

FFP2

filtro de 5 camadas

0,01 10 800 9.600
Kg m³

ref. 53787

PVP: 0,98€



Arco de alumínio para fácil adaptação ao nariz

Pad de ponte antivaho nasal

2 faixas elásticas que se ajustam atrás da cabeça

ANTI-NEVOEIRO

Apresentado em caixinhas com 10 sacos de 1 unidade



Penetração do material do filtro:

≤ 6%

Vazamento total:

≤ 11%

Resistência respiratória máxima:

30l/min (inspiração): ≤ 0,70 mbar

95l/min (inspiração): ≤ 2,4 mbar

160l/min (expiração): ≤ 3 mbar

Aprovado de acordo com o regulamento da UE 2016/425
Está em conformidade com a norma EN149:2001

COM VÁLVULA FFP2

ref. 53844

PVP: 2,80€



Eficácia do EFB na filtração bacteriana: 95%

Preço unitário, servido em caixas de 3 unidades:

Aprovado de acordo com o regulamento UE 2016/425
Está em conformidade com a norma EN149:2001+A1:2009

0,01 3 360 1.440
Kg m³

Elástico de borracha fácil de prender na orelha

Design arqueado para uma respiração mais suave

Penetração do material do filtro:

≤ 6%

Vazamento total:

≤ 11%

Resistência respiratória máxima:

30l/min (inspiração): ≤ 0,70 mbar

95l/min (inspiração): ≤ 2,4 mbar

160l/min (expiração): ≤ 3 mbar

0,01 10
Kg m³
1.000 9.000
m³

filtro de 5 camadas

ref. 53959

PVP: 0,78€

ref. 53960

PVP: 0,78€

ref. 53961

PVP: 0,78€

ref. 53963

PVP: 0,78€

ref. 53946

PVP: 0,78€

ref. 537870

PVP: 0,78€



Está em conformidade com a norma EN 149:2001+A1:2009

Aprovado de acordo com o regulamento da UE 2016/425

uso único

filtro de 3 camadas

ref. 53797

PVP: 0,10€

0,01 50 2.000 24.000
Kg m³



não médicas

Eficácia do EFB na filtração bacteriana:

>95%

Resistência à respiração:

35-50 Pa



ref. 53957

PVP: 0,30€



ref. 53907

PVP: 0,16€

0,01 50 2.000 24.000
Kg m³



médicas

Eficácia do EFB na filtração bacteriana:

≥ 98%

Limpeza microbiana:

≤ 30 CFU/g



Em sacos de 10 unidades entregue em caixas de 50 unidades

FFP3

ref. 53916

PVP: 3,80€



Penetração do material do filtro:

≤ 1%

Vazamento total:

≤ 2%

Resistência respiratória máxima:

95l/min (inalação): ≤ 700Pa

160l/min (expiração): ≤ 300Pa

0,03 10 200 1.600
Kg m³

Está em conformidade com a norma EN149:2001

Aprovado de acordo com o regulamento da UE 2016/425

CÂMARA COM SISTEMA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTACTO E SEM DETECÇÃO


ref. 53830 PVP: 2.996€



Esta câmara térmica é orientada para a medição da temperatura em locais com grandes influxos precisamente e rapidamente até 3 metros de distância.



Ideal para medir e controlar a temperatura nas entradas de escolas, prédios, lojas, estações, etc



Tem sensor térmico e algoritmo de captura facial



Pode capturar o rosto humano e medir a temperatura ao mesmo tempo

Funciona por conexão IP



Potência:

12VDC

Internet:

RJ45

Relay :

+:NO -:COM

- Ser capaz de medir sem contato para evitar infecções cruzadas.
- Poder armazenar e analisar todas as informações coletadas.
- Obter medidas de vários indivíduos ao mesmo tempo.
- Operar de forma contínua e automática.

Deve ser instalado dentro de casa, pois não deve haver vento nem sol entre as pessoas e a câmara a volta.




Software de monitorização

CÂMARA DE TERMOGRAFIA

ref. 53795 PVP: 1.450€

Em conformidade com:
EN61326-1:2013,
EN61326-2-2:2013,
EN61326-2-3 ROHS



Luz conduzida

Imagem térmica infravermelha

Gatilho para capturar imagens

Bateria recarregável
Tempo de trabalho: 6 horas.

quer ver como funciona?



detecta a temperatura do corpo em tempo real e sem contato

Faixa de temperatura:

30° - 45 °C

Precisão:

± 0,5 °C

Distância de medição ideal:

1 metro

Resolução:

0,1 °C

Resolução térmica:

160x120

Inclui: Manual do usuário, cabo USB, cartão SD de 16Gb

tripé

ref. 14786

PVP: 48,00€

1,25 10



com sistema de alarme

Transmissão de imagens em tempo real

Transmissão em tempo real para uma tela conectada a ele via USB

+ Cartão SD de 16 Gb armazenamento de memória



Consulte toda a gama de produtos de proteção e segurança JBM:
www.jbmcamp.com

*Preços de varejo com impostos NÃO incluídos.
Oferta válida até 31/12/2022.

MÁSCARA DE PROTEÇÃO ANTI- EMBACIAMENTO

ref. 53798

PVP: 1,95€



0,04 25 200 1.800
Kg SUB

Proteção direta contra líquidos e bactérias.

Espuma no interior para melhorar o conforto
Névoa na tela
Ajustável

De acordo com a EN166



ÓCULOS DE SEGURANÇA ANTI-NEVOEIRO

ref. 53785

PVP: 4,80€



Válvulas incorporadas para evitar o vácuo no interior

Proteção direta contra líquidos e bactérias
Alça elástica ajustável
Tratamento de lentes anti-embaciamento

ANTI-NEVOEIRO

EN166:2002-04



0,05 14 112 896
Kg SUB

PROTECTORES DE METACRILATO

50x70CM
ref. 53835

PVP: 38,00€

2,30 8 108
Kg SUB

100x70CM
ref. 53836

PVP: 58,00€

4,05 5 60
Kg SUB

70x50CM
ref. 53899

PVP: 12,00€

2,30 8 108
Kg SUB

Espessura: 5mm
Buraco: 300x160mm
Base: 150x200mm




ROUPA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL

53413
19,00€

T. XL

CLASE I



0,15 50 400
Kg SUB



parte traseira: 100% poliéster dividido ao meio



fechamento com cordão duplo no pescoço e na cintura

VESTIDO CIRÚRGICO

14782

29,50€



frente: 100% poliéster + Folha de PVC com acabamento capa de chuva

braçadeira de borracha elástica

pode ser lavado a 90° reutilizável

poliéster 100% impermeável respirável

LUVAS AZUIS DESCARTÁVEIS DE NITRIL 3.5MIL

REF.	DESCRIÇÃO	Kg	Sub	Ca	Paq	€
3.5 MIL						
42446	S	0,40	100	10	500	14,80€
53984	M	0,50	100	10	400	14,80€
53985	L	0,50	100	10	400	14,80€
53986	XL	0,55	100	10	400	14,80€

NOVO
EN 388 EN 374
EN 455

REF.	DESCRIÇÃO	Kg	Sub	Ca	Paq	€
4.0 MIL						
53989	M	0,70	100	10	500	17,80€
53990	L	0,70	100	10	500	17,80€
53991	XL	0,70	100	10	500	17,80€

NOVO
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-5:2016

REF.	DESCRIÇÃO	Kg	Sub	Ca	Paq	€
5.0 MIL						
52681	M	0,62	100	10	340	15,80€
52682	L	0,62	100	10	340	15,80€
52683	XL	0,67	100	10	340	15,80€

JBM
EN 388 EN 374

REF.	DESCRIÇÃO	Kg	Sub	Ca	Paq	€
5.5 MIL						
53994	M	0,50	50	20	560	14,90€
53995	L	0,50	50	20	560	14,90€
53996	XL	0,55	50	20	560	14,90€

NOVO
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 420:2003 + A1:2009

REF.	DESCRIÇÃO	Kg	Sub	Ca	Paq	€
7.0 MIL						
53551	M	0,90	100	10	300	19,80€
53552	L	1	100	10	300	19,80€
53553	XL	1	90	10	300	19,80€

JBM
EN 455



SINAL

Cartazes em tamanho A3
297 x 420mm
material: cartolina



É OBRIGATÓRIO
USAR O GEL
DESINFETANTE

14809P PVP: 1,80€



MANTENHA A
DISTÂNCIA DE
SEGURANÇA

14810P PVP: 1,80€



É OBRIGATÓRIO
LAVAR AS
MÃOS

14811PT PVP: 1,80€



O USO DE PANTALHA
DE PROTEÇÃO
É OBRIGATÓRIO

14812PT PVP: 1,80€



É OBRIGATÓRIO
O USO DE
MÁSCARA

14813PT PVP: 1,80€



O USO DE MÁSCARA
E LUVAS
É OBRIGATÓRIO

14814PT PVP: 1,80€

Entregue com bolsa plástica de protecção



Por favor! Mantenha a distância segurança



FITA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

ref. 53840PT PVP: 9,80€

100mm x 1.000mm

0,05 10 360
Kg m² m²

DISPONÍVEL EM
QUALQUER IDIOMA

ADESIVO REDONDO DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

ref. 53843PT PVP: 8,35€

Ø 400mm

0,05 60

Kg m²



REFLECTOR HOMOLOGADO especial segurança

ref. 53788PT PVP: 3,95€

0,12 100 2.600
Kg m² m²

Inclui mensagem para manter a
distância de segurança entre as
pessoas

HOMOLOGADO ISO20471:2013



Consulte toda a gama de produtos de protecção e segurança

JBM:

www.jbmcamp.com

PVP: 8,50€

PVP: 3,50€

PVP: 3,50€

PVP: 3,50€

PVP: 3,00€

PVP: 8,50€

PVP: 23,50€

formato SPRAY



válido para
AACC

53824

PVP: 9,00€

0,40 24 1.152

Kg m² m²

500 ml



100 ml

53804

PVP: 1,80€

0,10 35 2.940

Kg m² m²

LÍQUIDO DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES



Limpa todos os
tipos de superfícies:
home - carro - escritório - AACC



5 l

GARRAFA 5L

53829

PVP: 24,00€

4,45 4 128

Kg m² m²



1 l

SPRAYER 1L

53828

PVP: 7,30€

0,90 12 324

Kg m² m²

A NOVA CÂNULA FLEXÍVEL

15314

PVP: 3,15€



quer ver
como funciona?



Obtenha 1 cânula flexível GRATIS
pela compra de 24 unidades da referência 53824

www.jbmcamp.com

Evite a entrada de agentes poluentes em suas instalações

ALCATIFA COM TANQUE

53862

PVP: 51,00€

1,45 5 100
Kg

LIMPAR E DESINFECTAR CALÇADO

✓ O vinil flexível afunda e mergulha as solas em uma solução desinfetante

✓ Medidas: 85x55x10cm
Material: TPE
Capacidade máxima recomendada: 3L
Capacidade máxima: 8L

53863

53862

TAPETE DE SECAGEM

53863

PVP: 15,50€

0,7 5 240
Kg

REMOVE A UMIDADE DO CALÇADO

✓ Elimina a umidade deixada no calçado após a passagem pelo desinfetante

✓ Suas arestas evitam tropeçar ao entrar e sair do tapete

✓ Medidas: 76x48cm
Material: Poliéster

SERIE 316

~~72,05€~~

59,90€ PVP OFERTA

LÍQUIDO PARA TAPETE 53862

ref. 53893

PVP: 21,00€

4,50 4 128
Kg

DISPENSADOR DE CAPA DE SAPATO AUTOMÁTICO

ref. 53781

PVP: 28,00€

2,20 8 32
Kg

Permite cobrir os pés com tampas plásticas apenas colocando-os dentro do dispensador.

Inclui 8 peças de PVC no base para suporte extra e um conjunto de 100 capas

Operação



quer ver como funciona?



Tampa do sapato 100pcs

ref. 14781 PVP: 9,90€

0,25 84 336
Kg

TERMÓMETRO DE INFRAVERMELHOS PROFSSIONAL

ref. 53794

PVP: 36,20€

mede la temperatura corporal en 1 segundo y sin contacto



Composto com alarme sonoro

Inclui smart ship e memoriza até 32 registoses

Écran grande para facilitar a visualização




Distância de medição: 1,5-5cm

Temperatura corporal 32.0°C - 42.2°C

Incerteza de medição ±0.2°C (35°C - 42°C)

0,15 80 1.280
Kg

POSTE DE PLÁSTICO PARA CADEIA



ref. 53808

PVP: 16,50€

PVC

850mm

0,55 6 120
Kg ft



Base recarregável de água ou areia para uma melhor fixação

POSTE DE SEPARAÇÃO COM FITA RETRÁCTIL


ref. 53914

PVP: 75,60€

8,5 5
Kg ft

Material: aço
Diâmetro do tubo: 63 mm
Diâmetro da base: 320 mm
Altura: 910 mm


Fita de 4 lados
Comprimento da correia: 3 m
Largura da correia: 48 mm



910mm



FITA DE 4 LADOS



ELO DE FECHAR DE 8 MM

ref. 53810

PVP: 1,50€

0,05 30
Kg ft

ELO DE FECHAR

ref. 53839

PVP: 0,25€

0,01 10 2.000
Kg ft



CADEIA PLÁSTICA BRANCO / VERMELHO

ref. 53809

PVP: 8,00€

1,30 40 960
Kg ft

Comprimento: 5m
Link: 6mm
Cor: Vermelho / Branco



FITA DE SINAL BRANCA-VERMELHA

ref. 53811

PVP: 15,90€


0,45 10
Kg ft

200m x 10cm




CAIXA ESTERILIZADORA DE DESINFECÇÃO

ref. 53838 **PVP: 48,00€**


- ✓ HIGIENE
- ✓ PODEROSO
- ✓ ELIMINA OS MAUS ODORES
- ✓ SEGURO E EFICAZ
- ✓ TRANSPORTÁVEL
- ✓ RÁPIDO 



BOLSILLO POSTERIOR



DESMONTABLE



A caixa se monta e desmonta facilmente, facilitando assim seu transporte.

12V

5V 2W

Amp 0.38-0.42

UV 1550 µW/cm²

1.5-2.0 mg/h

3min



1,10 8 96

Kg ft



Voltagem (35KHz)

Potência 2W

Corrente 0.38-0.42A

Intensidade UV 1550 µ W / cm²

Comprimento de onda ultravioleta 254nm

Produção de ozônio 1.5-2.0 mg/h

GERADOR PORTÁTIL DE OZÔNIO

Desinfecta o ar em salas usando ozônio O_3 para oxidar praticamente qualquer partícula: vírus, bactérias, componentes orgânicos e inorgânicos.

Uso em áreas desocupadas

HIGIENE **ANTI BACTÉRIAS** **PURIFICA**

Aplicações amplas: Casa, Escritório, Camionetas, Camiões



- OLOR ODORE
- VIRUS VIRUSES
- BACTÉRIAS BACTERIA
- HCHO

ref. 53786 PVP: 128,00€

5.000mg/h

2,50 8 32
Kg 11 11

Tempo de operação recomendado de acordo com o tamanho da sala:

50m³ 100m³ 150m³ 200m³ 300m³
20min 40min 60min 80min 100min

172x187x158mm

65W 2 Amp 32 mm 80 CFM
5000 mg/h 45 dB

PLACA PARA REF. 53805 **ref. 14775**



ref. 53796 PVP: 99,15€

600mg/h

0,90 8 128
Kg 11 11

15W 600 mg/h TEMPORIZADOR TUBO
ANÍON NEGATIVE ION 3x10⁶ ions/cm³ 12V 220V 15m³/h

180x130x80mm

- Leve, rápido e poderoso
- Baixo nível de ruído
- Tamanho portátil

conexão à eletricidade e ligação à tomada do isqueiro



ref. 53805 PVP: 220,00€

10.000mg/h

2,20 4 40
Kg 11 11

Volume do quarto	Tempo de trabalho necessário
50m ³	8 min
100m ³	16 min
150m ³	24 min
200m ³	32 min
300m ³	48 min

95W 10000 mg/h ANÍON NEGATIVE ION 20x10⁶ ions/cm³ 110-120V 220-240V 20000 h TEMPORIZADOR TUBO

190x235x275mm

ref. 14802



ref. 53806 PVP: 290,00€

10.000mg/h
20.000mg/h

2 modos de potência

LOW 10.000mg/h		HIGH 20.000mg/h	
Volume do quarto	Tempo de trabalho necessário	Volume do quarto	Tempo de trabalho necessário
50m ³	8 min	500m ³	30 min
100m ³	16 min	600m ³	40 min
150m ³	24 min	700m ³	50 min
200m ³	32 min	800m ³	60 min
300m ³	48 min	900m ³	70 min
500m ³	65 min	1.000m ³	80 min

3,90 4 32
Kg 11 11

223x300x242mm

PLACA PARA REF. 53806 **ref. 14803**

INCORPORA LUZ UV PARA ESTERILIZAR UV 190W 1.300 mg/h (20000 mg/h) 120 CFM (3,44m³/min) 50 dB 220V 240V 20000 h TEMPORIZADOR TUBO



MEDIDOR DE OZÔNIO

ref. 53802 PVP: 290,00€

0,65 20 240
Kg 11 11



Tempo de operação: >8h
Tempo de carregamento: 4h-6h

- Proteção: IP65
- Dois níveis de alarme configuráveis para diferentes níveis de concentração

em conformidade com: EN61326-1, EN61000-4-2, EN61000-4-3



109x60x30mm

- Precisão: $\pm 5\%$ F.S.
- Faixa de medição: 0-50ppm (0-98mg/m³)
- Alarme de baixa concentração: 5ppm (9.8mg/m³)
- Alarme de alta concentração: 10ppm (19.6 mg/m³)
- Tempo de resposta: <30 segundos
- Faixa de temperaturas operacionais: -10°C - 55°C



Formato GEL

Higiene e limpeza profunda
Máxima eficácia com álcool

ANTI BACTERIANO

Expositor de 24 unidades

60 ml

53832

PVP: 1,90€

0,10 24 48

Kg 11 11

500 ml

53791

PVP: 5,80€

0,47 12 576

Kg 11 11



5 l

53790

PVP: 19,80€

4,30 4 128

Kg 11 11

SPRAY DE LIMPEZA DE MÃOS

Formato espuma

53803

PVP: 1,80€



100 ml

0,15 35 3.780

Kg 11 11



DISPENSADOR para garrafa

ref. 14793

PVP: 18,60€

0,05 100 1.200

Kg 11 11



Formato LOÇÃO

53822 PVP: 4,80€

válido para superfícies

500 ml

0,45 19 760

Kg 11 11



DISPENSADOR AUTOMÁTICO 1200ml

53902

PVP: 49,00€

1,15 18 144

Kg 11 11

- Dosagem: ajustável de 0,5 ml a 2,5 ml.
- Compatível com sabonete líquido, álcool, desinfetante para mãos e gel.
- Medidas: 100x110x220mm.



Inclui suporte e parafusos para fixação na parede.



DISTÂNCIA DE ATIVAÇÃO SENSOR: 50-150MM

BATERIA R14 C1.5V


15062 0,1 24 480

1,00€ Kg 11 11

ADAPTADOR AC/DC 6V 1.5A

15059 0,10 200 -

10,00€ Kg 11 11



DISPENSADOR AUTOMÁTICO 400 ml

53826

PVP: 26,00€



400 PORÇÕES DE 1ml



Distância de ativação sensor: 5 cm

sensor de movimento infravermelho inteligente

Dosagem: 1ml

Tensão: 6V (4 pilas de 1,5V) pilhas não incluídas

Compatível com sabonete líquido, álcool, gel e desinfetante para as mãos.

0,15 40 400

Kg 11 11

PÉ AUTOMÁTICO DO DISTRIBUIDOR

ref. 53827

PVP: 67,00€



EXTENSÍVEL de 125mm a 168mm

Peso: 4.3kg
Material: Aço
Cor: preta
Medidas da bandeja: 417x67mm
Medidas do suporte do dispensador: 480x133mm
Diâmetro da base: 395mm

5,10 1 42

Kg 11 11