



2025

**AKKU-
WERKZEUGE**

JBM 20V
6.0AH 120Wh

20V

SCHRAUBENDREHEN

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1" 2300NM MIT BÜRSTENLOSER MOTOR	04
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/4" 1300NM MIT BÜRSTENLOSER MOTOR	05
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" 1300NM MIT BÜRSTENLOSER MOTOR	06
1/2" 1000NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER OHNE BÜRSTEN	07
AKKU BÜRSTENLOSER SCHLAGPISTOLE 1/2" 800NM	08
1/4" 230NM AKKU-SCHRAUBER	09

BOHREN

SDS AKKU-SCHLAGBOHRHAMMER	12
AKKU-BOHRHAMMER MIT 2 GÄNGEN	14
HOEKSCHUURMACHINE MET BORSTELLOZE MOTOR 115MM	17
AKKU-WINKELSCHLEIFER BRUSHLESS 125MM	18
AKKUBETRIEBENER WINKELSCHLEIFER UND BOHRHAMMER IM SET	19
AKKU-POLIERMASCHINE BRUSHLESS	20

SCHLEIFEN/POLIEREN

SÄGEN

AKKU-KREISSÄGE BRUSHLESS	21
AKKU-STICHSÄGE BRUSHLESS	22

SPEZIALWERKZEUGE

AKKU PROFI-TACKER UND NAGELPISTOLE	23
AKKU-KARTUSCHENPRESSE	24
AKKU-FETTPRESSE	24
AKKU-LUFTPUMPE	25
AKKU-FARBSPRÜHER	25

12V

SCHRAUBENDREHEN

1/2" AKKU-RATSCHEN BRUSHLESS -12V	26
BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 3/8" 250 NM	26
BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 1/4" 150 NM	27

BOHREN

12V BÜRSTENLOSER BOHRHAMMER	27
-----------------------------	----

SCHLEIFEN/POLIEREN

12V AKKU-TRENNSCHLEIFER MIT KOFFER	28
------------------------------------	----



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

WÄHLE DEN SCHLAGSCHRAUBER, DER AM BESTEN ZU DEINEN BEDÜRFNISSEN PASST



EINZEL

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	3.60	-	4	80	409,00€
60048	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	3.26	-	4	80	366,00€
60044	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	3.25	-	5	72	330,00€
60051	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	2.20	-	4	150	211,00€
60046	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	1.50	-	4	224	174,00€

MIT KOFFER

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050C	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	7.20	-	4	40	564,00€
60048C	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	7.15	-	4	32	560,00€
60044C	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	7.05	-	4	32	485,00€
60051C	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	7.05	-	4	32	372,50€
60046C	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	5.00	-	4	40	339,00€

SEITE 10

ENTDECKEN SIE DAS GANZE ZUBEHÖR FÜR
UNSERE SCHNURLOSE ELEKTROWERKZEUGEEntdecken Sie all das Zubehör, das Ihre Arbeit einfacher, bequemer
und sicherer macht

60050C

564,00€

 7.20  -  4  40

1" 2300NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60050	AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1" 2300NM MIT BÜRSTENLOSER MOTOR	3.60	-	4	80	409,00€
60015	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1"
Spannung	20V
Strom	1300W
Maximales Anzugsdrehmoment	1800Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	2300Nm
Nominale Geschwindigkeit	1150, 1450, 1850RPM

Impuls IPM	1000, 1800, 2400
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	240x80x220mm

ERSATZTEILE

52348 179,00€

SCHLAGNUSS SET 1" - 8 TEILE

 5.85  -  2  252


52545 179,00€

SET AUS 2 1" 1/2" SCHLAG-ADAPTER

 3.00  -  4  1500


54316 182,00€

SATZ VON 8 1" LANGEN IMPACT-BRILLEN

 5.85  -  2  252


SCHRAUBENDREHEN

20V

60048C

560,00€

 7.15  -  4  32

3/4" 1300NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60048	AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/4" 1300NM MIT BÜRSTENLOSER MOTOR	3.26	-	4	80	366,00€
60015	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	3/4"
Spannung	20V
Strom	1000W
Maximales Anzugsdrehmoment	1000Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	1300Nm
Nominale Geschwindigkeit	1100, 1400, 1800RPM

Impuls IPM	1000, 1600, 2200
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,20Kg
Abmessungen (LxBxH)	220x85x230mm

ERSATZTEILE

52347 158,00€

6-KANT SCHLAGNUSS SET 3/4" - 8 TEILE

 6.25  -  4  200


53470 176,00€

6-KANT SCHLAGNUSS SET, LANG 3/4" - 8 TEILE

 7.50  -  1  85


SCHRAUBENDREHEN 20V

60044C

485,00€

 7.05  -  4  32

1/2" 1300NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60044	AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" 1300NM MIT BÜRSTENLOSER MOTOR	3.25	-	5	72	330,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1/2"
Spannung	20V
Strom	1000W
Maximales Anzugsdrehmoment	1200Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	1300Nm
Nominale Geschwindigkeit	1000, 1350, 1600RPM

Impuls IPM	1000, 1600, 2000
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,20Kg
Abmessungen (LxBxH)	214x90x217mm

ERSATZTEILE

52714 17,00€
SATZ 1/2"-SECHSKANT-EINSÄTZE

 0.65  4  24  576



52716 17,00€
SATZ STECKSCHLÜSSEL 1/2" 12 KANTEN

 0.61  4  24  576



SCHRAUBENDREHEN

20V

60051C

372,50€

 7.05  -  4  32

1/2" 1000NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER, BÜRSTENLOS



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60051	1/2" 1000NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER OHNE BÜRSTEN	2.20	-	4	150	211,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1/2"
Spannung	20V
Strom	850W
Maximales Anzugsdrehmoment	850Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	1000Nm
Nominale Geschwindigkeit	1400, 1900, 2400RPM

Impuls IPM	1800, 2200, 2800
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	2,20Kg
Abmessungen (LxBxH)	97x80x220mm

ERSATZTEILE

52338 29,00€

SCHLAGNUSS SET SPEZIAL FÜR RADENTFERNUNG, 1/2" - 4 TEILE

 1.00  5  20  640


53988 101,00€

SATZ AUS 10 SCHLAGANSÄTZEN 1/2"

 3.00  -  5  220


60046C

339,00€

 5.00
  -
  4
  40

1/2" 800NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60046	AKKU BÜRSTENLOSER SCHLAGPISTOLE 1/2" 800NM	1.50	-	4	224	174,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1/2"
Spannung	20V
Strom	700W
Maximales Anzugsdrehmoment	550Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	800Nm
Nominale Geschwindigkeit	1800, 2300, 2800RPM

Impuls IPM	1800, 2200, 3000
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	80x90x210mm

ERSATZTEILE

52714 17,00€

SATZ 1/2"-SECHSKANT-EINSÄTZE

 0.65
  4
  24
  576



52716 17,00€

SATZ STECKSCHLÜSSEL 1/2" 12 KANTEN

 0.61
  4
  24
  576



SCHRAUBENDREHEN

20V

60052C

287,00€

 4.70
  -
  4
  32

1/4" 230NM AKKU-SCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60052	1/4" 230NM AKKU-SCHRAUBER	1.30	-	5	-	139,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Achsengröße	1/4"
Spannung	20V
Strom	500W
Maximales Anzugsdrehmoment	230Nm
Nominale Geschwindigkeit	1200, 1900, 2500, 3200RPM

Impuls IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Geschwindigkeiten	4
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	0,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	110x70x205mm


ERSATZTEILE

54586

SATZ MIT 3 STECKSCHLÜSSELADAPTERN MIT SECHSKANTANSATZ

 0.41
  10
  100
  3200

Teile	3
Messung des Quadrats	1/4", 3/8", 1/2"
Material	CrV



SPEZIELLE SCHLAGNÜSSE



REF.	"							€
14172	1/2"	15mm	85mm	SMART	0.20	10	50	8,50€
14173		17mm	85mm	MERCEDES	0.20	10	50	9,50€
14177		22mm	85mm	OPEL	0.25	10	50	9,50€
14178		21mm	85mm	KIA/HYUNDAI	0.25	10	50	9,50€



REF.	"							€
11314	1/2"	17mm	85mm		0.22	10	100	8,50€
11315		19mm	85mm		0.25	10	100	8,50€
11316		21mm	85mm		0.26	10	100	8,50€
11628		22mm	85mm		0.27	10	50	8,50€



REF.	"							€
16748	1/2"	17mm	85mm		0.36	10	50	76,00€
16749		19mm	85mm		0.36	10	50	76,00€
16750		21mm	85mm		0.36	10	50	76,00€

SCHLAGNÜSSE

REF.		"						€
11153		1"	36mm	65mm	0.70	6	18	23,40€
11154		1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155		1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156		1"	39mm	65mm	0.74	6	24	25,50€
11157		1"	40mm	70mm	0.78	6	12	26,60€
11158		1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159		1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160		1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161		1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162		1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163		1"	46mm	70mm	1.00	4	12	34,00€
11164		1"	47mm	70mm	1.05	4	8	34,90€
11165		1"	48mm	70mm	1.00	4	8	35,70€
11166		1"	50mm	75mm	1.21	4	12	36,20€
11167		1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168		1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169		1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170		1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171		1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172		1"	56mm	85mm	1.47	4	8	46,00€
11173		1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,00€
11174		1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175		1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€
11176		1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177		1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178		1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179		1"	65mm	90mm	1.87	2	8	59,00€
11180		1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181		1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182		1"	70mm	95mm	2.05	2	4	70,00€
11183		1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184		1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185		1"	75mm	95mm	3.34	-	6	91,00€
11186		1"	76mm	95mm	3.35	-	5	97,00€
11187		1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188		1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€

REF.		"						€
11189		1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190		1"	89mm	100mm	3.80	-	2	138,00€
11191		1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192		1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193		1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194		1"	100mm	105mm	4.43	-	4	190,00€
11621		1"	105mm	155mm	8.50	-	2	290,00€
11622		1"	110mm	155mm	8.13	-	2	399,00€
11623		1"	115mm	155mm	8.62	-	2	489,00€

EXTRALANGE

REF.		"						€
13745		1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746		1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747		1"	32mm	90mm	0.92	6	12	25,40€
13748		1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



SCHRAUBENDREHEN

20V

SCHLAGNÜSSE

KURZ

REF.							€
11126	○	3/4"	19mm	51mm	0.25	-	10 11,20€
11127	○	3/4"	21mm	51mm	0.30	6	24 13,80€
11128	○	3/4"	22mm	51mm	0.35	10	40 14,10€
11129	○	3/4"	24mm	51mm	0.32	6	54 14,50€
11130	○	3/4"	25mm	54mm	0.45	6	24 14,90€
11131	○	3/4"	26mm	54mm	0.32	6	36 15,10€
11132	○	3/4"	27mm	54mm	0.30	6	54 15,40€
11133	○	3/4"	28mm	54mm	0.40	6	12 15,80€
11134	○	3/4"	30mm	54mm	0.41	6	24 16,20€
11135	○	3/4"	32mm	56mm	0.45	4	48 16,80€
11136	○	3/4"	33mm	56mm	0.50	6	12 17,50€
11137	○	3/4"	34mm	56mm	0.50	6	24 18,20€
11138	○	3/4"	35mm	56mm	0.50	6	12 18,50€
11139	○	3/4"	36mm	56mm	0.50	4	24 18,80€
11140	○	3/4"	38mm	57mm	0.55	6	24 19,50€
11141	○	3/4"	40mm	57mm	0.55	6	12 20,70€
11142	○	3/4"	41mm	57mm	0.60	6	12 21,30€
11143	○	3/4"	46mm	63mm	0.75	6	18 26,40€
11144	○	3/4"	50mm	68mm	1.00	6	24 33,30€
11145	○	3/4"	51mm	70mm	1.10	4	12 35,30€
11146	○	3/4"	55mm	73mm	1.27	2	16 37,30€
11147	○	3/4"	57mm	73mm	1.25	4	12 41,00€
11148	○	3/4"	60mm	75mm	1.40	4	12 47,00€
11149	○	3/4"	63mm	76mm	1.32	4	12 48,00€
11150	○	3/4"	65mm	78mm	1.35	-	8 55,00€
11151	○	3/4"	67mm	80mm	1.49	4	12 57,00€
11152	○	3/4"	70mm	80mm	1.49	4	12 59,00€

LANGE

REF.							€
13723	○	3/4"	19	90	0.43	2	12 18,50€
13724	○	3/4"	21	90	0.50	6	12 18,70€
13725	○	3/4"	22	90	0.61	6	18 19,00€
13726	○	3/4"	24	90	0.56	6	24 19,20€
13727	○	3/4"	26	90	0.51	6	18 19,50€
13728	○	3/4"	27	90	0.50	6	18 20,00€
13729	○	3/4"	29	90	0.70	6	12 21,00€
13730	○	3/4"	30	90	0.70	2	24 21,60€
13731	○	3/4"	32	90	0.71	2	24 22,00€
13732	○	3/4"	33	90	0.75	6	24 23,80€
13733	○	3/4"	34	90	0.85	6	18 24,90€
13734	○	3/4"	35	90	0.80	6	18 25,70€
13735	○	3/4"	36	90	0.81	6	12 25,80€
13736	○	3/4"	38	90	0.83	6	18 25,90€

KURZ

REF.							€
14728	○	1/2"	10	38	0.10	5	20 3,80€
14729	○	1/2"	11	38	0.05	10	100 3,80€
14730	○	1/2"	12	38	0.05	10	100 3,80€
14731	○	1/2"	13	38	0.10	5	20 3,80€
14732	○	1/2"	14	38	0.10	5	20 3,80€
11195	○	1/2"	17	38	0.10	10	100 4,00€
11121	○	1/2"	19	38	0.10	10	100 4,10€
14733	○	1/2"	21	38	0.10	5	20 4,30€
14734	○	1/2"	22	38	0.15	5	20 5,40€
11122	○	1/2"	24	38	0.14	10	20 5,45€
11123	○	1/2"	27	38	0.20	10	50 6,50€
11124	○	1/2"	30	38	0.20	10	50 7,65€
11125	○	1/2"	32	38	0.23	10	50 8,50€

LANGE

REF.							€
12061	○	1/2"	10mm	78mm	0.14	10	100 8,00€
14736	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	5	20 8,00€
12062	○	1/2"	12mm	78mm	0.15	10	100 8,00€
12063	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	50 9,00€
14737	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	5	20 9,00€
12064	○	1/2"	15mm	78mm	0.17	10	100 9,00€
12065	○	1/2"	16mm	78mm	0.30	10	20 9,50€
12066	○	1/2"	17mm	78mm	0.20	10	100 9,50€
12067	○	1/2"	18mm	78mm	0.22	10	20 9,50€
12068	○	1/2"	19mm	78mm	0.21	10	50 10,00€
12069	○	1/2"	21mm	78mm	0.25	10	50 10,00€
12070	○	1/2"	22mm	78mm	0.27	10	100 10,50€
12071	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	50 11,00€
12072	○	1/2"	27mm	78mm	0.36	5	60 12,00€

LANGE

REF.							€
11624	○	1"	65mm	105mm	2.40	-	2 189,00€
11625	○	1"	85mm	105mm	5.35	-	2 282,00€
12984	○	1"	105mm	105mm	5.00	-	2 379,00€

KURZ

REF.							€
16569	○	1/2"	36mm	42mm	0.47	10	40 21,00€
16570	○	1/2"	27mm	42mm	0.35	10	40 21,00€

LANGE

REF.							€
14738	○	1/2"	10mm	78mm	0.15	10	100 5,50€
14739	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100 5,50€
14740	○	1/2"	12mm	78mm	0.16	10	100 5,55€
14741	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100 5,55€
14742	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	10	100 5,55€
14743	○	1/2"	16mm	78mm	0.14	10	100 5,60€
14744	○	1/2"	17mm	78mm	0.18	10	50 5,80€
14745	○	1/2"	19mm	78mm	0.22	10	50 6,25€
14746	○	1/2"	21mm	78mm	0.24	10	50 6,40€
14747	○	1/2"	22mm	78mm	0.27	10	50 7,10€
14748	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	50 8,30€
11613	○	1/2"	27mm	78mm	0.35	10	20 11,00€
11614	○	1/2"	30mm	78mm	0.40	10	50 13,00€
11615	○	1/2"	32mm	78mm	0.45	6	24 14,20€
11616	○	1/2"	33mm	78mm	0.44	6	12 18,10€
11617	○	1/2"	34mm	78mm	0.42	6	24 18,70€
11618	○	1/2"	35mm	78mm	0.48	6	18 18,80€
11619	○	1/2"	36mm	78mm	0.47	4	48 19,50€

LANGE

REF.							€
16718	●	1/2"	M12	73mm	0.70	12	72 8,40€
16719	●	1/2"	M12	116mm	0.70	12	72 9,10€
16720	●	1/2"	M12	73mm 116mm	1.40	12	72 17,20€



60023C

349,00€

 7,00
  -
  4
  32

SDS AKKU-SCHLAGBOHRHAMMER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60023	SDS AKKU-SCHLAGBOHRHAMMER	3.10	-	5	120	212,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4,0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V	Bohr-Ø in Holz	28mm
Strom	500W	Bohrfuttergröße	Ø15mm
Nominale Geschwindigkeit	1350RPM	Geschwindigkeiten	4
Aufschlagsrate	4750BPM	LED	Si/Yes
Aufprallkraft	2,2J	Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Bohr-Ø in Beton	22mm	Gewicht	1,8Kg
Bohrung Ø in Stahl	13mm	Abmessungen (LxBxH)	286x75x218mm

ERSATZTEILE

14837 3,30€

SPITZMEISSEL SDS-PLUS 14X250MM

 0,05
  50
  250
  -

14838 3,40€

FLACHMEISSEL SDS-PLUS 20X250MM

 0,26
  5
  50
  -

14839 4,70€

FLACHMEISSEL SDS-PLUS 40X250MM

 0,29
  10
  50
  -

14840 3,35€

NUTENMEISSEL SDS-PLUS 250MM

 0,27
  10
  50
  -



BOHREN

20V

ERSATZTEILE

53850 15,90€

SCHAFTBOHRER-SET FÜR DEN BOHRHAMMER SDS-PLUS

 0.65
  5
  25
  1000

BEINHALTET

REF.	mm					€
14827	5x110mm	0.04	25	500	-	2,00€
14828	6x110mm	0.05	25	500	-	1,50€
14829	6x160mm	0.04	25	500	-	1,50€
14830	8x110mm	0.04	-	300	-	1,50€
14831	8x160mm	0.05	25	500	-	1,50€
14832	10x160mm	0.05	25	200	-	2,00€
14834	12x210mm	0.10	100	200	-	2,50€



14141 114,00€

ÖLFILTER STECKSHLÜSSEL EVA-MODUL - 22 TEILE

 3.10
  -
  5
  -


14142 111,00€

BREMSKOLBEN EINSTELLWERKZEUG EVA-MODUL - 34 TEILE

 3.60
  -
  5
  -


BOHREN

20V

60047C

318,00€

 5.25  -  4  40

AKKU-BOHRHAMMER MIT 2 GÄNGEN MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60047	AKKU-BOHRHAMMER MIT 2 GÄNGEN	1.00	10	4	90	237,50€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	900W
Maximales Drehmoment	150Nm
Nominale Geschwindigkeit	500, 2200RPM
Aufschlagsrate	35000BPM

Bohrfuttergröße	Ø13mm
Geschwindigkeiten	2
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,6Kg
Abmessungen (LxBxH)	420x105x340mm

ERSATZTEILE

53860 3,90€
SATZ MIT 5 STEINBOHRERN 4-10 MM

 0.15  5  50  950



53861 5,80€
SATZ MIT 8 MAUERWERKSBOHRERN 3-10MM

 0.20  5  50  950



BOHREN

20V

SPIRALBOHRER-SET

REF.	BESCHREIBUNG							€
53851	SPIRALBOHRER-SET HSS 4241, 1-10 MM, SCHWARZ.	170 PCS	HSS-R 4241	3.80	-	4	192	89,00€
53855	SPIRALBOHRER-SET HSS 4241, 1-13 MM, SCHWARZ.	25 PCS	HSS-R 4241	1.19	5	10	192	27,50€
53853	SPIRALBOHRER-SET HSS 4241, 1-10 MM, SCHWARZ.	19 PCS	HSS-R 4241	0.58	5	20	192	14,60€
53852	SPIRALBOHRER-SET HSS 4341, 1-10 MM	170 PCS	HSS-G 4341	4.20	-	4	192	219,00€
53856	SPIRALBOHRER-SET HSS 4341, 1-13 MM	25 PCS	HSS-G 4341	1.32	5	10	550	67,00€
53854	SPIRALBOHRER-SET HSS 4341, 1-10 MM	19 PCS	HSS-G 4341	0.63	5	20	192	28,00€
54348	SATZ SPIRALBOHRER 1-10MM HSS-CO5 KOBALT	170 PCS	HSS-CO5	4.20	2	4	160	291,00€
54314	KOBALT-SPIRALBOHRER-SET 1-13MM	25 PCS	HSS-CO5	1.32	5	10	-	82,00€
54313	KOBALT-SPIRALBOHRER-SET 1-13MM	19 PCS	HSS-CO5	0.60	5	10	72	43,00€



53851



53855



53853



53852



53856



53854




54348



54314



54313



BOHREN

20V


53857 29,00€

SCHLAGBOHRER-SET MIT SCHNELLWECHSELADAPTER S2

 0.40
  6
  24
  1152


53858 31,00€

SCHLAGBOHRER-SET MIT SCHNELLWECHSELADAPTER S2

 0.55
  6
  24
  672


53859 69,00€

SET VON BIMETALL-LOCHSÄGEN MIT ADAPTERN

 1.35
  5
  10
  140


54346 12,80€

3ER SET REINIGUNGSBÜRSTEN FÜR BOHRMASCHINEN

 0.30
  6
  36
  144


SCHLEIFEN/POLIEREN 20V

60054C

329,00€

 5.50
  -
  4
  10

AKKU-WINKELSCHLEIFER BRUSHLESS 115MM MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60054	HOESCHUURMACHINE MET BORSTELLOZE MOTOR 115MM	1.78	-	4	120	171,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	1115W
Nominale Geschwindigkeit	8000RPM
Durchmesser der Scheibe	115mm
Durchmesser der Welle	M14

Schwingungen pro Min.	0,8m/s2
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,78Kg
Abmessungen (LxBxH)	318x137x105mm

ERSATZTEILE

TRENNSCHEIBE

REF.							€
14893	T42	80m/s	13300RPM	2.5mm	115mm	22.3mm	S 0.05 50 200 2,00€
14895	T27	80m/s	13300RPM	6mm	115mm	22.3mm	S 0.15 25 100 1,90€
14897	T41	80m/s	13300RPM	1mm	115mm	22.3mm	SS 0.01 50 400 0,88€
14899	T41	80m/s	13300RPM	1.6mm	115mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 0,88€



15014 20,00€

SCHNELLSICHERUNGSMUTTER M14 FÜR WINKELSCHLEIFER

 0.10
  50
  100
  -


60049C

329,00€

 5.53  -  4  32

AKKU-WINKELSCHLEIFER BRUSHLESS 125MM MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60049	AKKU-WINKELSCHLEIFER BRUSHLESS 125MM	1.78	10	4	156	175,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	1115W
Nominale Geschwindigkeit	8000RPM
Durchmesser der Scheibe	115mm
Durchmesser der Welle	M14

Schwingungen pro Min.	0,8m/s2
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,78Kg
Abmessungen (LxBxH)	318x137x105mm

ERSATZTEILE

TRENNSCHEIBE

REF.							€
14894	T42	80m/s	12200RPM	2.5mm	125mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,20€
14896	T27	80m/s	12200RPM	6mm	125mm	22.3mm	S 0.78 25 100 2,10€
14898	T41	80m/s	12200RPM	1mm	125mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 0,98€
14900	T41	80m/s	12200RPM	1.6mm	125mm	22.3mm	SS 0.04 50 400 0,98€



15014 20,00€

SCHNELLSICHERUNGSMUTTER M14 FÜR WINKELSCHLEIFER

 0.10  50  100  -


60053C

549,00€



AKKUBETRIEBENER WINKELSCHLEIFER UND BOHRHAMMER IM SET MIT TRAGEKOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60047	AKKU-BOHRHAMMER MIT 2 GÄNGEN	1.00	10	4	90	237,50€
60049	AKKU-WINKELSCHLEIFER BRUSHLESS 125MM	1.78	10	4	156	175,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	900W
Maximales Drehmoment	150Nm
Nominale Geschwindigkeit	500, 2200RPM
Aufschlagsrate	35000BPM
Bohrfuttergröße	Ø13mm
Geschwindigkeiten	2
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,6Kg
Abmessungen (LxBxH)	420x105x340mm

60049

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	1115W
Nominale Geschwindigkeit	8000RPM
Durchmesser der Scheibe	125mm
Durchmesser der Welle	M14
Schwingungen pro Min.	0,8m/s2
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,78Kg
Abmessungen (LxBxH)	318x137x105,5mm

60009C

335,00€

 5,69  -  2  -

AKKU-POLIERMASCHINE BRUSHLESS MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60009	AKKU-POLIERMASCHINE BRUSHLESS	2,65	-	4	70	183,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4,0 AH	0,75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0,80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Scheibendurchmesser	180mm (7")
Nominale Geschwindigkeit	800-2400RPM
Durchmesser der Scheibe	180mm
Durchmesser der Welle	M14

Schwingungen pro Min.	89m/s2
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	2,65Kg
Abmessungen (LxBxH)	500x220x225mm



SÄGEN

20V

60007C

329,00€

 7.20
  -
  2
  60

AKKU-KREISSÄGE BRUSHLESS MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60007	AKKU-KREISSÄGE BRUSHLESS	3.75	-	4	60	170,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Nominale Geschwindigkeit	4000RPM
Scheibendurchmesser	165mm
Maximale Schnitttiefe	55mm, 90° / 35mm, 45°

Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	270x170x290mm

ERSATZTEILE

14985 6,00€

SÄGESCHEIBE, 24 ZÄHNE, 165 MM, FÜR HOLZ. FÜR REF. 60007

 0.25
  20
  40
  2400


Innendurchmesser	20mm
Äußerer Durchmesser	165mm
Anzahl der Zähne	24
Anwendbar	Madera/Wood
Kompatibel mit	60007

14988 8,00€

SÄGESCHEIBE, 24 ZÄHNE, 165 MM, FÜR METALL. FÜR REF. 60007

 0.25
  20
  40
  2400


Innendurchmesser	20mm
Äußerer Durchmesser	165mm
Anzahl der Zähne	24
Anwendbar	Metal/Metal
Kompatibel mit	60007

60010C

299,00€

 6.00  -  4  -

AKKU-STICHSÄGE BRUSHLESS MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60010	AKKU-STICHSÄGE BRUSHLESS	2.80	-	4	144	170,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Leerlaufdrehzahl	2600SPM
Maximale Schneidkapazität	8-135mm
Sägenlänge	26mm

Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	2,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	230x80x210mm

ERSATZTEILE

14991 2,00€

SET VON 5 STCK. T244D SÄGEBLATT FÜR HOLZ. FÜR REF. 60010

 0.05  20  200  7200


Typ	T244D
Länge	100mm
Schnittkapazität	100mm
Material	Acero/Steel HSS
Anwendbar	Madero/Wood
Kompatibel mit	60010

14993 5,00€

SET VON 5 STCK. T118A SÄGEBLATT FÜR METALL. FÜR REF. 60010

 0.05  20  200  7200


Typ	T118A
Länge	76mm
Schnittkapazität	8mm
Material	Acero/Steel HSS
Anwendbar	Metal/Metal
Kompatibel mit	60010

SÄGEN

20V

60037C

348,00€

 8.00
  -
  4
  128

AKKU PROFI-TACKER UND NAGELPISTOLE MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60037	AKKU PROFI-TACKER UND NAGELPISTOLE	3.60	-	4	128	222,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Kapazität	100 Clavos/Nails
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017

Gewicht	3,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	292x94x259mm


ERSATZTEILE

BRAD STIFTNÄGEL FÜR NAGELPISTOLE



REF.	BESCHREIBUNG				€
53999	25x1,25mm (1000PCS)	0.20	-	50	2,10€
54000	30x1,25mm (1000PCS)	0.25	-	50	2,50€
54002	38x1,25mm (1000PCS)	0.30	-	50	3,05€

SATZ VON KLAMMERN MIT 18 KALIBER



REF.	BESCHREIBUNG				€
54008	25x6mm (1000PCS)	0.45	-	40	4,10€
54010	30x6mm (1000PCS)	0.55	-	40	5,10€
54011	38x6mm (1000PCS)	0.65	-	40	6,00€

60032C

266,00€

 5.00
  -
  4
  -

AKKU-KARTUSCHENPRESSE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Maximale Schubkraft	2500N
Vorschubgeschwindigkeit	0,5-8 mm/s (30-480mm/min)
Patronenkapazität	300ml
Geschwindigkeit	Ajustable/Adjustable
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	420x70x270mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60032	AKKU-KARTUSCHENPRESSE	1.95	-	4	80	123,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60038C

411,00€

 3.60
  -
  4
  16

AKKU-FETTPRESSE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Maximaler Druck	620BAR
Volumen/Flussrate	200g/min
Patronenkapazität	420g
Kapazität für Schmierfett in loser Schüttung	600g
Kapazität für Schmierfett in loser Schüttung	NLGI#2
Länge	760mm
Lademodi	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	400x90x270mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60038	AKKU-FETTPRESSE	3.90	-	4	56	255,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60003C

250,00€



ELEKTRISCHE LUFTKOMPRESSORPUMPE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12-20V
Luftstrom	12-380L/min
Maximaler Luftdruck	160PSI/11BAR/1100KPA
Länge des Hochdruckschlauchs	760mm
Länge des Hochleistungsschlauchs	460mm
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,52Kg
Abmessungen (LxBxH)	240x210x130mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60003	AKKU-LUFTPUMPE	1.85	-	4	100	121,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60043C

252,00€



AKKU-FARBSPRÜHER MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	280W
Tankkapazität	900ml
Düsendurchmesser	2,5mm
Sprühabstand	200mm
Sprühleistung	700ml/min
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,70Kg
Abmessungen (LxBxH)	350x120x300mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60043	AKKU-FARBSPRÜHER	1.70	-	3	90	123,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60062C

216,00€

 2.98
  -
  4
  27

1/2 BÜRSTENLOSER SCHLAGRATSCHENSCHLÜSSEL – 12 V MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1/2"
Spannung	12V
Strom	360W
Maximales Anzugsdrehmoment	80Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	80Nm
Nominale Geschwindigkeit	175RPM
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	1,17Kg
Abmessungen (LxBxH)	699x50x310,3mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60062	1/2" AKKU-RATSCHEN BRUSHLESS -12V	1.90	-	5	150	169,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60059C

167,00€

 2.78
  -
  4
  27

BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 3/8" 250 NM MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	3/8"
Spannung	12V
Strom	435W
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	250Nm
Nominale Geschwindigkeit	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	0,95Kg
Abmessungen (LxBxH)	126x69x184mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60059	BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 3/8" 250 NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SCHRAUBENDREHEN

12V

60060C

165,00€

 2.76  -  4  27

BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 1/4" 150 NM MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1/4"
Spannung	12V
Strom	396W
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	150Nm
Nominale Geschwindigkeit	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	0,95Kg
Abmessungen (LxBxH)	126x69x184mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60060	BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 1/4" 150 NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60058C

154,00€

 2.69  -  4  27

12V BÜRSTENLOSER BOHRHAMMER MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12V
Strom	350W
Maximales Drehmoment	45Nm
Nominale Geschwindigkeit	1700RPM
Aufschlagsrate	6750, 25500BPM
Bohr-Ø in Beton	8mm
Bohrung Ø in Stahl	10mm
Bohr-Ø in Holz	25mm
Geschwindigkeiten	2
Bohrfuttergröße	Ø10mm
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	0,88Kg
Abmessungen (LxBxH)	168x185x56mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60058	12V BÜRSTENLOSER BOHRHAMMER	0.88	-	5	70	91,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60061C

149,00€

 2.47  -  4  64

12V AKKU-TRENNSCHLEIFER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60061	12V AKKU-TRENNSCHLEIFER	0.56	-	5	45	77,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12V	Schwingungen pro Min.	18.500/min
Strom	165W	Kompatibel mit	60025, 60026
Nominale Geschwindigkeit	18500RPM	Gewicht	0,56Kg
Durchmesser der Scheibe	76mm	Abmessungen (LxBxH)	163x113x89mm
Durchmesser der Welle	M5		

ERSATZTEILE

17543 1,60€ TRENNSCHEIBE 76X1,2 MM REF. 60061	17544 5,00€ HARTMETALL-MULTISCHEIBE 76X1,0 MM REF. 60061	17545 3,75€ DIAMANTTRENNSCHEIBE 76X1,6 MM REF. 60061
 0.24  -  20  -	 0.68  -  20  9999	 0.79  -  20  -



AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKUS UND LADEGERÄTE



60012 48,00€

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 2.0 AH

0.45 - 5 920



Akku-Typ	LI-ION
Spannung	DC-20V
Kapazität	2.0Ah
Gewicht	0,42Kg
Kompatibel mit	60016, 60017

60013 80,00€

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH

0.75 - 5 700



Akku-Typ	LI-ION
Spannung	DC-20V
Kapazität	4.0Ah
Gewicht	0,68Kg
Kompatibel mit	60016, 60017

60015 138,00€

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 6.0 AH

1.00 - 5 630



Akku-Typ	LI-ION
Spannung	DC-20V
Kapazität	6.0Ah
Gewicht	0,96Kg
Kompatibel mit	60016, 60017

60016 49,00€

LADEGERÄT 20 V - 4A

0.80 - 5 210



Spannung	DC-20V
Eingang laden	100-240V AC 50/60Hz
Lastausgang	4A
Aufladezeit	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 60+/-15min / 6Ah 90+/- 15min
Gewicht	0,56Kg

60017 64,00€

HOCHLEISTUNGSGERÄT 20 V - 6A

0.80 - 5 290



Spannung	DC-20V
Eingang laden	100-240V AC 50/60Hz
Lastausgang	6A
Aufladezeit	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 45+/-10min / 6Ah 60+/- 15min
Gewicht	0,70Kg

AKKUS UND LADEGERÄTE



60025 34,00€
LADEGERÄT 12 V – FÜR REF. 60026

0.30 5 4 700

60026 40,50€
LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 2.0 AH

0.20 5 40 1400



Spannung	12V
Eingang laden	100-240V AC 50/60Hz
Lastausgang	2A
Aufladezeit	60 +/-10min (60026)
Gewicht	0,30Kg



Akku-Typ	LI-ION
Spannung	12V
Kapazität	2.0Ah
Gewicht	0,20Kg
Kompatibel mit	60025



ORGANIZAȚI-VĂ ȘI PROTEJAȚI-VĂ UNELTELE CU AJUTORUL TRUSELOR NOASTRE

WASSER- UND STAUBDICHT

Schützt Ihre Werkzeuge vor extremen Arbeits- oder Lagerbedingungen.

EINFACHER TRANSPORT

Sein ergonomisches und kompaktes Design ermöglicht einen einfachen Transport zu jedem Ort.

MAXIMALE LEBENSDAUER

Unsere Koffer widerstehen der täglichen Beanspruchung und schützen Ihre Werkzeuge vor Stößen und Stürzen.





www.jbmcamp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campilong S.L.