



2025

OUTILS
ÉLECTRIQUES
SANS FIL

JBM 20V
6.0AH 120Wh

20V

VISSAGE

CLÉ À CHOC 1" 2300NM AVEC MOTEUR BRUSHLESS	04
CLÉ À CHOC 3/4" 1300NM AVEC MOTEUR SANS BALAIS	05
CLÉ À CHOC 1/2" 1300NM AVEC MOTEUR BRUSHLESS	06
CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1/2" 1000NM AVEC MALLETTE	07
CLÉ À CHOC BRUSHLESS BATTERIE 1/2" 800NM	08
VISSEUSE SANS FIL 1/4" 230NM	09

PERÇAGE

PERFORATEUR AVEC MOTEUR BRUSHLESS	12
PERCEUSE À PERCEUSE SANS FIL À 2 VITESSES	14
MEULEUSE ANGULAIRE AVEC MOTEUR BRUSHLESS 115MM	17
MEULEUSE ANGULAIRE AVEC MOTEUR BRUSHLESS 125MM	18
KIT MEULEUSE D'ANGLE ET PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL	19
POLISSEUSE AVEC MOTEUR BRUSHLESS	20

SABLAGE/POLISSAGE

SCIE

SCIE À DISQUE AVEC MOTEUR BRUSHLESS	21
SCIE À HORLOGER AVEC MOTEUR BRUSHLESS	22

OUTILS SPÉCIAUX

CLOUEUSE / AGRAFEUSE BATTERIE	23
PISTOLET JOINT BATTERIE	24
SERINGUE DE GRAISSE BATTERIE	24
POMPE ÉLECTRIQUE POUR POMPAGE DE ROUE	25
PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS FIL	25

12V

VISSAGE

1/2" CLIQUET ÉLECTRIQUE BRUSHLESS -12V	26
CLÉ À CHOCS SANS BALAIS 3/8 PO 250 NM	26
VISSEUSE À CHOC SANS BALAI 1/4 PO 150NM	27

PERÇAGE

PERCEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS 12 V	27
--	----

SABLAGE/POLISSAGE

OUTIL À TRONÇONNER SANS FIL 12V AVEC MALLETTE	28
---	----



CLÉ À CHOC

CHOISISSEZ LA CLÉ À CHOC QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS



INDIVIDUEL

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	3.60	-	4	80	409,00€
60048	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	3.26	-	4	80	366,00€
60044	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	3.25	-	5	72	330,00€
60051	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	2.20	-	4	150	211,00€
60046	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	1.50	-	4	224	174,00€

AVEC MALLETE

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050C	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	7.20	-	4	40	564,00€
60048C	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	7.15	-	4	32	560,00€
60044C	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	7.05	-	4	32	485,00€
60051C	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	7.05	-	4	32	372,50€
60046C	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	5.00	-	4	40	339,00€

PAGE 10

DÉCOUVREZ TOUS LES ACCESSOIRES
DISPONIBLES POUR NOS CLÉ À CHOCRetrouvez tous ces accessoires qui rendront votre travail plus facile,
plus confortable et plus sûr

60050C

564,00€

 7.20
  -
  4
  40

CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1" 2300NM AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60050	CLÉ À CHOC 1" 2300NM AVEC MOTEUR BRUSHLESS	3.60	-	4	80	409,00€
60015	BATTERIE LITHIUM-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1"	Impulsions IPM	1000, 1800, 2400
Tension	20V	Vitesses	3
Puissance	1300W	LED	Si/Yes
Couple de serrage	1800Nm	Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Couple de rupture (desserrage)	2300Nm	Poids	3,60Kg
Vitesse nominale	1150, 1450, 1850RPM	Dimensions (LxIxH)	240x80x220mm

PIÈCES DE RECHANGE

52348 179,00€

JEU DE 8 DOUILLES À CHOC 1"

 5.85
  -
  2
  252



52545 179,00€

JEU DE 2 RÉDUCTEURS À CHOC

 3.00
  -
  4
  1500



54316 182,00€

JEU DE 8 LONGUES DOUILLES À CHOC 1"

 5.85
  -
  2
  252



VISSAGE

20V

60048C

560,00€

 7.15
  -
  4
  32

CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 3/4" 1300NM AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60048	CLÉ À CHOC 3/4" 1300NM AVEC MOTEUR SANS BALAIS	3.26	-	4	80	366,00€
60015	BATTERIE LITHIUM-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	3/4"
Tension	20V
Puissance	1000W
Couple de serrage	1000Nm
Couple de rupture (desserrage)	1300Nm
Vitesse nominale	1100, 1400, 1800RPM

Impulsions IPM	1000, 1600, 2200
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,20Kg
Dimensions (LxlxH)	220x85x230mm

PIÈCES DE RECHANGE

52347 158,00€

JEU DE 8 DOUILLES À CHOCS HEXAGONALES 3/4"

 6.25
  -
  4
  200


53470 176,00€

JEU DE 8 DOUILLES À CHOCS LONGUES HEXAGONALES DE 3/4"

 7.50
  -
  1
  85


60044C

485,00€

 7.05
  -
  4
  32

CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1/2" 1300NM AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60044	CLÉ À CHOC 1/2" 1300NM AVEC MOTEUR BRUSHLESS	3.25	-	5	72	330,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/2"
Tension	20V
Puissance	1000W
Couple de serrage	1200Nm
Couple de rupture (desserrage)	1300Nm
Vitesse nominale	1000, 1350, 1600RPM

Impulsions IPM	1000, 1600, 2000
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,20Kg
Dimensions (LxIxH)	214x90x217mm

PIÈCES DE RECHANGE

52714 17,00€

SET DE DOUILLES HEXAGONALES 1/2"

 0.65
  4
  24
  576



52716 17,00€

SET DE DOUILLES 1/2" 12 BORDS

 0.61
  4
  24
  576



VISSAGE

20V

60051C

372,50€

 7.05
  -
  4
  32

CLÉ À CHOCS SANS BALAI 1/2" 1000NM AVEC BATTERIE ET MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60051	CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1/2" 1000NM AVEC MALLETTE	2.20	-	4	150	211,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/2"
Tension	20V
Puissance	850W
Couple de serrage	850Nm
Couple de rupture (desserrage)	1000Nm
Vitesse nominale	1400, 1900, 2400RPM

Impulsions IPM	1800, 2200, 2800
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	2,20Kg
Dimensions (LxlxH)	97x80x220mm

PIÈCES DE RECHANGE

52338 29,00€

JEU DE 4 DOUILLES À CHOC DE 1/2" SPÉCIALES EXTRACTION DE ROUES

 1.00
  5
  20
  640



53988 101,00€

JEU DE 10 DOUILLES À CHOC DE 1/2" POUR EXTRACTION DE ROUES

 3.00
  -
  5
  220



60046C

339,00€

 5.00
  -
  4
  40

CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1/2" 800NM AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60046	CLÉ À CHOC BRUSHLESS BATTERIE 1/2" 800NM	1.50	-	4	224	174,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/2"
Tension	20V
Puissance	700W
Couple de serrage	550Nm
Couple de rupture (desserrage)	800Nm
Vitesse nominale	1800, 2300, 2800RPM

Impulsions IPM	1800, 2200, 3000
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,50Kg
Dimensions (LxIxH)	80x90x210mm

PIÈCES DE RECHANGE

52714 17,00€

SET DE DOUILLES HEXAGONALES 1/2"

 0.65
  4
  24
  576



52716 17,00€

SET DE DOUILLES 1/2" 12 BORDS

 0.61
  4
  24
  576



VISSAGE

20V

60052C

287,00€



PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL SANS BALAI DE 1/4" 230NM AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60052	VISSEUSE SANS FIL 1/4" 230NM	1.30	-	5	-	139,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de l'essieu	1/4"
Tension	20V
Puissance	500W
Couple de serrage	230Nm
Vitesse nominale	1200, 1900, 2500, 3200RPM

Impulsions IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Vitesses	4
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	0,80Kg
Dimensions (LxlxH)	110x70x205mm


PIÈCES DE RECHANGE

54586

JEU DE 3 ADAPTATEURS DE CLÉS À DOUILLE AVEC EMBOUTS HEXAGONAUX



Pièces	3
Mesure du carré	1/4", 3/8", 1/2"
Matériau	CrV



DOUILLES D'IMPACT SPÉCIALES



REF.	"							€
14172	1/2"	15mm	85mm	SMART	0.20	10	50	8,50€
14173		17mm	85mm	MERCEDES	0.20	10	50	9,50€
14177		22mm	85mm	OPEL	0.25	10	50	9,50€
14178		21mm	85mm	KIA/HYUNDAI	0.25	10	50	9,50€



REF.	"						€
11314	1/2"	17mm	85mm	0.22	10	100	8,50€
11315		19mm	85mm	0.25	10	100	8,50€
11316		21mm	85mm	0.26	10	100	8,50€
11628		22mm	85mm	0.27	10	50	8,50€



REF.	"						€
16748	1/2"	17mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16749		19mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16750		21mm	85mm	0.36	10	50	76,00€

DOUILLES D'IMPACT

REF.		"						€
11153		1"	36mm	65mm	0.70	6	18	23,40€
11154		1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155		1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156		1"	39mm	65mm	0.74	6	24	25,50€
11157		1"	40mm	70mm	0.78	6	12	26,60€
11158		1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159		1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160		1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161		1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162		1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163		1"	46mm	70mm	1.00	4	12	34,00€
11164		1"	47mm	70mm	1.05	4	8	34,90€
11165		1"	48mm	70mm	1.00	4	8	35,70€
11166		1"	50mm	75mm	1.21	4	12	36,20€
11167		1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168		1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169		1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170		1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171		1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172		1"	56mm	85mm	1.47	4	8	46,00€
11173		1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,00€
11174		1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175		1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€
11176		1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177		1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178		1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179		1"	65mm	90mm	1.87	2	8	59,00€
11180		1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181		1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182		1"	70mm	95mm	2.05	2	4	70,00€
11183		1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184		1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185		1"	75mm	95mm	3.34	-	6	91,00€
11186		1"	76mm	95mm	3.35	-	5	97,00€
11187		1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188		1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€

REF.		"						€
11189		1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190		1"	89mm	100mm	3.80	-	2	138,00€
11191		1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192		1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193		1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194		1"	100mm	105mm	4.43	-	4	190,00€
11621		1"	105mm	155mm	8.50	-	2	290,00€
11622		1"	110mm	155mm	8.13	-	2	399,00€
11623		1"	115mm	155mm	8.62	-	2	489,00€

EXTRALARGES

REF.		"						€
13745		1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746		1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747		1"	32mm	90mm	0.92	6	12	25,40€
13748		1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



VISSAGE

20V

DOUILLES D'IMPACT

COURT

REF.								€
11126		3/4"	19mm	51mm	0.25	-	10	11,20€
11127		3/4"	21mm	51mm	0.30	6	24	13,80€
11128		3/4"	22mm	51mm	0.35	10	40	14,10€
11129		3/4"	24mm	51mm	0.32	6	54	14,50€
11130		3/4"	25mm	54mm	0.45	6	24	14,90€
11131		3/4"	26mm	54mm	0.32	6	36	15,10€
11132		3/4"	27mm	54mm	0.30	6	54	15,40€
11133		3/4"	28mm	54mm	0.40	6	12	15,80€
11134		3/4"	30mm	54mm	0.41	6	24	16,20€
11135		3/4"	32mm	56mm	0.45	4	48	16,80€
11136		3/4"	33mm	56mm	0.50	6	12	17,50€
11137		3/4"	34mm	56mm	0.50	6	24	18,20€
11138		3/4"	35mm	56mm	0.50	6	12	18,50€
11139		3/4"	36mm	56mm	0.50	4	24	18,80€
11140		3/4"	38mm	57mm	0.55	6	24	19,50€
11141		3/4"	40mm	57mm	0.55	6	12	20,70€
11142		3/4"	41mm	57mm	0.60	6	12	21,30€
11143		3/4"	46mm	63mm	0.75	6	18	26,40€
11144		3/4"	50mm	68mm	1.00	6	24	33,30€
11145		3/4"	51mm	70mm	1.10	4	12	35,30€
11146		3/4"	55mm	73mm	1.27	2	16	37,30€
11147		3/4"	57mm	73mm	1.25	4	12	41,00€
11148		3/4"	60mm	75mm	1.40	4	12	47,00€
11149		3/4"	63mm	76mm	1.32	4	12	48,00€
11150		3/4"	65mm	78mm	1.35	-	8	55,00€
11151		3/4"	67mm	80mm	1.49	4	12	57,00€
11152		3/4"	70mm	80mm	1.49	4	12	59,00€

LARGES

REF.								€
13723		3/4"	19	90	0.43	2	12	18,50€
13724		3/4"	21	90	0.50	6	12	18,70€
13725		3/4"	22	90	0.61	6	18	19,00€
13726		3/4"	24	90	0.56	6	24	19,20€
13727		3/4"	26	90	0.51	6	18	19,50€
13728		3/4"	27	90	0.50	6	18	20,00€
13729		3/4"	29	90	0.70	6	12	21,00€
13730		3/4"	30	90	0.70	2	24	21,60€
13731		3/4"	32	90	0.71	2	24	22,00€
13732		3/4"	33	90	0.75	6	24	23,80€
13733		3/4"	34	90	0.85	6	18	24,90€
13734		3/4"	35	90	0.80	6	18	25,70€
13735		3/4"	36	90	0.81	6	12	25,80€
13736		3/4"	38	90	0.83	6	18	25,90€

COURT

REF.								€
14728		1/2"	10	38	0.10	5	20	3,80€
14729		1/2"	11	38	0.05	10	100	3,80€
14730		1/2"	12	38	0.05	10	100	3,80€
14731		1/2"	13	38	0.10	5	20	3,80€
14732		1/2"	14	38	0.10	5	20	3,80€
11195		1/2"	17	38	0.10	10	100	4,00€
11121		1/2"	19	38	0.10	10	100	4,10€
14733		1/2"	21	38	0.10	5	20	4,30€
14734		1/2"	22	38	0.15	5	20	5,40€
11122		1/2"	24	38	0.14	10	20	5,45€
11123		1/2"	27	38	0.20	10	50	6,50€
11124		1/2"	30	38	0.20	10	50	7,65€
11125		1/2"	32	38	0.23	10	50	8,50€

LARGES

REF.								€
12061		1/2"	10mm	78mm	0.14	10	100	8,00€
14736		1/2"	11mm	78mm	0.15	5	20	8,00€
12062		1/2"	12mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12063		1/2"	13mm	78mm	0.15	10	50	9,00€
14737		1/2"	14mm	78mm	0.15	5	20	9,00€
12064		1/2"	15mm	78mm	0.17	10	100	9,00€
12065		1/2"	16mm	78mm	0.30	10	20	9,50€
12066		1/2"	17mm	78mm	0.20	10	100	9,50€
12067		1/2"	18mm	78mm	0.22	10	20	9,50€
12068		1/2"	19mm	78mm	0.21	10	50	10,00€
12069		1/2"	21mm	78mm	0.25	10	50	10,00€
12070		1/2"	22mm	78mm	0.27	10	100	10,50€
12071		1/2"	24mm	78mm	0.30	10	50	11,00€
12072		1/2"	27mm	78mm	0.36	5	60	12,00€

LARGES

REF.							€	
11624		1"	65mm	105mm	2.40	-	2	189,00€
11625		1"	85mm	105mm	5.35	-	2	282,00€
12984		1"	105mm	105mm	5.00	-	2	379,00€

COURT

REF.							€	
16569		1/2"	36mm	42mm	0.47	10	40	21,00€
16570		1/2"	27mm	42mm	0.35	10	40	21,00€

LARGES

REF.								€
14738		1/2"	10mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14739		1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14740		1/2"	12mm	78mm	0.16	10	100	5,55€
14741		1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14742		1/2"	14mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14743		1/2"	16mm	78mm	0.14	10	100	5,60€
14744		1/2"	17mm	78mm	0.18	10	50	5,80€
14745		1/2"	19mm	78mm	0.22	10	50	6,25€
14746		1/2"	21mm	78mm	0.24	10	50	6,40€
14747		1/2"	22mm	78mm	0.27	10	50	7,10€
14748		1/2"	24mm	78mm	0.30	10	50	8,30€
11613		1/2"	27mm	78mm	0.35	10	20	11,00€
11614		1/2"	30mm	78mm	0.40	10	50	13,00€
11615		1/2"	32mm	78mm	0.45	6	24	14,20€
11616		1/2"	33mm	78mm	0.44	6	12	18,10€
11617		1/2"	34mm	78mm	0.42	6	24	18,70€
11618		1/2"	35mm	78mm	0.48	6	18	18,80€
11619		1/2"	36mm	78mm	0.47	4	48	19,50€

LARGES

REF.							€	
16718		1/2"	M12	73mm	0.70	12	72	8,40€
16719		1/2"	M12	116mm	0.70	12	72	9,10€
16720		1/2"	M12	73mm 116mm	1.40	12	72	17,20€



60023C

349,00€



PERFORATEUR SANS FIL BRUSHLESS AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60023	PERFORATEUR AVEC MOTEUR BRUSHLESS	3.10	-	5	120	212,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V	Ø de perçage dans le bois	28mm
Puissance	500W	Taille du mandrin	Ø15mm
Vitesse nominale	1350RPM	Vitesses	4
Taux d'impact	4750BPM	LED	Si/Yes
Force d'impact	2,2J	Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Ø de perçage dans le béton	22mm	Poids	1,8Kg
Ø de perçage dans l'acier	13mm	Dimensions (LxlxH)	286x75x218mm

PIÈCES DE RECHANGE

14837 3,30€

BURIN À EXTRÉMITÉ AIGUË SDS-PLUS 14X250MM



14838 3,40€

BURIN À EXTRÉMITÉ PLATE SDS-PLUS 20X250MM



14839 4,70€

BURIN À EXTRÉMITÉ PLATE SDS-PLUS 40X250MM



14840 3,35€

BURIN À RAINURER SDS-PLUS 250MM



PERÇAGE

20V

PIÈCES DE RECHANGE

53850 15,90€

KIT DE FORETS POUR PERCEUSE AVEC EMMANCHEMENT SDS-PLUS

 0.65
  5
  25
  1000

COMPREND

REF.	mm					€
14827	5x110mm	0.04	25	500	-	2,00€
14828	6x110mm	0.05	25	500	-	1,50€
14829	6x160mm	0.04	25	500	-	1,50€
14830	8x110mm	0.04	-	300	-	1,50€
14831	8x160mm	0.05	25	500	-	1,50€
14832	10x160mm	0.05	25	200	-	2,00€
14834	12x210mm	0.10	100	200	-	2,50€



14141 114,00€

EXTRACTEURS DE FILTRE D'HUILE

 3.10
  -
  5
  -


14142 111,00€

COFFRET REPOUSSE PISTON DE FREIN

 3.60
  -
  5
  -


PERÇAGE

20V

60047C

318,00€

 5.25
  -
  4
  40

PERCEUSE À PERCEUSE SANS FIL À 2 VITESSES AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60047	PERCEUSE À PERCEUSE SANS FIL À 2 VITESSES	1.00	10	4	90	237,50€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	900W
Couple maximal	150Nm
Vitesse nominale	500, 2200RPM
Taux d'impact	35000BPM

Taille du mandrin	Ø13mm
Vitesses	2
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,6Kg
Dimensions (LxIxH)	420x105x340mm

PIÈCES DE RECHANGE

53860 3,90€

KIT DE 5 FORETS POUR BÉTON 4-10 MM

 0.15
  5
  50
  950



53861 5,80€

KIT DE 8 FORETS POUR BÉTON 3-10 MM

 0.20
  5
  50
  950



PERÇAGE

20V

KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX

REF.	DESCRIPTION							€
53851	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4241, 1-10 MM, NOIR	170 PCS	HSS-R 4241	3.80	-	4	192	89,00€
53855	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4241, 1-13 MM, NOIR	25 PCS	HSS-R 4241	1.19	5	10	192	27,50€
53853	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4241, 1-10 MM, NOIR	19 PCS	HSS-R 4241	0.58	5	20	192	14,60€
53852	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4341, 1-10 MM	170 PCS	HSS-G 4341	4.20	-	4	192	219,00€
53856	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4341, 1-13 MM	25 PCS	HSS-G 4341	1.32	5	10	550	67,00€
53854	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4341, 1-10 MM	19 PCS	HSS-G 4341	0.63	5	20	192	28,00€
54348	JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX 1-10MM HSS-CO5 COBALT	170 PCS	HSS-CO5	4.20	2	4	160	291,00€
54314	JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX EN COBALT 1-13MM	25 PCS	HSS-CO5	1.32	5	10	-	82,00€
54313	JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX EN COBALT 1-13MM	19 PCS	HSS-CO5	0.60	5	10	72	43,00€



53851



53855



53853




53852



53856



53854




54348



54314



54313



PERÇAGE

20V


53857 29,00€

KIT S2 D'EMBOUS À CHOC À CHANGEMENT RAPIDE – REVÊTEMENT NOIR

 0.40
  6
  24
  1152


53858 31,00€

KIT S2 D'EMBOUS À CHOC AVEC ADAPTATEURS – REVÊTEMENT NOIR

 0.55
  6
  24
  672


53859 69,00€

KIT DE SCIES CLOCHES BIMÉTALLIQUES AVEC ADAPTATEURS

 1.35
  5
  10
  140


54346 12,80€

KIT DE 3 BROSSES DE NETOYAGE POUR PERCEUSE

 0.30
  6
  36
  144


SABLAGE/POLISSAGE 20V

60054C

329,00€



MEULEUSE ANGULAIRE 115MM SANS FIL AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60054	MEULEUSE ANGULAIRE AVEC MOTEUR BRUSHLESS 115MM	1.78	-	4	120	171,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	1115W
Vitesse nominale	8000RPM
Diamètre du disque	115mm
Diamètre de l'axe	M14

Vibrations par minute	0,8m/s2
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,78Kg
Dimensions (LxlxH)	318x137x105mm

PIÈCES DE RECHANGE

CERCLE DE COUPE

REF.							€
14893	T42	80m/s	13300RPM	2.5mm	115mm	22.3mm	S 0.05 50 200 2,00€
14895	T27	80m/s	13300RPM	6mm	115mm	22.3mm	S 0.15 25 100 1,90€
14897	T41	80m/s	13300RPM	1mm	115mm	22.3mm	SS 0.01 50 400 0,88€
14899	T41	80m/s	13300RPM	1.6mm	115mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 0,88€



15014 20,00€

ÉCROU DE VERROUILLAGE RAPIDE M14 POUR MEULEUSE D'ANGLE



60049C

329,00€

 5.53
  -
  4
  32

MEULEUSE ANGULAIRE 125MM SANS FIL AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60049	MEULEUSE ANGULAIRE AVEC MOTEUR BRUSHLESS 125MM	1.78	10	4	156	175,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	1115W
Vitesse nominale	8000RPM
Diamètre du disque	115mm
Diamètre de l'axe	M14

Vibrations par minute	0,8m/s2
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,78Kg
Dimensions (LxIxH)	318x137x105mm

PIÈCES DE RECHANGE

CERCLE DE COUPE

REF.								€
14894	T42 80m/s 12200RPM 2.5mm 125mm 22.3mm S 0.05 50 200 1,20€							
14896	T27 80m/s 12200RPM 6mm 125mm 22.3mm S 0.78 25 100 2,10€							
14898	T41 80m/s 12200RPM 1mm 125mm 22.3mm SS 0.03 50 400 0,98€							
14900	T41 80m/s 12200RPM 1.6mm 125mm 22.3mm SS 0.04 50 400 0,98€							



15014 20,00€

ÉCROU DE VERROUILLAGE RAPIDE M14 POUR MEULEUSE D'ANGLE

 0.10
  50
  100
  -


SABLAGE/POLISSAGE

20V

60053C

549,00€



KIT MEULEUSE D'ANGLE ET PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60047	PERCEUSE À PERCEUSE SANS FIL À 2 VITESSES	1.00	10	4	90	237,50€
60049	MEULEUSE ANGULAIRE AVEC MOTEUR BRUSHLESS 125MM	1.78	10	4	156	175,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	900W
Couple maximal	150Nm
Vitesse nominale	500, 2200RPM
Taux d'impact	35000BPM
Taille du mandrin	Ø13mm
Vitesses	2
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,6Kg
Dimensions (LxlxH)	420x105x340mm

60049

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	1115W
Vitesse nominale	8000RPM
Diamètre du disque	125mm
Diamètre de l'axe	M14
Vibrations par minute	0,8m/s2
LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,78Kg
Dimensions (LxlxH)	318x137x105,5mm

60009C

335,00€

 5,69  -  2  -

POLISSEUSE BRUSHLESS SANS FILS AVEC MALETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60009	POLISSEUSE AVEC MOTEUR BRUSHLESS	2.65	-	4	70	183,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Diamètre du disque	180mm (7")
Vitesse nominale	800-2400RPM
Diamètre du disque	180mm
Diamètre de l'axe	M14

Vibrations par minute	89m/s2
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	2,65Kg
Dimensions (LxlxH)	500x220x225mm



SCIE


20V

60007C

329,00€

 7.20
  -
  2
  60

SCIE À DISQUE BRUSHLESS SANS FIL AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60007	SCIE À DISQUE AVEC MOTEUR BRUSHLESS	3.75	-	4	60	170,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Vitesse nominale	4000RPM
Diamètre du disque	165mm
Profondeur de découpe maximale	55mm, 90° / 35mm, 45°

Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,10Kg
Dimensions (LxlxH)	270x170x290mm

PIÈCES DE RECHANGE

14985 6,00€

SCIE CIRCULAIRE, 24 DENTS, 165 MM, À BOIS. POUR RÉF. 60007

 0.25
  20
  40
  2400



Diamètre intérieur	20mm
Diamètre extérieur	165mm
Nombre de dents	24
Applicable	Madera/Wood
Compatible avec	60007

14988 8,00€

SCIE CIRCULAIRE, 24 DENTS, 165 MM, À MÉTAL. POUR RÉF. 60007

 0.25
  20
  40
  2400



Diamètre intérieur	20mm
Diamètre extérieur	165mm
Nombre de dents	24
Applicable	Metal/Metal
Compatible avec	60007

60010C

299,00€



SCIE À HORLOGER BRUSHLESS SANS FILS AVEC MALLETE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60010	SCIE À HORLOGER AVEC MOTEUR BRUSHLESS	2.80	-	4	144	170,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Vitesse à vide	2600SPM
Capacité de coupe maximale	8-135mm
Longueur de la scie	26mm

Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	2,80Kg
Dimensions (LxlxH)	230x80x210mm

PIÈCES DE RECHANGE

14991 2,00€

KIT DE 5 LAMES T244D POUR SCIE D'HORLOGER À BOIS POUR RÉF. 60010



Type	T244D
Longueur	100mm
Capacité de coupe	100mm
Matériau	Acero/Steel HSS
Applicable	Madero/Wood
Compatible avec	60010

14993 5,00€

KIT DE 5 LAMES T118A POUR SCIE D'HORLOGER À MÉTAL. POUR RÉF. 60010



Type	T118A
Longueur	76mm
Capacité de coupe	8mm
Matériau	Acero/Steel HSS
Applicable	Metal/Metal
Compatible avec	60010

SCIE

20V

60037C

348,00€



CLOUEUSE / AGRAFEUSE SANS FILS AVEC MALLETE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60037	CLOUEUSE / AGRAFEUSE BATTERIE	3.60	-	4	128	222,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Capacité	100 Clavos/Nails
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017

Poids	3,60Kg
Dimensions (LxIxH)	292x94x259mm


PIÈCES DE RECHANGE

JEU DE CLOUS SANS TÊTE



REF.	DESCRIPTION				€
53999	25x1,25mm (1000PCS)	0.20	-	50	2,10€
54000	30x1,25mm (1000PCS)	0.25	-	50	2,50€
54002	38x1,25mm (1000PCS)	0.30	-	50	3,05€

JEU D'AGRAFES À COURONNE ÉTROITE



REF.	DESCRIPTION				€
54008	25x6mm (1000PCS)	0.45	-	40	4,10€
54010	30x6mm (1000PCS)	0.55	-	40	5,10€
54011	38x6mm (1000PCS)	0.65	-	40	6,00€

60032C

266,00€

 5.00
  -
  4
  -

PISTOLET JOINT SANS FILS AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Force de poussée maximale	2500N
Vitesse d'avance	0,5-8 mm/s (30-480mm/min)
Capacité de la cartouche	300ml
Vitesse	Ajustable/Adjustable
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,60Kg
Dimensions (LxlxH)	420x70x270mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60032	PISTOLET JOINT BATTERIE	1.95	-	4	80	123,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60038C

411,00€

 3.60
  -
  4
  16

SERINGUE DE GRAISSE SANS FILS AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Pression maximale	620BAR
Volume/débit	200g/min
Capacité de la cartouche	420g
Capacité de graisse en vrac	600g
Capacité de graisse en vrac	NLGI#2
Longueur	760mm
Modes de charge	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,60Kg
Dimensions (LxlxH)	400x90x270mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60038	SERINGUE DE GRAISSE BATTERIE	3.90	-	4	56	255,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60003C

250,00€



COMPRESSEUR D'AIR ÉLECTRIQUE AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	12-20V
Flux d'air	12-380L/min
Pression d'air maximale	160PSI/11BAR/1100KPA
Longueur du tuyau haute pression	760mm
Longueur du tuyau à haute capacité	460mm
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,52Kg
Dimensions (LxlxH)	240x210x130mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60003	POMPE ÉLECTRIQUE POUR POMPAGE DE ROUE	1.85	-	4	100	121,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60043C

252,00€



PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS FIL AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	280W
Capacité du réservoir	900ml
Diamètre de la buse	2,5mm
Distance de pulvérisation	200mm
Capacité de pulvérisation	700ml/min
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,70Kg
Dimensions (LxlxH)	350x120x300mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60043	PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS FIL	1.70	-	3	90	123,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60062C

216,00€

 2.98
  -
  4
  27

CLÉ À CHOC SANS BALAIS AVEC CLIQUET ½ – 12 V AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/2"
Tension	12V
Puissance	360W
Couple de serrage	80Nm
Couple de rupture (desserrage)	80Nm
Vitesse nominale	175RPM
Compatible avec	60025, 60026
Poids	1,17Kg
Dimensions (LxlxH)	699x50x310,3mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60062	½" CLIQUET ÉLECTRIQUE BRUSHLESS -12V	1.90	-	5	150	169,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60059C

167,00€

 2.78
  -
  4
  27

CLÉ À CHOCS SANS BALAIS 3/8" PO 250NM AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	3/8"
Tension	12V
Puissance	435W
Couple de rupture (desserrage)	250Nm
Vitesse nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsions IPM	1100, 2100, 3200
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,95Kg
Dimensions (LxlxH)	126x69x184mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60059	CLÉ À CHOCS SANS BALAIS 3/8 PO 250 NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

VISSAGE

12V

60060C

165,00€

 2.76
  -
  4
  27

VISSEUSE À CHOC SANS BALAI 1/4" PO 150NM AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/4"
Tension	12V
Puissance	396W
Couple de rupture (desserrage)	150Nm
Vitesse nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsions IPM	1100, 2100, 3200
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,95Kg
Dimensions (LxlxH)	126x69x184mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60060	VISSEUSE À CHOC SANS BALAI 1/4 PO 150NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60058C

154,00€

 2.69
  -
  4
  27

PERCEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS 12V AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	12V
Puissance	350W
Couple maximal	45Nm
Vitesse nominale	1700RPM
Taux d'impact	6750, 25500BPM
Ø de perçage dans le béton	8mm
Ø de perçage dans l'acier	10mm
Ø de perçage dans le bois	25mm
Vitesses	2
Taille du mandrin	Ø10mm
LED	Si/Yes
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,88Kg
Dimensions (LxlxH)	168x185x56mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60058	PERCEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS 12 V	0.88	-	5	70	91,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60061C

149,00€

 2.47
  -
  4
  64

OUTIL À TRONÇONNER SANS FIL 12V AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60061	OUTIL À TRONÇONNER SANS FIL 12 V	0.56	-	5	45	77,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4,0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	12V
Puissance	165W
Vitesse nominale	18500RPM
Diamètre du disque	76mm
Diamètre de l'axe	M5

Vibrations par minute	18.500/min
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,56Kg
Dimensions (LxIxH)	163x113x89mm

PIÈCES DE RECHANGE

17543 1,60€

DISQUE À DÉCOUPER 76 X 1,2 MM RÉF. 60061

 0.24
  -
  20
  -

17544 5,00€

MULTI DISQUE CARBURE 76 X 1,0 MM RÉF. 60061

 0.68
  -
  20
  9999

17545 3,75€

DISQUE À DÉCOUPER DIAMANTÉ 76 X 1,6 MM RÉF. 60061

 0.79
  -
  20
  -


BATTERIES ET CHARGEURS

BATTERIES ET CHARGEURS



60012 48,00€

BATTERIE LITHIUM-ION 2.0 AH

0.45 - 5 920



Type de batterie	LI-ION
Tension	DC-20V
Capacité	2.0Ah
Poids	0,42Kg
Compatible avec	60016, 60017

60013 80,00€

BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH

0.75 - 5 700



Type de batterie	LI-ION
Tension	DC-20V
Capacité	4.0Ah
Poids	0,68Kg
Compatible avec	60016, 60017

60015 138,00€

BATTERIE LITHIUM-ION 6.0 AH

1.00 - 5 630



Type de batterie	LI-ION
Tension	DC-20V
Capacité	6.0Ah
Poids	0,96Kg
Compatible avec	60016, 60017

60016 49,00€

CHARGEUR 20 V - 4A

0.80 - 5 210



Tension	DC-20V
Entrée de la charge	100-240V AC 50/60Hz
Sortie de charge	4A
Temps de charge	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 60+/-15min / 6Ah 90+/- 15min
Poids	0,56Kg

60017 64,00€

CHARGEUR HAUTE PERFORMANCE 20 V - 6A

0.80 - 5 290



Tension	DC-20V
Entrée de la charge	100-240V AC 50/60Hz
Sortie de charge	6A
Temps de charge	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 45+/-10min / 6Ah 60+/- 15min
Poids	0,70Kg

BATTERIES ET CHARGEURS



60025 34,00€
CHARGEUR 12 V POUR RÉF. 60026

0.30 5 4 700

60026 40,50€
BATTERIE AU LITHIUM-ION 2.0 A*H

0.20 5 40 1400



Tension	12V
Entrée de la charge	100-240V AC 50/60Hz
Sortie de charge	2A
Temps de charge	60 +/-10min (60026)
Poids	0,30Kg



Type de batterie	LI-ION
Tension	12V
Capacité	2.0Ah
Poids	0,20Kg
Compatible avec	60025



ORGANISEZ ET PROTÉGEZ VOS OUTILS AVEC NOS MALLETTES

RÉSISTANCE À L'EAU

Protège vos outils des conditions extrêmes de travail ou de stockage.

TRANSPORT FACILE

Son design ergonomique et compact permet un transport facile partout.

DURABILITÉ MAXIMALE

Nos mallettes résistent à l'usure quotidienne et protègent vos outils contre les coups et les chutes.





www.jbmcamp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campilong S.L.