



JBM®

2025

**ELETTRO-
UTENSILI A
BATTERIA**

**JBM 20V
6.0AH 120Wh**

20V

AVVITARE

AVVITATORE DA 1" 2300NM CON MOTORE BRUSHLESS	04
AVVITATORE DA 3/4" 1300NM CON MOTORE BRUSHLESS	05
AVVITATORE DA 1/2" 1300NM CON MOTORE BRUSHLESS	06
CHIAVE A PERCUSSIONE BRUSHLESS A BATTERIA 1/2" 1000NM	07
PISTOLA AD IMPATTO BRUSHLESS A BATTERIA 1/2" 800NM	08
CACCIAVITE A BATTERIA 1/4" 230NM	09

FORARE

LEVIGARE / LUCIDARE

MARTELLO PERFORATORE CON MOTORE BRUSHLESS	12
TRAPANO A BATTERIA A 2 VELOCITÀ	14
SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON MOTORE BRUSHLESS 115MM	17
SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA - 125 MM	18
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE E TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA	19
LUCIDATRICE CON MOTORE BRUSHLESS	20

TAGLIARE / SEGARE

SEGA CIRCOLARE CON MOTORE BRUSHLESS	21
SEGA A SCIABOLA CON MOTORE BRUSHLESS	22

STRUMENTI SPECIALI

CHIODATRICE/PINZATRICE BATTERIA	23
SIRINGA A BATTERIA PER SIGILLARE	24
PISTOLA ELETTRICA A SIRINGA	24
POMPA GONFIAGOMME ELETTRICA	25
SPRUZZATORE DELLA VERNICE A BATTERIA	25

12V

AVVITARE


CRICCHETTO ELETTRICO BRUSHLESS 1/2" -12V	26
CHIAVE A IMPULSI BRUSHLESS 3/8" 250NM	26
AVVITATORE A IMPULSI BRUSHLESS 1/4" 150NM	27

FORARE

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 12V	27
-------------------------------------	----

LEVIGARE / LUCIDARE

STRUMENTO DA TAGLIO 12V A BATTERIA CON CUSTODIA	28
---	----



AVVITARE

20V

AVVITATORE

SCEGLI L'AVVITATORE A IMPULSI CHE MEGLIO SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



INDIVIDUALE

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	3.60	-	4	80	409,00€
60048	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	3.26	-	4	80	366,00€
60044	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	3.25	-	5	72	330,00€
60051	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	2.20	-	4	150	211,00€
60046	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	1.50	-	4	224	174,00€

CON VALIGETTA

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050C	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	7.20	-	4	40	564,00€
60048C	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	7.15	-	4	32	560,00€
60044C	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	7.05	-	4	32	485,00€
60051C	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	7.05	-	4	32	372,50€
60046C	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	5.00	-	4	40	339,00€

PAGINA 10

SCOPRI TUTTI GLI ACCESSORI
DISPONIBILI PER I NOSTRI AVVITATORE

Trova tutti quegli accessori che renderanno il tuo lavoro più facile, più comodo e più sicuro



60050C

564,00€

7.20 - 4 40

CHIAVE A IMPATTO 1" 2300NM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60050	AVVITATORE DA 1" 2300NM CON MOTORE BRUSHLESS	3.60	-	4	80	409,00€
60015	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1"	Impulsi IPM	1000, 1800, 2400
Tensione	20V	Velocità	3
Potenza	1300W	LED	Si/Yes
Coppia massima di serraggio	1800Nm	Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Coppia massima di rilascio	2300Nm	Peso	3,60Kg
Velocità nominale	1150, 1450, 1850RPM	Dimensioni (LxIxH)	240x80x220mm

RICAMBI

52348 179,00€
SET DI 8 BUSSOLE PNEUMATICHE ESAGONALI 1"

5.85 - 2 252



52545 179,00€
SET DI 2 ADATTATORI PNEUMATICI

3.00 - 4 1500



54316 182,00€
SET DI 8 BUSSOLE D'IMPATTO 1" LUNGHE

5.85 - 2 252



AVVITARE

20V

60048C

560,00€

 7.15
  -
  4
  32

CHIAVE A IMPATTO 3/4" 1300NM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60048	AVVITATORE DA 3/4" 1300NM CON MOTORE BRUSHLESS	3.26	-	4	80	366,00€
60015	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	3/4"
Tensione	20V
Potenza	1000W
Coppia massima di serraggio	1000Nm
Coppia massima di rilascio	1300Nm
Velocità nominale	1100, 1400, 1800RPM

Impulsi IPM	1000, 1600, 2200
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,20Kg
Dimensioni (LxIxH)	220x85x230mm

RICAMBI

52347 158,00€

SET DI 8 BUSSOLE PNEUMATICHE ESAGONALI 3/4"

 6.25
  -
  4
  200

53470 176,00€

SET DI 8 BUSSOLE ESAGONALI LUNGHE 3/4"

 7.50
  -
  1
  85


60044C

485,00€

7.05 - 4 32

CHIAVE A IMPATTO 1/2" 1300NM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60044	AVVITATORE DA 1/2" 1300NM CON MOTORE BRUSHLESS	3.25	-	5	72	330,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/2"
Tensione	20V
Potenza	1000W
Coppia massima di serraggio	1200Nm
Coppia massima di rilascio	1300Nm
Velocità nominale	1000, 1350, 1600RPM

Impulsi IPM	1000, 1600, 2000
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,20Kg
Dimensioni (LxIxH)	214x90x217mm

RICAMBI

52714 17,00€

SET DI BUSSOLE ESAGONALI DA 1/2"

0.65 4 24 576



52716 17,00€

SET DI BUSSOLE DA 1/2" 12 BORDI

0.61 4 24 576



AVVITARE

20V

60051C

372,50€

 7.05
  -
  4
  32

CHIAVE A PERCUSSIONE 1/2" 1000NM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60051	CHIAVE A PERCUSSIONE BRUSHLESS A BATTERIA 1/2" 1000NM	2.20	-	4	150	211,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/2"
Tensione	20V
Potenza	850W
Coppia massima di serraggio	850Nm
Coppia massima di rilascio	1000Nm
Velocità nominale	1400, 1900, 2400RPM

Impulsi IPM	1800, 2200, 2800
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,20Kg
Dimensioni (LxHxH)	97x80x220mm

RICAMBI

52338 29,00€

SET DI 4 BUSSOLE PNEUMATICHE DA 1/2" LUNGHE RIVESTITE

 1.00
  5
  20
  640

53988 101,00€

SET DI 10 BUSSOLE PNEUMATICHE 1/2"

 3.00
  -
  5
  220


60046C

339,00€

 5.00  -  4  40

CHIAVE A IMPATTO 1/2" 800NM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60046	PISTOLA AD IMPATTO BRUSHLESS A BATTERIA 1/2" 800NM	1.50	-	4	224	174,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/2"
Tensione	20V
Potenza	700W
Coppia massima di serraggio	550Nm
Coppia massima di rilascio	800Nm
Velocità nominale	1800, 2300, 2800RPM

Impulsi IPM	1800, 2200, 3000
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,50Kg
Dimensioni (LxIxH)	80x90x210mm

RICAMBI

52714 17,00€

SET DI BUSSOLE ESAGONALI DA 1/2"

 0.65  4  24  576



52716 17,00€

SET DI BUSSOLE DA 1/2" 12 BORDI

 0.61  4  24  576



AVVITARE

20V

60052C

287,00€


 4.70 - 4 32

AVVITATORE A PERCUSSIONE 1/4" 230NM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60052	CACCIAVITE A BATTERIA 1/4" 230NM	1.30	-	5	-	139,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni dell'asse	1/4"
Tensione	20V
Potenza	500W
Coppia massima di serraggio	230Nm
Velocità nominale	1200, 1900, 2500, 3200RPM

Impulsi IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Velocità	4
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	0,80Kg
Dimensioni (LxIxH)	110x70x205mm


RICAMBI

54586

SET DI 3 ADATTATORI PER CHIAVI A BUSSOLA CON PUNTE ESAGONALI


 0.41 - 10 100 3200

Pezzi	3
Misura del quadrato	1/4", 3/8", 1/2"
Materiale	CrV



AVVITARE 20V

SPECIALI BUSSOLE PNEUMATICHE



REF.	"						€	
14172		15mm	85mm	SMART	0.20	10	50	8,50€
14173	1/2"	17mm	85mm	MERCEDES	0.20	10	50	9,50€
14177		22mm	85mm	OPEL	0.25	10	50	9,50€
14178		21mm	85mm	KIA/HYUNDAI	0.25	10	50	9,50€



REF.	"						€
11314		17mm	85mm	0.22	10	100	8,50€
11315	1/2"	19mm	85mm	0.25	10	100	8,50€
11316		21mm	85mm	0.26	10	100	8,50€
11628		22mm	85mm	0.27	10	50	8,50€



REF.	"						€
16748		17mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16749	1/2"	19mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16750		21mm	85mm	0.36	10	50	76,00€

BUSSOLE PNEUMATICHE

REF.		"						€
11153		1"	36mm	65mm	0.70	6	18	23,40€
11154		1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155		1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156		1"	39mm	65mm	0.74	6	24	25,50€
11157		1"	40mm	70mm	0.78	6	12	26,60€
11158		1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159		1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160		1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161		1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162		1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163		1"	46mm	70mm	1.00	4	12	34,00€
11164		1"	47mm	70mm	1.05	4	8	34,90€
11165		1"	48mm	70mm	1.00	4	8	35,70€
11166		1"	50mm	75mm	1.21	4	12	36,20€
11167		1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168		1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169		1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170		1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171		1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172		1"	56mm	85mm	1.47	4	8	46,00€
11173		1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,00€
11174		1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175		1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€
11176		1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177		1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178		1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179		1"	65mm	90mm	1.87	2	8	59,00€
11180		1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181		1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182		1"	70mm	95mm	2.05	2	4	70,00€
11183		1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184		1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185		1"	75mm	95mm	3.34	-	6	91,00€
11186		1"	76mm	95mm	3.35	-	5	97,00€
11187		1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188		1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€

REF.		"						€
11189		1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190		1"	89mm	100mm	3.80	-	2	138,00€
11191		1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192		1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193		1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194		1"	100mm	105mm	4.43	-	4	190,00€
11621		1"	105mm	155mm	8.50	-	2	290,00€
11622		1"	110mm	155mm	8.13	-	2	399,00€
11623		1"	115mm	155mm	8.62	-	2	489,00€

EXTRA LUNGO

REF.		"						€
13745		1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746		1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747		1"	32mm	90mm	0.92	6	12	25,40€
13748		1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



BUSSOLE PNEUMATICHE

CORTO

REF.							€	
11126		3/4"	19mm	51mm	0.25	-	10	11,20€
11127		3/4"	21mm	51mm	0.30	6	24	13,80€
11128		3/4"	22mm	51mm	0.35	10	40	14,10€
11129		3/4"	24mm	51mm	0.32	6	54	14,50€
11130		3/4"	25mm	54mm	0.45	6	24	14,90€
11131		3/4"	26mm	54mm	0.32	6	36	15,10€
11132		3/4"	27mm	54mm	0.30	6	54	15,40€
11133		3/4"	28mm	54mm	0.40	6	12	15,80€
11134		3/4"	30mm	54mm	0.41	6	24	16,20€
11135		3/4"	32mm	56mm	0.45	4	48	16,80€
11136		3/4"	33mm	56mm	0.50	6	12	17,50€
11137		3/4"	34mm	56mm	0.50	6	24	18,20€
11138		3/4"	35mm	56mm	0.50	6	12	18,50€
11139		3/4"	36mm	56mm	0.50	4	24	18,80€
11140		3/4"	38mm	57mm	0.55	6	24	19,50€
11141		3/4"	40mm	57mm	0.55	6	12	20,70€
11142		3/4"	41mm	57mm	0.60	6	12	21,30€
11143		3/4"	46mm	63mm	0.75	6	18	26,40€
11144		3/4"	50mm	68mm	1.00	6	24	33,30€
11145		3/4"	51mm	70mm	1.10	4	12	35,30€
11146		3/4"	55mm	73mm	1.27	2	16	37,30€
11147		3/4"	57mm	73mm	1.25	4	12	41,00€
11148		3/4"	60mm	75mm	1.40	4	12	47,00€
11149		3/4"	63mm	76mm	1.32	4	12	48,00€
11150		3/4"	65mm	78mm	1.35	-	8	55,00€
11151		3/4"	67mm	80mm	1.49	4	12	57,00€
11152		3/4"	70mm	80mm	1.49	4	12	59,00€

LUNGO

REF.							€	
13723		3/4"	19	90	0.43	2	12	18,50€
13724		3/4"	21	90	0.50	6	12	18,70€
13725		3/4"	22	90	0.61	6	18	19,00€
13726		3/4"	24	90	0.56	6	24	19,20€
13727		3/4"	26	90	0.51	6	18	19,50€
13728		3/4"	27	90	0.50	6	18	20,00€
13729		3/4"	29	90	0.70	6	12	21,00€
13730		3/4"	30	90	0.70	2	24	21,60€
13731		3/4"	32	90	0.71	2	24	22,00€
13732		3/4"	33	90	0.75	6	24	23,80€
13733		3/4"	34	90	0.85	6	18	24,90€
13734		3/4"	35	90	0.80	6	18	25,70€
13735		3/4"	36	90	0.81	6	12	25,80€
13736		3/4"	38	90	0.83	6	18	25,90€

CORTO

REF.							€	
14728		1/2"	10	38	0.10	5	20	3,80€
14729		1/2"	11	38	0.05	10	100	3,80€
14730		1/2"	12	38	0.05	10	100	3,80€
14731		1/2"	13	38	0.10	5	20	3,80€
14732		1/2"	14	38	0.10	5	20	3,80€
11195		1/2"	17	38	0.10	10	100	4,00€
11121		1/2"	19	38	0.10	10	100	4,10€
14733		1/2"	21	38	0.10	5	20	4,30€
14734		1/2"	22	38	0.15	5	20	5,40€
11122		1/2"	24	38	0.14	10	20	5,45€
11123		1/2"	27	38	0.20	10	50	6,50€
11124		1/2"	30	38	0.20	10	50	7,65€
11125		1/2"	32	38	0.23	10	50	8,50€

LUNGO

REF.							€	
12061		1/2"	10mm	78mm	0.14	10	100	8,00€
14736		1/2"	11mm	78mm	0.15	5	20	8,00€
12062		1/2"	12mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12063		1/2"	13mm	78mm	0.15	10	50	9,00€
14737		1/2"	14mm	78mm	0.15	5	20	9,00€
12064		1/2"	15mm	78mm	0.17	10	100	9,00€
12065		1/2"	16mm	78mm	0.30	10	20	9,50€
12066		1/2"	17mm	78mm	0.20	10	100	9,50€
12067		1/2"	18mm	78mm	0.22	10	20	9,50€
12068		1/2"	19mm	78mm	0.21	10	50	10,00€
12069		1/2"	21mm	78mm	0.25	10	50	10,00€
12070		1/2"	22mm	78mm	0.27	10	100	10,50€
12071		1/2"	24mm	78mm	0.30	10	50	11,00€
12072		1/2"	27mm	78mm	0.36	5	60	12,00€

LUNGO

REF.							€	
11624		1"	65mm	105mm	2.40	-	2	189,00€
11625		1"	85mm	105mm	5.35	-	2	282,00€
12984		1"	105mm	105mm	5.00	-	2	379,00€

CORTO

REF.							€	
16569		1/2"	36mm	42mm	0.47	10	40	21,00€
16570		1/2"	27mm	42mm	0.35	10	40	21,00€

LUNGO

REF.							€	
14738		1/2"	10mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14739		1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14740		1/2"	12mm	78mm	0.16	10	100	5,55€
14741		1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14742		1/2"	14mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14743		1/2"	16mm	78mm	0.14	10	100	5,60€
14744		1/2"	17mm	78mm	0.18	10	50	5,80€
14745		1/2"	19mm	78mm	0.22	10	50	6,25€
14746		1/2"	21mm	78mm	0.24	10	50	6,40€
14747		1/2"	22mm	78mm	0.27	10	50	7,10€
14748		1/2"	24mm	78mm	0.30	10	50	8,30€
11613		1/2"	27mm	78mm	0.35	10	20	11,00€
11614		1/2"	30mm	78mm	0.40	10	50	13,00€
11615		1/2"	32mm	78mm	0.45	6	24	14,20€
11616		1/2"	33mm	78mm	0.44	6	12	18,10€
11617		1/2"	34mm	78mm	0.42	6	24	18,70€
11618		1/2"	35mm	78mm	0.48	6	18	18,80€
11619		1/2"	36mm	78mm	0.47	4	48	19,50€

LUNGO

REF.							€	
16718		1/2"	M12	73mm	0.70	12	72	8,40€
16719		1/2"	M12	116mm	0.70	12	72	9,10€
16720		1/2"	M12	73mm 116mm	1.40	12	72	17,20€



60023C

349,00€

 7.00
  -
  4
  32

MARTELLINO PERFORATORE BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60023	MARTELLINO PERFORATORE CON MOTORE BRUSHLESS	3.10	-	5	120	212,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	500W
Velocità nominale	1350RPM
Tasso di impatto	4750BPM
Forza d'impatto	2,2J
Ø di perforazione in calcestruzzo	22mm
Ø di perforazione in acciaio	13mm

Ø di perforazione del legno	28mm
Dimensione del mandrino	Ø15mm
Velocità	4
LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,8Kg
Dimensioni (LxIxH)	286x75x218mm

RICAMBI

14837 3,30€
SCALPELLO CON PUNTA AFFILATA SDS-PLUS 14X250MM

 0.05  50  250  -

14838 3,40€
SCALPELLO CON PUNTA PIATTA SDS-PLUS 20X250MM

 0.26  5  50  -

14839 4,70€
SCALPELLO CON PUNTA PIATTA SDS-PLUS 40X250MM

 0.29  10  50  -

14840 3,35€
SCALPELLO DI SCANALATURA SDS-PLUS 250MM

 0.27  10  50  -



FORARE

20V

RICAMBI

53850 15,90€

SET DI PUNTE SDS-PLUS PER TRAPANO A PERCUSSIONE

 0.65
  5
  25
  1000

CONTIENE

REF.	mm					€
14827	5x110mm	0.04	25	500	-	2,00€
14828	6x110mm	0.05	25	500	-	1,50€
14829	6x160mm	0.04	25	500	-	1,50€
14830	8x110mm	0.04	-	300	-	1,50€
14831	8x160mm	0.05	25	500	-	1,50€
14832	10x160mm	0.05	25	200	-	2,00€
14834	12x210mm	0.10	100	200	-	2,50€



14141 114,00€

MODULO CAZZUOLE PER L'ESTRAZIONE DELL'OLIO - 22 PEZZI

 3.10
  -
  5
  -


14142 111,00€

MODULO RIPRISTINATORE DEL FRENO 34 PEZZI

 3.60
  -
  5
  -


60047C

318,00€

5.25 - 4 40

TRAPANO A 2 VELOCITÀ BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60047	TRAPANO A BATTERIA A 2 VELOCITÀ	1.00	10	4	90	237,50€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	900W
coppia massima	150Nm
Velocità nominale	500, 2200RPM
Tasso di impatto	35000BPM

Dimensione del mandrino	Ø13mm
Velocità	2
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,6Kg
Dimensioni (LxIxH)	420x105x340mm

RICAMBI

53860 3,90€

SET DI 5 PUNTE PER MURATURA 4-10 MM

0.15 5 50 950



53861 5,80€

SET DI 8 PUNTE PER MURATURA 3-10 MM

0.20 5 50 950



SET DI PUNTE AD ELICA

REF.	DESCRIZIONE							€
53851	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4241, 1-10 MM, NERO	170 PCS	HSS-R 4241	3.80	-	4	192	89,00€
53855	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4241, 1-13 MM, NERO	25 PCS	HSS-R 4241	1.19	5	10	192	27,50€
53853	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4241, 1-10 MM, NERO	19 PCS	HSS-R 4241	0.58	5	20	192	14,60€
53852	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4341, 1-10 MM	170 PCS	HSS-G 4341	4.20	-	4	192	219,00€
53856	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4341, 1-13 MM	25 PCS	HSS-G 4341	1.32	5	10	550	67,00€
53854	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4341, 1-10 MM	19 PCS	HSS-G 4341	0.63	5	20	192	28,00€
54348	SET DI PUNTE ELICOIDALI 1-10MM HSS-CO5 COBALTO	170 PCS	HSS-CO5	4.20	2	4	160	291,00€
54314	SET DI PUNTE ELICOIDALI IN COBALTO DA 1 A 13 MM	25 PCS	HSS-CO5	1.32	5	10	-	82,00€
54313	SET DI PUNTE ELICOIDALI IN COBALTO DA 1 A 13 MM	19 PCS	HSS-CO5	0.60	5	10	72	43,00€



53851



53855



53853



53852



53856



53854



54348



54314



54313



FORARE

20V

53857 29,00€

SET S2 INSERTI AD IMPATTO A CAMBIO RAPIDO - FINITURA NERA


 0.40  6  24  1152



53858 31,00€

SET S2 INSERTI AD IMPATTO CON ADATTATORI - FINITURA NERA

 0.55  6  24  672



53859 69,00€

SET DI SEGHE AD ANELLO BIMETALLICHE CON ADATTATORI

 1.35  5  10  140



54346 12,80€

SET DI 3 SPAZZOLE PER LA PULIZIA DEL TRAPANO

 0.30  6  36  144



LEVIGARE / LUCIDARE 20V

60054C

329,00€



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60054	SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON MOTORE BRUSHLESS 115MM	1.78	-	4	120	171,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	1115W
Velocità nominale	8000RPM
Diametro del disco	115mm
Diametro dell'albero	M14

Vibrazioni al minuto	0,8m/s2
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,78Kg
Dimensioni (LxIxH)	318x137x105mm

RICAMBI

DISCO TRONCATORE

REF.							€
14893	T42	80m/s	13300RPM	2.5mm	115mm	22.3mm	S 0.05 50 200 2,00€
14895	T27	80m/s	13300RPM	6mm	115mm	22.3mm	S 0.15 25 100 1,90€
14897	T41	80m/s	13300RPM	1mm	115mm	22.3mm	SS 0.01 50 400 0,88€
14899	T41	80m/s	13300RPM	1.6mm	115mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 0,88€



15014 20,00€

DADO DI BLOCCAGGIO AD ESTRAZIONE RAPIDA M14 PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI




60049C

329,00€



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60049	SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA - 125 MM	1.78	10	4	156	175,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	1115W
Velocità nominale	8000RPM
Diametro del disco	115mm
Diametro dell'albero	M14

Vibrazioni al minuto	0,8m/s2
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,78Kg
Dimensioni (LxIxH)	318x137x105mm

RICAMBI

DISCO TRONCATORE

REF.							€				
14894	T42	80m/s	12200RPM	2.5mm	125mm	22.3mm	S	0.05	50	200	1,20€
14896	T27	80m/s	12200RPM	6mm	125mm	22.3mm	S	0.78	25	100	2,10€
14898	T41	80m/s	12200RPM	1mm	125mm	22.3mm	SS	0.03	50	400	0,98€
14900	T41	80m/s	12200RPM	1.6mm	125mm	22.3mm	SS	0.04	50	400	0,98€



15014 20,00€

DADO DI BLOCCAGGIO AD ESTRAZIONE RAPIDA M14 PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



LEVIGARE / LUCIDARE 20V

60053C

549,00€

KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE E TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60047	TRAPANO A BATTERIA A 2 VELOCITÀ	1.00	10	4	90	237,50€
60049	SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA - 125 MM	1.78	10	4	156	175,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	900W
coppia massima	150Nm
Velocità nominale	500, 2200RPM
Tasso di impatto	35000BPM
Dimensione del mandrino	Ø13mm
Velocità	2
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,6Kg
Dimensioni (LxIxH)	420x105x340mm

60049

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	1115W
Velocità nominale	8000RPM
Diametro del disco	125mm
Diametro dell'albero	M14
Vibrazioni al minuto	0,8m/s2
LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,78Kg
Dimensioni (LxIxH)	318x137x105,5mm

60009C

335,00€



LUCIDATRICE BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60009	LUCIDATRICE CON MOTORE BRUSHLESS	2.65	-	4	70	183,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Diametro del disco	180mm (7")
Velocità nominale	800-2400RPM
Diametro del disco	180mm
Diametro dell'albero	M14

Vibrazioni al minuto	89m/s ²
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,65Kg
Dimensioni (LxIxH)	500x220x225mm



TAGLIARE / SEGARE

20V

60007C

329,00€

7.20 - 2 - 60

SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60007	SEGA CIRCOLARE CON MOTORE BRUSHLESS	3.75	-	4	60	170,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Velocità nominale	4000RPM
Diametro del disco	165mm
Profondità massima di taglio	55mm, 90° / 35mm, 45°

Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,10Kg
Dimensioni (LxIxH)	270x170x290mm

RICAMBI

14985 6,00€
SEGA CIRCOLARE, 24 DENTI, 165 MM, PER LEGNO PER RIF. 60007

0.25 - 20 - 40 - 2400



Diametro interno	20mm
Diametro esterno	165mm
Numero di denti	24
Applicabile	Madera/Wood
Compatibile con	60007

14988 8,00€
SEGA CIRCOLARE, 24 DENTI, 165 MM, PER METALLO PER RIF. 60007

0.25 - 20 - 40 - 2400



Diametro interno	20mm
Diametro esterno	165mm
Numero di denti	24
Applicabile	Metal/Metal
Compatibile con	60007

60010C

299,00€



SCIABOLA BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE				€	
60010	SEGA A SCIABOLA CON MOTORE BRUSHLESS	2.80	-	4	144	170,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Velocità a vuoto	2600SPM
Capacità di taglio massima	8-135mm
Lunghezza della sega	26mm

Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,80Kg
Dimensioni (LxIxH)	230x80x210mm

RICAMBI

14991 2,00€

SET DA 5 PZ. DI LAME T244D PER SEGHEGGERE PER LEGNO PER RIF. 60010



Tipo	T244D
Lunghezza	100mm
Capacità di taglio	100mm
Materiale	Acero/Steel HSS
Applicabile	MADERO/WOOD
Compatibile con	60010

14993 5,00€

SET DA 5 PZ. DI LAME T118A PER SEGHEGGERE PER METALLO PER RIF. 60010



Tipo	T118A
Lunghezza	76mm
Capacità di taglio	8mm
Materiale	Acero/Steel HSS
Applicabile	Metal/Metal
Compatibile con	60010

TAGLIARE / SEGARE

20V

60037C

348,00€

CHIODATRICE BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60037	CHIODATRICE/PINZATRICE BATTERIA	3.60	-	4	128	222,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€


SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Capacità	100 Clavos/Nails
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017

Peso	3,60Kg
Dimensioni (LxIxH)	292x94x259mm


RICAMBI

SET DI CHIODI BRAD CALIBRO 38



REF.	DESCRIZIONE				€
53999	25x1,25mm (1000PCS)	0.20	-	50	2,10€
54000	30x1,25mm (1000PCS)	0.25	-	50	2,50€
54002	38x1,25mm (1000PCS)	0.30	-	50	3,05€

SET DI GRAFFE CALIBRO 18



REF.	DESCRIZIONE				€
54008	25x6mm (1000PCS)	0.45	-	40	4,10€
54010	30x6mm (1000PCS)	0.55	-	40	5,10€
54011	38x6mm (1000PCS)	0.65	-	40	6,00€

60032C

266,00€



SIRINGA A BATTERIA PER SIGILLARE CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Forza di spinta massima	2500N
Velocità di avanzamento	0,5-8 mm/s (30-480mm/min)
Capacità del cartuccio	300ml
Velocità	Ajustable/Adjustable
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,60Kg
Dimensioni (LxIxH)	420x70x270mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60032	SIRINGA A BATTERIA PER SIGILLARE	1,95	-	4	80	123,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0,75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0,80	-	5	210	49,00€

60038C

411,00€



PISTOLA ELETTRICA A SIRINGA CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Pressione massima	620BAR
Volume/portata	200g/min
Capacità del cartuccio	420g
Capacità di grasso sfuso	600g
Capacità di grasso sfuso	NLGI#2
Lunghezza	760mm
Modalità di carica	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,60Kg
Dimensioni (LxIxH)	400x90x270mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60038	PISTOLA ELETTRICA A SIRINGA	3,90	-	4	56	255,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0,75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0,80	-	5	210	49,00€

60003C

250,00€



COMPRESSORE D'ARIA ELETTRICO CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	12-20V
Flusso d'aria	12-380L/min
Pressione massima d'aria	160PSI/11BAR/1100KPA
Lunghezza del tubo ad alta pressione	760mm
Lunghezza del tubo ad alta capacità	460mm
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,52Kg
Dimensioni (LxIxH)	240x210x130mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60003	POMPA GONFIAGOMME ELETTRICA	1.85	-	4	100	121,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60043C

252,00€



SPRUZZATORE DELLA VERNICE A BATTERIA CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	280W
Capacità del serbatoio	900ml
Diametro dell'ugello	2,5mm
Distanza di spruzzatura	200mm
Capacità di spruzzatura	700ml/min
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,70Kg
Dimensioni (LxIxH)	350x120x300mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60043	SPRUZZATORE DELLA VERNICE A BATTERIA	1.70	-	3	90	123,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60062C

216,00€

 2.98
  -
  4
  27

CRICCHETTO ELETTRICO 1/2" BRUSHLESS CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/2"
Tensione	12V
Potenza	360W
Coppia massima di serraggio	80Nm
Coppia massima di rilascio	80Nm
Velocità nominale	175RPM
Compatibile con	60025, 60026
Peso	1,17Kg
Dimensioni (LxIxH)	699x50x310,3mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60062	CRICCHETTO ELETTRICO BRUSHLESS 1/2" -12V	1.90	-	5	150	169,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60059C

167,00€

 2.78
  -
  4
  27

CHIAVE A IMPULSI 3/8" 250NM BRUSHLESS CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	3/8"
Tensione	12V
Potenza	435W
Coppia massima di rilascio	250Nm
Velocità nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsi IPM	1100, 2100, 3200
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60025, 60026
Peso	0,95Kg
Dimensioni (LxIxH)	126x69x184mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60059	CHIAVE A IMPULSI BRUSHLESS 3/8" 250NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

AVVITARE

12V

60060C

165,00€

 2.76
  -
  4
  27

AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 150NM BRUSHLESS CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/4"
Tensione	12V
Potenza	396W
Coppia massima di rilascio	150Nm
Velocità nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsi IPM	1100, 2100, 3200
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60025, 60026
Peso	0,95Kg
Dimensioni (LxIxH)	126x69x184mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60060	AVVITATORE A IMPULSI BRUSHLESS 1/4" 150NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60058C

154,00€

 2.69
  -
  4
  27

TRAPANO A PERCUSSIONE 12V BRUSHLESS CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	12V
Potenza	350W
coppia massima	45Nm
Velocità nominale	1700RPM
Tasso di impatto	6750, 25500BPM
Ø di perforazione in calcestruzzo	8mm
Ø di perforazione in acciaio	10mm
Ø di perforazione del legno	25mm
Velocità	2
Dimensione del mandrino	Ø10mm
LED	Si/Yes
Compatibile con	60025, 60026
Peso	0,88Kg
Dimensioni (LxIxH)	168x185x56mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60058	TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 12V	0.88	-	5	70	91,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60061C

149,00€

2.47 - 4 64

STRUMENTO DA TAGLIO 12V A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60061	STRUMENTO DA TAGLIO A BATTERIA 12V	0.56	-	5	45	77,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	12V
Potenza	165W
Velocità nominale	18500RPM
Diametro del disco	76mm
Diametro dell'albero	M5

Vibrazioni al minuto	18.500/min
Compatibile con	60025, 60026
Peso	0,56Kg
Dimensioni (LxIxH)	163x113x89mm

RICAMBI

17543 1,60€
DISCO DA TAGLIO 76X1,2MM RIF. 60061

0.24 - 20 -

17544 5,00€
DISCO MULTIPLO IN CARBURO 76X1,0MM RIF. 60061

0.68 - 20 9999

17545 3,75€
DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO 76X1,6MM RIF. 60061

0.79 - 20 -



BATTERIE E CARICATORI

BATTERIE E CARICATORI



60012 48,00€

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 2.0 AH

0.45 - 5 920



Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	DC-20V
Capacità	2.0Ah
Peso	0,42Kg
Compatibile con	60016, 60017

60013 80,00€

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH

0.75 - 5 700



Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	DC-20V
Capacità	4.0Ah
Peso	0,68Kg
Compatibile con	60016, 60017

60015 138,00€

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 6.0 AH

1.00 - 5 630



Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	DC-20V
Capacità	6.0Ah
Peso	0,96Kg
Compatibile con	60016, 60017

60016 49,00€

CARICABATTERIE 20V - 4A

0.80 - 5 210



Tensione	DC-20V
Ingresso di carico	100-240V AC 50/60Hz
Uscita di carico	4A
Tempo di ricarica	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 60+/-15min / 6Ah 90+/- 15min
Peso	0,56Kg

60017 64,00€

CARICABATTERIE VELOCE 20V - 6A

0.80 - 5 290



Tensione	DC-20V
Ingresso di carico	100-240V AC 50/60Hz
Uscita di carico	6A
Tempo di ricarica	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 45+/-10min / 6Ah 60+/- 15min
Peso	0,70Kg

BATTERIE E CARICATORI



60025 34,00€

CARICABATTERIE 12 V - PER RIF. 60026

0.30 5 4 700

60026 40,50€

BATTERIA LITIO-IONE 2.0 A*H

0.20 5 40 1400



Tensione	12V
Ingresso di carico	100-240V AC 50/60Hz
Uscita di carico	2A
Tempo di ricarica	60 +/-10min (60026)
Peso	0,30Kg

Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	12V
Capacità	2.0Ah
Peso	0,20Kg
Compatibile con	60025

UN'UNICA BATTERIA ADATTA A TUTTI GLI UTENSILI



ORGANIZZA E PROTEGGI I TUOI UTENSILI CON LE NOSTRE VALIGETTE

RESISTENTE ALL'ACQUA

Protegge i tuoi utensili da condizioni di lavoro e di stoccaggio estreme.

FACILITÀ DI TRASPORTO

Il loro design ergonomico e compatto consente di trasportarle facilmente ovunque.

MASSIMA DURATA

Le nostre valigette resistono all'usura dell'uso quotidiano e proteggono gli utensili da colpi e cadute.





www.jbmcamp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbmt_tools



JBM Campilong S.L.