



2025

SCULE
ELECTRICE
FĂRĂ FIR



20V

ÎNȘURUBARE

CHEIE DE IMPACT 1" 2300NM CU MOTOR FĂRĂ PERII	04
CHEIE DE IMPACT 3/4" 1300NM CU MOTOR FĂRĂ PERII	05
CHEIE DE IMPACT 1/2" 1200NM CU MOTOR FĂRĂ PERII	06
CHEIE DE IMPACT FĂRĂ PERII CU ACUMULATOR 1/2" 1000NM	07
CHEIE DE IMPACT FĂRĂ BATERIE 1/2" 800NM	08
ȘURUBELNIȚĂ CU ACUMULATOR 1/4" 230NM	09

PERFORARE

ȘLEFUIRE/LUSTRIURE

CIOCAN ROTOPERCUTOR CU MOTOR FĂRĂ PERII	12
MAȘOR CU CIOANĂ FĂRĂ FĂRĂ CU 2 VITEȚE	14
POLIZOR UNGHIULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 115MM	17
POLIZOR UNGHIULAR ALIMENTAT CU BATERIE - 125MM	18
POLIZOR UNGHIULAR ȘI MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE FĂRĂ FIR	19
MAȘINĂ DE POLISAT ȘI LUSTRUIT CU MOTOR FĂRĂ PERII	20

DEBITARE

FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU BATERIE	21
FIERĂSTRĂU PENDULAR CU MOTOR BRUSHLESS	22

SCULE SPECIALE

PIȘTOL BATERIE DE ÎMPUȘCAT CUIE/STAPLER	23
PIȘTOL DE SILICON CU BATERII	24
PIȘTOL BATERIE PENTRU GRESAT	24
POMPĂ ELECTRICĂ PENTRU UMFLAREA ROȚILOR	25
PIȘTOL DE VOPSIT FĂRĂ FIR	25

12V

ÎNȘURUBARE

CLICHET DE 1/2 - 12V	26
PIȘTOL DE IMPACT BRUSHLESS 3/8" 250NM	26
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT BRUSHLESS 1/4" 150NM	27

PERFORARE

CIOCAN ROTOPERCUTOR BRUSHLESS CU ACUMULATOR DE 12V	27
--	----

ȘLEFUIRE/LUSTRIURE

AKUMULATOROWA PRZECINARKA 12V FĂRĂ FIR CU VALIZĂ	28
--	----



CHEIE DE IMPACT

ALEGE CHEIA DE IMPACT CARE SE POTRIVEȘTE CEL MAI BINE NEVOILOR TALE



INDIVIDUAL

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	3.60	-	4	80	409,00€
60048	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	3.26	-	4	80	366,00€
60044	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	3.25	-	5	72	330,00€
60051	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	2.20	-	4	150	211,00€
60046	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	1.50	-	4	224	174,00€

CU GEANTĂ

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050C	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	7.20	-	4	40	564,00€
60048C	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	7.15	-	4	32	560,00€
60044C	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	7.05	-	4	32	485,00€
60051C	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	7.05	-	4	32	372,50€
60046C	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	5.00	-	4	40	339,00€

PAGINĂ 10

DESCOPERIȚI TOATE ACCESORIILE DISPONIBILE PENTRU NOASTRE CHEIE DE IMPACT

Găsiți toate acele accesorii care vă vor face munca mai ușoară, mai confortabilă și mai sigură



60050C

564,00€

 7.20
  -
  4
  40

TRUSĂ CU CHEIE DE IMPACT ELECTRICĂ 1" 2300NM



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60050	CHEIE DE IMPACT 1" 2300NM CU MOTOR FĂRĂ PERII	3.60	-	4	80	409,00€
60015	BATERIE LI-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Masurarea patratului	1"
Tensiune	20V
Putere	1300W
Cuplu maxim de strângere	1800Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	2300Nm
Viteza nominală	1150, 1450, 1850RPM

Impuls IPM	1000, 1800, 2400
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,60Kg
Dimensiuni (LxIxH)	240x80x220mm

PIESE DE SCHIMB

52348 179,00€

SET DE 8 PIESE DE IMPACT DE 1" HEX.

 5.85
  -
  2
  252



52545 179,00€

SET DE 2 ADAPTADORE DE IMPACT

 3.00
  -
  4
  1500



54316 182,00€

SET DE 8 PIESE DE IMPACT DE 1" HEX. LUNGI

 5.85
  -
  2
  252



ÎNȘURUBARE

20V

60048C

560,00€

 7.15
  -
  4
  32

TRUSĂ CU CHEIE DE IMPACT ELECTRICĂ 3/4" 1300NM



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60048	CHEIE DE IMPACT 3/4" 1300NM CU MOTOR FĂRĂ PERII	3.26	-	4	80	366,00€
60015	BATERIE LI-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Masurarea patraturului	3/4"
Tensiune	20V
Putere	1000W
Cuplu maxim de strângere	1000Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	1300Nm
Viteza nominală	1100, 1400, 1800RPM

Impuls IPM	1000, 1600, 2200
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,20Kg
Dimensiuni (LxlxH)	220x85x230mm

PIESE DE SCHIMB

52347 158,00€

SET DE 8 PIESE DE IMPACT 3/4" HEX.

 6.25
  -
  4
  200



53470 176,00€

SET DE 8 PIESE DE IMPACT 3/4" HEX. LUNGI

 7.50
  -
  1
  85



60044C

485,00€

 7.05
  -
  4
  32

TRUSĂ CU CHEIE DE IMPACT ELECTRICĂ 1/2" 1300NM



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60044	CHEIE DE IMPACT 1/2" 1200NM CU MOTOR FĂRĂ PERII	3.25	-	5	72	330,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Masurarea patratului	1/2"
Tensiune	20V
Putere	1000W
Cuplu maxim de strângere	1200Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	1300Nm
Viteza nominală	1000, 1350, 1600RPM

Impuls IPM	1000, 1600, 2000
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,20Kg
Dimensiuni (LxIxH)	214x90x217mm

PIESE DE SCHIMB

52714 17,00€

SET TUBULARE 1/2" HEXAGONALE

 0.65
  4
  24
  576



52716 17,00€

SET DE SUZETE 1/2" 12 MARGINI

 0.61
  4
  24
  576



ÎNȘURUBARE

20V

60051C

372,50€

 7.05
  -
  4
  32

TRUSĂ CU CHEIE DE IMPACT ELECTRICA BRUSHLESS 1/2" 1000NM



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60051	CHEIE DE IMPACT FĂRĂ PERII CU ACUMULATOR 1/2" 1000NM	2.20	-	4	150	211,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Masurarea patratului	1/2"
Tensiune	20V
Putere	850W
Cuplu maxim de strângere	850Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	1000Nm
Viteza nominală	1400, 1900, 2400RPM

Impuls IPM	1800, 2200, 2800
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	2,20Kg
Dimensiuni (LxlxH)	97x80x220mm

PIESE DE SCHIMB

52338 29,00€

SET DE 4 PIESE DE IMPACT DE 1/2" PENTRU EXTRACȚIE ROȚI

 1.00
  5
  20
  640


53988 101,00€

SET DE 10 PIESE DE IMPACT DE 1/2" PENTRU EXTRACȚIE ROȚI

 3.00
  -
  5
  220


60046C

339,00€

 5.00
  -
  4
  40

TRUSĂ CU CHEIE DE IMPACT ELECTRICĂ BRUSHLESS 1/2" 800NM



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60046	CHEIE DE IMPACT FĂRĂ BATERIE 1/2" 800NM	1.50	-	4	224	174,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Masurarea patratului	1/2"
Tensiune	20V
Putere	700W
Cuplu maxim de strângere	550Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	800Nm
Viteza nominală	1800, 2300, 2800RPM

Impuls IPM	1800, 2200, 3000
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,50Kg
Dimensiuni (LxIxH)	80x90x210mm

PIESE DE SCHIMB

52714 17,00€

SET TUBULARE 1/2" HEXAGONALE

 0.65
  4
  24
  576



52716 17,00€

SET DE SUZETE 1/2" 12 MARGINI

 0.61
  4
  24
  576



ÎNȘURUBARE

20V

60052C

287,00€

 4.70
  -
  4
  32

PERFORATOR FĂRĂ PERII, FĂRĂ FIR DE 1/4" 230NM CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60052	ȘURUBELNIȚĂ CU ACUMULATOR 1/4" 230NM	1.30	-	5	-	139,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiunea axei	1/4"
Tensiune	20V
Putere	500W
Cuplu maxim de strângere	230Nm
Viteza nominală	1200, 1900, 2500, 3200RPM

Impuls IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Viteze	4
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	0,80Kg
Dimensiuni (LxIxH)	110x70x205mm


PIESE DE SCHIMB

54586

SET DE 3 ADAPTOARE PENTRU CHEI TUBULARE CU VÂRFURI HEXAGONALE

 0.41
  10
  100
  3200

Piese	3
Măsurarea pătratului	1/4", 3/8", 1/2"
Material	CrV



TUBULARĂ IMPACT SPECIAL



REF.	"							€
14172		15mm	85mm	SMART	0.20	10	50	8,50€
14173	1/2"	17mm	85mm	MERCEDES	0.20	10	50	9,50€
14177		22mm	85mm	OPEL	0.25	10	50	9,50€
14178		21mm	85mm	KIA/HYUNDAI	0.25	10	50	9,50€



REF.	"						€
11314		17mm	85mm	0.22	10	100	8,50€
11315	1/2"	19mm	85mm	0.25	10	100	8,50€
11316		21mm	85mm	0.26	10	100	8,50€
11628		22mm	85mm	0.27	10	50	8,50€



REF.	"						€
16748		17mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16749	1/2"	19mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16750		21mm	85mm	0.36	10	50	76,00€

TUBULARĂ IMPACT

REF.		"						€
11153		1"	36mm	65mm	0.70	6	18	23,40€
11154		1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155		1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156		1"	39mm	65mm	0.74	6	24	25,50€
11157		1"	40mm	70mm	0.78	6	12	26,60€
11158		1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159		1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160		1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161		1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162		1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163		1"	46mm	70mm	1.00	4	12	34,00€
11164		1"	47mm	70mm	1.05	4	8	34,90€
11165		1"	48mm	70mm	1.00	4	8	35,70€
11166		1"	50mm	75mm	1.21	4	12	36,20€
11167		1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168		1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169		1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170		1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171		1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172		1"	56mm	85mm	1.47	4	8	46,00€
11173		1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,00€
11174		1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175		1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€
11176		1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177		1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178		1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179		1"	65mm	90mm	1.87	2	8	59,00€
11180		1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181		1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182		1"	70mm	95mm	2.05	2	4	70,00€
11183		1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184		1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185		1"	75mm	95mm	3.34	-	6	91,00€
11186		1"	76mm	95mm	3.35	-	5	97,00€
11187		1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188		1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€

REF.								€
11189		1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190		1"	89mm	100mm	3.80	-	2	138,00€
11191		1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192		1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193		1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194		1"	100mm	105mm	4.43	-	4	190,00€
11621		1"	105mm	155mm	8.50	-	2	290,00€
11622		1"	110mm	155mm	8.13	-	2	399,00€
11623		1"	115mm	155mm	8.62	-	2	489,00€

FOARTE LUNG

REF.		"						€
13745		1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746		1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747		1"	32mm	90mm	0.92	6	12	25,40€
13748		1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



ÎNȘURUBARE

20V

TUBULARĂ IMPACT

SCURT

REF.								€
11126		3/4"	19mm	51mm	0.25	-	10	11,20€
11127		3/4"	21mm	51mm	0.30	6	24	13,80€
11128		3/4"	22mm	51mm	0.35	10	40	14,10€
11129		3/4"	24mm	51mm	0.32	6	54	14,50€
11130		3/4"	25mm	54mm	0.45	6	24	14,90€
11131		3/4"	26mm	54mm	0.32	6	36	15,10€
11132		3/4"	27mm	54mm	0.30	6	54	15,40€
11133		3/4"	28mm	54mm	0.40	6	12	15,80€
11134		3/4"	30mm	54mm	0.41	6	24	16,20€
11135		3/4"	32mm	56mm	0.45	4	48	16,80€
11136		3/4"	33mm	56mm	0.50	6	12	17,50€
11137		3/4"	34mm	56mm	0.50	6	24	18,20€
11138		3/4"	35mm	56mm	0.50	6	12	18,50€
11139		3/4"	36mm	56mm	0.50	4	24	18,80€
11140		3/4"	38mm	57mm	0.55	6	24	19,50€
11141		3/4"	40mm	57mm	0.55	6	12	20,70€
11142		3/4"	41mm	57mm	0.60	6	12	21,30€
11143		3/4"	46mm	63mm	0.75	6	18	26,40€
11144		3/4"	50mm	68mm	1.00	6	24	33,30€
11145		3/4"	51mm	70mm	1.10	4	12	35,30€
11146		3/4"	55mm	73mm	1.27	2	16	37,30€
11147		3/4"	57mm	73mm	1.25	4	12	41,00€
11148		3/4"	60mm	75mm	1.40	4	12	47,00€
11149		3/4"	63mm	76mm	1.32	4	12	48,00€
11150		3/4"	65mm	78mm	1.35	-	8	55,00€
11151		3/4"	67mm	80mm	1.49	4	12	57,00€
11152		3/4"	70mm	80mm	1.49	4	12	59,00€

LUNG

REF.								€
13723		3/4"	19	90	0.43	2	12	18,50€
13724		3/4"	21	90	0.50	6	12	18,70€
13725		3/4"	22	90	0.61	6	18	19,00€
13726		3/4"	24	90	0.56	6	24	19,20€
13727		3/4"	26	90	0.51	6	18	19,50€
13728		3/4"	27	90	0.50	6	18	20,00€
13729		3/4"	29	90	0.70	6	12	21,00€
13730		3/4"	30	90	0.70	2	24	21,60€
13731		3/4"	32	90	0.71	2	24	22,00€
13732		3/4"	33	90	0.75	6	24	23,80€
13733		3/4"	34	90	0.85	6	18	24,90€
13734		3/4"	35	90	0.80	6	18	25,70€
13735		3/4"	36	90	0.81	6	12	25,80€
13736		3/4"	38	90	0.83	6	18	25,90€

SCURT

REF.								€
14728		1/2"	10	38	0.10	5	20	3,80€
14729		1/2"	11	38	0.05	10	100	3,80€
14730		1/2"	12	38	0.05	10	100	3,80€
14731		1/2"	13	38	0.10	5	20	3,80€
14732		1/2"	14	38	0.10	5	20	3,80€
11195		1/2"	17	38	0.10	10	100	4,00€
11121		1/2"	19	38	0.10	10	100	4,10€
14733		1/2"	21	38	0.10	5	20	4,30€
14734		1/2"	22	38	0.15	5	20	5,40€
11122		1/2"	24	38	0.14	10	20	5,45€
11123		1/2"	27	38	0.20	10	50	6,50€
11124		1/2"	30	38	0.20	10	50	7,65€
11125		1/2"	32	38	0.23	10	50	8,50€

LUNG

REF.							€	
12061		1/2"	10mm	78mm	0.14	10	100	8,00€
14736		1/2"	11mm	78mm	0.15	5	20	8,00€
12062		1/2"	12mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12063		1/2"	13mm	78mm	0.15	10	50	9,00€
14737		1/2"	14mm	78mm	0.15	5	20	9,00€
12064		1/2"	15mm	78mm	0.17	10	100	9,00€
12065		1/2"	16mm	78mm	0.30	10	20	9,50€
12066		1/2"	17mm	78mm	0.20	10	100	9,50€
12067		1/2"	18mm	78mm	0.22	10	20	9,50€
12068		1/2"	19mm	78mm	0.21	10	50	10,00€
12069		1/2"	21mm	78mm	0.25	10	50	10,00€
12070		1/2"	22mm	78mm	0.27	10	100	10,50€
12071		1/2"	24mm	78mm	0.30	10	50	11,00€
12072		1/2"	27mm	78mm	0.36	5	60	12,00€

LUNG

REF.							€	
11624		1"	65mm	105mm	2.40	-	2	189,00€
11625		1"	85mm	105mm	5.35	-	2	282,00€
12984		1"	105mm	105mm	5.00	-	2	379,00€

SCURT

REF.								€
16569		1/2"	36mm	42mm	0.47	10	40	21,00€
16570		1/2"	27mm	42mm	0.35	10	40	21,00€

LUNG

REF.								€
14738		1/2"	10mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14739		1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14740		1/2"	12mm	78mm	0.16	10	100	5,55€
14741		1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14742		1/2"	14mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14743		1/2"	16mm	78mm	0.14	10	100	5,60€
14744		1/2"	17mm	78mm	0.18	10	50	5,80€
14745		1/2"	19mm	78mm	0.22	10	50	6,25€
14746		1/2"	21mm	78mm	0.24	10	50	6,40€
14747		1/2"	22mm	78mm	0.27	10	50	7,10€
14748		1/2"	24mm	78mm	0.30	10	50	8,30€
11613		1/2"	27mm	78mm	0.35	10	20	11,00€
11614		1/2"	30mm	78mm	0.40	10	50	13,00€
11615		1/2"	32mm	78mm	0.45	6	24	14,20€
11616		1/2"	33mm	78mm	0.44	6	12	18,10€
11617		1/2"	34mm	78mm	0.42	6	24	18,70€
11618		1/2"	35mm	78mm	0.48	6	18	18,80€
11619		1/2"	36mm	78mm	0.47	4	48	19,50€

LUNG

REF.							€	
16718		1/2"	M12	73mm	0.70	12	72	8,40€
16719		1/2"	M12	116mm	0.70	12	72	9,10€
16720		1/2"	M12	73mm 116mm	1.40	12	72	17,20€



60023C

349,00€

 7.00
  -
  4
  32

CIOCAN ROTOPERCUTOR FĂRĂ PERII, FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60023	CIOCAN ROTOPERCUTOR CU MOTOR FĂRĂ PERII	3.10	-	5	120	212,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V	Ø de gaurire în lemn	28mm
Putere	500W	Dimensiunea mandrinei	Ø15mm
Viteza nominală	1350RPM	Viteze	4
Rata de impact	4750BPM	LED	Si/Yes
Forța de impact	2,2J	Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Ø de gaurire în beton	22mm	Greutate	1,8Kg
Ø de gaurire în oțel	13mm	Dimensiuni (LxIxH)	286x75x218mm

PIESE DE SCHIMB

14837 3,30€
DALTA CU CAPĂȚ ASCUȚIT SDS-PLUS 14X250MM

 0.05
  50
  250
  -

14838 3,40€
DALTA CU CAP PLAT SDS-PLUS 20X250MM

 0.26
  5
  50
  -

14839 4,70€
DALTA CU CAPĂȚ ASCUȚIT SDS-PLUS 40X250MM

 0.29
  10
  50
  -

14840 3,35€
DALTA CU CANELURĂ SDS-PLUS 250MM

 0.27
  10
  50
  -



PERFORARE

20V

PIESE DE SCHIMB

53850 15,90€

SET DE BURGHII SDS PLUS PENTRU CIOCAN ROTOPERCUTOR

 0.65
  5
  25
  1000

INCLUDE

REF.	mm					€
14827	5x110mm	0.04	25	500	-	2,00€
14828	6x110mm	0.05	25	500	-	1,50€
14829	6x160mm	0.04	25	500	-	1,50€
14830	8x110mm	0.04	-	300	-	1,50€
14831	8x160mm	0.05	25	500	-	1,50€
14832	10x160mm	0.05	25	200	-	2,00€
14834	12x210mm	0.10	100	200	-	2,50€



14141 114,00€

MODUL DE EXTRAGERE ULEI DIN VASE 22 BUCĂȚI

 3.10
  -
  5
  -


14142 111,00€

MODUL DE POZIȚIONARE A ETRIERELOR DE FRÂNĂ - 34 BUCĂȚI

 3.60
  -
  5
  -


60047C

318,00€

 5.25
  -
  4
  40

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, 2 VITEZE FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60047	MAȘOR CU CIOANĂ FĂRĂ FĂRĂ CU 2 VITEȚE	1.00	10	4	90	237,50€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	900W
Cuplu maxim	150Nm
Viteza nominală	500, 2200RPM
Rata de impact	35000BPM

Dimensiunea mandrinei	Ø13mm
Viteze	2
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,6Kg
Dimensiuni (LxIxH)	420x105x340mm

PIESE DE SCHIMB

53860 3,90€

SET DE 5 BURGHIE 4-10MM PENTRU ZIDĂRIE

 0.15
  5
  50
  950



53861 5,80€

SET DE 5 BURGHIE 3-10MM PENTRU ZIDĂRIE

 0.20
  5
  50
  950



SET DE BURGHII ELICOIDALE

REF.	DESCRIERE							€
53851	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4241, 1-10 MM, NEGRU	170 PCS	HSS-R 4241	3.80	-	4	192	89,00€
53855	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4241, 1-13 MM, NEGRU	25 PCS	HSS-R 4241	1.19	5	10	192	27,50€
53853	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4241, 1-10 MM, NEGRU	19 PCS	HSS-R 4241	0.58	5	20	192	14,60€
53852	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4341, 1-10 MM	170 PCS	HSS-G 4341	4.20	-	4	192	219,00€
53856	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4341, 1-13 MM	25 PCS	HSS-G 4341	1.32	5	10	550	67,00€
53854	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4341, 1-10 MM	19 PCS	HSS-G 4341	0.63	5	20	192	28,00€
54348	SET DE BURGHIE CU FILET 1-10MM HSS-CO5 COBALT	170 PCS	HSS-CO5	4.20	2	4	160	291,00€
54314	SET DE BURGHIE ROTATIVE COBALT 1-13MM	25 PCS	HSS-CO5	1.32	5	10	-	82,00€
54313	SET DE BURGHIE ROTATIVE COBALT 1-13MM	19 PCS	HSS-CO5	0.60	5	10	72	43,00€



53851



53855



53853




53852



53856



53854




54348



54314



54313



PERFORARE

20V


53857 29,00€

SET S2 BIȚI PERCUTANȚI CU SCHIMBARE RAPIDĂ - ACOPERIRE NEAGRĂ

 0.40
  6
  24
  1152


53858 31,00€

SET S2 BIȚI PERCUTANȚI CU ADAPTOARE - ACOPERIRE NEAGRĂ

 0.55
  6
  24
  672


53859 69,00€

SET DE 8 FIERĂSTRAIE CIRCULARE BIMETALICE CU ADAPTOARE

 1.35
  5
  10
  140


54346 12,80€

SET DE 3 PERII DE CURĂȚARE PENTRU BURGHIE

 0.30
  6
  36
  144


ȘLEFUIRE/LUSTRUIRE

20V

60054C

329,00€

 5.50
  -
  4
  10

POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII, FĂRĂ FIR DE 115MM CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60054	POLIZOR UNGHIULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 115MM	1.78	-	4	120	171,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	1115W
Viteza nominală	8000RPM
Diametrul discului	115mm
Diametrul arborelui	M14

Vibrații pe min.	0,8m/s2
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,78Kg
Dimensiuni (LxIxH)	318x137x105mm

PIESE DE SCHIMB

CERC DE TĂIERE

REF.								€
14893	T42 80m/s 13300RPM 2.5mm 115mm 22.3mm S 0.05 50 200							2,00€
14895	T27 80m/s 13300RPM 6mm 115mm 22.3mm S 0.15 25 100							1,90€
14897	T41 80m/s 13300RPM 1mm 115mm 22.3mm SS 0.01 50 400							0,88€
14899	T41 80m/s 13300RPM 1.6mm 115mm 22.3mm SS 0.03 50 400							0,88€



15014 20,00€

PIULIȚĂ DE BLOCARE RAPID-DETAȘABILĂ M14 PENTRU POLIZOR UNGHIULAR

 0.10
  50
  100
  -


60049C

329,00€

 5.53
  -
  4
  32

POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII, FĂRĂ FIR DE 125MM CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60049	POLIZOR UNGHIULAR ALIMENTAT CU BATERIE - 125MM	1.78	10	4	156	175,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	1115W
Viteza nominală	8000RPM
Diametrul discului	115mm
Diametrul arborelui	M14

Vibrații pe min.	0,8m/s2
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,78Kg
Dimensiuni (LxIxH)	318x137x105mm

PIESE DE SCHIMB

CERC DE TĂIERE

REF.									€
14894	T42 80m/s 12200RPM	2.5mm	125mm	22.3mm	S	0.05	50	200	1,20€
14896	T27 80m/s 12200RPM	6mm	125mm	22.3mm	S	0.78	25	100	2,10€
14898	T41 80m/s 12200RPM	1mm	125mm	22.3mm	SS	0.03	50	400	0,98€
14900	T41 80m/s 12200RPM	1.6mm	125mm	22.3mm	SS	0.04	50	400	0,98€



15014 20,00€

PIULIȚĂ DE BLOCARE RAPID-DETAȘABILĂ M14 PENTRU POLIZOR UNGHIULAR

 0.10
  50
  100
  -


ȘLEFUIRE/LUSTRUIRE

20V

60053C

549,00€



POLIZOR UNGHIULAR ȘI MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60047	MAȘOR CU CIOANĂ FĂRĂ FĂRĂ CU 2 VITEȚE	1.00	10	4	90	237,50€
60049	POLIZOR UNGHIULAR ALIMENTAT CU BATERIE - 125MM	1.78	10	4	156	175,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	900W
Cuplu maxim	150Nm
Viteza nominala	500, 2200RPM
Rata de impact	35000BPM
Dimensiunea mandrinei	Ø13mm
Viteze	2
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,6Kg
Dimensiuni (LxIxH)	420x105x340mm

60049

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	1115W
Viteza nominala	8000RPM
Diametrul discului	125mm
Diametrul arborelui	M14
Vibrații pe min.	0,8m/s2
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,78Kg
Dimensiuni (LxIxH)	318x137x105,5mm

60009C

335,00€



MAȘINĂ DE POLISAT FĂRĂ PERII, FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60009	MAȘINĂ DE POLISAT ȘI LUSTRUIT CU MOTOR FĂRĂ PERII	2.65	-	4	70	183,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Diametrul discului	180mm (7")
Viteza nominală	800-2400RPM
Diametrul discului	180mm
Diametrul arborelui	M14

Vibrații pe min.	89m/s2
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	2,65Kg
Dimensiuni (LxIxH)	500x220x225mm



DEBITARE


20V

60007C

329,00€

 7.20
  -
  2
  60

FIERĂSTRĂU CIRCULAR FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60007	FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU BATERIE	3.75	-	4	60	170,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Viteza nominală	4000RPM
Diametrul discului	165mm
Adâncime maximă de tăiere	55mm, 90° / 35mm, 45°

Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	270x170x290mm

PIESE DE SCHIMB

14985 6,00€

FIERĂSTRĂU CIRCULAR, 24 DE DINȚI, 165 MM, PENTRU LEMN PENTRU REF. 60007

 0.25
  20
  40
  2400


Diametrul interior	20mm
Diametrul exterior	165mm
Numarul de dinți	24
Aplicabil	Madera/Wood
Compatibil cu	60007

14988 8,00€

FIERĂSTRĂU CIRCULAR, 24 DE DINȚI, 165 MM, PENTRU METAL PENTRU REF. 60007

 0.25
  20
  40
  2400


Diametrul interior	20mm
Diametrul exterior	165mm
Numarul de dinți	24
Aplicabil	Metal/Metal
Compatibil cu	60007

60010C

299,00€

 6.00
  -
  4
  -

FIERĂSTRĂU PENDULAR FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60010	FIERĂSTRĂU PENDULAR CU MOTOR BRUSHLESS	2.80	-	4	144	170,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Viteza fara sarcina	2600SPM
Capacitatea maxima de taiere	8-135mm
Lungimea ferastraului	26mm

Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	2,80Kg
Dimensiuni (LxIxH)	230x80x210mm

PIESE DE SCHIMB

14991 2,00€

SET DIN 5 BUC. T244D PÂNZE FIERASTRAU DE TRAFORAJ PENTRU LEMN PENTRU REF. 60010

 0.05
  20
  200
  7200


Tip	T244D
Lungime	100mm
Capacitate de taiere	100mm
Material	Acero/Steel HSS
Aplicabil	Madero/Wood
Compatibil cu	60010

14993 5,00€

SET DIN 5 BUC. T118A PÂNZE FIERASTRAU DE TRAFORAJ PENTRU METAL PENTRU REF. 60010

 0.05
  20
  200
  7200


Tip	T118A
Lungime	76mm
Capacitate de taiere	8mm
Material	Acero/Steel HSS
Aplicabil	Metal/Metal
Compatibil cu	60010

DEBITARE

20V

60037C

348,00€

 8.00
  -
  4
  128

PISTOL BATERIE DE ÎMPUȘCAT CUIE/STAPLER FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60037	PISTOL BATERIE DE ÎMPUȘCAT CUIE/STAPLER	3.60	-	4	128	222,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€


SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Capacitate	100 Clavos/Nails
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017

Greutate	3,60Kg
Dimensiuni (LxIxH)	292x94x259mm


PIESE DE SCHIMB

SET DE CUIE FĂRĂ CAP



REF.	DESCRIERE				€
53999	25x1,25mm (1000PCS)	0.20	-	50	2,10€
54000	30x1,25mm (1000PCS)	0.25	-	50	2,50€
54002	38x1,25mm (1000PCS)	0.30	-	50	3,05€

SET DE SCOABE CU BARĂ ÎNGUSTĂ



REF.	DESCRIERE				€
54008	25x6mm (1000PCS)	0.45	-	40	4,10€
54010	30x6mm (1000PCS)	0.55	-	40	5,10€
54011	38x6mm (1000PCS)	0.65	-	40	6,00€

60032C

266,00€

 5.00
  -
  4
  -

PISTOL DE SILICON FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Forța maximă de împingere	2500N
Viteza de avans	0,5-8 mm/s (30-480mm/min)
Capacitatea cartușului	300ml
Viteza	Ajustable/Adjustable
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,60Kg
Dimensiuni (LxIxH)	420x70x270mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60032	PISTOL DE SILICON CU BATERII	1.95	-	4	80	123,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60038C

411,00€

 3.60
  -
  4
  16

PISTOL BATERIE PENTRU GRESAT FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Presiune maximă	620BAR
Volum/capacitate	200g/min
Capacitatea cartușului	420g
Capacitate de grăsime vrac	600g
Capacitate de grăsime vrac	NLGI#2
Lungime	760mm
Moduri de încărcare	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,60Kg
Dimensiuni (LxIxH)	400x90x270mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60038	PISTOL BATERIE PENTRU GRESAT	3.90	-	4	56	255,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60003C

250,00€



POMPĂ ELECTRICĂ COMPRESOR AER FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12-20V
Flux de aer	12-380L/min
Presiunea maxima a aerului	160PSI/11BAR/1100KPA
Lungimea furtunului de înalta presiune	760mm
Lungimea furtunului de mare capacitate	460mm
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,52Kg
Dimensiuni (LxIxH)	240x210x130mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60003	POMPĂ ELECTRICĂ PENTRU UMFLAREA ROȚILOR	1.85	-	4	100	121,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60043C

252,00€



SET DE PISTOL DE VOPSIT CU ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	280W
Capacitatea rezervorului	900ml
Diametrul duzei	2,5mm
Distanța de pulverizare	200mm
Capacitate de pulverizare	700ml/min
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,70Kg
Dimensiuni (LxIxH)	350x120x300mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60043	PISTOL DE VOPSIT FĂRĂ FIR	1.70	-	3	90	123,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60062C

216,00€

 2.98
  -
  4
  27

CLICHET FĂRĂ FIR 1/2" - 12V CU VALIZĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Masurarea patratului	1/2"
Tensiune	12V
Putere	360W
Cuplu maxim de strângere	80Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	80Nm
Viteza nominala	175RPM
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	1,17Kg
Dimensiuni (LxIxH)	699x50x310,3mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60062	CLICHET DE 1/2 - 12V	1.90	-	5	150	169,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60059C

167,00€

 2.78
  -
  4
  27

PISTOL DE IMPACT FĂRĂ FIR 3/8" 250NM CU VALIZĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Masurarea patratului	3/8"
Tensiune	12V
Putere	435W
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	250Nm
Viteza nominala	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	0,95Kg
Dimensiuni (LxIxH)	126x69x184mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60059	PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS 3/8" 250NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ÎNȘURUBARE

12V

60060C

165,00€

 2.76
  -
  4
  27

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" 150NM FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Masurarea patratului	1/4"
Tensiune	12V
Putere	396W
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	150Nm
Viteza nominala	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	0,95Kg
Dimensiuni (LxIxH)	126x69x184mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60060	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT BRUSHLESS 1/4" 150NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60058C

154,00€

 2.69
  -
  4
  27

CIOCAN ROTOPERCUTOR 12V FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12V
Putere	350W
Cuplu maxim	45Nm
Viteza nominala	1700RPM
Rata de impact	6750, 25500BPM
Ø de gaurire în beton	8mm
Ø de gaurire în oțel	10mm
Ø de gaurire în lemn	25mm
Viteze	2
Dimensiunea mandrinei	Ø10mm
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	0,88Kg
Dimensiuni (LxIxH)	168x185x56mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60058	CIOCAN ROTOPERCUTOR BRUSHLESS CU ACUMULATOR DE 12V	0.88	-	5	70	91,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60061C

149,00€

 2.47
  -
  4
  64

AKUMULATOROWA PRZECINARKA 12V FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60061	SCULĂ DE TĂIERE FĂRĂ FIR DE 12V	0.56	-	5	45	77,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12V
Putere	165W
Viteza nominală	18500RPM
Diametrul discului	76mm
Diametrul arborelui	M5

Vibrații pe min.	18.500/min
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	0,56Kg
Dimensiuni (LxIxH)	163x113x89mm

PIESE DE SCHIMB

17543 1,60€

DISC PENTRU TĂIERE 76X1,2MM REF. 60061

 0.24
  -
  20
  -



17544 5,00€

MULTIDISC DIN CARBURĂ 76X1,0MM REF. 60061

 0.68
  -
  20
  9999



17545 3,75€

DISC DE TĂIERE DIAMANTAT 76X1,6MM REF. 60061

 0.79
  -
  20
  -



BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



60012 48,00€

BATERIE LI-ION 2.0 AH

0.45 - 5 920



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	DC-20V
Capacitate	2.0Ah
Greutate	0,42Kg
Compatibil cu	60016, 60017

60013 80,00€

BATERIE LI-ION 4.0 AH

0.75 - 5 700



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	DC-20V
Capacitate	4.0Ah
Greutate	0,68Kg
Compatibil cu	60016, 60017

60015 138,00€

BATERIE LI-ION 6.0 AH

1.00 - 5 630



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	DC-20V
Capacitate	6.0Ah
Greutate	0,96Kg
Compatibil cu	60016, 60017

60016 49,00€

ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A

0.80 - 5 210



Tensiune	DC-20V
Intrare în sarcină	100-240V AC 50/60Hz
Sarcina de ieșire	4A
Timp de încărcare	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 60+/- 15min / 6Ah 90+/- 15min
Greutate	0,56Kg

60017 64,00€

ÎNCĂRCĂTOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE 20 V - 6A

0.80 - 5 290



Tensiune	DC-20V
Intrare în sarcină	100-240V AC 50/60Hz
Sarcina de ieșire	6A
Timp de încărcare	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 45+/- 10min / 6Ah 60+/- 15min
Greutate	0,70Kg

BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



60025 34,00€
ÎNCĂRCĂTOR 12V – PENTRU REF. 60026

0.30 5 4 700



Tensiune	12V
Intrare în sarcină	100-240V AC 50/60Hz
Sarcina de ieșire	2A
Timp de încărcare	60 +/-10min (60026)
Greutate	0,30Kg

60026 40,50€
BATERIE LI-ION 2.0 A*H

0.20 5 40 1400



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	12V
Capacitate	2.0Ah
Greutate	0,20Kg
Compatibil cu	60025



O SINGURĂ BATERIE POTRIVITĂ PENTRU TOATE INSTRUMENTELE

ORGANIZAȚI-VĂ ȘI PROTEJAȚI-VĂ UNELTELE CU AJUTORUL TRUSELOR NOASTRE

REZISTENTE LA APĂ

Protejează uneltele dvs. împotriva condițiilor extreme de lucru sau de depozitare.

TRANSPORT UȘOR

Designul său ergonomic și compact permite transportul ușor oriunde.

DURABILITATE MAXIMĂ

Trusele noastre rezistă la uzura utilizării zilnice și vă protejează uneltele de lovituri și căderi.





www.jbmcamp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campilong S.L.