

54034 178,00€

COFFRET À OUTILS DE 216 PIÈCES AVEC DOUILLES HEXAGONALES ZINGUÉ

11.45







| Pièces | 216 |
|--------------------|---------------------|
| Mesure du carré | 1/4", 3/8", 1/2" |
| Profil | Hexagonal |
| Finition | Cincado/Zinc Finish |
| Matériau | Acero/Steel S2 |
| Poids | 11,45Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 500x360x110mm |

54082 189,00€

COFFRET À OUTILS 132 PIÈCES 6 PANS ZINGUÉES

11.00

256



| Pièces | 132 |
|--------------------|---------------------|
| Mesure du carré | 1/4", 3/8", 1/2" |
| Profil | Hexagonal |
| Finition | Cincado/Zinc Finish |
| Matériau | CrV |
| Poids | 11,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 480x100x370mm |

54035 149,00€

COFFRET À OUTILS DE 179 PIÈCES AVEC DOUILLES HEXAGONALES ZINGUÉ







| Pièces | 179 |
|--------------------|---------------------|
| Mesure du carré | 1/4", 3/8", 1/2" |
| Profil | Hexagonal |
| Finition | Cincado/Zinc Finish |
| Matériau | Acero/Steel S2 |
| Poids | 9,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 420x360x90mm |

54037 88,00€

COFFRET À OUTILS DE 108 PIÈCES AVEC DOUILLES HEXAGONALES ZINGUÉ









| Pièces | 108 |
|--------------------|---------------------|
| Mesure du carré | 1/4", 1/2" |
| Profil | Hexagonal |
| Finition | Cincado/Zinc Finish |
| Matériau | Acero/Steel S2 |
| Poids | 7,10Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 400x310x90mm |



JEU DE 130 DOUILLES ET EMBOUTS ZINGUÉES 53953 29,00€







| Pièces | 130 |
|--------------------|---------------------|
| Mesure du carré | 1/4" |
| Profil | Hexagonal |
| Finition | Cincado/Zinc Finish |
| Matériau | CrV |
| Poids | 1,50Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 260x50x150mm |
| | |

COFFRET D'OUTILS AVEC 21 PIÈCES DOUILLE 53727 HEXAGONALE 3/4" ZINGUÉE 198,00€

14.65

(g)B -

1 **48**



| Pièces | 2 |
|--------------------|---------------------|
| Mesure du carré | 3/4 |
| Profil | Hexagona |
| Finition | Cincado/Zinc Finish |
| Matériau | CrV |
| Poids | 14,65Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 550x400x120mm |
| | |

COFFRET MÉTALLIQUE AVEC 21 PIÈCES DE 1" 51855 378,00€ AUTOCLAVE SUR 12 BORDS ZINGUÉ









| Pièces | 22 |
|--------------------|---------------------|
| Mesure du carré | 1" |
| Profil | 12 Cantos/Sides |
| Finition | Cincado/Zinc Finish |
| Matériau | CrV |
| Poids | 33,70Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 710x285x125mm |

COFFRET MÉTALLIQUE AVEC 21 PIÈCES 51616 378,00€ D'AUTOCLAVE HEXAGONALES ZINGUÉES DE 1".



| Pièces | 22 |
|--------------------|---------------------|
| Mesure du carré | 1" |
| Profil | Hexagonal |
| Finition | Cincado/Zinc Finish |
| Matériau | CrV |
| Poids | 34,60Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 710x390x120mm |
| | |

52753 COFFRET DE 55 EMBOUTS DE VISSAGE HEAVY 107,00€ DUTY











| Pièces | 55 |
|--------------------|--------------|
| Mesure du carré | 3/8", 1/2" |
| Finition | TiN |
| Matériau | S2 |
| Poids | 2,96Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 295x235x60mm |

53565 BOÎTE À OUTILS EN FER 63 PIÈCES ZINGUÉES 258,00€



| Pièces | 63 |
|--------------------|---------------------|
| Mesure du carré | 1/2" |
| Finition | Cincado/Zinc Finish |
| Matériau | CrV |
| Poids | 16,50Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 510x250x390mm |

Finition

Poids

Matériau

98,00€

Type Profil

Poids

Nombre de dents

Dimensions (LxlxH)





51318 JEU DE 12 CLÉS MIXTES A CLIQUET ARTICULÉES

Cincado/Zinc Finish

570x275x325mm

12 Cantos/Sides

CrV

1 2

42

21,00Kg






54041 JEU DE 22 CLÉS À CLIQUET COMBINÉES EN 198,00€ MALLETTE



| Pièces | 22 |
|-----------------|-------------------------------|
| Туре | No Articulado/Not Articulated |
| Profil | 12 Cantos/Sides |
| Nombre de dents | 90 |
| Poids | 9,00Kg |





No Articulado/Not Articulated

12 Cantos/Sides, Hexagonal

4,00Kg

Туре

Profil

Poids


JEU DE 12 CLÉS À OEIL CONTRE COUDÉE 12 54119 78,00€







| Pièces | 12 |
|--------|-------------------------------|
| Туре | No Articulado/Not Articulated |
| Profil | 12 Cantos/Sides |
| Poids | 3,20Kg |



CLÉ À MOLETTE

| REF. | u | mm | | | | | | € |
|-------|-----|-------|------|------|---|----|------|---------|
| 53639 | 6" | 150mm | 28mm | 0.15 | 6 | 96 | 576 | 28,60€ |
| 53640 | 8" | 200mm | 30mm | 0.28 | 6 | 72 | 504 | 34,40€ |
| 53641 | 10" | 250mm | 33mm | 0.50 | 6 | 36 | 1151 | 41,00€ |
| 53642 | 12" | 300mm | 40mm | 0.83 | 6 | 24 | - | 54,00€ |
| 53643 | 16" | 400mm | 52mm | 1.53 | - | 12 | 336 | 92,00€ |
| 54098 | 20" | 640mm | 65mm | 2.70 | - | 6 | - | 158,50€ |
| 52424 | 24" | 610mm | 62mm | 3.75 | - | 5 | 350 | 64,00€ |



SERRE JOINT

| REF. | mm | | (Jul) | | | € |
|-------|------------|------|-------|---|-----|--------|
| 52355 | 120x600mm | 2.62 | - | 4 | 300 | 39,00€ |
| 52357 | 150x800mm | 4.60 | - | 5 | 125 | 54,00€ |
| 52358 | 150x1000mm | 5.35 | - | 5 | 120 | 67,00€ |



CLÉ STILLSON SERRE-TUBE

MODÈLE 1

| REF. | " | mm | | | (Jue) | | | € |
|-------|-----|-------|-------|------|-------|----|------|--------|
| 52235 | 12" | 300mm | 50mm | 0.90 | 6 | 24 | 1140 | 11,50€ |
| 52236 | 14" | 350mm | 60mm | 1.09 | 6 | 24 | 760 | 14,30€ |
| 52237 | 18" | 450mm | 70mm | 1.75 | 4 | 12 | 720 | 18,10€ |
| 52238 | 24" | 600mm | 75mm | 2.50 | 2 | 8 | 600 | 26,50€ |
| 53210 | 36" | 915mm | 110mm | 4.95 | - | 4 | 96 | 48,00€ |



MODÈLE 2

| REF. | u | mm | | | (SUE) | | | € |
|-------|-----|-------|------|------|-------|----|------|--------|
| 53070 | 12" | 270mm | 45mm | 0.68 | 6 | 24 | 900 | 17,30€ |
| 53071 | 14" | 320mm | 50mm | 0.92 | 4 | 12 | 900 | 27,50€ |
| 53072 | 18" | 410mm | 65mm | 1.35 | 4 | 12 | 900 | 34,00€ |
| 53073 | 24" | 540mm | 75mm | 2.05 | 2 | 8 | 1000 | 50,00€ |



52913 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AVEC LA TÊTE 292,00€ INTERCHANGEABLE, 200NM











| Pièces | 11 |
|----------------------------------|----------|
| Mesure du carré | 1/2" |
| Matériau | CrV |
| Nombre de dents | 72 |
| Plage de couple | 40-200Nm |
| Précision (dans le sens horaire) | ±3% |
| Unités de mesure | Nm |
| Longueur | 325mm |
| Poids | 3,94Kg |
| | |









Acero/Steel, Mango de plástico/Plastic handle, CR.MO hoja/blade

36" - 900mm

5,15Kg

| 52959 45,50€ | COUPE BOULONS 30" | |
|---------------------|-------------------|-------------|
| 3.78 | | |
| - F | | |
| 1 5 | | |
| 100 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | -1 |
| | | |
| | | |
| Pièces | | 1 |
| Matériau | | T8 |
| Longueur | | 30" - 750mm |
| Diamètre | | 12-16mm |
| Poids | | 3,78Kg |
| | | |

Matériau

Longueur

Poids

SERIE446 ENSEMBLE DE MEUBLES MODULAIRES POUR GARAGE (18 PCS) + JEU DE 4 MODULES EVA CARBONE POUR 2.350,00€ OUTILS









| Matériau | Acero inoxidable/Stainless steel |
|-----------------------|----------------------------------|
| Capacité | 800,00Kg |
| Épaisseur du panneau | 40mm |
| Épaisseur du matériau | 1mm |
| Poids | 303,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 2640x500x1950mm |













54688 XL CHARIOT À OUTILS AVEC 8 TIROIRS - ASSEMBLÉ (468 PIÈCES) 3.150,00€

♠ 170.50







| Pièces | 468 |
|---|-----------------|
| Matériau | Acero + ABS |
| Tiroirs | 8 |
| Dimensions du tiroir | 771x430x73mm |
| Dimensions grand tiroir | 771x430x152mm |
| Capacité du petit tiroir | 35,00Kg |
| Capacité du grand tiroir | 35,00Kg |
| Capacité de chargement du plateau supérieur | 55,00Kg |
| Capacité | 335,00Kg |
| Poids | 130,50Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 1002x473x984 mm |
| | |



54748 CHARIOT À OUTILS À 11 TIROIRS - AVEC MODULES D'OUTILS 2.199,00€









| Pièces | 172 |
|------------------------------|------------------------------|
| Tiroirs | 11 |
| Dimensions du petit tiroir | 569x400x75mm, 296x400x75mm |
| Dimensions grand tiroir | 569x400x233mm, 296x400x233mm |
| Dimensions du tiroir allongé | 933x400x138mm |
| Capacité du grand tiroir | 30,000Kg |
| Capacité du tiroir allongé | 30,000Kg |
| Poids | 93,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 934x459x1012mm |











CHARIOT À OUTILS AVEC 11 TIROIRS ET PANNEAU PERFORÉ (ASSEMBLÉ) 54724 3.463,00€

| Pièces | 332 |
|------------------------------|-----------------|
| Matériau | Acero/Steel |
| Tiroirs | 11 |
| Dimensions du petit tiroir | 665x482x75mm |
| Dimensions grand tiroir | 665x482x206mm |
| Dimensions du tiroir allongé | 1439x482x112mm |
| Dimensions de l'armoire | 346x556x527mm |
| Capacité du petit tiroir | 30,00Kg |
| Capacité du tiroir allongé | 75,00Kg |
| Capacité de l'armoire | 20,00Kg |
| Capacité | 425,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 1547x584x1569mm |





CHARIOTS À OUTILS 7 TIROIRS

53870 990,00€

| Pièces | Vacío/Empty |
|------------------------------|-----------------|
| Matériau | Acero/Steel |
| Tiroirs | 11 |
| Dimensions du petit tiroir | 665x482x75mm |
| Dimensions grand tiroir | 665x482x206mm |
| Dimensions du tiroir allongé | 1439x482x112mm |
| Dimensions de l'armoire | 346x556x527mm |
| Capacité du petit tiroir | 30,00Kg |
| Capacité du grand tiroir | 30,00Kg |
| Capacité du tiroir allongé | 75,00Kg |
| Capacité de l'armoire | 20,00Kg |
| Capacité | 425,00Kg |
| Poids | 158,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 1547x584x1569mm |



54240

CHARIOTS À OUTILS 7 TIROIRS

1.887,00€ SPÉCIAL CAMIONS

54237 1.887,00€

54238 1.887,00€

54239 1.887,00€

| Pièces | 224 |
|--------------------------|----------------------------------|
| Matériau | Acero inoxidable/Stainless steel |
| Tiroirs | 7 |
| Dimensions du tiroir | 533x400x74mm |
| Dimensions grand tiroir | 533x400x151.5mm |
| Capacité du petit tiroir | 30,000Kg |
| Capacité du grand tiroir | 30,000Kg |
| Contient | 54134 |
| Poids | 110,50Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 775x466x960mm |



- International -1 **4**

JBM







| Matériau | Acero/Steel |
|--------------------|---------------|
| Poids | 100,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 790x180x245mm |

52308 ENCLUME 50KG 440,00€







| Matériau | Acero/Steel |
|--------------------|---------------|
| Poids | 50,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 625x140x190mm |

60050C CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1" 2300NM 564,00€ AVEC MALLETTE

| Mesure du carré | 1" |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tension | 20V |
| Puissance | 1300W |
| Couple de serrage | 1800Nm |
| Couple de rupture (desserrage) | 2300Nm |
| Vitesse nominale | 1150, 1450, 1850RPM |
| Impulsions IPM | 1000, 1800, 2400 |
| Vitesses | 3 |
| Inclut | 60050, 60015, 60016 |
| Compatible avec | 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 3,60Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 240x80x220mm |



60048C CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 3/4" 560,00€ 1300NM AVEC MALLETTE

| Mesure du carré | 3/4" |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tension | 20V |
| Puissance | 1000W |
| Couple de serrage | 1000Nm |
| Couple de rupture (desserrage) | 1300Nm |
| Vitesse nominale | 1100, 1400, 1800RPM |
| Impulsions IPM | 1000, 1600, 2200 |
| Vitesses | 3 |
| Inclut | 60048, 60015, 60016 |
| Compatible avec | 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 3,20Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 220x85x230mm |



60044C CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1/2" 485,00€ 1300NM AVEC MALLETTE

| Mesure du carré | 1/2" |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tension | 20V |
| Puissance | 1000W |
| Couple de serrage | 1200Nm |
| Couple de rupture (desserrage) | 1300Nm |
| Vitesse nominale | 1000, 1350, 1600RPM |
| Impulsions IPM | 1000, 1600, 2000 |
| Vitesses | 3 |
| Inclut | 60044, 60013, 60016 |
| Compatible avec | 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 3,20Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 229x91x289mm |





60051C CLÉ À CHOCS SANS BALAI 1/2" 1000NM AVEC 372,50€ BATTERIE ET MALLETTE

| Mesure du carré | 1/2" |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tension | 20V |
| Puissance | 850W |
| Couple de serrage | 850Nm |
| Couple de rupture (desserrage) | 1000Nm |
| Vitesse nominale | 1400, 1900, 2400RPM |
| Impulsions IPM | 1800, 2200, 2800 |
| Vitesses | 3 |
| Inclut | 60051, 60013, 60016 |
| Compatible avec | 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 2,1Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 97x80x220mm |



7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05

5.00 -1 4 40

4.70
4.70
4.70

32

60046C CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1/2" 339,00€ 800NM AVEC MALLETTE

| Mesure du carré | 1/2" |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tension | 20V |
| Puissance | 700W |
| Couple de serrage | 550Nm |
| Couple de rupture (desserrage) | 800Nm |
| Vitesse nominale | 1800, 2300, 2800RPM |
| Impulsions IPM | 1800, 2200, 3000 |
| Vitesses | 3 |
| Inclut | 60046, 60013, 60016 |
| Compatible avec | 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 1,50Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 80x90x210mm |



60052C PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL SANS 287,00€ BALAI DE 1/4" 230NM AVEC MALLETTE

| Mesure du carré | 1/4" |
|--------------------|----------------------------|
| Tension | 20V |
| Puissance | 500W |
| Couple de serrage | 230Nm |
| Vitesse nominale | 1200, 1900, 2500, 3200RPM |
| Impulsions IPM | 1400, 2200, 3000, 4000 |
| Vitesses | 4 |
| Inclut | 60052, 60013, 60016 |
| Compatible avec | 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 0,80Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 110x70x205mm |



60049C MEULEUSE ANGULAIRE 125MM SANS FIL AVEC 329,00€ MALLETTE

| Tension | 20V |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Puissance | 1115W |
| Vitesse nominale | 8000RPM |
| Diamètre du disque | 125mm |
| Diamètre de l'axe | M14 |
| Vibrations par minute | 0,8m/s2 |
| Inclut | 60049, 60013, 60016 |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 2,55Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 318x137x105,5mm |



60047C PERCEUSE À PERCEUSE SANS FIL À 2 VITESSES 318,00€ AVEC MALLETTE



| Tension | 20V |
|----------------------------|----------------------------|
| Puissance | 900W |
| Couple maximal | 150Nm |
| Vitesse nominale | 500, 2200RPM |
| Taux d'impact | 35000BPM |
| Ø de perçage dans le béton | 13mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13mm |
| Ø de perçage dans le bois | 40mm |
| Taille du mandrin | Ø13mm |
| Vitesses | 2 |
| Inclut | 60047, 60013, 60016 |
| Compatible avec | 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 4,90Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 420x105x340mm |

60023C PERFORATEUR SANS FIL BRUSHLESS AVEC 349,00€ MALLETTE



| Tension | 20V |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Puissance | 500W |
| Vitesse nominale | 1350RPM |
| Taux d'impact | 4750BPM |
| Force d'impact | 2,2J |
| Ø de perçage dans le béton | 22mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13mm |
| Ø de perçage dans le bois | 28mm |
| Taille du mandrin | Ø15mm |
| Vitesses | 4 |
| Inclut | 60023, 60013, 60016 |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 3,10Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 286x75x218mm |



60019

SCIE ALTERNATIVE BRUSHLESS









| Tension | 20V |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Vitesse nominale | 3000RPM |
| Capacité de coupe maximale | 10-150mm |
| Longueur de la scie | 28mm |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 3,45Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 440x160x160mm |



60038C SERINGUE DE GRAISSE SANS FILS AVEC 411,00€ MALLETTE

| Tension | 20V |
|-----------------------------|--|
| Pression maximale | 620BAR |
| Volume/débit | 200g/min |
| Capacité de la cartouche | 420g |
| Capacité de graisse en vrac | 600g |
| Capacité de graisse en vrac | NLGI #2 |
| Longueur | 760mm |
| Modes de charge | Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction |
| Inclut | 60038, 60013, 60016 |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 3,60Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 400x90x270mm |



60003C COMPRESSEUR D'AIR ÉLECTRIQUE AVEC 250,00€ MALLETTE

| Tension | 12-20V |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Flux d'air | 12-380L/min |
| Pression d'air maximale | 160PSI/11BAR/1100KPA |
| Longueur du tuyau haute pression | 760mm |
| Longueur du tuyau à haute capacité | 460mm |
| Inclut | 60003, 60013, 60016 |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 1,52Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 240x210x130mm |



60043C PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS FIL AVEC 252,00€ MALLETE

| Tension | 20V |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Puissance | 280W |
| Capacité du réservoir | 900ml |
| Diamètre de la buse | 2,5mm |
| Distance de pulvérisation | 200mm |
| Capacité de pulvérisation | 700ml/min |
| Inclut | 60043, 60013, 60017 |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 1,70Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 350x120x300mm |





---4

\$16



| Tension | 20V |
|---------------------|-----------------------------------|
| Précision | 355PSI |
| Débit d'air maximum | 2,4L/min |
| Débit d'air minimum | 2,0L/min |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 2,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 430x75x220mm |

| Tension | 20V |
|---------------------------|----------------------------|
| Capacité du réservoir | 15L |
| Pression de travail | 0,3-0,45Mpa |
| Distance de pulvérisation | 1-1,2m |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60016, 60017 |
| Poids | 3,30Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 350x170x660mm |
| | |



| Tension | 20V |
|----------------------|-----------------------------------|
| Puissance | 720W |
| Vitesse de la chaîne | 7,8m/s |
| Longueur de la lame | 254mm |
| Longueur de coupe | 220mm |
| Pas de chaîne | 9.5mm (3/8") |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 3,20Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 600x225x245mm |
| | |



| Tension | 20V |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Puissance | 280W |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Débit d'air | 312m3/h, 520m3/h |
| Puissance sonore (Lw) | 90dB |
| Vitesse à vide | 15.000RPM |
| Poids | 2,55Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 407x205x285mm |



| Tension | 20V |
|---------------------|-----------------------------------|
| Puissance | 230W |
| Vitesse à vide | 1450RPM |
| Longueur de la scie | 457mm |
| Capacité de coupe | 18mm |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 3,34Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 920x215x192mm |



| Tension | 20V |
|-------------------|-----------------------------------|
| Scie à perche | 4500RPM |
| Taille-haie | 1200RPM |
| Tête de filetage | 7000RPM |
| Disque de coupe | 7000RPM |
| Longueur maximale | 2,25m |
| Compatible avec | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids | 10,30Kg |

60045 TONDEUSE À GAZON SANS FIL 298,00€ 13.40 - G 1 **\$**8 Tension Puissance Capacité Hauteur de coupe Diamètre de coupe Compatible avec 60012, 60013, 60015, 60016, 60017



| Tension | 240V |
|--------------------|---------------|
| Puissance | 115,44W |
| Batterie | 5200mAh |
| Hauteur de coupe | 25-55mm |
| Diamètre de coupe | 180mm |
| Mouvement | 22m/min |
| Poids | 7,50Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 500x355x240mm |



40V

35L

800W

25-75mm

370mm

11,60Kg

680x450x320mm

BATTERIE LI-ION

Poids

Dimensions (LxlxH)

| REF. | DESCRIPTION | V | Ah | | | (Se | | € |
|-------|-----------------|-----|-------|------|---|-----|-----|---------|
| 60012 | BATTERIE LI-ION | 20V | 2.0Ah | 0.45 | - | 5 | 920 | 48,00€ |
| 60013 | BATTERIE LI-ION | 20V | 4.0Ah | 0.75 | - | 5 | 700 | 80,00€ |
| 60015 | BATTERIE LI-ION | 20V | 6.0Ah | 1.00 | - | 5 | 630 | 138,00€ |







CHARGEURS

| REF. | DESCRIPTION | V | Ah | ١ | | | | € |
|-------|-------------|-----|----|------|---|---|-----|--------|
| 60016 | CHARGEUR | 20V | 4A | 0.80 | - | 5 | 210 | 49,00€ |
| 60017 | CHARGEUR | 20V | 6A | 0.80 | - | 5 | 290 | 64,00€ |





CHARGEUR RAPIDE

60058C PERCEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS 12V 154,00€ AVEC MALLETTE

| Tension | 12V |
|----------------------------|---------------------|
| Puissance | 350W |
| Couple maximal | 45Nm |
| Vitesse nominale | 1700RPM |
| Taux d'impact | 6750, 25500BPM |
| Ø de perçage dans le béton | 8mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 10mm |
| Ø de perçage dans le bois | 25mm |
| Vitesses | 2 |
| Taille du mandrin | Ø10mm |
| Inclut | 60058, 60025, 60026 |
| Compatible avec | 60025, 60026 |
| Poids | 0,88Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 168x185x56mm |





| Tension 12V Puissance 230W Vitesse nominale 9m/s Capacité de coupe maximale 100mm Diamètre du disque 1/4" Longueur de la scie 160mm Compatible avec 60025, 60026 Poids 1,10Kg Dimensions (LxlxH) 135x100x390mm | | |
|--|----------------------------|---------------|
| Vitesse nominale9m/sCapacité de coupe maximale100mmDiamètre du disque1/4"Longueur de la scie160mmCompatible avec60025, 60026Poids1,10Kg | Tension | 12V |
| Capacité de coupe maximale100mmDiamètre du disque1/4°Longueur de la scie160mmCompatible avec60025, 60026Poids1,10Kg | Puissance | 230W |
| Diamètre du disque 1/4" Longueur de la scie 160mm Compatible avec 60025, 60026 Poids 1,10Kg | Vitesse nominale | 9m/s |
| Longueur de la scie 160mm Compatible avec 60025, 60026 Poids 1,10Kg | Capacité de coupe maximale | 100mm |
| Compatible avec 60025, 60026 Poids 1,10Kg | Diamètre du disque | 1/4" |
| Poids 1,10Kg | Longueur de la scie | 160mm |
| ,,,,,,, | Compatible avec | 60025, 60026 |
| Dimensions (LxlxH) 135x100x390mm | Poids | 1,10Kg |
| | Dimensions (LxlxH) | 135x100x390mm |

60055 RADIO SANS FIL 78,00€



| Tension | 12V |
|------------------------|---------------|
| Puissance | 10W |
| Compatible avec | 60025, 60026 |
| Connectivité Bluetooth | 15m |
| Poids | 1,10Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 197x138x106mm |

BATTERIES ET CHARGEURS

| REF. | DESCRIPTION | V | Ah | | | | | € |
|-------|---------------------------------|-----|-------|------|---|----|------|--------|
| 60025 | CHARGEUR 12 V POUR RÉF. 60026 | 12V | 2A | 0.30 | 5 | 4 | 700 | 34,00€ |
| 60026 | BATTERIE AU LITHIUM-ION 2.0 A*H | 12V | 2.0Ah | 0.20 | 5 | 40 | 1400 | 40,50€ |









Durabilité maximale

Nos mallettes résistent à l'usure quotidienne et protègent vos outils contre les coups et les chutes.

Transport facile

Son design ergonomique et compact permet un transport facile partout.

Résistance à l'eau et à la poussière

Protège vos outils des conditions extrêmes de travail ou de stockage.

Espace personnalisé

Chaque étui est conçu sur mesure pour protéger vos outils, garantissant un ajustement parfait et une protection optimale.



54599 LAMPE LED ULTRAPLATE PLIABLE - 500LM 28,00€

| Luminosité | 100-500Lm |
|-------------------------|-------------------------|
| Puissance | 3-10W |
| Tension | 5V |
| Type de LED | COB, SMD |
| Modes d'éclairage | 2 |
| Type de batterie | LI-ION |
| Capacité de la batterie | 800mAh |
| Temps de travail | 1,5-3h |
| Temps de charge | 1,5h |
| Méthode de chargement | USB C |
| Туре | Recargable/Rechargeable |
| Magnétique | Si/Yes |
| Gradation | IPX2 |
| Protection IP | Si/Yes |
| Poids | 0,10Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 176x22x38,5mm |



54600 MINI LAMPE LED ARTICULÉE MAGNÉTIQUE -26,00€ 360LM

| Luminosité | 120-360Lm |
|-------------------------|-------------------------|
| Puissance | 3-5W |
| Tension | 3,7V |
| Type de LED | XPE, COB |
| Modes d'éclairage | 2 |
| Type de batterie | LI-ION |
| Capacité de la batterie | 2000mAh |
| Temps de travail | 3-4h |
| Temps de charge | 3,5h |
| Méthode de chargement | USB C |
| Туре | Recargable/Rechargeable |
| Magnétique | Sí/Yes |
| Protection IP | IPX2 |
| Poids | 0,16Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 150x38x31mm |



54601 LAMPE LED REGLABLE ARTICULÉE AVEC BASE 30,50€ MAGNÉTIQUE- 400LM

| Luminosité | 160-400Lm |
|------------------------------|-------------------------|
| Puissance | 3-5W |
| Tension | 3,7V |
| Type de LED | XPE, COB |
| Modes d'éclairage | 2 |
| Intensité lumineuse variable | Si/Yes |
| Type de batterie | LI-ION |
| Capacité de la batterie | 2000-4000Ah |
| Temps de travail | 3-4h |
| Temps de charge | 3h |
| Méthode de chargement | USB C |
| Туре | Recargable/Rechargeable |
| Magnétique | Si/Yes |
| Protection IP | IPX2 |
| Poids | 0,21Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 150x48x39mm |



LAMPE PORTATIVE AVEC BASE MAGNÉTIQUE 53734 ARTICULÉE - 400LM 19,80€

| Luminosité | 30-400Lm |
|------------------------------|--------------------------|
| Puissance | 9,62W |
| Tension | 3,7V |
| Type de LED | COB |
| Modes d'éclairage | 1 |
| Intensité lumineuse variable | Si/Yes |
| Type de batterie | LI-ION |
| Capacité de la batterie | 2600mAh |
| Temps de travail | 2,5h (400Lm), 10h (30Lm) |
| Temps de charge | 3-4h |
| Méthode de chargement | USB C |
| Туре | Recargable/Rechargeable |
| Magnétique | Si/Yes |
| Protection IP | IP44 |
| Poids | 1,77Kg |
| Dimensions (LxH) | 380x32mm |



LAMPE LED ULTRAVIOLET REGLABLE AVEC 54567 BASE MAGNÉTIQUE ARTICULÉE - 500LM 29,00€

| Luminosité | 60-500Lm |
|------------------------------|------------------------|
| Puissance | 5W |
| Tension | 3,7V |
| Type de LED | COB, SMD, UV |
| Modes d'éclairage | 4 |
| Intensité lumineuse variable | Sí/Yes |
| Type de batterie | LI-ION |
| Capacité de la batterie | 2200mAh |
| Temps de travail | 2-2,5-6-21,5h |
| Temps de charge | 3H |
| Méthode de chargement | USB C |
| Туре | Recargable/Rechargable |
| Magnétique | Sí/Yes |
| Poids | 0,20Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 42x35x383mm |



54122 LAMPE LED PORTATIVE AVEC BASE MAGNÉTIQUE ARTICULÉE - 300LM 38,00€ 54123 LAMPE LED PORTATIVE AVEC BASE MAGNÉTIQUE ARTICULÉE - 500LM 40,00€

54124 47,00€























54039 LAMPE LED INDUSTRIELLE - 2000LM

154,00€



1



54088

132,00€



-1

54

LAMPE LED INDUSTRIELLE - 18000LM



PROJECTEUR RECHARGEABLE - 1500LM




53974

38,00€









54271 BANDE LED MAGNÉTIQUE AVEC SANGLE DE 54,00€ CAPOT - 1000LM



54270 BANDE LED MAGNÉTIQUE FLEXIBLE - 1000LM 42,00€

0.20









52456 36,00€ GYROPHARE LED 12-24V BASE FLEXIBLE



-

20

\$ 160



53690 34,00€ GYROPHARE LED 12-24V **BASE FLEXIBLE**



20 **200**



53691 36,00€ GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE

0.70

(B) -

20



54172 81,00€ **GYROPHARE** RECHARGEABLE BASE **FLEXIBLE**

0.80

5

1 20 **2**40



54173 87,00€ **GYROPHARE** RECHARGEABLE V BASE MAGNÉTIQUE



20





52375

38,00€ **GYROPHARE 6** FONCTIONS À LED 12-24V AVEC PRISE ALLUME-

0.70 (p) -

ÇIGARE

1 20



51964 28,00€ GYROPHARE AVEC TIGE FLEXIBLE H1 12V 55W

0.65

(gu) -

20 **\$**160



51965 34,00€ GYROPHARE AVEC TIGE FLEXIBLE H1 24V 70W

0.68

(SB) -

1 20 **\$**160



51962 25,00€ GYROPHARE SANS CABLE H1 12V 55W



- fig 20

240



51963 29,50€ **GYROPHARE SANS** CABLE H1 24V 70W

0.55

- B

\$240





51960 34,00€ GYROPHARE AVEC CÂBLE AIMANTÉ H1 12V-55W

0.75

(g.) -**1** 20



51961 39,00€ GYROPHARE AVEC CÂBLE AIMANTÉ H1 24V 70W

0.78

(gl) -**1** 20



52827 46,00€ GYROPHARE SCINTILLANT - AMBRE



20



52910

46,00€

BALISE LUMINEUSE CLIGNOTANT PROFIL BAS **ROTATIVE - ROUGE**

0.75

5

20



52828 46,00€

GYROPHARE PROFIL BAS SCINTILLANT ROTATIVE

0.75

5

20



51966 18,00€ **GYROPHARE** SCINTILLANT 12 V-110 V

0.75 5 **1** 20 **2**40

52814 CLÉ D'IMPACT SPÉCIAL POUR LES CAMIONS 1" 528,00€ 3260NM


| Mesure du carré | 1" |
|--------------------------------|--------------------|
| Entrée d'air | 1/2" |
| Couple de serrage | 3260Nm |
| Couple de rupture (desserrage) | 2180Nm |
| Vitesse nominale | 3600RPM |
| Consommation d'air réelle | 14,7CFM (424L/min) |
| Pression de travail | 6BAR |
| Intensité du son | 108dB |
| Système de marteau | Doble/Twin |
| Vitesses | 6 |
| Poids | 18,50Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 650x180x150mm |



53681 CLÉ D'IMPACT SPÉCIAL POUR LES CAMIONS 743,00€ ULTRA LÉGER 1" 2441NM

| 1" |
|------------------|
| 1/2" |
| 1965Nm |
| 2441Nm |
| 6000RPM |
| 10CFM (282L/min) |
| 6,2BAR |
| 90dB |
| Doble/Twin |
| 3 |
| 7,10Kg |
| 522x175x143mm |
| |





Poids







0,50Kg

54255 ENSEMBLE D'ACCÉSSOIRES POUR PISTOLET À 68,00€ GRAISSE









| Pièces | 7 |
|--------------------|--------------|
| Rallonge de tuyau | 300mm |
| Adaptateurs | 90-360° |
| Poids | 1,60Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 260x170x60mm |

53542 DÉCOLLEUR DE PNEU 980,00€

4.60

(g)B -





| Consommation d'air réelle | 4CFM (113L/min) |
|---------------------------|-----------------|
| Pression de travail | 6,2BAR |
| Vitesse | 10000RPM |
| Entrée d'air | 1/4" |
| Tuyau | 3/8" |
| Ouverture | 68mm |
| Parcours | 80mm |
| Matériau | S, Al |
| Poids | 4,60Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 396x320x160mm |

53882 ENROULEUR DE TUYAU D'AIR 10+1,5M - VERT 79,00€









| Adaptateurs | 1/4" |
|------------------------|----------|
| Pression de travail | 20BAR |
| Matériau | PP, PVC |
| Diamètre | 9,5mm |
| Longueur | 11,5M |
| Température de travail | -20/45°C |
| Poids | 4,50Kg |

53583 ENROULEUR DE TUYAU D'AIR 20+2M - VERT











| Adaptateurs | 3/8" |
|------------------------|----------|
| Adaptateurs | 3/6 |
| Pression de travail | 20BAR |
| Matériau | PP |
| Diamètre | 9,5mm |
| Longueur | 22M |
| Température de travail | -20/45°C |
| Poids | 10,75Kg |

54316 JEU DE 8 LONGUES DOUILLES À CHOC 1"











| Pièces | 8 |
|--------------------|--------------|
| Mesure du carré | 1" |
| Profil | Hexagonal |
| Matériau | CR-MO |
| Poids | 5,85Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 282x140x75mm |

52348 JEU DE 8 DOUILLES À CHOC 1" 179,00€

\$ 5.85 \$ -





| Pièces | 8 |
|--------------------|--------------|
| Mesure du carré | 1" |
| Profil | Hexagonal |
| Matériau | CR-MO |
| Poids | 5,85Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 282x140x75mm |

DOUILLES D'IMPACT



| REF. | | Ī | | (Jig | | | € |
|-------|----|------|------|------|---|-----|--------|
| 11153 | 1" | 36mm | 65mm | 0.70 | 6 | 18 | 23,40€ |
| 11154 | 1" | 37mm | 65mm | 0.73 | 6 | 24 | 24,00€ |
| 11155 | 1" | 38mm | 65mm | 0.90 | 6 | 12 | 24,40€ |
| 11156 | 1" | 39mm | 65mm | 0.74 | 6 | 24 | 25,50€ |
| 11157 | 1" | 40mm | 70mm | 0.78 | 6 | 12 | 26,60€ |
| 11158 | 1" | 41mm | 70mm | 0.95 | 6 | 18 | 28,50€ |
| 11159 | 1" | 42mm | 70mm | 1.00 | 6 | 18 | 30,30€ |
| 11160 | 1" | 43mm | 70mm | 0.95 | 6 | 12 | 31,20€ |
| 11161 | 1" | 44mm | 70mm | 0.90 | 6 | 18 | 32,30€ |
| 11162 | 1" | 45mm | 70mm | 1.10 | 4 | 8 | 33,10€ |
| 11163 | 1" | 46mm | 70mm | 1.00 | 4 | 12 | 34,00€ |
| 11164 | 1" | 47mm | 70mm | 1.05 | 4 | 8 | 34,90€ |
| 11165 | 1" | 48mm | 70mm | 1.00 | 4 | 8 | 35,70€ |
| 11166 | 1" | 50mm | 75mm | 1.21 | 4 | 12 | 36,20€ |
| 11167 | 1" | 51mm | 75mm | 1.18 | 4 | 8 | 38,00€ |
| 11168 | 1" | 52mm | 85mm | 1.18 | - | 10 | 39,20€ |
| 11169 | 1" | 53mm | 85mm | 1.27 | 4 | 12 | 40,00€ |
| 11170 | 1" | 54mm | 85mm | 1.33 | 4 | 12 | 41,00€ |
| 11171 | 1" | 55mm | 85mm | 1.44 | 2 | 8 | 43,00€ |
| 11172 | 1" | 56mm | 85mm | 1.47 | 4 | 8 | 46,00€ |
| 11173 | 1" | 57mm | 85mm | 1.44 | 4 | 8 | 47,00€ |
| 11174 | 1" | 58mm | 85mm | 1.58 | 4 | 8 | 48,00€ |
| 11175 | 1" | 59mm | 85mm | 1.58 | 4 | 120 | 49,00€ |

| REF. | | | | | | | € |
|-------|----|-------|-------|------|---|---|---------|
| 11176 | 1" | 60mm | 90mm | 1.75 | 2 | 4 | 53,00€ |
| 11177 | 1" | 62mm | 90mm | 1.63 | 2 | 4 | 55,00€ |
| 11178 | 1" | 63mm | 90mm | 1.75 | - | 8 | 56,00€ |
| 11179 | 1" | 65mm | 90mm | 1.87 | 2 | 8 | 59,00€ |
| 11180 | 1" | 67mm | 90mm | 1.93 | 2 | 8 | 65,00€ |
| 11181 | 1" | 68mm | 90mm | 1.93 | 2 | 8 | 67,00€ |
| 11182 | 1" | 70mm | 95mm | 2.05 | 2 | 4 | 70,00€ |
| 11183 | 1" | 71mm | 95mm | 3.10 | - | 6 | 73,00€ |
| 11184 | 1" | 73mm | 95mm | 3.27 | - | 4 | 87,00€ |
| 11185 | 1" | 75mm | 95mm | 3.34 | - | 6 | 91,00€ |
| 11186 | 1" | 76mm | 95mm | 3.35 | - | 5 | 97,00€ |
| 11187 | 1" | 78mm | 95mm | 3.47 | - | 5 | 98,00€ |
| 11188 | 1" | 80mm | 95mm | 3.60 | - | 4 | 103,00€ |
| 11189 | 1" | 85mm | 100mm | 3.80 | - | 4 | 121,00€ |
| 11190 | 1" | 89mm | 100mm | 3.80 | - | 2 | 138,00€ |
| 11191 | 1" | 90mm | 100mm | 3.90 | - | 4 | 149,00€ |
| 11192 | 1" | 92mm | 105mm | 4.85 | - | 2 | 152,00€ |
| 11193 | 1" | 95mm | 105mm | 4.90 | - | 2 | 183,00€ |
| 11194 | 1" | 100mm | 105mm | 4.43 | - | 4 | 190,00€ |
| 11621 | 1" | 105mm | 155mm | 8.50 | - | 2 | 290,00€ |
| 11622 | 1" | 110mm | 155mm | 8.13 | - | 2 | 399,00€ |
| 11623 | 1" | 115mm | 155mm | 8.62 | - | 2 | 489,00€ |

EXTRALARGES

| REF. | | Ī | | | | | € |
|-------|----|------|------|------|---|----|--------|
| 13745 | 1" | 28mm | 90mm | 0.77 | 6 | 24 | 25,20€ |
| 13746 | 1" | 30mm | 90mm | 0.95 | 6 | 12 | 25,40€ |
| 13747 | 1" | 32mm | 90mm | 0.92 | 6 | 12 | 25,40€ |
| 13748 | 1" | 33mm | 90mm | 0.88 | 2 | 16 | 26,00€ |



| REF. | | Ī | | | (Jus | | € |
|-------|----|-------|-------|------|------|---|---------|
| 11624 | 1" | 65mm | 105mm | 2.40 | - | 2 | 189,00€ |
| 11625 | 1" | 85mm | 105mm | 5.35 | - | 2 | 282,00€ |
| 12984 | 1" | 105mm | 105mm | 5.00 | _ | 2 | 37900€ |



52230 PLATE-FORME DE TRAVAIL TÉLESCOPIQUE 398,00€



| Capacité | 150Kg |
|--------------------------------------|----------------|
| Dimensions pliées | 300x1090x900mm |
| Longueur minimale | 1090mm |
| Longueur maximale | 1750mm |
| Hauteur minimale | 250mm |
| Hauteur maximale | 900mm |
| Matériau | Al |
| Conformité à la directive européenne | EN131 |
| Poids | 16,65Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 300x1750x900mm |

50656 JEU DE 2 PLATE-FORME DE TRAVAIL EN 290,00€ ALUMINIUM



| Capacité | 100Kg |
|--|----------------|
| Dimensions de la grande plateforme (LxlxH) | 1300x300x550mm |
| Dimensions de la grande plateforme pliée (LxlxH) | 1300x300x140mm |
| Dimensions de la petite plateforme (LxlxH) | 1000x300x300mm |
| Dimensions de la petite plateforme pliée (LxlxH) | 1000x300x140mm |
| Matériau | Al |
| Contient | 11897, 15552 |
| Conformité à la directive européenne | EN131 |
| Poids | 10,45Kg |
| | |


















51364 26,00€

OUTILS EXTRACTION NOIX DE CARDANS



-5

315



| Largeur | 45mm |
|-------------------|--------|
| Longueur maximale | 240mm |
| Longueur minimale | 140mm |
| Poids | 2.00Ka |

52056 73,00€

COFFRET DE 8 DOUILLES 1" POUR DEMULTIPLICATEUR DE FORCE

5.45

-1 4





| Pièces | 8 |
|--------------------|--------------|
| Poids | 5,45Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 275x240x85mm |

52796 98,00€

COFFRET DE MULTIPLICATEUR DE FORCE ARTICULÉ



-





| Pièces | 4 |
|--------------------------|---------------|
| Mesure du carré | 1" |
| Matériau | 40Cr |
| Mesures | 32-33mm |
| Couple de sortie maximal | 6000Nm |
| Rapport de transmission | 1:58 |
| Poids | 8,88Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 395x255x120mm |

51919

COFFRET DE MULTIPLICATEUR DE FORCE









| Pièces | 4 |
|--------------------------|---------------|
| Mesure du carré | 1" |
| Matériau | 40Cr |
| Mesures | 32-33mm |
| Couple de sortie maximal | 5800Nm |
| Rapport de transmission | 1:56 |
| Poids | 7,75Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 380x205x100mm |

| REF. | | | | | | € |
|-------|---|------|---|----|-----|---------|
| 52627 | DECOLLEUR DE ROULEMENTS 105-150MM | 6.50 | - | 2 | 231 | 120,00€ |
| 52728 | EXTRACTEUR 2 GRIFFES 25-130MM | 1.20 | 5 | 10 | 500 | 68,00€ |
| 52730 | EXTRACTEUR 2 GRIFFES 80-350MM | 8.55 | - | 2 | 108 | 288,00€ |
| 52733 | EXTRACTEUR 3 GRIFFES 95-200MM | 5.20 | - | 4 | 112 | 98,00€ |
| 52296 | EXTRACTEUR 3 GRIFFES CONVERTIBLE EN 2 RÉVERSIBLE 5T | 1.57 | 4 | 8 | 120 | 119,00€ |
| 52297 | EXTRACTEUR 3 GRIFFES CONVERTIBLE EN 2 RÉVERSIBLE 7T | 3.33 | - | 6 | 36 | 187,00€ |
| 53701 | KIT D'ARRACHE-PIÈCES UNIVERSEL AVEC 2/3 PINCES | 8.45 | - | 1 | 48 | 188,00€ |



52733





JBM











| Flux de travail | 300ml |
|-----------------------|------------|
| Entrée de fluide | Ø22,60mm |
| Sortie de fluide | Ø16mm |
| Longueur du tube | 890mm |
| Diamètre de décharge | 19mm |
| Diamètre d'aspiration | 35mm |
| Poids | 2,06Kg |
| Dimensions (LxH) | 465x1400mm |





| Couleur | Negro/Black |
|--------------------|---------------|
| Capacité | 18L |
| Matériau | PE |
| Poids | 0,99Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 550x460x180mm |

53644 RÉSERVOIR POUR UREA AUS32 75L 1.238,00€

18.15

1





| Capacité | 75L |
|----------------------------------|-----------------|
| Tension | 12V |
| Taux de livraison | 10L/min |
| Pression de travail | 2,75BAR (40PSI) |
| Longueur du câble | 4m |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 4m |
| Туре | Adblue |
| Poids | 18.15Ka |

53645 POMPE ÉLECTRIQUE POUR UREA AUS32 205L 268,00€

3.10

- B

₩ 4 ₩ 24



| Mesure de la tension en courant alternatif (AC) | 12V |
|---|------------|
| Mesure de la tension en courant continu (DC) | 100-240V |
| Taux de livraison | 18,4L/min |
| Longueur du câble | 2m |
| Longueur du tuyau d'aspiration | 850-1245mm |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 2m |
| Туре | Adblue |
| Poids | 3,10Kg |

54100 POMPE À DIESEL ÉLECTRIQUE 205L 265,00€



| Mesure de la tension en courant alternatif (AC) | 12V |
|---|------------|
| Mesure de la tension en courant continu (DC) | 100-240V |
| Taux de livraison | 18,4L/min |
| Longueur du câble | 4m |
| Longueur du tuyau d'aspiration | 850-1245mm |
| Longueur du tuyau d'alimentation | 2m |
| Туре | Diesel |
| Poids | 4,00Kg |

52329 POMPE A LEVIER PLASTIQUE

36,40€



| Taux de livraison | 350ml (15L/min) |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Longueur du tuyau d'aspiration | 320-900mm |
| Compatible avec | Bidones/Canisters 25L, 50L, 200L |
| Viscosité | 200mPas |
| Matériau | PP |
| Poids | 0,98Kg |











CRIC BOUTEILLE 5T

50821

47,00€



50822

50825



52304

51905 34,50€




50823

94,00€

51906

39,00€







CRIC BOUTEILLE DANS



(JBM)


















SUPPORT ÉLÉVATEUR 1,8T (1220-2146MM)





54147

199,00€





| Capacité | 1,5T |
|-----------------------------|-----------------|
| Hauteur minimale | Omm |
| Hauteur maximale | 770mm |
| Diamètre maximal de la roue | 2200mm |
| Poids | 120,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 1270x990x1340mm |

53880 TRANSPALETTE LEVAGE RAPIDE 2500KG 598,00€ 84.50 (SLB) -1 € 6 2500Kg Capacité Hauteur de levage minimale 85mm Hauteur de levage maximale 200mm Rayon de braquage Vitesse de levage (avec/sans charge) 0,0006-0,0007m/s Freno manual/Manual brake Туре Poids 84,50Kg Dimensions (LxH) 1220x1150mm

54396 TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 1500KG 2.250,00€ 112.00



Ď1

~4

| ₩ 4 | |
|--------------------------------------|--|
| Capacité | 1500Kg |
| Hauteur de levage minimale | 85mm |
| Hauteur de levage maximale | 190mm |
| Rayon de braquage | 1360mm |
| Vitesse de déplacement (avec/sans c | harge) 4-4,5Km/h |
| Vitesse de levage (avec/sans charge) | 0,017-0,020m/s |
| Puissance | 0,75KW |
| Туре | Freno electromagnético/Electromagnetic brake |
| Type de batterie | LI-ION |
| Tension de la batterie | 24V |
| Capacité de la batterie | 20Ah |
| Temps de charge | 3-4h |
| Poids | 112,00Kg |
| Dimensions (LxH) | 1190x1150mm |



51239 CABLE DE DÉMARRAGE 70MMX2 / 7M AVEC 159,00€ PINCES EN CUIVRE MASSIF



| Voltage de batterie | 12-24V |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Courant de démarrage | 700Ah |
| Diamètre du câble | 15mm |
| Longueur du câble | 7000m |
| Matériau | Revestido de PVC/PVC coated |
| Protection contre les surcharges | No |
| Poids | 5,90Kg |



MACHINE DE NETTOYAGE DE PIÈCES 150L 52980 480,00€






1





| Capacité du réservoir | 90L |
|-------------------------|-----------------|
| Taux de livraison | 2,7 - 3,6 L/min |
| Poids | 42,00Kg |
| Dimensions du réservoir | 1060x490x270mm |
| Dimensions (LxlxH) | 1090x540x890mm |



LAVEUSE HAUTE PRESSION 1400W

53947 145,00€











| Tension | 230V |
|---------------------------------|---------------|
| Puissance | 1400W |
| Fréquence | 50Hz |
| Pression de travail | 70-105BAR |
| Débit maximal de fonctionnement | 5,5-6,8L/min |
| Température de travail | 50°C |
| Protection IP | IPX5 |
| Poids | 5,80Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 280x255x440mm |

53948 LAVEUSE HAUTE PRESSION 2400W

324,00€









| Tension | 2330V |
|---------------------------------|---------------|
| Puissance | 2400W |
| Fréquence | 50Hz |
| Pression de travail | 120-180BAR |
| Débit maximal de fonctionnement | 5,5-8L/min |
| Température de travail | 50°C |
| Protection IP | IPX5 |
| Poids | 12,10Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 440x345x505mm |

51837 ASPIRATEUR INDUSTRIEL DE 30L (SEC)

195,00€









| Tension | 230V |
|---------------------------------|--------|
| Puissance | 1200W |
| Fréquence | 50Hz |
| Capacité | 30L |
| Litres d'aspiration par seconde | 26L/s |
| Puissance d'aspiration | 17KPA |
| Protection IP | IPX4 |
| Longueur du tuyau | 1,5m |
| Longueur du câble | 4,5m |
| Poids | 8,25Kg |

51838 ASPIRATEUR INDUSTRIEL DE 80L (SEC ET HUMIDE) 667,00€

30.00









| Tension | 230V |
|---------------------------------|---------|
| Puissance | 1000W |
| Fréquence | 50Hz |
| Capacité | 80L |
| Litres d'aspiration par seconde | 50L/s |
| Puissance d'aspiration | 20KPA |
| Protection IP | IPX4 |
| Longueur du tuyau | 2m |
| Longueur du câble | 4,5m |
| Poids | 28,00Kg |

ENROULEUR CABLE ELECTRIQUE 12M - VERT 53584 119,00€

5.10

- (mg

1 4 **48**



| Tension | 230V |
|--------------------|-----------------|
| Puissance | 1000-3000W |
| Longueur | 11+1m |
| Protection IP | IP44 |
| Câble | H07RN-F3G1.5mm2 |
| Poids | 5,10Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 330x170x300mm |

ENROULEUR CABLE ELECTRIQUE 21M - VERT 53586 168,00€

8.35

- Bull -

1 2 **3**6



| Tension | 230V |
|--------------------|-----------------|
| Puissance | 1000-3000W |
| Longueur | 20+1m |
| Protection IP | IP44 |
| Câble | H07RN-F3G1.5mm2 |
| Poids | 8,35Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 320x205x340mm |

ENROULEUR D'EAU RACCORD 3/4" 15M 53872

118,00€

7.60 - Bull

1





| Longueur du tube | 15m |
|---------------------|---------------|
| Pression de travail | 8BAR |
| Connecteurs | 3/4" |
| Diamètre | 15,8mm |
| Matériau | PVC |
| Poids | 7,50Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 440x230x410mm |

ESCABEAUX À 4 MARCHES 50517

129,00€

4.00 <u>g</u> -

1





| Capacité | 150Kg |
|--------------------------------------|----------------|
| Hauteur maximale | 1300mm |
| Matériau | Al |
| Conformité à la directive européenne | EN131 |
| Poids | 4,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 110x420x1300mm |

51982 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 6 PAS 2M 120,00€







| Capacité | 150,00Kg |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hauteur minimale | 730mm |
| Hauteur maximale | 2000mm |
| Conformité à la directive européenne | EN131 |
| Matériau | Aluminio/Aluminium |
| Poids | 5,51Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 90x495x730mm |

51983 ÉCHELLES TÉLESCOPIQUE 10 PAS 3.2M 185,00€



| Capacité | 150,00Kg |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hauteur minimale | 930mm |
| Hauteur maximale | 3200mm |
| Conformité à la directive européenne | EN131 |
| Matériau | Aluminio/Aluminium |
| Poids | 9,41Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 115x525x930mm |

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUE TRANSFORMABLE 52149









| Capacité | 150Kg |
|--------------------------------------|---------------|
| Hauteur minimale | 835mm |
| Hauteur maximale | 3800mm |
| Conformité à la directive européenne | EN131 |
| Matériau | Al, PT |
| Poids | 14,00Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 160x490x835mm |



BALISE DE DÉTRESSE GÉOLOCALISABLE V16 54735

0.27

20

(1) 80







| Luminosité | 40-80cd |
|--------------------------------|----------------------|
| Protection IP | IP54 |
| Fréquence | 0,82Hz |
| Température de travail | -20~50°C |
| Résistance | 180Pa |
| Température de couleur des LED | 1700±200 Kelvin |
| Certification | V16 |
| Matériau | ABS/PC |
| Méthode de chargement | Pila/Battery AA (x4) |
| Magnétique | Si/ Yes |
| Inclut | GPS ~ x4 Batteries |
| Poids | 0,23Kg |
| Dimensions (LxlxH) | 125x112mm |



51935 BANDE ROUGE POUR VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 135,00€

BANDE BLANCHE RÉFLÉCHISSANT ADHESIVE 51936 135,00€

BANDE JAUNE RÉFLÉCHISSANT ADHESIVE 51937 135,00€



53919 SUPPORT DE RÉPARATION DE VÉLO 81,00€ 7.85 (Jul) -1 **\$**28

| Matériau | S, ABS, NY |
|------------------|------------|
| | |
| Capacité | 30Kg |
| Hauteur maximale | 1880mm |
| Hauteur minimale | 1070mm |
| Poids | 7,85Kg |



| Matériau | ME |
|------------------|--------|
| Hauteur maximale | 600mm |
| Hauteur minimale | 240mm |
| Poids | 0,96Kg |



| Matériau | Al |
|------------------|--------|
| Hauteur maximale | 119mm |
| Hauteur minimale | 85mm |
| Poids | 0,63Kg |

















BÔITE DE GANTS NITRILE

| REF. | | | | | | | | | € |
|-------|--|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|
| 54155 | | | | М | 100PCS | 0.46 | 10 | 570 | 8,00€ |
| 54156 | | | | L | 100PCS | 0.50 | 10 | 570 | 8,00€ |
| 54157 | | | | XL | 100PCS | 0.55 | 10 | 570 | 8,00€ |
| 54294 | | 3.5MIL | 4.2G | S | 100PCS | 0.40 | 10 | 500 | 8,00€ |
| 53984 | | | | М | 100PCS | 0.45 | 10 | 500 | 8,00€ |
| 53985 | | | L | 100PCS | 0.50 | 10 | 500 | 8,00€ | |
| 53986 | | | XL | 100PCS | 0.55 | 10 | 500 | 8,00€ | |



BÔITE DE GANTS NITRILE - TEXTURE DIAMANT

| REF. | | | | | | () | | | € |
|-------|--|------|------|----|--------|------|----|-----|--------|
| 54177 | | | | М | 100PCS | 0.92 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 54178 | | | | L | 100PCS | 0.96 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 54179 | | | | XL | 90PCS | 0.97 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 54369 | | | | М | 100PCS | 0.90 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 54370 | | 7MIL | 8.4G | L | 100PCS | 0.88 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 54371 | | - | | XL | 100PCS | 1.05 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 53551 | | | | М | 100PCS | 0.90 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 53552 | | | | L | 100PCS | 1.00 | 10 | 300 | 16,00€ |
| 53553 | | | | XL | 90PCS | 1.00 | 10 | 300 | 16,00€ |



GANTS DE TRAVAIL

| R | EF. | | | | (Jul) | | | € |
|---|-------|------|-------|------|-------|----|------|--------|
| | 54188 | T.8 | | 0.15 | 12 | 60 | 2040 | 19,00€ |
| | 54189 | T.9 | | 0.15 | 12 | 60 | 720 | 19,00€ |
| | 54190 | T.10 | • • • | 0.15 | 12 | 60 | 720 | 19,00€ |
| | 54191 | T.11 | | 0.15 | 12 | 60 | 720 | 19,00€ |



GANTS DE TRAVAIL SPÉCIAL ÉCRAN TACTILE

| REF. | | (10) | | | | € |
|-------|------|------|----|-----|------|-------|
| 52570 | T.8 | 0.03 | 12 | 144 | 3456 | 2,75€ |
| 52571 | T.9 | 0.03 | 12 | 144 | 2592 | 2,75€ |
| 52572 | T.10 | 0.03 | 12 | 144 | 2592 | 2,75€ |
| 52573 | T.11 | 0.04 | 12 | 144 | 2592 | 2,75€ |



GANTS EN PEAU

| REF. | | | (Sull) | | | € |
|-------|------|------|--------|-----|------|-------|
| 52738 | T.9 | 0.10 | 12 | 144 | 2304 | 5,00€ |
| 52739 | T.10 | 0.12 | 12 | 144 | 2304 | 5,00€ |



GANTS EN CUIR ET TOILE

| REF. | | | | | | € |
|-------|------|------|----|-----|------|-------|
| 52310 | T.10 | 0.20 | 12 | 120 | 1920 | 3,90€ |



















0.55

5

20

360