







JBM[®]

ROLNICTWO
2026





54034 ZESTAW NARZĘDZI 216 ELEMENTÓW Z
178,00€ NASADKAMI SZEŚCIOKĄTNYMI 1/4", 3/8" I 1/2" –
WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE

-  11,45
-  -
-  2
-  48



Kawałki	216
Rozmiar kwadratu	1/4", 3/8", 1/2"
Profil	Hexagonal
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Material	Acero/Steel S2
Waga	11,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	500x360x110mm





54082 ZESTAW NARZĘDZI 132 ELEMENTÓW Z
194,00€ NASADKAMI SZEŚCIOKĄTNYMI 1/2", 1/4" I 3/8" –
WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE

-  11,00
-  -
-  2
-  48



Kawałki	132
Rozmiar kwadratu	1/4", 3/8", 1/2"
Profil	Hexagonal
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Material	CrV
Waga	11,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	480x100x370mm





54035 ZESTAW NARZĘDZI 179 ELEMENTÓW Z
149,00€ NASADKAMI SZEŚCIOKĄTNYMI 1/4", 3/8" I 1/2" –
WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE

-  9,00
-  -
-  2
-  56



Kawałki	179
Rozmiar kwadratu	1/4", 3/8", 1/2"
Profil	Hexagonal
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Material	Acero/Steel S2
Waga	9,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	420x360x90mm

54037 ZESTAW NARZĘDZI 108 ELEMENTÓW Z
88,00€ NASADKAMI SZEŚCIOKĄTNYMI 1/4" I 1/2" –
WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE

-  6,58
-  -
-  3
-  108







Kawałki	108
Rozmiar kwadratu	1/4", 1/2"
Profil	Hexagonal
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Material	Acero/Steel S2
Waga	7,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	400x310x90mm



53953
 29,00€

 ZESTAW NARZĘDZI 130 ELEMENTÓW
 Z NASADKAMI I KOŃCÓWKAMI 1/4" –
 WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE





 1.50
 -
 10
 320



Kawałki	130
Rozmiar kwadratu	1/4"
Profil	Hexagonal
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	1,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	260x50x150mm

53727
 198,00€

 ZESTAW NARZĘDZI 21 ELEMENTÓW Z
 NASADKAMI SZEŚCIOKĄTNYMI 3/4" –
 WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE

 14.65
 -
 1
 48



Kawałki	21
Rozmiar kwadratu	3/4"
Profil	Hexagonal
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	14,65Kg
Wymiary (LxAnxAI)	550x400x120mm

51855
 378,00€

 METALOWE ETUI Z 21 NASADKAMI 12-KĄTNYMI
 1" – WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE





 33.70
 -
 1
 32



Kawałki	22
Rozmiar kwadratu	1"
Profil	12 Cantos/Sides
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	33,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	710x285x125mm

51616
 378,00€

 METALOWE ETUI Z 21 NASADKAMI
 SZEŚCIOKĄTNYMI 1" – WYKOŃCZENIE
 OCYNKOWANE





 34.60
 -
 1
 24



Kawałki	22
Rozmiar kwadratu	1"
Profil	Hexagonal
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	34,60Kg
Wymiary (LxAnxAI)	710x390x120mm

52753
 107,00€

 WALIZKA NARZĘDZIOWA 55 ELEMENTÓW
 Z BITAMI HEX, 12-KĄTNYMI I TORX ORAZ
 ADAPTERAMI 1/2" I 3/8"





 2.96
 -
 4
 128



Kawałki	55
Rozmiar kwadratu	3/8", 1/2"
Wykończenie	TiN
Materiał	S2
Waga	2,96Kg
Wymiary (LxAnxAI)	295x235x60mm

53565
 258,00€





 METALOWA SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Z 63
 ELEMENTAMI – WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE

 16.50
 -
 1
 24



Kawałki	63
Rozmiar kwadratu	1/2"
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	16,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	510x250x390mm

54261 METALOWA SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Z 143
321,00€ ELEMENTAMI – WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE





-  21.35
-  -
-  1
-  16



Kawałki	143
Rozmiar kwadratu	1/4", 1/2"
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	21,00Kg
Wymiary (LxAnxAł)	537x240x289mm







51318 ZESTAW 12 KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
98,00€ PRZEGUBOWYCH Z MECHANIZMEM
ZAPADKOWYM

-  2.15
-  5
-  10
-  280



Kawałki	12
Facet	Articulado/Articulated
Profil	12 Cantos/Sides
Liczba zębów	72
Waga	2,15Kg





54041 ZESTAW 22 KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z
198,00€ MECHANIZMEM ZAPADKOWYM W WALIZCE

-  9.00
-  -
-  2
-  48



Kawałki	22
Facet	No Articulado/Not Articulated
Profil	12 Cantos/Sides
Liczba zębów	90
Waga	9,00Kg





54079 21 ZESTAWÓW KLUCZY OCZKOWO-PŁASKICH
83,00€

-  4.00
-  -
-  4
-  180



Kawałki	21
Facet	No Articulado/Not Articulated
Profil	12 Cantos/Sides
Waga	4,00Kg

54097 ZESTAW 14 KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
39,00€

-  1.40
-  -
-  10
-  490



Kawałki	14
Facet	No Articulado/Not Articulated
Profil	12 Cantos/Sides, Hexagonal
Waga	1,40Kg

54119 ZESTAW 12 KLUCZY ODGIĘTYCH 12-KĄTNYCH
78,00€

3.20
-
5
168



Kawałki	12
Facet	No Articulado/Not Articulated
Profil	12 Cantos/Sides
Waga	3,20Kg


KLUCZE NASTAWNE

REF.	"	mm						€
53639	6"	150mm	28mm	0.15	6	96	576	28,60€
53640	8"	200mm	30mm	0.28	6	72	504	34,40€
53641	10"	250mm	33mm	0.50	6	36	1151	41,00€
53642	12"	300mm	40mm	0.83	6	24	1200	54,00€
53643	16"	400mm	52mm	1.53	-	12	336	92,00€
54098	20"	640mm	65mm	2.70	-	6	-	158,50€
52424	24"	610mm	62mm	3.75	-	5	350	64,00€



ŚCISKI

REF.	mm					€
52355	120x600mm	2.62	-	4	300	39,00€
52357	150x800mm	4.60	-	4	125	54,00€
52358	150x1000mm	5.35	-	5	120	67,00€



KLUCZE STILLSONA

MODEL 1

REF.	"	mm						€
52235	12"	300mm	50mm	0.90	6	24	1140	11,50€
52236	14"	350mm	60mm	1.09	6	24	760	14,30€
52237	18"	450mm	70mm	1.75	4	12	720	18,00€
52238	24"	600mm	75mm	2.50	2	8	600	26,50€
53210	36"	915mm	110mm	4.95	-	4	112	48,00€







MODEL 2

REF.	"	mm						€
53070	12"	270mm	45mm	0.68	6	24	900	17,30€
53071	14"	320mm	50mm	0.92	4	12	900	27,50€
53072	18"	410mm	65mm	1.35	4	12	900	34,00€
53073	24"	540mm	75mm	2.05	2	8	1000	50,00€







52913 KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" Z ZAKRESEM
292,00€ 40-200 NM I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

-  3,94
-  -
-  4
-  96



Kawałki	11
Rozmiar kwadratu	1/2"
Materiał	Cr-V
Liczba zębów	72
Zakres momentu obrotowego	40-200Nm
Dokładność (w prawo)	±3%
Jednostki miary	Nm
Długość	325mm
Waga	3,94Kg

54070 ZESTAW 6 ŚRUBOKRĘTÓW (2 KRZYŻAKOWE + 4
18,00€ PŁASKIE)





-  0,50
-  -
-  10
-  390




Kawałki	6
Profil	Punta Plana/Slotted Bits, Punta Philips/Philips Bits
Wykończenie	Satin
Materiał	Cr-V
Waga	0,50Kg
Wymiary (LxAnxAl)	340x140x45mm







52960 NOŻYCE DO PRĘTÓW 900 MM
49,50€

-  5,15
-  -
-  5
-  105



Kawałki	1
Materiał	Acero/Steel, Mango de plástico/Plastic handle, Cr-Mo hoja/blade
Długość	36" - 900mm
Waga	5,15Kg

52959 NOŻYCE DO PRĘTÓW 760 MM
45,50€


-  3,78
-  -
-  5
-  100



Kawałki	1
Materiał	T8
Długość	30" - 750mm
Średnica	12-16mm
Waga	3,78Kg

SERIE446 ZESTAW MODUŁOWYCH MEBLI WARSZTATOWYCH (18 ELEMENTÓW) + ZESTAW 4 MODUŁÓW Z WĘGLOWEJ PIANKI EVA

2.350,00€



Material	Hierro/Steel
Zdolność	800,00Kg
Grubość płyty	40mm
Grubość materiału	1mm
Waga	303,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	2640x500x1950mm




Kolor Twojej marki – teraz w Twoim zestawie mebli

Aby dopasować go do barw firmowych swojego warsztatu. To praktyczna metoda personalizacji, która pomaga Ci utrzymać profesjonalny i spójny wizerunek Twojej przestrzeni roboczej.



54688 WÓZEK NARZĘDZIOWY XL 8-SZUFLADOWY - Z WYPOSAŻENIEM

3.150,00€




Kawalki	468
Material	Acero/Steel, ABS
Szuflady	8
Wymiary szuflady	750x400x75mm
Wymiary dużej szuflady	750x400x150mm
Pojemność małej szuflady	35Kg
Pojemność dużej szuflady	35Kg
Pojemność załadunkowa górnej tacy	55Kg
Zdolność	335Kg
Waga	130,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1000x465x965mm



54748 WÓZEK NARZĘDZIOWY Z 11 SZUFLADAMI - ZMONTOWANY Z NARZĘDZIAMI

2.199,00€







Kawalki	172
Szuflady	11
Wymiary małej szuflady	569x400x75mm, 296x400x75mm
Wymiary dużej szuflady	569x400x233mm, 296x400x233mm
Wymiary szuflady wydłużonej	933x400x138mm
Pojemność dużej szuflady	30,000Kg
Pojemność szuflady wydłużonej	30,000Kg
Waga	93,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	934x459x1012mm



54724 WÓZEK NARZĘDZIOWY 11 SZUFLAD Z PANELEM PERFOROWANYM – ZMONTOWANY
3.390,00€

Kawałki	332
Materiał	Acero/Steel
Szuflady	11
Wymiary malej szuflady	665x482x75mm
Wymiary dużej szuflady	665x482x206mm
Wymiary szuflady wydłużonej	1439x482x112mm
Wymiary szafy	346x556x527mm
Pojemność malej szuflady	30Kg
Pojemność dużej szuflady	30Kg
Pojemność szuflady wydłużonej	75Kg
Pojemność szafy	20Kg
Pojemność załadunkowa górnej tacy	200Kg
Zdolność	600Kg
Zawiera	17728, 17141, 17142, 17144
Waga	191,40Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1547x584x1569mm




-  191.40
-  -
-  1
-  1



53869 WÓZEK NARZĘDZIOWY Z 7 SZUFLADAMI
990,00€ XL

53870
990,00€

Materiał	Acero/Steel
Szuflady	11
Wymiary malej szuflady	480x316x70mm
Wymiary dużej szuflady	480x663x70mm
Wymiary szuflady wydłużonej	480x14350x112mm
Wymiary szafy	346x556x527mm
Pojemność malej szuflady	30Kg
Pojemność dużej szuflady	30Kg
Pojemność szuflady wydłużonej	75Kg
Pojemność szafy	20Kg
Pojemność załadunkowa górnej tacy	200Kg
Zdolność	600Kg
Waga	158,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1547x584x1569mm

-  74.50
-  -
-  1
-  4







54240 WÓZEK NARZĘDZIOWY Z 7 SZUFLADAMI
1.887,00€ SPECJALNY DLA CIĘŻARÓWEK

54237
1.887,00€

54238
1.887,00€

54239
1.887,00€

Kawałki	224
Materiał	Acero/Steel, ABS
Szuflady	7
Wymiary szuflady	533x400x74mm
Wymiary dużej szuflady	533x400x151,5mm
Pojemność malej szuflady	30,000Kg
Pojemność dużej szuflady	30,000Kg
Pojemność załadunkowa górnej tacy	55,00Kg
Zdolność	300,00Kg
Zawiera	54134
Waga	110,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	775x466x960mm


-  110.50
-  -
-  1
-  4






60064C AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY BRUSHLESS 1"
1,645,00€ 4000NM Z WALIZKĄ

Rozmiar kwadratu	1"
Napięcie nominalne	2x20V DC
Moc	2600W
Maksymalny moment obrotowy	3000, 2200, 1600Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	4000Nm
Impulsy IPM	1300, 1000, 600
Prędkości	950, 750, 550RPM
LED	Si/Yes
Kompatybilny z	60013, 60015
Waga	22,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	860x200x340mm
Zawiera	60015 (x2), 60016 (x1)




60050C KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 1"
564,00€ 2300NM Z WALIZKĄ

Rozmiar kwadratu	1"
Napięcie	20V
Moc	1300W
Maksymalny moment obrotowy	1800Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	2300Nm
Prędkość nominalna	1150, 1450, 1850RPM
Impulsy IPM	1000, 1800, 2400
Prędkości	3
Zawiera	60050, 60015, 60016
LED	Si/Yes
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	7,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	240x80x220mm




60048C KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 3/4"
560,00€ 1300NM Z WALIZKĄ

Rozmiar kwadratu	3/4"
Napięcie	20V
Moc	1000W
Maksymalny moment obrotowy	1500Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	1800Nm
Prędkość nominalna	1100, 1400, 1800RPM
Impulsy IPM	1000, 1600, 2200
Prędkości	3
LED	Si/Yes
Zawiera	60048, 60015, 60016
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	3,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	220x85x230mm




60044C KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 1/2"
485,00€ 1300NM Z WALIZKA

Rozmiar kwadratu	1/2"
Napięcie	20V
Moc	1000W
Maksymalny moment obrotowy	1200Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	1300Nm
Prędkość nominalna	1000, 1350, 1600RPM
Impulsy IPM	1000, 1600, 2000
Prędkości	3
LED	Si/Yes
Zawiera	60044, 60013, 60016
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	3,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	229x91x289mm




60051C KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 1/2"
372,50€ 1000NM Z WALIZKĄ

Rozmiar kwadratu	1/2"
Napięcie	20V
Moc	850W
Maksymalny moment obrotowy	850Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	1000Nm
Prędkość nominalna	1400, 1900, 2400RPM
Impulsy IPM	1800, 2200, 2800
Prędkości	3
LED	Si/Yes
Zawiera	60051, 60013, 60016
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	7,05Kg
Wymiary (LxAnxAI)	97x80x220mm




60046C KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 1/2"
339,00€ 800NM Z WALIZKĄ

Rozmiar kwadratu	1/2"
Napięcie	20V
Moc	700W
Maksymalny moment obrotowy	550Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	800Nm
Prędkość nominalna	1800, 2300, 2800RPM
Impulsy IPM	1800, 2200, 3000
Prędkości	3
LED	Si/Yes
Zawiera	60046, 60013, 60016
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	1,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	80x90x210mm




60052C AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UDAROWA 1/4"
287,00€ 230 NM Z WALIZKĄ

Rozmiar kwadratu	1/4"
Napięcie	20V
Moc	500W
Maksymalny moment obrotowy	230Nm
Prędkość nominalna	1200, 1900, 2500, 3200RPM
Impulsy IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Prędkości	4
LED	Si/Yes
Zawiera	60052, 60013, 60016
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	4,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	110x70x205mm



60047C BEZPRZEWODOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA
 318,00€ 2-BIEGOWA Z PRZYPADKIEM



Napięcie	20V
Moc	900W
maksymalny moment obrotowy	150Nm
Prędkość nominalna	500, 2200RPM
Wskaźnik wpływu	35000BPM
Ø wiercenia w mrowce	13mm
Ø wiercenia w stali	13mm
Ø wiercenia w drewnie	40mm
Rozmiar uchwytu wiertarskiego	Ø13mm
Prędkości	2
LED	Si/Yes
Zawiera	60047, 60013, 60016
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	4,90Kg
Wymiary (LxAnxAI)	420x105x340mm

60023C MŁOTOWIERTARKA Z BEZSZCZOTKOWYM
 349,00€ SILNIKIEM Z WALIZKĄ



Napięcie	20V
Moc	500W
Prędkość nominalna	1350RPM
Wskaźnik wpływu	4750BPM
Siła uderzenia	2,2J
Ø wiercenia w mrowce	22mm
Ø wiercenia w stali	13mm
Ø wiercenia w drewnie	28mm
Rozmiar uchwytu wiertarskiego	Ø15mm
Prędkości	4
LED	Si/Yes
Zawiera	60023, 60013, 60016
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	7,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	286x75x218mm

60049C SZLIFIERKA KĄTOWA Z SILNIKIEM
 329,00€ BEZSZCZOTKOWYM W WALIZCE

Napięcie	20V
Moc	1115W
Prędkość nominalna	8000RPM
Średnica dysku	125mm
Średnica wału	M14
Wibracje na min.	0,8m/s2
Zawiera	60049, 60013, 60016
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	2,55Kg
Wymiary (LxAnxAI)	318x137x105,5mm



60019 PIŁA SZABLASTA Z SILNIKIEM
 178,00€ BEZSZCZOTKOWYM

Napięcie	20V
Prędkość nominalna	3000RPM
Maksymalna zdolność cięcia	150mm Madera/Wood, 10mm Acero/Steel
Długość skoku brzościotu	28mm
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	3,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	440x160x160mm




60038C SMAROWNICA AKUMULATOROWA Z WALIZKĄ
411,00€

Napięcie	20V
Maksymalne ciśnienie	620BAR
Objętość/strumień	200g/min
Pojemność wkładu	420g
Pojemność smaru luzem	600g
Pojemność smaru luzem	Hasta/Up to NLGI #2
Długość	760mm
Tryby ładowania	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
Zawiera	60038, 60013, 60016
LED	Si/Yes
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	7,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	400x90x270mm




60003C KOMPRESOR AKUMULATOROWY W WALIZCE
250,00€

Napięcie	12-20V
Przepływ powietrza	12-380L/min
Maksymalne ciśnienie powietrza	160PSI/11BAR/1100KPA
Długość węża wysokociśnieniowego	760mm
Długość węża o dużej pojemności	460mm
Zawiera	60003, 60013, 60016
LED	Si/Yes
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	4,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	240x210x130mm




60043C BEZPRZEWODOWY PISTOLET DO MALOWANIA
Z WALIZKĄ
252,00€


Napięcie	20V
Moc	280W
Pojemność zbiornika	900ml
Srednica dyszy	2,5mm
Odległość opryskiwania	200mm
Wydajność natryskiwania	700ml/min
Zawiera	60043, 60013, 60017
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	6,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	350x120x300mm




60063C SEKATOR AKUMULATOROWY Z WALIZKĄ
319,00€

Napięcie	20V
Zdolność cięcia	0, 15, 25, 30mm
Siła	2600N
Materiał	SK5
LED	No
Ochrona	Doble sistema/Double system
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015
Zawiera	60013, 60016
Waga	1,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	105x77x310mm




60039 MYJKA AKUMULATOROWA BEZSZCZOTKOWA
265,00€



Napięcie	20V
Precyzja	355PSI
Maksymalny przepływ	2,4L/min
Minimalny przepływ	2,0L/min
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	3,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	430x75x220mm

60027 PROFESJONALNY OPRYSKIWACZ
ELEKTRYCZNY NA PLECY Z
15-LITROWYM ZBIORNIKIEM
99,00€



Napięcie	20V
Pojemność zbiornika	15L
Ciśnienie robocze	0,3-0,45Mpa
Odległość opryskiwania	1-1,2m
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60016, 60017
Waga	5,65Kg
Wymiary (LxAnxAI)	350x170x660mm

60029 PILARKA AKUMULATOROWA Z SILNIKIEM
BEZSZCZOTKOWYM
240,00€



Napięcie	20V
Moc	720W
Prędkość łańcucha	7,8m/s
Długość ostrza	254mm
Długość cięcia	220mm
Podziałka łańcucha	9.5mm (3/8")
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	4,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	600x225x245mm

60030 DMUCHAWA AKUMULATOROWA
112,00€


Napięcie	20V
Moc	280W
Natężenie przepływu powietrza	312m ³ /h, 520m ³ /h
Moc akustyczna (Lw)	90dB
Prędkość bez obciążenia	15.000RPM
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	2,55Kg
Wymiary (LxAnxAI)	407x205x285mm

60031 NOŻYCE AKUMULATOROWE DO ŻYWOPŁOTU
142,00€






Napięcie	20V
Moc	230W
Prędkość bez obciążenia	1450RPM
Długość piły	457mm
Zdolność cięcia	18mm
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	3,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	920x215x192mm

60040 WIELOFUNKCYJNA MASZYNA OGRODOWA Z
BATERIĄ (4 W 1) NR
440,00€


Napięcie	20V
Piła biegunowa	4500RPM
Nożyce do żywopłotu	1200RPM
Głowica gwintu	7000RPM
Tarcza tnąca	7000RPM
Maksymalna długość	2,25m
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	10,35Kg





60045 BEZPRZEWODOWA KOSIARKA DO TRAWNIKA
298,00€

Napięcie	40V
Moc	800W
Zdolność	35L
Wysokość cięcia	25-75mm
Średnica cięcia	370mm
LED	No
Kompatybilny z	60013, 60016, 60017
Waga	13,40Kg
Wymiary (LxAnxAI)	680x450x320mm

-  13.40
-  -
-  1
-  8



AKUMULATORY LI-ION

REF.	DESCRIPCIÓN	V	Ah					€
60012	AKUMULATOR LI-ION	20V	2.0Ah	0.45	-	5	920	48,00€
60013	AKUMULATOR LI-ION	20V	4.0Ah	0.75	-	5	700	80,00€
60015	AKUMULATOR LI-ION	20V	6.0Ah	1.00	-	5	630	138,00€



60012



60013



60015

ŁADOWARKI

REF.	DESCRIPCIÓN	V	Ah					€
60016	ŁADOWARKA	20V	4A	0.80	-	5	210	49,00€
60017	ŁADOWARKA	20V	6A	0.80	-	5	290	64,00€



60016





60017


SZYBKE ŁADOWANIE

60058C WIERTARKA UDAROWA BEZSZCZOTKOWA 12 V
 154,00€ Z FUTERAŁEM

Napięcie	12V
Moc	350W
maksymalny moment obrotowy	45Nm
Prędkość nominalna	1700RPM
Wskaźnik wpływu	6750, 25500BPM
Ø wiercenia w mrowce	8mm
Ø wiercenia w stali	10mm
Ø wiercenia w drewnie	25mm
Prędkości	2
Rozmiar uchwytu wiertarskiego	Ø10mm
LED	Si/Yes
Zawiera	60058, 60025, 60026
Kompatybilny z	60025, 60026
Waga	2,80Kg
Wymiary (LxAnxAI)	168x185x56mm


60056 MINI PIŁA ŁAŃCUCHOWA 12 V
 142,00€


Napięcie	12V
Moc	230W
Prędkość nominalna	8m/s
Maksymalna zdolność cięcia	100mm
Długość piły Длина пилы	160mm
LED	No
Kompatybilny z	60025, 60026
Waga	1,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	135x100x390mm

60055 BEZPRZEWODOWE RADIO NA BATERIE - 12 V
 78,00€


Napięcie	12V
Moc	10W
Kompatybilny z	60025, 60026
Łączność Bluetooth	15m
Waga	1,01Kg
Wymiary (LxAnxAI)	197x138x106mm
W tym akumulator	No

AKUMULATORY I ŁADOWARKI

REF.	DESCRIPCIÓN	V	Ah					€
60025	ŁADOWARKA - 12V - DO ART.60026	12V	2A	0.30	5	4	700	34,00€
60026	ŁADOWARKA LITOWO-JONOWA 2.0AH	12V	2.0Ah	0.20	5	40	1400	40,50€




60025



60026

MINI LAMPA LED Z PRZEGUBEM I MAGNESEM

	54599	54600	54601
Jasność	100-500Lm	120-360Lm	160-400Lm
Moc	3-10W	3-5W	3-5W
Napięcie	5V	3,7V	3,7V
Typ LED	COB, SMD	XPE, COB	XPE, COB
Tryby oświetlenia	2	2	2
Typ akumulatora	LI-ION	LI-ION	LI-ION
Pojemność baterii	800mAh	2000mAh	2000-4000Ah
Czas pracy	1,5-3h	3-4h	3-4h
Czas ładowania	1,5h	3,5h	3h
Metoda ładowania	USB C	USB C	USB C
Facet	Recargable/Rechargeable	Recargable/Rechargeable	Recargable/Rechargeable
Namagnesowany	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Ochrona IP	IPX2	IPX2	IPX2
Ściemnianie	Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes
Waga	0,10Kg	0,16Kg	0,21Kg
Wymiary (LxAnxAI)	176x22x38,5mm	150x38x31mm	150x48x39mm
	28,00€	26,00€	30,50€



53734 LAMPA LED Z PRZEGUBOWĄ PODSTAWĄ MAGNETYCZNĄ - 400LM
19,80€

Jasność	30-400Lm	0.25
Moc	9,62W	20
Napięcie	3,7V	60
Typ LED	COB	780
Tryby oświetlenia	1	
Przyciemniane natężenie światła	Si/Yes	
Typ akumulatora	LI-ION	
Pojemność baterii	2600mAh	
Czas pracy	2,5h (400Lm), 10h (30Lm)	
Czas ładowania	3-4h	
Metoda ładowania	USB C	
Facet	Recargable/Rechargeable	
Namagnesowany	Si/Yes	
Ochrona IP	IP44	
Waga	0,25Kg	
Wymiary (LxAI)	380x32mm	



54567 DIMMABLE ULTRAVIOLET LED LAMPA Z ARTYKUŁOWANĄ PODSTAWĄ MAGNETYCZNĄ - 500LM
29,00€

Jasność	60-500Lm	0.25
Moc	5W	20
Napięcie	3,7V	60
Typ LED	COB, SMD, UV	900
Tryby oświetlenia	4	
Przyciemniane natężenie światła	Si/Yes	
Typ akumulatora	LI-ION	
Pojemność baterii	2200mAh	
Czas pracy	2-2,5-6-21,5h	
Czas ładowania	3H	
Metoda ładowania	USB C	
Facet	Recargable/Rechargeable	
Namagnesowany	Si/Yes	
Waga	0,25Kg	
Wymiary (LxAxAI)	42x35x383mm	







54122 PRZENOŚNA LAMPA LED Z PRZEGUBOWĄ PODSTAWĄ MAGNETYCZNĄ - 300LM
38,00€

54123 PRZENOŚNA LAMPA LED Z PRZEGUBOWĄ PODSTAWĄ MAGNETYCZNĄ - 500LM
40,00€

54124 PRZENOŚNA LAMPA LED Z PRZEGUBOWĄ PODSTAWĄ MAGNETYCZNĄ - 1000LM
47,00€







54004 REGULOWANY REFLEKTOR LED - 350LM
16,00€





-  0.10
-  12
-  96
-  2304



54039 DZWONEK PRZEMYSŁOWY LED - 20000LM
154,00€





-  2.60
-  -
-  1
-  14

54088 DZWONEK PRZEMYSŁOWY LED - 18000LM
132,00€

-  2.50
-  -
-  1
-  54








54271 ELASTYCZNA MAGNETYCZNA LISTWA LED Z PASKIEM - 1000LM
54,00€

-  0.40
-  10
-  20
-  400



54270 ELASTYCZNY MAGNETYCZNY PASEK LED - 1000LM
42,00€





-  0.20
-  10
-  20
-  640



52456

36,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY 12-24V, LED





-  0.60
-  -
-  20
-  200



53690

34,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY 12-24V, LED





-  0.55
-  -
-  20
-  200



53691

36,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE
MAGNETYCZNY





-  0.70
-  -
-  20
-  320



54172

81,00€

LAMPA OSTRZEGAWCZA
LED Z AKUMULATOREM, Z
ELASTYCZNĄ PODSTAWĄ





-  0.80
-  5
-  20
-  240



54173

87,00€

LAMPA OSTRZEGAWCZA
LED Z AKUMULATOREM, Z
PODSTAWĄ MAGNETYCZNĄ





-  0.75
-  5
-  20
-  200



52375

38,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY 12-24V, LED





-  0.70
-  -
-  20
-  240



51964

28,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY H1-12V, 55W

-  0.65
-  -
-  20
-  160



51965

34,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY 24V 70W





-  0.68
-  -
-  20
-  160



51962

25,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY H1-12V, 55W





-  0.57
-  -
-  20
-  240



51963

29,50€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY H1-24V, 70W





-  0.55
-  -
-  20
-  240



51960

34,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY H1 12V-55W





-  0.75
-  -
-  20
-  240



51961

39,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY H1-24V, 70W





-  0.78
-  -
-  20
-  240



52827

46,00€

ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE,
KOGUT BURSZTYNOWY 12-
24V, LED





-  0.75
-  5
-  20
-  240



52910

46,00€

LAMPA BŁYSKOWA
OBROTOWA O NISKIM
PROFILU KOLORU
CZERWONEGO





-  0.75
-  5
-  20
-  240



52828

46,00€

ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
NIEBIESKI 12-24V, LED


-  0.75
-  5
-  20
-  240



51966

18,00€


ŚWIATŁO
OSTRZEGAWCZE, KOGUT
ŻÓŁTY 12-100V, KSENON

-  0.75
-  5
-  20
-  240





52814 KLUCZ UDAROWY 1" DO CIĘŻARÓWEK 3260 NM
 528,00€


Rozmiar kwadratu	1"
Wlot powietrza	1/2"
Maksymalny moment obrotowy	2180Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	3260Nm
Prędkość nominalna	3600RPM
Rzeczywiste zużycie powietrza	14,7CFM (424L/min)
Ciśnienie robocze	6BAR
Intensywność dźwięku	108dB
System młotkowy	Doble/Twin
Prędkości	6
Waga	18,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	650x180x150mm


53681 ULTRALEKKI KLUCZ UDAROWY 1" DO
 CIĘŻARÓWEK 2441 NM
 743,00€


Rozmiar kwadratu	1"
Wlot powietrza	1/2"
Maksymalny moment obrotowy	1965Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	2441Nm
Prędkość nominalna	6000RPM
Rzeczywiste zużycie powietrza	10CFM (282L/min)
Ciśnienie robocze	6,2BAR
Intensywność dźwięku	90dB
System młotkowy	Doble/Twin
Prędkości	3
Waga	7,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	522x175x143mm


53611 PISTOLET NATRYSKOWY Z DŁUGĄ DYSZĄ
 27,50€



Wlot powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	11,7BAR
Długość	1020mm
Waga	0,50Kg

52798 PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA 285-530 MM
 18,00€


Wlot powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	11,7BAR
Długość	285-530mm
Waga	0,25Kg





51277 ZESTAW NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH
 68,00€


Kawałki	5
Wlot powietrza	1/4"
Waga	1,84Kg

50751 SMAROWNICA PNEUMATYCZNA
 44,00€


Wlot powietrza	1/4"
Zdolność	500ml
Ciśnienie robocze	6,2BAR
Maksymalne ciśnienie	30Mpa
Waga	1,50Kg





54255 ZESTAW AKCESORIÓW DO SMAROWNICY
74,00€

-  1.60
-  -
-  10
-  500



Kawałki	7
Przedłużenie węża	300mm
Adaptory	90-360°
Waga	1,60Kg
Wymiary (LxAnxAI)	260x170x60mm





53542 PNEUMATYCZNY ŚCIĄGACZ OPON
980,00€

-  4.60
-  -
-  4
-  40



Rzeczywiste zużycie powietrza	4CFM (113L/min)
Ciśnienie robocze	6,2BAR
Prędkość	10000RPM
Wlot powietrza	1/4"
Wąż	3/8"
Otwarcie	68mm
Trasa	80mm
Materiał	S, Al
Waga	4,60Kg
Wymiary (LxAnxAI)	396x320x160mm





53882 PRZEWÓD PNEUMATYCZNY ZWIJANY 10+1,5M
- ZIELONY
79,00€

-  4.50
-  -
-  4
-  48



Adaptory	1/4"
Ciśnienie robocze	10BAR/150PSI
Ciśnienie przerywające	30BAR/450PSI
Materiał	PP, PVC
Średnica	8mm
Długość	10+1,5M
Temperatura pracy	-20/45°C
Waga	4,50Kg





53583 PRZEWÓD PNEUMATYCZNY ZWIJANY 20+2M
- ZIELONY
174,00€

-  10.75
-  -
-  1
-  14



Złącza	3/8" BSPT
Ciśnienie robocze	10BAR/150PSI
Ciśnienie przerywające	30BAR/450PSI
Materiał	PP
Średnica	9,5mm
Długość	20+2M
Temperatura pracy	-20/45°C
Waga	10,40Kg





54316 ZESTAW 8 NASADEK UDROWYCH 1 -
CALOWYCH DŁUGICH
182,00€

-  5.85
-  -
-  2
-  252



Kawałki	8
Rozmiar kwadratu	1"
Profil	Hexagonal
Materiał	CR-MO
Waga	5,85Kg
Wymiary (LxAnxAI)	282x140x75mm

52348 NASADKI 1", 24-41 MM, 8 SZT.
179,00€

-  5.85
-  -
-  2
-  256



Kawałki	8
Rozmiar kwadratu	1"
Profil	Hexagonal
Materiał	CR-MO
Waga	5,85Kg
Wymiary (LxAnxAI)	282x140x75mm

NASADKI UDAROWE



REF.							€
11153	1"	36mm	65mm	0.70	5	20	23,40€
11154	1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155	1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156	1"	39mm	65mm	0.74	6	24	26,60€
11157	1"	40mm	70mm	0.78	6	12	27,50€
11158	1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159	1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160	1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161	1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162	1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163	1"	46mm	70mm	1.00	5	20	34,00€
11164	1"	47mm	70mm	1.05	2	24	34,90€
11165	1"	48mm	70mm	1.00	-	16	35,70€
11166	1"	50mm	75mm	1.21	5	20	36,20€
11167	1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168	1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169	1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170	1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171	1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172	1"	56mm	85mm	1.47	4	8	47,00€
11173	1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,50€
11174	1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175	1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€

REF.							€
11176	1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177	1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178	1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179	1"	65mm	90mm	1.87	2	10	59,00€
11180	1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181	1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182	1"	70mm	95mm	2.05	10	50	70,00€
11183	1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184	1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185	1"	75mm	95mm	3.34	2	10	91,00€
11186	1"	76mm	95mm	3.35	1	8	97,00€
11187	1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188	1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€
11189	1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190	1"	89mm	100mm	3.80	1	2	138,00€
11191	1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192	1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193	1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194	1"	100mm	105mm	4.43	1	2	190,00€
11621	1"	105mm	155mm	8.50	1	2	290,00€
11622	1"	110mm	155mm	8.13	1	2	399,00€
11623	1"	115mm	155mm	8.62	1	2	489,00€

BARDZO DŁUGIE

REF.							€
13745	1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746	1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747	1"	32mm	90mm	0.92	5	20	25,40€
13748	1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



REF.							€
11624	1"	65mm	105mm	2.40	-	2	189,00€
11625	1"	85mm	105mm	5.35	-	2	282,00€
12984	1"	105mm	105mm	5.00	-	2	379,00€



52230 PODEST WARSZTATOWY
398,00€

- 16.65
-
- 1
- 14



Zdolność	150Kg
Złożone wymiary	300x1090x900mm
Minimalna długość	1090mm
Maksymalna długość	1750mm
Minimalna wysokość	550mm
Maksymalna wysokość	930mm
Materiał	Al
Zgodność z dyrektywą europejską	EN131
Waga	16,65Kg
Wymiary (LxAnxAI)	300x1750x900mm





50656 2 ZESTAW PŁYTA ALUMINIOWA
290,00€

- 10.45
-
- 1
- 9



Zdolność	100Kg
Wymiary dużej platformy (LxAnxAI)	1300x300x550mm
Wymiary złożonej dużej platformy (LxAnxAI)	1300x300x140mm
Wymiary małej platformy (LxAnxAI)	1000x300x300mm
Wymiary złożonej małej platformy (LxAnxAI)	1000x300x140mm
Materiał	Al
Zawiera	11897, 15552
Zgodność z dyrektywą europejską	EN131
Waga	10,45Kg





51353 KLUCZ NASTAWNY DO FILTRÓW OLEJU, 59-135MM (OKRĄGŁE SZCZĘKI)
11,50€

-  0,65
-  5
-  40
-  840



Marki	Universal
Material	CSTL
Średnica	72-136mm
Rozmiar kwadratu	3/8"-1/2"
Waga	0,65Kg





51923 KLUCZ NASTAWNY 63-102 MM DO FILTRÓW OLEJU, MAGNES
13,00€

-  0,56
-  10
-  40
-  960



Marki	Universal
Material	CSTL
Średnica	72-136mm
Rozmiar kwadratu	3/8"-1/2"
Namagnesowany	Si/Yes
Waga	0,56Kg





52518 KLUCZ NASTAWNY 95-165MM DO FILTRÓW OLEJU XXL
115,00€

-  1,40
-  6
-  12
-  480



Marki	Universal
Material	CSTL, CrMo
Średnica	95-165mm
Rozmiar kwadratu	1/2"
Waga	1,40Kg





52678 KLUCZ TAŚMOWY 110-155 MM DO FILTRÓW OLEJU
18,00€

-  0,33
-  10
-  40
-  400



Marki	Universal
Material	65Mn, PP+TPR
Średnica	110-155mm
Długość	175mm
Facet	Reparación automotriz/ Auto repair
Waga	0,33Kg





52608 KLUCZ ŁAŃCUCHOWY 60-196 MM, DO FILTRÓW OLEJU
49,00€

-  0,95
-  6
-  24
-  480



Marki	Universal
Material	40Cr
Średnica	60-195mm
Długość	285mm
Waga	0,95Kg





53096 KLUCZ NASTAWNY 89-170 MM, DO FILTRÓW PALIWA I OLEJU
28,80€

-  1,00
-  5
-  10
-  280



Material	Acero/Steel
Średnica	89-170mm
środek	15mm
Waga	1,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	150x150x100mm





52685 PRÓBNIK CIŚNIENIA SPRĘŻANIA 0-70 BAR
92,00€

-  3,45
-  -
-  6
-  144



Kawałki	18
Ciśnienie robocze	0-70BAR
Waga	3,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	400x320x80mm

52697 OPASKA NA TŁOK 60-175 MM
16,00€

-  0,46
-  5
-  40
-  400



Kawałki	2
Średnica	90-175mm
Waga	0,46Kg

51364 SEPARATOR DO PRZEGUBÓW PÓŁOSI
 26,00€

2,00
 -
 5
 300



Szerokość	45mm
Maksymalna długość	240mm
Minimalna długość	140mm
Waga	2,00Kg

52056 NASADKI DŁUGIE 1", 22-41 MM, 8 SZT.
 73,00€

5,45
 -
 4
 128



Kawałki	8
Waga	5,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	275x240x85mm

52796 KLUCZ ZE WSPOMAGANIEM 1:58 DO
 98,00€ ODKRĘCANIA KÓŁ

8,88
 -
 3
 72



Kawałki	4
Rozmiar kwadratu	1"
Materiał	40Cr
Środki	32-33mm
Maksymalny moment wyjściowy	6000Nm
Przełożenie	1:58
Waga	8,88Kg
Wymiary (LxAnxAI)	395x255x120mm

51919 PRZYRZĄD DO ODKRĘCANIA ŚRUB KÓŁ
 89,00€

7,75
 -
 3
 120



Kawałki	4
Rozmiar kwadratu	1"
Materiał	40Cr
Środki	32-33mm
Maksymalny moment wyjściowy	5800Nm
Przełożenie	1:56
Waga	7,75Kg
Wymiary (LxAnxAI)	380x205x100mm

REF.						€
52627	ODKLEJACZ BIEŻNI ŁOŻYSK 105-150 MM	6.50	-	2	231	120,00€
52728	ŚCIĄGACZ 2-RAMIENNY, 130X200 MM	1.20	5	10	500	68,00€
52730	ŚCIĄGACZ 2-RAMIENNY, 350X200 MM	8.55	-	2	108	288,00€
52733	ŚCIĄGACZ 3-RAMIENNY. 30X200 MM	5.20	-	4	112	98,00€
52296	ŚCIĄGACZ 2 I 3-RAMIENNY 132 / 217 MM	1.57	4	8	120	119,00€
52297	ŚCIĄGACZ 2 I 3-RAMIENNY 210 / 313 MM	3.33	-	6	36	192,00€
53701	UNIWERSALNY ZESTAW ŚCIĄGACZY Z 2/3 CHWYTKAMI	8.45	-	1	4	188,00€



52627



52628



52730



52733



52296







52297



53701





54882 ELEKTRYCZNA POMPA DO AUS32 Z ZBIORNIKIEM 50L
519,00€


-  12,00
-  -
-  1
-  8



Napięcie	12V
Moc	120W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	50L
Szybkość dostawy	17L/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Pistola manual/Manual gun
Waga	12,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	570x380x450mm





54879 ELEKTRYCZNA POMPA ZASILAJĄCA AUS32 Z MIERNIKIEM ELEKTRONICZNYM 370W
890,00€

-  15,00
-  -
-  1
-  15



Napięcie	230V
Moc	370W
Ciśnienie robocze	1,5BAR
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	2m
Długość węża ssącego	2m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic Stop
Waga	13,00Kg





54880 ELEKTRYCZNA POMPA ZASILAJĄCA AUS32 Z LICZNIKIEM ELEKTRONICZNYM 280W
790,00€

-  11,50
-  -
-  1
-  18



Napięcie	230V
Moc	280W
Ciśnienie robocze	1,5BAR
Szybkość dostawy	26L/min
Długość kabla	2m
Długość węża ssącego	2m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic Stop
Waga	13,00Kg





54881 ELEKTRYCZNA POMPA DO OLEJU NAPĘDOWEGO Z ZBIORNIKIEM 210L
1.149,00€

-  34,00
-  -
-  1
-  3



Napięcie	12V
Moc	180W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	210L
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
Waga	30,42Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1100x800x450mm





54878 ELEKTRYCZNA POMPA DO PODAWANIA AUS32 Z LICZNIKIEM ELEKTRONICZNYM 370W
890,00€

-  15,00
-  -
-  1
-  15




Napięcie	230V
Moc	370W
Ciśnienie robocze	1,5BAR
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	2m
Długość węża ssącego	2m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
Waga	13,00Kg

54876 ELEKTRYCZNA POMPA PALIWA DIESEL Z ZBIORNIKIEM 400L
1.998,00€


-  52,00
-  -
-  1
-  2




Napięcie	12V
Moc	180W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	400L
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
Waga	53,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1140x800x710mm

54877 POMPA DO PALIWA DIESEL I AUS32 Z
 2.990,00€ PODWÓJNYM ZBIORNIKIEM 330+50L



Napięcie	12V
Moc	Diésel: 180W / AUS32: 120W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	Diésel 330L / AUS32 50L
Szybkość dostawy	Diésel 40l/min, AUS32 17l/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Diesel: Automatic Stop, AUS32: Manual
Waga	68,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1145x785x705mm

54875 ELEKTRYCZNA POMPA PALIWA DIESEL Z
 1.049,00€ ZBIORNIKIEM 200L




Napięcie	12V
Moc	180W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	200L
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
Waga	35,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	800x595x585mm

53697 POMPA PALIWOWA DO SILNIKÓW
 398,00€ WYSOKOPRĘŻNYCH Z JEDNOSTKĄ DOZUJĄCĄ
 I WSKAŹNIKIEM (200-240V)



Napięcie	220-240V
Moc	550W
Szybkość dostawy	20-65L/min
Długość kabla	2m
Długość węża ssącego	2m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
Waga	17,00Kg

53610 POMPA - DOZOWNIK Z NASADKĄ DO PALIWA
 298,00€ DO DIESELA (230V)


Napięcie	230V
Moc	550W
Szybkość dostawy	60L/min
Maksymalna wysokość ssania	3m
Długość węża ssącego	2m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
RPM (obroty na minutę)	2800
Waga	13,00Kg

50935 POMPA DO BECZEK, Z LICZNIKIEM PŁYNU
 595,00€


Współczynnik sprężania	5:1
Włot powietrza	1/4"
Wyjście powietrza / Wydostanie powietrza	1/2"
Ciśnienie robocze	6-8BAR
Pojemność względna	18L/min
Rzeczywiste zużycie powietrza	250L/min
Temperatura oleju	-10/50°C
Wiskoza	240SAE
Długość rury	950mm
Długość węża	2m
Waga	10,70Kg

51253 POMPA DO BECZEK
 44,00€


Przepływ pracy	300ml
Wejście płynu	Ø22,60mm
Wyjście płynu	Ø16mm
Długość rury	890mm
Średnica wylotowa	19mm
Średnica ssąca	35mm
Waga	2,06Kg
Wymiary (LxAI)	465x1400mm

52428 RĘCZNA POMPA DO EKSTRAKCJI
44,00€

-  1.40
-  -
-  10
-  120



Rzeczywiste zużycie powietrza	32L/min
Wyjście płynu	Ø25mm
Wejście płynu	Ø32mm
Długość rury	1016mm
Waga	1,40Kg





53144 MISKA DO ZLEWANIA OLEJU 18 LITRÓW
18,00€

-  0.99
-  -
-  6
-  60



Kolor	Negro/Black
Zdolność	18L
Materiał	PE
Waga	0,99Kg
Wymiary (LxAnxAI)	550x460x180mm





53644 ZBIORNIK DO UREA AUS32 75L
1.238,00€

-  18.15
-  -
-  1
-  4



Napięcie	12V
Moc	120W
Ciśnienie robocze	2,75BAR (40PSI)
Zdolność	75L
Szybkość dostawy	10L/min
Długość kabla	4m
Długość węży zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic Stop
Waga	18,15Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1040x410x520mm

53645 POMPA ELEKTRYCZNA DO UREA AUS32 205L
268,00€

-  3.10
-  -
-  4
-  24



Pomiar napięcia prądu zmiennego (AC)	100-240V
Pomiar napięcia prądu stałego (DC)	12V
Szybkość dostawy	18,4L/min
Długość kabla	2m
Długość węży ssącego	850-1245mm
Długość węży zasilającego	2m
Facet	UREA AUS32
Waga	3,10Kg





54100 POMPA SPALINOWO-ELEKTRYCZNA 205L
265,00€

-  4.00
-  -
-  4
-  24



Pomiar napięcia prądu zmiennego (AC)	12V
Pomiar napięcia prądu stałego (DC)	100-240V
Szybkość dostawy	18,4L/min
Długość kabla	4m
Długość węży ssącego	850-1245mm
Długość węży zasilającego	2m
Facet	Diesel
Waga	4,00Kg





52329 POMPA DO BECZEK
36,40€

-  0.98
-  -
-  10
-  150



Szybkość dostawy	350ml (15L/min)
Długość węży ssącego	320-900mm
Kompatybilny z	Bidones/Canisters 25L, 50L, 200L
Wiskoza	200mPas
Materiał	PP
Waga	0,98Kg





54181 KANISTER NA
27,50€ BENZYNĘ , 5L

-  1,45
-  -
-  4
-  72



Zdolność	5L
Materiał	Acero/Steel
Waga	1,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	24x115x311mm





54182 KANISTER NA
38,50€ BENZYNĘ , 10L

-  2,55
-  -
-  4
-  48



Zdolność	10L
Materiał	Acero/Steel
Waga	2,55Kg
Wymiary (LxAnxAI)	284x133x386mm





54183 POJEMNIK ZABEZPIECZONY PRZED
42,00€ PRZEWRÓCENIEM - 10 L

-  2,75
-  -
-  6
-  48



Zdolność	10L
Materiał	Acero/Steel
Waga	2,75Kg
Wymiary (LxAnxAI)	240x140x355mm





54184 KANISTER NABENZYNĘ,
49,00€ 20L

-  4,10
-  -
-  4
-  24



Zdolność	20L
Materiał	Acero/Steel
Waga	4,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	356x166x460mm

15874 ELASTYCZNY WĄŻ DO NAPEŁNIANIA
7,00€ POJEMNIKA (ZN. 54181, 54182, 54183, 54184)

-  0,30
-  -
-  50
-  800



53166 PRZEDŁUŻACZ
11,30€ ELEKTRYCZNY - 3 M

-  0,45
-  5
-  30
-  600

53167 PRZEDŁUŻACZ
13,90€ ELEKTRYCZNY - 5 M





-  4,95
-  -
-  2
-  84

53168 PRZEDŁUŻACZ
31,00€ ELEKTRYCZNY - 10 M

-  1,20
-  -
-  10
-  300



50852 SMAROWNICA - TAWOTNICA RĘCZNA
25,50€

-  1,30
-  5
-  20
-  240



Zdolność	500ml
Ciśnienie robocze	20Mpa
Średnica wewnętrzna	5mm
Średnica zewnętrzna	14mm
Waga	1,30Kg

53592 SZYBKOZŁĄCZE DO SMAROWNICY
25,00€

-  0,15
-  25
-  100
-  -



Wejście płynu	M10
Maksymalne ciśnienie	1034BAR
Kompatybilny z	50751, 50852
Waga	0,15Kg



50819
28,00€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY
2.0 TONY

- 2.42
-
- 6
- 300



50820
34,50€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY
3.0 TONY

- 3.20
-
- 6
- 300



50821
47,00€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY
5T

- 4.10
-
- 5
- 250



50822
59,00€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY
10 TON

- 5.60
-
- 4
- 200



52304
86,00€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY
15.0 TON

- 7.20
-
- 2
- 136



50823
94,00€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY
20T

- 9.75
-
- 2
- 96



50824
88,00€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY
20.0 TON

- 8.47
-
- 2
- 120



50825
154,00€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY
30.0 TON

- 14.00
-
- 2
- 96



51905
34,50€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY.
2.0 TONY W WALIZCE

- 2.90
-
- 6
- 144



51906
39,00€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY.
3.0 TONY W WALIZCE

- 3.53
-
- 4
- 112







51907
48,00€
PODNOŚNIK SŁUPKOWY.
5.0 TON W WALIZCE

- 4.59
-
- 4
- 128







53779 STOJAKI WARSZTATOWE 3 TONY, 2 SZT.
36,00€

-  4,85
-  -
-  1
-  61



Kawałki	2
Zdolność	3T
Minimalna wysokość	290mm
Maksymalna wysokość	430mm
Waga	4,85Kg
Wymiary (LxAnxAI)	200x200x290mm





53845 STOJAKI WARSZTATOWE 6 TONY, 2 SZT.
64,00€

-  9,35
-  -
-  1
-  32



Kawałki	2
Zdolność	6T
Minimalna wysokość	370mm
Maksymalna wysokość	610mm
Waga	8,90Kg
Wymiary (LxAnxAI)	270x235x370mm





54143 ZESTAW 2 PODSTAW PODNOŚNIKOWYCH 12 TON (500-770 MM)
249,00€

-  35,50
-  -
-  1
-  12



Kawałki	2
Zdolność	12T
Minimalna wysokość	500mm
Maksymalna wysokość	770mm
Waga	35,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	372x327x505mm





54145 ZESTAW 2 PODSTAW PODNOŚNIKOWYCH 10 TON (482-775MM)
389,00€

-  37,90
-  -
-  1
-  4



Kawałki	2
Zdolność	10T
Minimalna wysokość	482mm
Maksymalna wysokość	775mm
Waga	37,90Kg
Wymiary (LxAnxAI)	410x410x482mm





54146 ZESTAW 2 PODSTAW PODNOŚNIKOWYCH 10 TON (736-1212MM)
492,00€

-  2,00
-  -
-  1
-  4



Kawałki	2
Zdolność	10T
Minimalna wysokość	736mm
Maksymalna wysokość	1212mm
Waga	44,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	406x406x736mm





54147 PODNOŚNIK 1,8 TONY (1220-2146MM)
199,00€

-  18,00
-  -
-  1
-  40



Kawałki	1
Zdolność	1,8T
Minimalna wysokość	1220mm
Maksymalna wysokość	2146mm
Waga	18,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	620x520x1220mm

54144 ZESTAW 2 PODSTAW PODNOŚNIKOWYCH 22 TON (338-500MM)
298,00€

-  28,00
-  -
-  1
-  16



Kawałki	2
Zdolność	22T
Minimalna wysokość	338mm
Maksymalna wysokość	500mm
Waga	28,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	250x250x338mm





54262 1 TONOWY RĘCZNE ZBLOCZE ŁAŃCUCHOWE
88,00€

54263 2 TONOWY RĘCZNE ZBLOCZE ŁAŃCUCHOWE
130,00€

54264 5 TONOWY RĘCZNE ZBLOCZE ŁAŃCUCHOWE
240,00€




52241 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
1.690,00€

-  155,00
-  -
-  1
-  5



Zdolność	1,5T
Minimalna wysokość	0mm
Maksymalna wysokość	770mm
Maksymalna średnica koła	2200mm
Waga	155,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1270x990x1340mm





53880 WÓZEK PALECIAK
598,00€

-  84,50
-  -
-  1
-  6



Zdolność	2500Kg
Minimalna wysokość podnoszenia	85mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	200mm
Promień skrętu	1266mm
Prędkość podnoszenia (z/bez obciążenia)	0,0006-0,0007m/s
Facet	Freno manual/Manual brake
Waga	84,50Kg
Wymiary (LxAI)	1220x1150mm





54396 ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY 1500KG
2.250,00€

-  112,00
-  -
-  1
-  4



Zdolność	1500Kg
Minimalna wysokość podnoszenia	85mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	190mm
Promień skrętu	1360mm
Prędkość przemieszczania (z/bez obciążenia)	4-4,5Km/h
Prędkość podnoszenia (z/bez obciążenia)	0,017-0,020m/s
Moc	0,75KW
Facet	Freno electromagnético/Electromagnetic brake
Typ akumulatora	LI-ION
Napięcie baterii	24V
Pojemność baterii	20Ah
Czas ładowania	3-4h
Waga	112,00Kg
Wymiary (LxAI)	1190x1150mm





53927
69,00€
ŁADOWARKA AKUMULATORÓW 6/12V

-  0,65
-  5
-  20
-  240



Maksymalne napięcie wejściowe	100-200V
Maksymalne napięcie wyjściowe	7,2V
Moc	60W
Maksymalny prąd ładowania	3,6A
Minimalny prąd ładowania	0,9A
Temperatura pracy	0/40°C
Długość kabla wejściowego	1,5m
Długość kabla wyjściowego	1,5m
Facet	Carga automática/Automatic charge
Kompatybilny z	Baterias/Batteries 6-12V
Waga	0,65Kg





51816
58,00€
TESTER AKUMULATORÓW 12V

-  0,30
-  6
-  48
-  576



Kompatybilny z	Baterias/Batteries 12V
Zakres	200-1200 CCA (SAE)
Waga	0,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	70x18x120mm

51235
49,00€
TESTER AKUMULATORÓW 6 I 12V

-  1,25
-  -
-  10
-  180



Kompatybilny z	Baterias/Batteries 6-12V
Waga	1,25Kg
Wymiary (LxAnxAI)	330x170x90mm

51239 PRZEWODY ROZRUCHOWE 70MM2 X2 / 7 M Z PEŁNYMI ZACISKAMI MOSIĘŻNYMI
169,00€
51238 PRZEWODY ROZRUCHOWE 70MM2 X2 / 5 M Z PEŁNYMI ZACISKAMI MOSIĘŻNYMI
138,00€

52980 MASZYNA DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI 150L
498,00€


Pojemność zbiornika	90L
Szybkość dostawy	2,7 - 3,6 L/min
Waga	42,00Kg
Wymiary zbiornika	1060x490x270mm
Wymiary (LxAnxAI)	1090x540x890mm

53947 MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 1400W
149,00€


Napięcie	230V
Moc	1400W
Częstotliwość	50Hz
Ciśnienie robocze	70-105BAR
Maksymalny przepływ roboczy	5,5-6,8L/min
Temperatura pracy	50°C
Ochrona IP	IPX5
Waga	5,80Kg
Wymiary (LxAnxAI)	280x255x440mm

53948 MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 2400W
324,00€


Napięcie	230V
Moc	2400W
Częstotliwość	50Hz
Ciśnienie robocze	120-180BAR
Maksymalny przepływ roboczy	5,5-8L/min
Temperatura pracy	50°C
Ochrona IP	IPX5
Waga	12,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	440x345x505mm





51837 ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY 30L
198,00€


Napięcie	230V
Moc	1200W
Częstotliwość	50Hz
Zdolność	30L
Litry zasysania na sekundę	26L/s
Moc ssania	17KPA
Ochrona IP	IPX4
Długość węża	1,5m
Długość kabla	4,5m
Waga	8,25Kg

51838 ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY
690,00€


Napięcie	230V
Moc	1000W
Częstotliwość	50Hz
Zdolność	80L
Litry zasysania na sekundę	50L/s
Moc ssania	20KPA
Ochrona IP	IPX4
Długość węża	2m
Długość kabla	4,5m
Waga	28,00Kg





53584 PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZE ZWIJADŁEM - 12M
119,00€

-  5.10
-  -
-  4
-  48



Napięcie	230V
Moc	1500-3000W
Długość	11+1M
Ochrona IP	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Waga	20,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	330x170x300mm





53586 PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZE ZWIJADŁEM - 21M
168,00€

-  8.35
-  -
-  2
-  36



Napięcie	230V
Moc	1500-3000W
Długość	20+1M
Ochrona IP	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Waga	16,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	320x205x340mm





51033 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY ELEKTRYCZNY - 25M
89,00€

-  3.86
-  1
-  2
-  48



Napięcie	300V
Moc	1.110-3.200W
Długość kabla	25m
Ochrona IP	IP20
Kabel	H05W-F 3X1,5 mm2 (PVC)
Waga	3,86Kg
Wymiary (LxAnxAI)	320x230x155mm





53872 BĘBEN NA WĄŻ WODNY - 15 + 1,5 M
118,00€

-  7.60
-  -
-  1
-  18



Długość rury	15+1,5M
Ciśnienie robocze	8BAR
Złącza	3/4"
Średnica	15,8mm
Materiał	PVC
Waga	7,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	440x230x410mm





51982 DRABINA TELESKOPOWA, 200CM, 9 ELEMENTÓW
120,00€

-  5.51
-  -
-  1
-  34



Zdolność	150,00Kg
Minimalna wysokość	730mm
Maksymalna wysokość	2000mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN131
Materiał	Aluminio/Aluminium
Waga	5,51Kg
Wymiary (LxAnxAI)	90x495x730mm





51983 DRABINA TELESKOPOWA, 320CM, 10 ELEMENTÓW
185,00€

-  9.41
-  -
-  1
-  34



Zdolność	150,00Kg
Minimalna wysokość	930mm
Maksymalna wysokość	3200mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN131
Materiał	Aluminio/Aluminium
Waga	9,41Kg
Wymiary (LxAnxAI)	115x525x930mm





52149 DRABINA TELESKOPOWA, 380CM, MULTIFUNKCYJNA
230,00€

-  14.00
-  -
-  1
-  13



Zdolność	150Kg
Minimalna wysokość	835mm
Maksymalna wysokość	3800mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN131
Materiał	Al, PT
Waga	14,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	160x490x835mm





50517 DRABINA ROZKŁADANA 1,47 CM
129,00€

-  4.00
-  -
-  1
-  24



Zdolność	150Kg
Maksymalna wysokość	1300mm
Materiał	Al
Zgodność z dyrektywą europejską	EN131
Waga	4,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	110x420x1300mm

54904 SYGNALIZATOR AWARYJNY V16 Z
45,40€ MOŻLIWOŚCIĄ GEOLOKALIZACJI

-  0,27
-  20
-  80
-  640



Jasność	70cd
Ochrona IP	IP54
Częstotliwość	0,9 Hz
Temperatura pracy	20-50°C
Opór	180Pa
Temperatura barwowa LED	1700-1800 K
Certyfikacja	V16
Materiał	ABS/PC
Metoda ładowania	Pila/Battery AA (x3)
Namagnesowany	Si/Yes
Zawiera	GPS ~ x3 Batteries
Wizualizacja	1000M
Waga	0,173Kg
Wymiary (LxAnxAI)	82x82x49mm



V16



Lampa awaryjna do sygnalizowania, lokalizowania lub śledzenia każdego pojazdu w każdej sytuacji awaryjnej. Bardzo praktyczna, mała, lekka i łatwa w użyciu.

- Obowiązkowa w Hiszpanii od 1 stycznia 2026 r.
- Połączona z systemem DGT 3.0
- Ze względu na termin ważności produktu, zwroty nie są akceptowane.





51935 TAŚMA OSTRZEGAWCZA, CZERWONA
139,00€

51936 TAŚMA ODBLASKOWA DO CIĘŻARÓWEK -
139,00€ BIAŁA

51937 TAŚMA ODBLASKOWA DO CIĘŻARÓWEK -
139,00€ ŻÓŁTA







51858 ŁOPATKA, SAPERKA 625 MM
15,00€

-  0,96
-  -
-  20
-  280



Materiał	ME
Maksymalna wysokość	600mm
Minimalna wysokość	240mm
Waga	0,96Kg





53919 STOISKO DO NAPRAWY ROWERÓW
81,00€

-  7,85
-  -
-  1
-  28



Materiał	S, ABS, NY
Zdolność	30Kg
Maksymalna wysokość	1880mm
Minimalna wysokość	1070mm
Waga	7,85Kg

53033 ŁOPATA Z ALUMINIOWYM TRZONKIEM
22,00€

-  0,63
-  -
-  5
-  60



Materiał	Al
Maksymalna wysokość	119mm
Minimalna wysokość	85mm
Waga	0,63Kg





53964 LINA WIELOFUNKCYJNA 1/4 CALA 30 M
11,00€

-  0.70
-  5
-  20
-  240



Materiał	PP
środek	30m
Średnica	1/4"
Maksymalne obciążenie	550Kg
Waga	0,70Kg




53965 LINA WIELOFUNKCYJNA 1/2 CALA 30 M
29,00€

-  1.85
-  5
-  10
-  120



Materiał	PP
środek	30m
Średnica	1/2"
Maksymalne obciążenie	1200Kg
Waga	1,85Kg





53561 PODPORA ANTYZJAZDOWA
28,00€

-  1.65
-  -
-  4
-  72



Kawałki	1
Materiał	S, PP
Zdolność	30T
Waga	1,66Kg
Wymiary (LxAnxAI)	470x200x300mm





52659 PRZYRZĄD DO DEMONTAŻU OPON
40,50€

-  0.26
-  -
-  20
-  1920



Materiał	Plástico/Plastic
Waga	0,26Kg
Wymiary (LxAnxAI)	185x90x55mm

52664 DŹWIGNIA DO DEMONTAŻU OPON SAMOCHDÓW CIĘŻ.
178,00€

-  12.30
-  -
-  1
-  12



Kawałki	2
Materiał	CSTL
Waga	12,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	740x130x125mm

53596 BUDOWLANE OKULARY OCHRONNE, Z OCHRONĄ PRZED ZAPAROWYWANIEM Z PRZEZROCZYSTYM USZKIEM
4,00€

53597 BUDOWLANE OKULARY OCHRONNE, Z OCHRONĄ PRZED ZAPAROWYWANIEM Z PRZEZROCZYSTYM USZKIEM
4,00€

53598 BUDOWLANE OKULARY OCHRONNE, Z OCHRONĄ PRZED ZAPAROWYWANIEM Z PRZEZROCZYSTYM USZKIEM
4,50€



53596

53597

53598





53785 OKULARY OCHRONNE Z OCHRONĄ PRZED ZAPAROWYWANIEM
4,80€

-  0.05
-  14
-  112
-  896



Facet	Protección antivaho/Antifog safety
Kolor	Blanco/White
Normy	EN166:2002-04
Waga	0,05Kg

52430 NAUSZNIKI OCHRONNE
12,60€

-  0.34
-  6
-  24
-  288



Zgodność z dyrektywą europejską	EN352-1:2003
Facet	Protección auditiva/Hearing protection
Waga	0,34Kg
Wymiary (LxAI)	216x195mm

RĘKAWICE NITRYLOWE JEDNORAZOWE

REF.								€
54155	●	M	100PCS	0.46	10	570	8,00€	
54156	●	L	100PCS	0.50	10	570	8,00€	
54157	●	XL	100PCS	0.55	10	570	8,00€	
53984	●	M	100PCS	0.45	10	500	8,00€	
53985	●	L	100PCS	0.50	10	500	8,00€	
53986	●	XL	100PCS	0.55	10	500	8,00€	

3.5MIL 4.2G



RĘKAWICE NITRYLOWE JEDNORAZOWE Z FAKTURĄ DIAMENTOWĄ

REF.								€
54177	●	M	100PCS	0.92	10	300	16,00€	
54178	●	L	100PCS	0.96	10	300	16,00€	
54179	●	XL	90PCS	0.97	10	300	16,00€	
54369	●	M	100PCS	0.90	10	300	16,00€	
54370	●	L	100PCS	0.88	10	300	16,00€	
54371	●	XL	100PCS	1.05	10	300	16,00€	
53551	●	M	100PCS	0.90	10	300	16,00€	
53552	●	L	100PCS	1.00	10	300	16,00€	
53553	●	XL	90PCS	1.00	10	300	16,00€	

7MIL 8.4G



RĘKAWICE ROBOCZE

REF.								€
54188	T.8 ● ● ●	0.15	12	60	2040	19,00€		
54189	T.9 ● ● ●	0.15	12	60	720	19,00€		
54190	T.10 ● ● ●	0.15	12	60	720	19,00€		
54191	T.11 ● ● ●	0.15	12	60	720	19,00€		



RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE Z EKRANEM DOTYKOWYM

REF.							€
52570	T.8 ●	0.03	12	144	3456	2,75€	
52571	T.9 ●	0.03	12	144	2592	2,75€	
52572	T.10 ●	0.03	12	144	2592	2,75€	



RĘKAWICE SKÓRZANE

REF.							€
52738	T.9 ●	0.10	12	144	2304	5,00€	
52739	T.10 ●	0.12	12	144	2304	5,00€	



RĘKAWICE ZE SKÓRY I TKANINY

REF.							€
52310	T.10 ●	0.20	12	120	1920	3,90€	



51785 BAWĘLNIANE RĘKAWICE Z WYPUSTKAMI Z PCW
1,00€

Rozmiar	Talla única/One size
Grubość	Hilo de algodón/Cotton, Palma reforzada con puntos/Coated palm with dots
Materiał	CO
Kolor	Blanco/White
Zgodność z dyrektywą europejską	EN420, EN88
Waga	0,04Kg

- 0,04
- 12
- 300
- 3600



53372 ZESTAW ZAWLECZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ – 144 SZT.
26,50€

- 1,30
- 6
- 12
-



Kawałki	144
Materiał	S
Waga	1,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	210x110x28mm

53371 KOMPLET SZTYFTÓW Z PIERŚCIENIEM
29,00€

- 1,45
- 6
- 12
- 288



Kawałki	50
Materiał	S
Waga	1,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	210x110x28mm

53359 ZESTAW OLEJAREK O GWINCIE METRYCZNYM
17,00€

- 0,49
- 6
- 24
- 672



Kawałki	110
Materiał	HG
Waga	0,48Kg
Wymiary (LxAnxAI)	210x110x28mm

52033 SMAROWNICZKI 135 SZT.
46,00€

- 0,89
- 6
- 24
- 384



Kawałki	135
Materiał	NiFe
Waga	0,89Kg
Wymiary (LxAnxAI)	230x116x40mm

50651 ORINGI 3-38 MM, 386 SZT.
20,00€

Kawałki	386
Materiał	NBR
Waga	0,55Kg
Wymiary (LxAnxAI)	240x165x45mm

- 0,55
- 5
- 20
- 360

