



2026

# WYDANIE SPECJALNE







**60050C**  
564,00€

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY  
1" 2300NM Z WALIZKĄ




Rozmiar kwadratu	1"
Napięcie	20V
Moc	1300W
Maksymalny moment obrotowy	1800Nm
Maksymalny moment zrywający ( poluzowany )	2300Nm
Prędkość nominalna	1150, 1450, 1850RPM
Impulsy IPM	1000, 1800, 2400
Prędkości	3
Zawiera	60050, 60015, 60016
LED	Si/Yes
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	7,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	240x80x220mm



**60051C**  
372,50€

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY  
1/2" 1000NM Z WALIZKĄ



Rozmiar kwadratu	1/2"
Napięcie	20V
Moc	850W
Maksymalny moment obrotowy	850Nm
Maksymalny moment zrywający ( poluzowany )	1000Nm
Prędkość nominalna	1400, 1900, 2400RPM
Impulsy IPM	1800, 2200, 2800
Prędkości	3
LED	Si/Yes
Zawiera	60051, 60013, 60016
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	7,05Kg
Wymiary (LxAnxAI)	97x80x220mm



**60048C**  
560,00€

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY  
3/4" 1300NM Z WALIZKĄ



Rozmiar kwadratu	3/4"
Napięcie	20V
Moc	1000W
Maksymalny moment obrotowy	1500Nm
Maksymalny moment zrywający ( poluzowany )	1800Nm
Prędkość nominalna	1100, 1400, 1800RPM
Impulsy IPM	1000, 1600, 2200
Prędkości	3
LED	Si/Yes
Zawiera	60048, 60015, 60016
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	3,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	220x85x230mm



**60064C**  
1.645,00€

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY  
BRUSHLESS 1" 4000NM Z WALIZKĄ



Rozmiar kwadratu	1"
Napięcie nominalne	2x20V DC
Moc	2600W
Maksymalny moment obrotowy	3000, 2200, 1600Nm
Maksymalny moment zrywający ( poluzowany )	4000Nm
Impulsy IPM	1300, 1000, 600
Prędkości	950, 750, 550RPM
LED	Si/Yes
Kompatybilny z	60013, 60015
Waga	22,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	860x200x340mm
Zawiera	60015 (x2), 60016 (x1)



**52796**  
98,00€

KLUCZ ZE WSPOMAGANIEM 1:58 DO  
ODKRĘCANIA KÓŁ



Kawałki	4
Rozmiar kwadratu	1"
Materiał	40Cr
Środki	32-33mm
Maksymalny moment wyjściowy	6000Nm
Przełożenie	1:58
Waga	8,88Kg
Wymiary (LxAnxAI)	395x255x120mm



**51919**  
89,00€

PRZYRZĄD DO ODKRĘCANIA ŚRUB  
KÓŁ



Kawałki	4
Rozmiar kwadratu	1"
Materiał	40Cr
Środki	32-33mm
Maksymalny moment wyjściowy	5800Nm
Przełożenie	1:56
Waga	7,75Kg
Wymiary (LxAnxAI)	380x205x100mm



**52056**  
73,00€

NASADKI DŁUGIE 1", 22-41 MM, 8 SZT.



Kawałki	8
Waga	5,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	275x240x85mm



**52913**  
292,00€

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" Z  
ZAKRESEM 40-200 NM I WYMIENNYMI  
KOŃCÓWKAMI



Kawałki	11
Rozmiar kwadratu	1/2"
Materiał	Cr-V
Liczba zębów	72
Zakres momentu obrotowego	40-200Nm
Dokładność (w prawo)	±3%
Jednostki miary	Nm
Długość	325mm
Waga	3,94Kg





**53972**  
550,00€

**KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/4"**  
**TELESKOPOWY, 200-800NM**



Kawałki	1
Rozmiar kwadratu	3/4"
Materiał	Acero/Steel - SMC440
Liczba zębów	72
Zakres momentu obrotowego	200-800Nm
Dokładność (w prawo)	±3%
Jednostki miary	Nm
Długość	1000-1210mm
Waga	8,75Kg



**53096**  
28,80€

**KLUCZ NASTAWNY 89-170 MM, DO**  
**FILTRÓW PALIWA I OLEJU**



Materiał	Acero/Steel
Średnica	89-170mm
środek	15mm
Waga	1,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	150x150x100mm



**52697**  
16,00€

**OPASKA NA TŁOK 60-175 MM**



Kawałki	2
Średnica	90-175mm
Waga	0,46Kg



**51616**  
378,00€

**METALOWE ETUI Z 21 NASADKAMI**  
**SZEŚCIOKĄTNYMI 1" – WYKOŃCZENIE**  
**OCYNKOWANE**




Kawałki	22
Rozmiar kwadratu	1"
Profil	Hexagonal
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	34,60Kg
Wymiary (LxAnxAI)	710x390x120mm



**51855**  
378,00€

**METALOWE ETUI Z 21 NASADKAMI**  
**12-KĄTNYMI 1" – WYKOŃCZENIE**  
**OCYNKOWANE**



Kawałki	22
Rozmiar kwadratu	1"
Profil	12 Cantos/Sides
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	33,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	710x285x125mm



**53727**  
198,00€

ZESTAW NARZĘDZI 21 ELEMENTÓW Z  
NASADKAMI SZEŚCIOKĄTNYMI 3/4" –  
WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE

14,65

-

1

48



Kawałki	21
Rozmiar kwadratu	3/4"
Profil	Hexagonal
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	14,65Kg
Wymiary (LxAnxAI)	550x400x120mm



**53728**  
198,00€

ZESTAW NARZĘDZI 21 ELEMENTÓW  
Z NASADKAMI 12-KĄTNYMI 3/4" –  
WYKOŃCZENIE OCYNKOWANE

14,30

-

1

50



Kawałki	21
Rozmiar kwadratu	3/4"
Profil	12 Cantos/Sides
Wykończenie	Cincado/Zinc Finish
Materiał	CrV
Waga	14,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	550x400x120mm



**52753**  
107,00€

WALIZKA NARZĘDZIOWA 55 ELEMENTÓW Z BITAMI  
HEX, 12-KĄTNYMI I TORX ORAZ ADAPTERAMI 1/2"  
I 3/8"

2,96

-

4

128

Kawałki	55
Rozmiar kwadratu	3/8", 1/2"
Wykończenie	TiN
Materiał	S2
Waga	2,96Kg
Wymiary (LxAnxAI)	295x235x60mm



**53604**  
128,00€

SZCZYPCE DO KABLI - 800MM


3,70

-

5

120

Kawałki	1
Długość	800mm
Średnica	500mm <sup>2</sup>
Waga	3,70Kg



**54273**  
12,00€

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI  
TŁOKOWYCH 40-100MM

0,30

6

30

-



**54274**  
13,00€

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI  
TŁOKOWYCH 80-120MM

0,35

6

30

-



**54275**  
15,50€

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI  
TŁOKOWYCH 100-160MM

0,40

6

30


-






**53549**  
14,80€

SZCZYPCE SEEGER 300 MM,  
PROSTE, ZEWNĘTRZNE




**53547**  
16,20€

SZCZYPCE SEGERA DO PIERŚCIE-  
NI ZEWNĘTRZNYCH Z PROSTYMI  
SZCZĘKAMI 13" (330 MM)



**53550**  
14,80€

SZCZYPCE SEEGER 7" 330 MM,  
ODGIĘTE, ZEWNĘTRZNE



**53548**  
16,20€

13" SZCZYPCE SEEGER 330  
MM, ODGIĘTE, WEWNĘTRZNE



**53396**  
18,30€

OBCĘGI DO RUR  
WYDECHOWYCH



**52052**  
57,00€

SZCZYPCE NASTAWNE 515  
MM



**52524**  
56,00€

RĘKOJEŚĆ PRZEGUBOWA  
3/4", 1020 MM




**52424**  
64,00€

KLUCZ NASTAWNY  
24"/610MM



**53210**  
48,00€

36"/915MM STALOWY  
KLUCZ STILLSON



**52358**  
67,00€

ŚCISK STOLARSKI 150X1000  
MM



**52959**  
45,50€

NOŻYCE DO PRĘTÓW 760  
MM



**52960**  
49,50€

NOŻYCE DO PRĘTÓW 900  
MM






**54688**  
3.150,00€

**WÓZEK NARZĘDZIOWY XL  
8-SZUFLADOWY - Z WYPOSAŻENIEM**

130.50 - 1 2

Kawalki	468
Material	Acero/Steel, ABS
Szuflady	8
Wymiary szuflady	750x400x75mm
Wymiary dużej szuflady	750x400x150mm
Pojemność małej szuflady	35Kg
Pojemność dużej szuflady	35Kg
Pojemność załadunkowa górnej tacy	55Kg
Zdolność	335Kg
Waga	130,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1000x465x965mm



**WÓZEK NARZĘDZIOWY 7 SZUFLAD**





**53869**  
990,00€



**53870**  
990,00€

74.50 - 1 4

Material	Acero/Steel, ABS
Szuflady	7
Wymiary małej szuflady	705x400x74mm
Wymiary dużej szuflady	705x400x151.5mm
Pojemność małej szuflady	25Kg
Pojemność dużej szuflady	35Kg
Pojemność załadunkowa górnej tacy	40Kg
Zdolność	300Kg
Waga	74,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	980x510x984mm



## WÓZEK NARZĘDZIOWY 7 SZUFLAD



**54240**  
1.887,00€




**54238**  
1.887,00€



**54239**  
1.887,00€



**54237**  
1.887,00€



Kawałki	224
Materiał	Acero/Steel, ABS
Szuflady	7
Wymiary szuflady	533x400x74mm
Wymiary dużej szuflady	533x400x151.5mm
Pojemność małej szuflady	30,000Kg
Pojemność dużej szuflady	30,000Kg
Pojemność załadunkowa górnej tacy	55,00Kg
Zdolność	300,00Kg
Zawiera	54134
Waga	110,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	775x466x960mm





**53734**  
19,80€

LAMPA LED Z PRZEGUBOWĄ PODSTAWĄ  
MAGNETYCZNĄ - 400LM

0.25 20 60 780

Jasność	30-400Lm
Moc	9,62W
Napięcie	3,7V
Typ LED	COB
Tryby oświetlenia	1
Przyciemniane natężenie światła	Si/Yes
Typ akumulatora	LI-ION
Pojemność baterii	2600mAh
Czas pracy	2,5h (400Lm), 10h (30Lm)
Czas ładowania	3-4h
Metoda ładowania	USB C
Facet	Recargable/Rechargeable
Namagnesowany	Si/Yes



Ochrona IP	IP44
Waga	0,25Kg
Wymiary (LxAI)	380x32mm



**54004**  
16,00€



REGULOWANY REFLEKTOR LED -  
350LM

0.10 12  
 6 2304



Jasność	150-350Lm
Moc	3-5W
Napięcie	2,5-4,17V
Typ LED	XPE, COB
Tryby oświetlenia	3
Typ akumulatora	LI-ION
Pojemność baterii	1.200mAh
Czas pracy	2,5-4h
Czas ładowania	2,5h
Zawiera	USB C
Ochrona IP	IPX4
Waga	0,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	300x32x20mm



**54270**  
42,00€

ELASTYCZNY MAGNETYCZNY PASEK  
LED - 1000LM

0.20 10  
 20 640



Jasność	1000Lm
Moc	10W
Napięcie	3,7V
Typ LED	COB
Tryby oświetlenia	2
Typ akumulatora	LI-ION
Pojemność baterii	1200mAh
Czas pracy	2-5h
Czas ładowania	3-4h
Metoda ładowania	USB C
Namagnesowany	Si/Yes
Waga	0,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	580x37x22mm



**54271**  
54,00€

ELASTYCZNA MAGNETYCZNA LISTWA  
LED Z PASKIEM - 1000LM

0.40 10  
 20 400



Jasność	1000Lm
Moc	10W
Napięcie	3,7V
Typ LED	COB
Tryby oświetlenia	2
Typ akumulatora	LI-ION
Pojemność baterii	1200mAh
Czas pracy	2-5h
Czas ładowania	3-4h
Metoda ładowania	USB C
Namagnesowany	Si/Yes
Otwarcie	1200-1800mm
Waga	0,40Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1800x37x22mm





**54172**  
81,00€

LAMPA OSTRZEGAWCZA LED Z AKUMULATOREM , Z ELASTYCZNĄ PODSTAWĄ

0.80 5 20 240

Jasność	447,07Lm		
Moc	13W		
Napięcie	5V		
Typ LED	SMD2835		
Tryby oświetlenia	3		
Typ akumulatora	LI-ION Recargable/Rechargeable		
Pojemność baterii	2200mAh		
Czas pracy	3-4h		
Czas ładowania	2-3h		
Metoda ładowania	USB		
Namagnesowany	No		
Materiał	PC, ABS	Waga	0,80Kg
Temperatura pracy	-30~50°C	Wymiary (LxAnxAI)	128x128x210mm



**54173**  
87,00€

LAMPA OSTRZEGAWCZA LED Z AKUMULATOREM, Z PODSTAWĄ MAGNETYCZNĄ

0.75 5 20 200

Jasność	473,62Lm		
Moc	13W		
Napięcie	5V		
Typ LED	SMD2835		
Tryby oświetlenia	3		
Typ akumulatora	LI-ION Recargable/Rechargeable		
Pojemność baterii	7,4V - 2200mAh		
Czas pracy	3-4h		
Czas ładowania	2-3h		
Metoda ładowania	USB		
Namagnesowany	Si/Yes		
Materiał	PC, ABS	Waga	0,75Kg
Temperatura pracy	-30~50°C	Wymiary (LxAnxAI)	128x128x140mm



**52664**  
178,00€

DŹWIGNIA DO DEMONTAŻU OPON SAMOCHDÓW CIĘŻ.

12.30 - 1 12



Kawałki	2
Materiał	CSTL
Waga	12,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	740x130x125mm



**52659**  
40,50€

PRZYRZĄD DO DEMONTAŻU OPON

0.26 - 20 1920



Materiał	Plástico/Plastic
Waga	0,26Kg
Wymiary (LxAnxAI)	185x90x55mm



**53586**  
168,00€

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZE ZWIJADŁEM - 21M

8.35 - 2 36



Napięcie	230V
Moc	1500-3000W
Długość	20+1M
Ochrona IP	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Waga	16,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	320x205x340mm



**53673**  
80,00€

ZESTAW DO NAPRAWY REFLEKTORÓW

2.00 - 10 80


Kawałki	10
Waga	2,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	330x100x240mm





**51213**  
690,00€

**KLUCZ UDAROWY 1" 2034NM**




Rozmiar kwadratu	1"
Wlot powietrza	3/8"
Maksymalny moment obrotowy	1627Nm
Maksymalny moment zrywający ( poluzowany )	2034Nm
Prędkość nominalna	5500RPM
Rzeczywiste zużycie powietrza	8CFM (226L/min)
Ciśnienie robocze	6,2BAR
Intensywność dźwięku	90dB
System młotkowy	Doble/Twin
Prędkości	6
Bicie na minutę	900
Waga	4,40Kg
Wymiary (LxAnxAI)	376x232x87mm



**52814**  
528,00€

**KLUCZ UDAROWY 1" DO CIĘŻARÓWEK 3260 NM**




Rozmiar kwadratu	1"
Wlot powietrza	1/2"
Maksymalny moment obrotowy	2180Nm
Maksymalny moment zrywający ( poluzowany )	3260Nm
Prędkość nominalna	3600RPM
Rzeczywiste zużycie powietrza	14,7CFM (424L/min)
Ciśnienie robocze	6BAR
Intensywność dźwięku	108dB
System młotkowy	Doble/Twin
Prędkości	6
Waga	18,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	650x180x150mm



**53681**  
743,00€

**ULTRALEKKI KLUCZ UDAROWY 1" DO CIĘŻARÓWEK 2441 NM**



Rozmiar kwadratu	1"
Wlot powietrza	1/2"
Maksymalny moment obrotowy	1965Nm
Maksymalny moment zrywający ( poluzowany )	2441Nm
Prędkość nominalna	6000RPM
Rzeczywiste zużycie powietrza	10CFM (282L/min)
Ciśnienie robocze	6,2BAR
Intensywność dźwięku	90dB
System młotkowy	Doble/Twin
Prędkości	3
Waga	7,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	522x175x143mm



**51353**  
11,50€

**KLUCZ NASTAWNY DO FILTRÓW OLEJU, 59-135MM (OKRĄGŁE SZCZĘKI)**



**51923**  
13,00€

**KLUCZ NASTAWNY 63-102 MM DO FILTRÓW OLEJU, MAGNES**



**52518**  
115,00€

**KLUCZ NASTAWNY 95-165MM DO FILTRÓW OLEJU XXL**



**52678**  
18,00€

**KLUCZ TAŚMOWY 110-155 MM DO FILTRÓW OLEJU**



**52608**  
49,00€


**KLUCZ ŁAŃCUCHOWY 60-196 MM, DO FILTRÓW OLEJU**





**52685**  
92,00€

**PRÓBNIK CIŚNIENIA SPRĘŻANIA 0-70 BAR**




Kawałki	18
Ciśnienie robocze	0-70BAR
Waga	3,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	400x320x80mm



**55095**  
130,50€

**ZESTAW DO TESTOWANIA CIŚNIENIA TURBOSPRĘŻARKI DO CIĘŻARÓWEK**




Kawałki	7
Adaptery	105/110, 115/120, 125/130mm
Maksymalne ciśnienie	6 BAR
Waga	5,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	480x360x110mm



**54824**  
129,00€

**CENTROWANIE SPRĘGŁA DO CIĘŻARÓWEK (36-52 MM)**




Kawałki	7
Zakres	36-52mm
Material	Acero al carbono/Carbon steel
Waga	3,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	350x270x65mm



**54861**  
159,00€

**TESTER UKŁADU CHŁODZENIA CIĘŻARÓWKI**




Kawałki	9
Marki	DAF-IVECO, MAN-RENAULT, VOLVO-SCANIA
Waga	1,65Kg
Wymiary (LxAnxAI)	450x330x120mm




**51364**  
26,00€

**SEPARATOR DO PRZEGUBÓW PÓŁOSI CIĘŻARÓWKI**



**52627**  
120,00€

**ODKLEJACZ BIEŻNI ŁOŻYSK 105-150 MM**



**53701**  
188,00€

**UNIERSALNY ZESTAW ŚCIĄGACZY Z 2/3 CHWYTKAMI**



Kawałki	13
Zakres	45-120mm/50-130mm
Głębokość	165, 275mm
Waga	8,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	540x363x110mm



**52730**  
288,00€

ŚCIĄGACZ 2-RAMIENNY,  
350X200 MM

8.55  
 2  
 -  
 108



**52733**  
98,00€

ŚCIĄGACZ 3-RAMIENNY. 30X200  
MM

5.20  
 4  
 -  
 112



**52296**  
119,00€

ŚCIĄGACZ 2 I 3-RAMIENNY 132  
/ 217 MM

1.57  
 8  
 4  
 120



**52297**  
192,00€

ŚCIĄGACZ 2 I 3-RAMIENNY 210  
/ 313 MM

3.33  
 6  
 -  
 36



**54879**  
890,00€

ELEKTRYCZNA POMPA  
ZASILAJĄCA AUS32 Z MIERNIKIEM  
ELEKTRONICZNYM 370W

15.00 -  
 1 15



Napięcie	230V
Moc	370W
Ciśnienie robocze	1,5BAR
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	2m
Długość węża ssącego	2m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic Stop
Waga	13,00Kg



**54880**  
790,00€

ELEKTRYCZNA POMPA  
ZASILAJĄCA AUS32 Z LICZNIKIEM  
ELEKTRONICZNYM 280W

11.50 -  
 1 18



Napięcie	230V
Moc	280W
Ciśnienie robocze	1,5BAR
Szybkość dostawy	26L/min
Długość kabla	2m
Długość węża ssącego	2m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic Stop
Waga	13,00Kg



**54878**  
890,00€

ELEKTRYCZNA POMPA DO  
PODAWANIA AUS32 Z LICZNIKIEM  
ELEKTRONICZNYM 370W

15.00 -  
 1 15



Napięcie	230V
Moc	370W
Ciśnienie robocze	1,5BAR
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	2m
Długość węża ssącego	2m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
Waga	13,00Kg



**54882**  
519,00€

ELEKTRYCZNA POMPA DO AUS32 Z  
ZBIORNIKIEM 50L

12.00 - 1 8


Napięcie	12V
Moc	120W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	50L
Szybkość dostawy	17L/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Pistola manual/Manual gun
Waga	12,00Kg
Wymiary (LxAxAl)	570x380x450mm





**54881**  
1.149,00€

**ELEKTRYCZNA POMPA DO OLEJU  
NAPĘDOWEGO Z ZBIORNIKIEM 210L**




Napięcie	12V
Moc	180W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	210L
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
Waga	30,42Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1100x800x450mm



**54876**  
1.998,00€

**ELEKTRYCZNA POMPA PALIWA DIESEL  
Z ZBIORNIKIEM 400L**




Napięcie	12V
Moc	180W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	400L
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
Waga	53,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1140x800x710mm



**54877**  
2.990,00€

**POMPA DO PALIWA DIESEL I AUS32 Z  
PODWÓJNYM ZBIORNIKIEM 330+50L**




Napięcie	12V
Moc	Diésel: 180W / AUS32: 120W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	Diésel 330L / AUS32 50L
Szybkość dostawy	Diésel 40l/min, AUS32 17l/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Diésel: Automatic Stop, AUS32: Manual
Waga	68,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1145x785x705mm



**54875**  
1.049,00€

**ELEKTRYCZNA POMPA PALIWA DIESEL  
Z ZBIORNIKIEM 200L**



Napięcie	12V
Moc	180W
Ciśnienie robocze	2,75BAR
Zdolność	200L
Szybkość dostawy	40L/min
Długość kabla	4m
Długość węża zasilającego	4m
Facet	Paro automático/Automatic stop
Waga	35,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	800x595x585mm



**53144**  
18,00€

**MISKA DO ZLEWANIA OLEJU 18  
LITRÓW**




Kolor	Negro/Black
Zdolność	18L
Materiał	PE
Waga	0,99Kg
Wymiary (LxAnxAI)	550x460x180mm



**52980**  
498,00€

**MASZYNA DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI  
150L**



Pojemność zbiornika	90L
Szybkość dostawy	2,7 - 3,6 L/min
Waga	42,00Kg
Wymiary zbiornika	1060x490x270mm
Wymiary (LxAnxAI)	1090x540x890mm



**54396**  
2.250,00€

**ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY  
1500KG**




Zdolność	1500Kg
Minimalna wysokość podnoszenia	85mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	190mm
Promień skrętu	1360mm
Prędkość przemieszczania (z/bez obciążenia)	4-4,5Km/h
Prędkość podnoszenia (z/bez obciążenia)	0,017-0,020m/s
Moc	0,75KW
Facet	Freno electromagnético/Electromagnetic brake
Typ akumulatora	LI-ION
Napięcie baterii	24V
Pojemność baterii	20Ah
Czas ładowania	3-4h
Waga	112,00Kg
Wymiary (LxAI)	1190x1150mm



**54040**  
240,00€

**PRZYRZĄD DO TESTOWANIA Z  
FUNKCJĄ DRUKOWANIA**



Bateria	AGM, GEL, VRLA, SLI
Stosowny	12, 24V
Zakres	100-2000CCA (SAE)
Długość kabla	550mm
Waga	0,90Kg
Wymiary (LxAnxAI)	87x48x180mm



**51816**  
58,00€

**TESTER AKUMULATORÓW 12V**



Kompatybilny z	Baterias/Batteries 12V
Zakres	200-1200 CCA (SAE)
Waga	0,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	70x18x120mm



**53561**  
28,00€

**PODPORA ANTYJAZDOWA**



Kawalki	1
Materiał	S, PP
Zdolność	30T
Waga	1,66Kg
Wymiary (LxAnxAI)	470x200x300mm



**51935**  
139,00€

**TAŚMA OSTRZEGAWCZA, CZERWONA**




**51936**  
139,00€

**TAŚMA ODBLASKOWA DO  
CIĘŻARÓWEK - BIAŁA**



**51937**  
139,00€

**TAŚMA ODBLASKOWA DO  
CIĘŻARÓWEK - ŻÓŁTA**





**53778**  
4,50€

**TRÓJKĄT ODBLASKOWY, PODWÓJNY  
27R032736**

	0.35
	-
	40
	1440



<b>Kawałki</b>	1
<b>Material</b>	ABS, PPMA, PVC, PP
<b>Normy</b>	E4 27R-032736
<b>Złożone wymiary</b>	440x25x45mm
<b>Waga</b>	0,35Kg
<b>Wymiary (LxAnxAI)</b>	440x405x385mm



**50966**  
4,00€

**KAMIZELKA ODBLASKOWA**

	0.35
	-
	40
	1440



<b>Kawałki</b>	1
<b>Material</b>	Poliéster 100%
<b>Kolor</b>	Amarillo/Yellow
<b>Rozmiar</b>	Única / One size
<b>Obwód klatki piersiowej</b>	129-135cm
<b>Wzrost użytkownika</b>	152-206cm



**53597**  
4,00€

**BUDOWLANE OKULARY OCHRONNE, Z  
OCHRONĄ PRZED ZAPAROWYWIANIEM Z  
PRZEZROCZYSTYM USZKIEM**

	0.01
	12
	144
	2016



<b>Facet</b>	Protección solar sport antivaho/Antifog sport protective
<b>Kolor</b>	Negro/Black
<b>Normy</b>	EN166:2002-04, EN166:2003-01
<b>Waga</b>	0,01Kg



**53598**  
4,50€

**BUDOWLANE OKULARY OCHRONNE, Z  
OCHRONĄ PRZED ZAPAROWYWIANIEM Z  
PRZEZROCZYSTYM USZKIEM**

	0.01
	12
	144
	2016



<b>Facet</b>	Protección solar sport antivaho/Antifog sport protective
<b>Kolor</b>	Transparente/Transparent, Negro/Black
<b>Normy</b>	EN166:2002-04, EN166:2003-01
<b>Waga</b>	0,01Kg

**RĘKAWICZKI NITRYLOWE**

**3.5MIL - 4.2G**

REF.			<b>100PCS</b>				€
<b>54155</b>	●	M	<b>100PCS</b>	0.46	10	570	8,00€
<b>54156</b>	●	L	<b>100PCS</b>	0.50	10	570	8,00€
<b>54157</b>	●	XL	<b>100PCS</b>	0.55	10	570	8,00€
<b>53984</b>	●	M	<b>100PCS</b>	0.45	10	500	8,00€
<b>53985</b>	●	L	<b>100PCS</b>	0.50	10	500	8,00€
<b>53986</b>	●	XL	<b>100PCS</b>	0.55	10	500	8,00€



**ATEST:**

GBT 19001-2016, ISO 180 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



## RĘKAWICZKI NITRYLOWE - DIAMENTOWA TEKSTURA

### 7MIL - 8.4G

REF.						€	
54177	M	●	100PCS	0.92	10	300	16,00€
54178	L	●	100PCS	0.96	10	300	16,00€
54179	XL	●	90PCS	0.97	10	300	16,00€
54369	M	●	100PCS	0.90	10	300	16,00€
54370	L	●	100PCS	0.88	10	300	16,00€
54371	XL	●	100PCS	1.05	10	300	16,00€
53551	M	●	100PCS	0.90	10	300	16,00€
53552	L	●	100PCS	1.00	10	300	16,00€
53553	XL	●	100PCS	1.00	10	300	16,00€



ATEST:

GBT 19001-2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

## RĘKAWICZKI POLIUERETANOWE

REF.						€	
51640N	T.8	●	0.05	12	144	3456	1,54€
51642N	T.9	●	0.05	12	144	4320	1,54€
51636N	T.10	●	0.05	12	144	3456	1,54€
51638N	T.11	●	0.05	12	144	4320	1,54€



ATEST:

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

## TERMICZNE RĘKAWICE ROBOCZE

REF.						€	
54192	T.8	●	0.15	12	144	3456	9,60€
54193	T.9	●	0.10	12	144	3456	9,60€
54194	T.10	●	0.15	12	144	3456	9,60€
54195	T.11	●	0.10	12	144	3456	9,60€



ATEST:

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

## RĘKAWICZKI SKÓRZANE

REF.						€	
52738	T.9	●	0.10	12	144	2304	5,00€
52739	T.10	●	0.12	12	144	2304	5,00€



ATEST:

EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009

## RĘKAWICE ROBOCZE

REF.						€	
54188	T.8	●	0.15	12	60	2040	19,00€
54189	T.9	●	0.15	12	60	720	19,00€
54190	T.10	●	0.15	12	60	720	19,00€
54191	T.11	●	0.15	12	60	720	19,00€



ATEST:

EN 388:2016+A1:2018

## NASADKI UDAROWE



REF.	Ø	L	W	W	W	€
11153	36	65	0.70	5	20	23,40€
11154	37	65	0.73	6	24	24,00€
11155	38	65	0.90	6	12	24,40€
11156	39	65	0.74	6	24	26,60€
11157	40	70	0.78	6	12	27,50€
11158	41	70	0.95	6	18	28,50€
11159	42	70	1.00	6	18	30,30€
11160	43	70	0.95	6	12	31,20€
11161	44	70	0.90	6	18	32,30€
11162	45	70	1.10	4	8	33,10€
11163	46	70	1.00	5	20	34,00€
11164	47	70	1.05	2	24	34,90€
11165	48	70	1.00	-	16	35,70€
11166	50	75	1.21	5	20	36,20€
11167	51	75	1.18	4	8	38,00€
11168	52	85	1.18	-	10	39,20€
11169	53	85	1.27	4	12	40,00€
11170	54	85	1.33	4	12	41,00€
11171	55	85	1.44	2	8	43,00€
11172	56	85	1.47	4	8	47,00€
11173	57	85	1.44	4	8	47,50€
11174	58	85	1.58	4	8	48,00€
11175	59	85	1.58	4	120	49,00€
11176	60	90	1.75	2	4	53,00€
11177	62	90	1.63	2	4	55,00€
11178	63	90	1.75	-	8	56,00€

REF.	Ø	L	W	W	W	€
11179	65	90	1.87	2	10	59,00€
11180	67	90	1.93	2	8	65,00€
11181	68	90	1.93	2	8	67,00€
11182	70	95	2.05	10	50	70,00€
11183	71	95	3.10	-	6	73,00€
11184	73	95	3.27	-	4	87,00€
11185	75	95	3.34	2	10	91,00€
11186	76	95	3.35	1	8	97,00€
11187	78	95	3.47	-	5	98,00€
11188	80	95	3.60	-	4	103,00€
11189	85	100	3.80	-	4	121,00€
11190	89	100	3.80	1	2	138,00€
11191	90	100	3.90	-	4	149,00€
11192	92	105	4.85	-	2	152,00€
11193	95	105	4.90	-	2	183,00€
11194	100	105	4.43	1	2	190,00€
11621	105	155	8.50	1	2	290,00€
11622	110	155	8.13	1	2	399,00€
11623	115	155	8.62	1	2	489,00€

### BARDZO DUŻY

REF.	Ø	L	W	W	W	€
13745	28	90	0.77	6	24	25,20€
13746	30	90	0.95	6	12	25,40€
13747	32	90	0.92	5	20	25,40€
13748	33	90	0.88	2	16	26,00€



REF.	Ø	L	W	W	W	€
11624	65	105	2.40	-	2	189,00€
11625	85	105	5.35	-	2	282,00€
12984	105	105	5.00	-	2	379,00€





**52914**  
223,00€

NASADKA 120 MM 8-KĄTNA, BPW TYŁ

2.90  
 6  
 -  
 500



**52915**  
199,00€

NASADKA OWALNA 111 MM, BPW

2.90  
 8  
 -  
 1500



**52916**  
218,00€

NASADKA 109 MM 8-KĄTNA, BPW TYŁ

2.57  
 8  
 -  
 1000



**52917**  
122,00€

NASADKA OWALNA 65 MM, BPW 6.5-9 T

1.05  
 20  
 -  
 1000



**52918**  
146,00€

NASADKA OWALNA 95 MM, BPW TYŁ

2.05  
 8  
 -  
 1500



**52919**  
181,00€

NASADKA 110 MM 8-KĄTNA, BPW TYŁ 3/4 "

2.65  
 8  
 -  
 288



**52920**  
155,00€

NASADKA OWALNA 80 MM, BPW 12 T

1.35  
 10  
 -  
 1000



**52921**  
117,00€

NASADKA OWALNA 65 MM, BPW 6.5-9 T

0.73  
 24  
 -  
 500



**52922**  
180,00€

NASADKA 85 MM 8-KĄTNA, BPW 16 T

2.10  
 10  
 -  
 1000



**52923**  
59,00€

NASADKA OWALNA 28X37 MM, SCANIA

0.55  
 12  
 -  
 1500



**52924**  
52,00€

NASADKA OWALNA 34X36 MM, SCANIA

0.75  
 24  
 -  
 1500



**52925**  
176,00€

NASADKA 80 MM 8-KĄTNA, SCANIA PRZÓD

1.80  
 10  
 -  
 1500





**52926**  
201,00€

NASADKA 100 MM 8-KĄTNA, SCANIA TYŁ 3/4" 8 KRAWĘDZIE

2.75  
 8  
 -  
 1500



**52927**  
59,00€

NASADKA OWALNA 34X56 MM, SCANIA

0.78  
 20  
 -  
 1000



**52928**  
172,00€

NASADKA 80 MM 8-KĄTNA, SCANIA PRZÓD

1.90  
 10  
 -  
 1500



**52929**  
185,00€

NASADKA 95 MM 8-KĄTNA, SCANIA

2.68  
 6  
 -  
 1500



**52930**  
117,00€

PRZYCISK DO POKRYW OLEJOWYCH, PÓŁOŚ TYLNA SCANIA

2.86  
 8  
 -  
 1500



**52931**  
45,00€

PRZYRZĄD DO USTAWIANIA ROZRZĄDU SCANIA 1/2"

0.23  
 10  
 -  
 500



**52932**  
45,00€

NASADKA 38 MM 8-KĄTNA, SCANIA

0.47  
 20  
 -  
 1500



**52933**  
194,00€

NASADKA DO NAKRĘTEK WIEŃCOWYCH, SCANIA 420

3.15  
 6  
 -  
 504



**52934**  
102,00€

NASADKA PROSTOKĄTNA, MERCEDES/ MAN 56MM

1.05  
 12  
 -  
 1000



**52935**  
94,00€

NASADKA PROSTOKĄTNA, MERCEDES/ MAN 60MM

0.91  
 10  
 -  
 1000



**52936**  
199,00€

NASADKA DO NAKRĘTEK WIEŃCOWYCH MERCEDES/MAN 80-95MM

1.58  
 10  
 -  
 1500



**52937**  
265,00€

NASADKA DO NAKRĘTEK WIEŃCOWYCH MERCEDES/MAN 95-115MM

3.05  
 6  
 -  
 1500





**52938**  
199,00€

NASADKA DO NAKRĘTEK WIEŃCOWYCH,  
60 MM, MERCEDES, MAN

3,22  
 6  
 -  
 1500



**52939**  
28,00€

NASADKA DO NAKRĘTEK WIEŃCOWYCH  
WTRYSKIWACZY

0,20  
 30  
 -  
 1500



**52940**  
235,00€

NASADKA DO NAKRĘTEK WIEŃCOWYCH,  
101 MM, MERCEDES, MAN, DYFER

4,34  
 4  
 -  
 1500



**52941**  
70,00€

PRZYRZĄD DO USTAWIANIA ROZRZĄDU  
MB, MAN

0,54  
 20  
 -  
 1500



**52942**  
105,00€

PRZYRZĄD DO USTAWIANIA ROZRZĄDU  
SCANIA BENZ/MAN 3 BIEG

0,87  
 20  
 -  
 960



**52943**  
75,00€

PRZYRZĄD DO USTAWIANIA ROZRZĄDU  
MAN

0,49  
 30  
 -  
 1500



**52944**  
110,00€

ŚCIĄGACZ PRZEGUBÓW, OTW. 30MM

1,00  
 20  
 -  
 1500



**52945**  
281,00€

ŚCIĄGACZ PRZEGUBÓW, OTW. 39MM

2,74  
 24  
 -  
 960



**53430**  
286,00€

NASADKI UDAROWE TULEJA

2,95  
 8  
 -  
 280



## TABELA REFERENCYJNA

REF	STRONA	€	REF	STRONA	€	REF	STRONA	€	REF	STRONA	€
11153	19	23,40 €	13748	19	26,00 €	52925	20	176,00 €	53984	17	8,00 €
11154	19	24,00 €	50966	17	4,00 €	52926	21	201,00 €	53985	17	8,00 €
11155	19	24,40 €	51213	12	690,00 €	52927	21	59,00 €	53986	18	8,00 €
11156	19	25,50 €	51353	12	11,50 €	52928	21	172,00 €	54004	10	16,00 €
11157	19	26,60 €	51364	13	26,00 €	52929	21	185,00 €	54040	16	240,00 €
11158	19	28,50 €	51616	5	378,00 €	52930	21	117,00 €	54155	17	8,00 €
11159	19	30,30 €	51636N	18	1,54 €	52931	21	45,00 €	54156	17	8,00 €
11160	19	31,20 €	51638N	18	1,54 €	52932	21	45,00 €	54157	17	8,00 €
11161	19	32,30 €	51640N	18	1,54 €	52933	21	194,00 €	54172	11	81,00 €
11162	19	33,10 €	51642N	18	1,54 €	52934	21	102,00 €	54173	11	87,00 €
11163	19	34,00 €	51816	16	58,00 €	52935	21	94,00 €	54177	18	16,00 €
11164	19	34,90 €	51855	5	378,00 €	52936	21	199,00 €	54178	18	16,00 €
11165	19	35,70 €	51919	4	89,00 €	52937	21	265,00 €	54179	18	16,00 €
11166	19	36,20 €	51923	12	12,50 €	52938	22	199,00 €	54188	18	19,00 €
11167	19	38,00 €	51935	16	135,00 €	52939	22	28,00 €	54189	18	19,00 €
11168	19	39,20 €	51936	16	135,00 €	52940	22	235,00 €	54190	18	19,00 €
11169	19	40,00 €	51937	16	135,00 €	52941	22	70,00 €	54191	18	19,00 €
11170	19	41,00 €	52052	7	57,00 €	52942	22	105,00 €	54192	18	9,60 €
11171	19	43,00 €	52056	4	73,00 €	52943	22	75,00 €	54193	18	9,60 €
11172	19	46,00 €	52296	14	119,00 €	52944	22	110,00 €	54194	18	9,60 €
11173	19	47,00 €	52297	14	187,00 €	52945	22	281,00 €	54195	18	9,60 €
11174	19	48,00 €	52358	7	67,00 €	52959	7	45,50 €	54237	9	1.887,00 €
11175	19	49,00 €	52424	7	64,00 €	52960	7	49,50 €	54238	9	1.887,00 €
11176	19	53,00 €	52518	12	115,00 €	52980	15	480,00 €	54239	9	1.887,00 €
11177	19	55,00 €	52524	7	56,00 €	53096	5	28,80 €	54240	9	1.887,00 €
11178	19	56,00 €	52608	12	49,00 €	53144	15	18,00 €	54270	10	42,00 €
11179	19	59,00 €	52627	13	120,00 €	53210	7	48,00 €	54271	10	54,00 €
11180	19	65,00 €	52659	11	40,50 €	53396	7	18,30 €	54273	6	11,90 €
11181	19	67,00 €	52664	11	168,00 €	53430	22	286,00 €	54274	6	12,90 €
11182	19	70,00 €	52678	12	18,00 €	53547	7	16,20 €	54275	6	15,30 €
11183	19	73,00 €	52685	13	91,00 €	53548	7	16,20 €	54369	18	16,00 €
11184	19	87,00 €	52697	5	16,00 €	53549	7	14,80 €	54370	18	16,00 €
11185	19	91,00 €	52730	14	288,00 €	53550	7	14,80 €	54371	18	16,00 €
11186	19	97,00 €	52733	14	98,00 €	53551	18	16,00 €	54396	16	2.250,00 €
11187	19	98,00 €	52738	18	5,00 €	53552	18	16,00 €	54688	8	3.150,00 €
11188	19	103,00 €	52739	18	5,00 €	53553	17	16,00 €	54824	13	117,00 €
11189	19	121,00 €	52753	6	107,00 €	53561	16	28,00 €	54861	13	156,50 €
11190	19	138,00 €	52796	4	98,00 €	53586	11	168,00 €	54875	15	1.049,00 €
11191	19	149,00 €	52814	12	528,00 €	53597	17	3,95 €	54876	15	1.998,00 €
11192	19	152,00 €	52913	4	292,00 €	53598	17	4,25 €	54877	15	2.990,00 €
11193	19	183,00 €	52914	20	223,00 €	53604	6	128,00 €	54878	14	890,00 €
11194	19	190,00 €	52915	20	199,00 €	53673	11	80,00 €	54879	14	890,00 €
11621	19	290,00 €	52916	20	218,00 €	53681	12	743,00 €	54880	14	790,00 €
11622	19	399,00 €	52917	20	122,00 €	53701	13	188,00 €	54881	15	1.149,00 €
11623	19	489,00 €	52918	20	146,00 €	53727	6	198,00 €	54882	14	519,00 €
11624	19	189,00 €	52919	20	181,00 €	53728	6	198,00 €	55095	13	130,50 €
11625	19	282,00 €	52920	20	155,00 €	53734	10	19,80 €	60048C	3	560,00 €
12984	19	379,00 €	52921	20	117,00 €	53778	17	4,50 €	60050C	3	564,00 €
13745	19	25,20 €	52922	20	180,00 €	53869	8	990,00 €	60051C	3	372,50 €
13746	19	25,40 €	52923	20	59,00 €	53870	8	990,00 €	60064C	3	1.645,00 €
13747	19	25,40 €	52924	20	52,00 €	53972	5	550,00 €			



[www.jbmcamp.com](http://www.jbmcamp.com)



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm\_tools



JBM Campllong S.L.

