



AKKU- WERKZEUGE



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

WÄHLE DEN SCHLAGSCHRAUBER, DER AM BESTEN ZU DEINEN BEDÜRFNISSEN PASST



EINZEL

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	3.60	-	4	80	409,00€
60048	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	3.26	-	4	80	366,00€
60044	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	3.25	-	5	72	330,00€
60051	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	2.20	-	4	150	211,00€
60046	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	1.50	-	4	224	174,00€

MIT KOFFER

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050C	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	7.20	-	4	32	564,00€
60048C	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	7.15	-	4	40	560,00€
60044C	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	7.05	-	4	40	485,00€
60051C	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	7.05	-	4	32	372,50€
60046C	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	5.00	-	4	32	339,00€

SEITE 11

ENTDECKEN SIE DAS GANZE ZUBEHÖR FÜR UNSERE SCHNURLOSEN ELEKTROWERKZEUGE

Entdecken Sie all das Zubehör, das Ihre Arbeit einfacher, bequemer und sicherer macht



SCHRAUBENDREHEN

20V

60064C

1.645,00€



1" 4000NM BRUSHLESS-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60064	1" 4000NM BRUSHLESS-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	16.45	-	1	18	1.444,00€
60015	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1"	Geschwindigkeiten	950, 750, 550RPM
Nennspannung	2x20V DC	LED	Si/Yes
Strom	2600W	Kompatibel mit	60013, 60015
Maximales Anzugsdrehmoment	3000, 2200, 1600Nm	Gewicht	22,70Kg
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	4000Nm	Abmessungen (LxBxH)	860x200x340mm
Impuls IPM	1300, 1000, 600	Beinhaltet	60015 (x2), 60016 (x1)

60050C

564,00€

7.20 - 4 32

1" 2300NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60050	AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1" 2300NM MIT BÜRSTENLOSER MOTOR	3.60	-	4	80	409,00€
60015	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1"
Spannung	20V
Strom	1300W
Maximales Anzugsdrehmoment	1800Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	2300Nm
Nominale Geschwindigkeit	1150, 1450, 1850RPM

Impuls IPM	1000, 1800, 2400
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60015, 60016, 60017
Gewicht	3,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	240x80x220mm

ERSATZTEILE

52348 179,00€
SCHLAGNUSS SET 1" - 8 TEILE

5.85 - 2 256



52545 179,00€
SET AUS 2 1" 1/2" SCHLAG-ADAPTER

3.00 - 4 1500



54316 182,00€
SATZ VON 8 1" LANGEN IMPACT-BRILLEN

5.85 - 2 252



SCHRAUBENDREHEN

20V

60048C

560,00€



3/4" 1300NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60048	AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/4" 1300NM MIT BÜRSTENLOSER MOTOR	3.26	-	4	80	366,00€
60015	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	3/4"
Spannung	20V
Strom	1000W
Maximales Anzugsdrehmoment	1500Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	1800Nm
Nominale Geschwindigkeit	1100, 1400, 1800RPM

Impuls IPM	1000, 1600, 2200
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,20Kg
Abmessungen (LxBxH)	220x85x230mm

ERSATZTEILE

52347 158,00€

6-KANT SCHLAGNUSS SET 3/4" - 8 TEILE



53470 176,00€

6-KANT SCHLAGNUSS SET, LANG 3/4" - 8 TEILE



60044C

485,00€

7.05 - 4 40

1/2" 1300NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60044	AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" 1300NM MIT BÜRSTENLOSER MOTOR	3.25	-	5	72	330,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1/2"
Spannung	20V
Strom	1000W
Maximales Anzugsdrehmoment	1200Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	1300Nm
Nominale Geschwindigkeit	1000, 1350, 1600RPM

Impuls IPM	1000, 1600, 2000
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,20Kg
Abmessungen (LxBxH)	214x90x217mm

ERSATZTEILE

52714 17,00€
10-TEILIGER SATZ 1/2" SECHSKANT-STECKNÜSSE

0.65 4 24 576




52716 17,00€
10-TEILIGER SATZ 1/2" 12-KANT-STECKNÜSSE

0.61 4 24 576



60051C





372,50€

 7.05
  -
  4
  32

1/2" 1000NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER, BÜRSTENLOS



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60051	1/2" 1000NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER OHNE BÜRSTEN	2.20	-	4	150	211,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1/2"	Impuls IPM	1800, 2200, 2800
Spannung	20V	Geschwindigkeiten	3
Strom	850W	LED	Si/Yes
Maximales Anzugsdrehmoment	850Nm	Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	1000Nm	Gewicht	2,20Kg
Nominale Geschwindigkeit	1400, 1900, 2400RPM	Abmessungen (LxBxH)	97x80x220mm

ERSATZTEILE

52338 29,00€

SCHLAGNUSS SET SPEZIAL FÜR RADENTFERNUNG, 1/2" - 4 TEILE

 1.00
  5
  20
  640


53988 101,00€

SATZ AUS 10 SCHLAGANSÄTZEN 1/2"

 3.00
  -
  5
  220


SCHRAUBENDREHEN 20V

60046C

339,00€

5.00 4 32

1/2" 800NM AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	€
60046	- AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" 800NM MIT BRUSHLESS MOTOR	1.50	-	4	224	174,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1/2"
Spannung	20V
Strom	700W
Maximales Anzugsdrehmoment	550Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	800Nm
Nominale Geschwindigkeit	1800, 2300, 2800RPM

Impuls IPM	1800, 2200, 3000
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	80x90x210mm

ERSATZTEILE

52714 17,00€
10-TEILIGER SATZ 1/2" SECHSKANT-STECKNÜSSE

0.65 4 24 576



52716 17,00€
10-TEILIGER SATZ 1/2" 12-KANT-STECKNÜSSE

0.61 4 24 576
































54863

499,00€

 15.00  -  1  30

WERKZEUGKOFFER MIT 800NM AKKU BÜRSTENLOSER SCHLAGPISTOLE



		1/2" x4 17, 19, 21, 22mm
		3/8" x10 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
		1/2" x7 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
		x2 PH2, PH3
		x2 PZ2, PZ3
		x2 SL5.5, SL6.5
		x5 H3, H4, H5, H6, H8
		x10 T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30
		x6 H2, H3, H4, H5, H6, H7
		x4 PH1, PH2, PH3, PH4
		x4 PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
		x7 SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7
		3/8" x7 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
		1/4" 13 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
		1/4" x1 145mm
		3/8" x1 200mm
		1/2" x1 255mm
		x1
		x1
		x4 1/4"-6mm, H3/8"-M1/4", H3/8"-M 3/8", H1/2"-M3/8"

		x12 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm
		x7 T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
		1/4" x4 8, 9, 10, 12mm
		3/8" x4 13, 14, 15, 17mm
		1/4" x1 Universal
		3/8" x1 Universal
		1/2" x1 Universal
		1/2" x2 16, 21mm
		1/4" x1 50mm
		3/8" x2 125, 250mm
		1/2" x2 75, 150mm
		1/4" x1
		x1 PH3x150
		x1 SL6.5x150
		x1 60013 (4.0AH)
		x1 60066 (20V - 2A)
		x1 60046 (1/2" 800NM)

60052C

287,00€

4.70 - 4 32

1/4"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 230 NM MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60052	1/4"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER – 230 NM	1.30	-	5	-	139,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V – 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Achsengröße	1/4"
Spannung	20V
Strom	500W
Maximales Anzugsdrehmoment	230Nm
Nominale Geschwindigkeit	1200, 1900, 2500, 3200RPM

Impuls IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Geschwindigkeiten	4
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	0,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	110x70x205mm


ERSATZTEILE

54586

SATZ MIT 3 STECKSCHLÜSSELADAPTERN MIT SECHSKANTANSATZ

0.41 10 100 3200

Teile	3
Messung des Quadrats	1/4", 3/8", 1/2"
Material	CrV



SCHRAUBENDREHEN

20V

SPEZIELLE SCHLAGNÜSSE



REF.	"							€
14172		15mm	85mm	SMART	0.20	10	50	10,00€
14173	1/2"	17mm	85mm	MERCEDES	0.20	10	100	10,00€
14177		22mm	85mm	OPEL	0.25	10	100	10,00€
14178		21mm	85mm	KIA/HYUNDAI	0.25	10	50	10,00€



REF.	"						€
11314	1/2"	17mm	85mm	0.22	10	100	10,00€
11315		19mm	85mm	0.25	10	100	10,00€
11316		21mm	85mm	0.26	10	100	10,00€
11628		22mm	85mm	0.27	10	100	10,00€



REF.	"						€
16748	1/2"	17mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16749		19mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16750		21mm	85mm	0.36	10	50	76,00€

SCHLAGNÜSSE

REF.		"						€
11153		1"	36mm	65mm	0.70	5	20	23,40€
11154		1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155		1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156		1"	39mm	65mm	0.74	6	24	26,60€
11157		1"	40mm	70mm	0.78	6	12	27,50€
11158		1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159		1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160		1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161		1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162		1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163		1"	46mm	70mm	1.00	5	20	34,00€
11164		1"	47mm	70mm	1.05	2	24	34,90€
11165		1"	48mm	70mm	1.00	-	16	35,70€
11166		1"	50mm	75mm	1.21	5	20	36,20€
11167		1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168		1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169		1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170		1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171		1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172		1"	56mm	85mm	1.47	4	8	47,00€
11173		1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,50€
11174		1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175		1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€
11176		1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177		1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178		1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179		1"	65mm	90mm	1.87	2	10	59,00€
11180		1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181		1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182		1"	70mm	95mm	2.05	10	50	70,00€
11183		1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184		1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185		1"	75mm	95mm	3.34	2	10	91,00€
11186		1"	76mm	95mm	3.35	1	8	97,00€
11187		1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188		1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€

REF.		"						€
11189		1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190		1"	89mm	100mm	3.80	1	2	138,00€
11191		1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192		1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193		1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194		1"	100mm	105mm	4.43	1	2	190,00€
11621		1"	105mm	155mm	8.50	1	2	290,00€
11622		1"	110mm	155mm	8.13	1	2	399,00€
11623		1"	115mm	155mm	8.62	1	2	489,00€

EXTRALANGE

REF.		"						€
13745		1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746		1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747		1"	32mm	90mm	0.92	5	20	25,40€
13748		1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



SCHLAGNÜSSE

KURZ

REF.									€
11126	○	3/4"	19mm	51mm	0.25	10	50	11,20€	
11127	○	3/4"	21mm	51mm	0.30	6	24	13,80€	
11128	○	3/4"	22mm	51mm	0.35	10	50	14,10€	
11129	○	3/4"	24mm	51mm	0.32	6	54	14,50€	
11130	○	3/4"	25mm	54mm	0.45	4	48	14,90€	
11131	○	3/4"	26mm	54mm	0.32	10	50	15,10€	
11132	○	3/4"	27mm	54mm	0.30	10	50	15,40€	
11133	○	3/4"	28mm	54mm	0.40	4	48	15,80€	
11134	○	3/4"	30mm	54mm	0.41	6	24	16,20€	
11135	○	3/4"	32mm	56mm	0.45	4	48	16,80€	
11136	○	3/4"	33mm	56mm	0.50	10	50	17,50€	
11137	○	3/4"	34mm	56mm	0.50	6	24	18,20€	
11138	○	3/4"	35mm	56mm	0.50	10	50	18,50€	
11139	○	3/4"	36mm	56mm	0.50	10	30	18,80€	
11140	○	3/4"	38mm	57mm	0.55	5	30	19,50€	
11141	○	3/4"	40mm	57mm	0.55	6	12	20,70€	
11142	○	3/4"	41mm	57mm	0.60	6	12	21,30€	
11143	○	3/4"	46mm	63mm	0.75	5	20	26,40€	
11144	○	3/4"	50mm	68mm	1.00	6	24	33,30€	
11145	○	3/4"	51mm	70mm	1.10	4	12	35,30€	
11146	○	3/4"	55mm	73mm	1.27	2	16	37,30€	
11147	○	3/4"	57mm	73mm	1.25	4	12	41,00€	
11148	○	3/4"	60mm	75mm	1.40	5	20	47,00€	
11149	○	3/4"	63mm	76mm	1.32	4	12	48,00€	
11150	○	3/4"	65mm	78mm	1.35	-	8	55,00€	
11151	○	3/4"	67mm	80mm	1.49	4	12	57,00€	
11152	○	3/4"	70mm	80mm	1.49	1	10	59,00€	

LANGE

REF.								€
13723	○	3/4"	19	90	0.43	5	20	18,50€
13724	○	3/4"	21	90	0.50	5	20	18,70€
13725	○	3/4"	22	90	0.61	5	20	19,00€
13726	○	3/4"	24	90	0.56	10	30	19,20€
13727	○	3/4"	26	90	0.51	6	18	19,50€
13728	○	3/4"	27	90	0.50	5	20	20,00€
13729	○	3/4"	29	90	0.70	6	12	21,00€
13730	○	3/4"	30	90	0.70	5	20	21,60€
13731	○	3/4"	32	90	0.71	5	20	22,00€
13732	○	3/4"	33	90	0.75	6	24	23,80€
13733	○	3/4"	34	90	0.85	6	18	24,90€
13734	○	3/4"	35	90	0.80	6	18	25,70€
13735	○	3/4"	36	90	0.81	5	20	25,80€
13736	○	3/4"	38	90	0.83	6	18	25,90€

KURZ

REF.								€
14728	○	1/2"	10	38	0.10	5	20	3,80€
14729	○	1/2"	11	38	0.05	10	100	3,80€
14730	○	1/2"	12	38	0.05	10	100	3,80€
14731	○	1/2"	13	38	0.10	10	100	4,00€
14732	○	1/2"	14	38	0.10	10	100	4,00€
11195	○	1/2"	17	38	0.10	10	100	4,00€
11121	○	1/2"	19	38	0.10	10	100	4,10€
14733	○	1/2"	21	38	0.10	10	20	4,30€
14734	○	1/2"	22	38	0.15	10	100	5,40€
11122	○	1/2"	24	38	0.14	10	20	5,45€
11123	○	1/2"	27	38	0.20	10	50	6,50€
11124	○	1/2"	30	38	0.20	10	50	7,65€
11125	○	1/2"	32	38	0.23	10	100	8,50€

LANGE

REF.								€
12061	○	1/2"	10mm	78mm	0.14	10	100	8,00€
14736	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12062	○	1/2"	12mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12063	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	9,00€
14737	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	5	20	9,00€
12064	○	1/2"	15mm	78mm	0.17	10	100	9,00€
12065	○	1/2"	16mm	78mm	0.16	10	100	9,50€
12066	○	1/2"	17mm	78mm	0.23	10	100	9,50€
12067	○	1/2"	18mm	78mm	0.22	10	100	9,50€
12068	○	1/2"	19mm	78mm	0.21	10	100	10,00€
12069	○	1/2"	21mm	78mm	0.25	10	50	10,00€
12070	○	1/2"	22mm	78mm	0.26	10	100	10,50€
12071	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	11,00€
12072	○	1/2"	27mm	78mm	0.36	5	60	12,00€

LANGE

REF.								€
11624	○	1"	65mm	105mm	2.40	-	2	189,00€
11625	○	1"	85mm	105mm	5.35	-	2	282,00€
12984	○	1"	105mm	105mm	5.00	-	2	379,00€

KURZ

REF.								€
16569	○	1/2"	36mm	42mm	0.47	10	40	21,00€
16570	○	1/2"	27mm	42mm	0.35	10	40	21,00€

LANGE

REF.								€
14738	○	1/2"	10mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14739	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14740	○	1/2"	12mm	78mm	0.16	10	100	5,55€
14741	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14742	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14743	○	1/2"	16mm	78mm	0.14	10	100	5,60€
14744	○	1/2"	17mm	78mm	0.18	10	50	5,80€
14745	○	1/2"	19mm	78mm	0.22	10	100	6,25€
14746	○	1/2"	21mm	78mm	0.24	10	100	6,40€
14747	○	1/2"	22mm	78mm	0.27	10	50	7,10€
14748	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	8,30€
11613	○	1/2"	27mm	78mm	0.35	10	20	11,00€
11614	○	1/2"	30mm	78mm	0.40	10	100	13,00€
11615	○	1/2"	32mm	78mm	0.45	4	48	14,20€
11616	○	1/2"	33mm	78mm	0.44	6	12	18,10€
11617	○	1/2"	34mm	78mm	0.42	6	24	18,70€
11618	○	1/2"	35mm	78mm	0.48	10	100	18,80€
11619	○	1/2"	36mm	78mm	0.47	10	100	19,50€

LANGE

REF.								€
16718	●	1/2"	M12	73mm	0.70	12	72	9,00€
16719	●	1/2"	M12	116mm	0.70	12	72	9,50€
16720	●	1/2"	M12	73mm 116mm	1.40	12	72	17,20€



60023C

349,00€

7.00
 -
 4
 32

SDS AKKU-SCHLAGBOHRHAMMER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60023	SDS AKKU-SCHLAGBOHRHAMMER	3.10	-	5	120	212,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	500W
Nominale Geschwindigkeit	1350RPM
Aufschlagsrate	4750BPM
Aufprallkraft	2,2J
Bohr-Ø in Beton	22mm
Bohrung Ø in Stahl	13mm

Bohr-Ø in Holz	28mm
Bohrfuttergröße	Ø15mm
Geschwindigkeiten	4
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	286x75x218mm

ERSATZTEILE

- 14837 3,30€
SPITZMEISSEL SDS-PLUS 14X250MM
 0.05 50 250 -
- 14838 3,50€
FLACHMEISSEL SDS-PLUS 20X250MM
 0.26 5 200 -
- 14839 4,70€
FLACHMEISSEL SDS-PLUS 40X250MM
 0.29 10 50 -
- 14840 3,50€
NUTENMEISSEL SDS-PLUS 250MM
 0.27 10 50 -



ERSATZTEILE

53850 16,00€

SCHAFTBOHRER-SET FÜR DEN BOHRHAMMER SDS-PLUS

0.65 5 25 1000

BEINHALTET

REF.	mm					€
14827	5x110mm	0.04	25	500	-	2,00€
14828	6x110mm	0.05	25	500	-	1,50€
14829	6x160mm	0.04	25	500	-	1,50€
14830	8x110mm	0.04	-	300	-	1,50€
14831	8x160mm	0.05	25	500	-	1,50€
14832	10x160mm	0.05	25	200	-	2,00€
14834	12x210mm	0.10	100	200	-	2,50€



14841 2,58€

SDS-PLUS-BOHRFUTTER-ADAPTER 1/2"

0.05 50 250 -



14842 9,50€

SCHNELLWECHSELBOHRFUTTER 2-13 MM 1/2"-20 UND (STANDARDMÄSSIGES FEINGEWINDE)

0.26 5 200 -



BOHREN

20V

60047C

318,00€

5.25 - 4 32

AKKU-BOHRHAMMER MIT 2 GÄNGEN MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60047	AKKU-BOHRHAMMER MIT 2 GÄNGEN	1.80	-	4	90	237,50€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	900W
Maximales Drehmoment	150Nm
Nominale Geschwindigkeit	500, 2200RPM
Aufschlagsrate	35000BPM

Bohrfuttergröße	Ø13mm
Geschwindigkeiten	2
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	420x105x340mm

ERSATZTEILE

53860 3,90€

SATZ MIT 5 STEINBOHRERN 4-10 MM

0.15 5 50 950







53861 5,80€

SATZ MIT 8 MAUERWERKSBOHRERN 3-10MM

0.20 5 50 950



SPIRALBOHRER-SET

REF.	BESCHREIBUNG							€
53851	SPIRALBOHRER-SET HSS 4241, 1-10 MM, SCHWARZ.	170 PCS	HSS-R 4241	3.80	-	4	192	89,00€
53855	SPIRALBOHRER-SET HSS 4241, 1-13 MM, SCHWARZ.	25 PCS	HSS-R 4241	1.19	5	10	192	27,50€
53853	SPIRALBOHRER-SET HSS 4241, 1-10 MM, SCHWARZ.	19 PCS	HSS-R 4241	0.58	5	20	192	14,60€
53852	SPIRALBOHRER-SET HSS 4341, 1-10 MM	170 PCS	HSS-G 4341	4.20	-	4	192	219,00€
53856	SPIRALBOHRER-SET HSS 4341, 1-13 MM	25 PCS	HSS-G 4341	1.32	5	10	550	67,00€
53854	SPIRALBOHRER-SET HSS 4341, 1-10 MM	19 PCS	HSS-G 4341	0.63	5	20	192	28,00€
54348	SATZ SPIRALBOHRER 1-10MM HSS-CO5 KOBALT	170 PCS	HSS-CO5	4.20	2	4	160	291,00€
54314	KOBALT-SPIRALBOHRER-SET 1-13MM	25 PCS	HSS-CO5	1.32	5	10	450	82,00€
54313	KOBALT-SPIRALBOHRER-SET 1-13MM	19 PCS	HSS-CO5	0.60	5	10	1000	43,00€



53851



53855



53853



53852



53856



53854




54348



54314



54313



BOHREN

20V

53857 29,00€

SCHLAGBOHRER-SET MIT SCHNELLWECHSELADAPTER S2

0.40 6 24 1152



53858 31,00€

SCHLAGBOHRER-SET MIT SCHNELLWECHSELADAPTER S2

0.55 6 24 672



53859 69,00€

SET VON BIMETALL-LOCHSÄGEN MIT ADAPTERN

1.35 5 10 140



54346 12,80€

3ER SET REINIGUNGSBÜRSTEN FÜR BOHRMASCHINEN

0.30 6 36 144



60054C

329,00€



AKKU-WINKELSCHLEIFER BRUSHLESS 115MM MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60054	HOESCHUURMACHINE MET BORSTELOZE MOTOR 115MM	1.78	-	4	120	171,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V	Schwingungen pro Min.	0,8m/s2
Strom	1115W	Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Nominale Geschwindigkeit	8000RPM	LED	No
Durchmesser der Scheibe	115mm	Gewicht	1,78Kg
Durchmesser der Welle	M14	Abmessungen (LxBxH)	318x137x105mm

ERSATZTEILE

TRENNSCHEIBE

REF.							€
14893	T42	80m/s	13300RPM	2.5mm	115mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,00€
14895	T27	80m/s	13300RPM	6mm	115mm	22.3mm	S 0.15 25 100 2,00€
14897	T41	80m/s	13300RPM	1mm	115mm	22.3mm	SS 0.01 50 400 1,00€
14899	T41	80m/s	13300RPM	1.6mm	115mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 1,00€



15014 20,00€
SCHNELLSICHERUNGSMUTTER M14 FÜR WINKELSCHLEIFER



SCHLEIFEN/POLIEREN 20V

60049C

329,00€



AKKU-WINKELSCHLEIFER BRUSHLESS 125MM MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60049	AKKU-WINKELSCHLEIFER BRUSHLESS 125MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V	Schwingungen pro Min.	0,8m/s2
Strom	1115W	Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Nominale Geschwindigkeit	8000RPM	LED	No
Durchmesser der Scheibe	115mm	Gewicht	1,78Kg
Durchmesser der Welle	M14	Abmessungen (LxBxH)	318x137x105mm

ERSATZTEILE

TRENNSCHEIBE

REF.							€
14894	T42	80m/s	12200RPM	2.5mm	125mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,20€
14896	T27	80m/s	12200RPM	6mm	125mm	22.3mm	S 0.78 25 100 2,10€
14898	T41	80m/s	12200RPM	1mm	125mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 0,98€
14900	T41	80m/s	12200RPM	1.6mm	125mm	22.3mm	SS 0.04 50 400 0,98€



15014 20,00€
SCHNELLSICHERUNGSMUTTER M14 FÜR WINKELSCHLEIFER



60053C





549,00€

 9.00
  -
  4
  16

AKKUBETRIEBENER WINKELSCHLEIFER UND BOHRHAMMER IM SET MIT TRAGEKOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60047	AKKU-BOHRHAMMER MIT 2 GÄNGEN	1.80	-	4	90	237,50€
60049	AKKU-WINKELSCHLEIFER BRUSHLESS 125MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	900W
Maximales Drehmoment	150Nm
Nominale Geschwindigkeit	500, 2200RPM
Aufschlagsrate	35000BPM
Bohrfuttergröße	Ø13mm
Geschwindigkeiten	2
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	420x105x340mm

60049

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	1115W
Nominale Geschwindigkeit	8000RPM
Durchmesser der Scheibe	125mm
Durchmesser der Welle	M14
Schwingungen pro Min.	0,8m/s2
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,78Kg
Abmessungen (LxBxH)	318x137x105,5mm

SCHLEIFEN/POLIEREN 20V

60009C




335,00€

 5.69
  -
  2
  20

AKKU-POLIERMASCHINE BRUSHLESS MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60009	AKKU-POLIERMASCHINE BRUSHLESS	2.65	-	4	70	183,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Scheibendurchmesser	180mm (7")
Nominale Geschwindigkeit	800-2400RPM
Durchmesser der Scheibe	180mm
Durchmesser der Welle	M14

Schwingungen pro Min.	89m/s ²
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	2,65Kg
Abmessungen (LxBxH)	500x220x225mm



SCHLEIFEN/POLIEREN 20V

60020

175,00€

3.15 - 4 72

AKKU-HOBELMASCHINE BRUSHLESS



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Nominale Geschwindigkeit	16000RPM
Schnittbreite	82mm
Einstellbare Schnitttiefe	0-2mm
Einstellbare Falztiefe	0-10,5mm
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,15Kg
Abmessungen (LxBxH)	285x150x180mm

60033

104,00€

1.30 - 4 144

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER BRUSHLESS



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Nominale Geschwindigkeit	10000RPM
Durchmesser der Scheibe	150mm
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,30Kg
Abmessungen (LxBxH)	210x150x150mm

60019

178,00€

3.45 - 4 112

AKKU-SÄBELSÄGE BRUSHLESS



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Spannung	20V
Nominale Geschwindigkeit	3000RPM
Maximale Schneidkapazität	150mm Madera/Wood, 10mm Acero/Steel
Hublänge	28mm
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,45Kg
Abmessungen (LxBxH)	440x160x160mm

ERSATZTEILE

14994 3,50€

SET VON 2 STCK. 150 MM 6TPI SÄGEBLATT FÜR HOLZ. FÜR REF. 60019


0.05 20 200 8400



14995 8,00€

SET VON 2 STCK. 150 MM 24TPI SÄGEBLATT METALL. FÜR REF. 60019

0.05 20 200 8400



60007C

329,00€

7.20 - 2 16

AKKU-KREISSÄGE BRUSHLESS MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60007	AKKU-KREISSÄGE BRUSHLESS	3.75	-	4	60	170,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Nominale Geschwindigkeit	4300RPM
Scheibendurchmesser	165mm
Maximale Schnittiefe	55mm, 90° /35mm, 45°

LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	270x170x290mm

ERSATZTEILE

14985 6,00€
SÄGESCHEIBE, 24 ZÄHNE, 165 MM, FÜR HOLZ. FÜR REF. 60007

0.25 20 40 2400



Innendurchmesser	20mm
Äußerer Durchmesser	165mm
Anzahl der Zähne	24
Anwendbar	Madera/Wood
Kompatibel mit	60007

14988 8,00€
SÄGESCHEIBE, 24 ZÄHNE, 165 MM, FÜR METALL. FÜR REF. 60007

0.25 20 40 2400



Innendurchmesser	20mm
Äußerer Durchmesser	165mm
Anzahl der Zähne	24
Anwendbar	Metal/Metal
Kompatibel mit	60007

60010C

299,00€

7.25 - 4 16

AKKU-STICHSÄGE BRUSHLESS MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60010	AKKU-STICHSÄGE BRUSHLESS	2.80	-	4	144	170,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Spannung	20V
Leerlaufdrehzahl	2600SPM
Maximale Schneidkapazität	135mm Madera/Wood, 8mm Acero/Steel
Hublänge	26mm

LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	2,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	230x80x210mm

ERSATZTEILE

14991 2,00€
SET VON 5 STCK. T244D SÄGEBLATT FÜR HOLZ. FÜR REF. 60010

0.05 20 200 7200



Typ	T244D
Länge	100mm
Schnittkapazität	100mm
Material	Acero/Steel HSS
Anwendbar	Madero/Wood
Kompatibel mit	60010

14993 5,00€
SET VON 5 STCK. T118A SÄGEBLATT FÜR METALL. FÜR REF. 60010

0.05 20 200 7200



Typ	T118A
Länge	76mm
Schnittkapazität	8mm
Material	Acero/Steel HSS
Anwendbar	Metal/Metal
Kompatibel mit	60010

SÄGEN

20V

60011

175,00€

 2.55
  -
  4
  128

MINI AKKU-KREISSÄGE BRUSHLESS



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Nominale Geschwindigkeit	4000RPM
Scheibendurchmesser	115mm
Maximale Schnitttiefe	42,80mm, 0°/28mm, 45°
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	2,55Kg
Abmessungen (LxBxH)	390x75x120mm

ERSATZTEILE

14986 4,00€

SÄGESCHEIBE, 24 ZÄHNE, 115 MM, FÜR FÜR HOLZ. FÜR REF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



14989 6,00€


SÄGESCHEIBE, 24 ZÄHNE, 115 MM, FÜR METALL. FÜR REF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



60022

470,00€

 11.40
  -
  1
  9

AKKU-KAPPSÄGE BRUSHLESS



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Nominale Geschwindigkeit	3500RPM
Scheibendurchmesser	185mm
Maximale Schnitttiefe	152-205mm/38-50mm, 45-90°
LED	LÄSER/LASER
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	11,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	580x490x320mm

ERSATZTEILE

14987 8,50€

SÄGESCHEIBE, 40 ZÄHNE, 185 MM, FÜR HOLZ. FÜR REF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



14990 10,50€


SÄGESCHEIBE, 40 ZÄHNE, 185 MM, FÜR METALL. FÜR REF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



60065

899,00€

 41.00
  -
  1
  10

3T HYDRAULIK-RANGIERWAGENHEBER FÜR TIEFERGELEGTE FAHRZEUGE - BATTERIEBETRIEBEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	3T
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Spannung	20V
LED	No
Minimale Höhe	85mm
Maximale Höhe	508mm
Hebezeit (ohne Last)	18-20s
Abstiegszeit (ohne Last)	7-10s
Hebezeit (mit Last)	48-60s
Abstiegszeit (mit Last)	10-12s
Gewicht	41,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	770x355x1107mm



60076

619,50€

 41.00
  -
  1
  8

3-T AKKU-HYDRAULIK-WAGENHEBER

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	3T
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Spannung	20V
LED	No
Minimale Höhe	127mm
Maximale Höhe	463mm
Hebezeit (ohne Last)	16-18s
Abstiegszeit (ohne Last)	5-10s
Hebezeit (mit Last)	44-57s
Abstiegszeit (mit Last)	5-10s
Gewicht	32,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	649x348x1030mm



SÄGEN

20V

60041

77,00€


 1.60 4 216

OSZILLIERENDES MULTIFUNKTIONS AKKU-WERKZEUG







TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Nominale Geschwindigkeit	5000, 19000RPM
Geschwindigkeiten	6
Schwingwinkel	4,2°
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	290x75x85mm





ERSATZTEILE

SÄGEBLÄTTER

REF.	mm	FÜR					€
15680	20mm	FÜR VOLLHOLZ, SCHLEIFHOLZ UND METALL	0.02	40	240	30720	4,70€
15682	35mm	FÜR VOLLHOLZ, SCHLEIFHOLZ UND METALL	0.05	40	240	30720	4,70€
15683	35mm	FÜR HOLZ	0.01	40	240	30720	2,50€
15684	64mm	FÜR EISEN, STAHL, DACHSTEIN, ZIEGEL UND GLAS	0.02	20	120	8400	7,70€
15685	80mm	FÜR VOLLHOLZ, SCHLEIFHOLZ UND METALL	0.02	40	240	30720	9,50€
15686	88mm	FÜR HOLZ	0.05	20	120	8400	3,70€



ANDERE

REF.	BESCHREIBUNG					€
15687	SCHABER 50X72MM (REF. 60041)	0.10	40	240	30720	2,50€
15688	VERPACKUNG 20 SCHLEIFPLATTEN 80X80X80MM – KÖRNRUNG 60 / 80 / 100 / 120 / 240 (REF.60041)	0.05	10	100	3600	5,30€
15689	SCHLEIFUNTERLAGE 79X79X79MM (REF. 60041)	0.05	10	100	3600	4,00€



60042

106,00€

 1.00
  -
  4
  240

HEIZLUFT-AKKU-PISTOLE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	80W
Austrittstemperatur	550°C
Düsendurchmesser	34mm
Luftstrom	200L/min
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	205x65x164mm

60004

79,00€

 1.45
  -
  4
  96

LED-BETRIEBSLEUCHE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	1200-2400Lm
Beleuchtungsmodi	2
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,45Kg
Abmessungen (LxBxH)	215x175x200mm

60035

30,00€

 0.40
  -
  5
  475

TRAGBARE LED-AKKU-LEUCHE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	500-1000Lm
Beleuchtungsmodi	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	0,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	70x80x185mm

SÄGEN

20V

60067

515,50€

 7.50
  -
  1
  18

AKKU-ELEKTRISCHER BREMSENENTLÜFTER




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsdruck	0,6-3,0BAR
Spannung	12-24V DC / 110-220V AC
Strom	48W
Adapter	17
Durchflussmenge	2,2LPM
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015
Gewicht	7,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	240x200x280mm

60001

88,00€

 1.70
  -
  4
  64





TRAGBARER STAUBSAUGER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	3,8KPA
Tankkapazität	500ml
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,70Kg
Abmessungen (LxBxH)	410x100x140mm

ERSATZTEILE

REF.	BESCHREIBUNG					€
14950	A VERLÄNGERUNGSRÖHR FÜR REF.60001	0.08	5	10	-	6,50€
14951	B FUGENDÜSE FÜR REF.60001	0.01	-	10	-	9,50€
14952	C KEHRDÜSE FÜR REF.60001	0.15	-	5	-	19,00€
14953	D BÜRSTE FÜR REF. 60001	0.05	-	10	-	8,50€



14950



14951



14952



14953

60037C

348,00€

8.00 - 4 16

AKKU PROFI-TACKER UND NAGELPISTOLE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Spannung	20V
Kapazität	100 Clavos/Nails
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	292x94x259mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60037	AKKU PROFI-TACKER UND NAGELPISTOLE	3.60	-	4	128	222,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ERSATZTEILE

BRAD STIFTNÄGEL FÜR NAGELPISTOLE



REF.	BESCHREIBUNG				€
53999	25x1,25mm (1000PCS)	0.20	-	50	2,10€
54000	30x1,25mm (1000PCS)	0.25	-	50	2,50€
54002	38x1,25mm (1000PCS)	0.30	-	50	3,05€

SATZ VON KLAMMERN MIT 18 KALIBER



REF.	BESCHREIBUNG				€
54008	25x6mm (1000PCS)	0.45	-	40	4,10€
54010	30x6mm (1000PCS)	0.55	-	40	5,10€
54011	38x6mm (1000PCS)	0.65	-	40	6,00€

60032C

266,00€

5.00 - 4 16

AKKU-KARTUSCHENPRESSE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Maximale Schubkraft	2500N
Vorschubgeschwindigkeit	0,5-8 mm/s (30-480mm/min)
Patronenkapazität	300ml
Geschwindigkeit	Ajustable/Adjustable
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	420x70x270mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60032	AKKU-KARTUSCHENPRESSE	1.95	-	4	80	123,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60038C

411,00€



AKKU-FETTPRESSE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Maximaler Druck	620BAR
Volumen/Flussrate	200g/min
Patronenkapazität	420g
Kapazität für Schmierfett in loser Schüttung	600g
Kapazität für Schmierfett in loser Schüttung	Hasta/Up to NLGI#2
Länge	760mm
Lademodi	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	400x90x270mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60038	AKKU-FETTPRESSE	3.90	-	4	56	255,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60003C

250,00€



ELEKTRISCHE LUFTKOMPRESSORPUMPE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12-20V
Luftstrom	12-380L/min
Maximaler Luftdruck	160PSI/11BAR/1100KPA
Länge des Hochdruckschlauchs	760mm
Länge des Hochleistungsschlauchs	460mm
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,52Kg
Abmessungen (LxBxH)	240x210x130mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60003	AKKU-LUFTPUMPE	1.85	-	4	100	121,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60043C

252,00€

6.00 - 4 16

AKKU-FARBSPRÜHER MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	280W
Tankkapazität	900ml
Düsendurchmesser	2,5mm
Sprühabstand	200mm
Sprühleistung	700ml/min
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,70Kg
Abmessungen (LxBxH)	350x120x300mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60043	AKKU-FARBSPRÜHER	1.70	-	3	90	123,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60068

42,00€

0.40 5 20 160

SCHNELL AUFHEIZBARER AKKU ZINN-SCHWEISSER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Arbeitstemperatur	180-480°C
Bildschirm	Sí/Yes
Länge des Kabels	1m
Schutz	Apagado automático/Auto-sleep
Gewicht	0,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	160x110x105mm

60063C

319,00€

 3.78
  -
  4
  60





AKKU-ASTSCHERE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Schnittkapazität	0, 15, 25, 30mm
Kraft	2600N
Material	SK5
LED	No
Schutz	Doble sistema/Double system
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015
Beinhaltet	60013, 60016
Gewicht	1,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	105x77x310mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60063	AKKUBETRIEBENE GARTENSCHERE	1.10	-	10	180	123,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60071

140,00€

 0.80
  -
  10
  120

AKKUBETRIEBENER LUFTGEBLÄSE ZUM TROCKNEN VON FAHRZEUGEN





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Luftstrom	55m/s
RPM (Umdrehungen pro Minute)	22500-35000
Luftdurchsatz	10,4CFM (294L/min)
Durchmesser	2,5"
Kompatibel mit	60013, 60015
Gewicht	0,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	168x116x255mm

60029

240,00€

 4.10
  -
  1
  50

KETTENSÄGE MIT BÜRSTENLOSEM MOTOR




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	720W
Kettengeschwindigkeit	7,8m/s
Länge der Klinge	254mm
Schnittlänge	220mm
Kettenteilung	9,5mm (3/8")
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	4,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	600x225x245mm

60030

112,00€

 2.55
  -
  1
  28

AKKU-LAUBBLÄSER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	280W
Luftdurchsatz	312m ³ /h, 520m ³ /h
Schallleistung (Lw)	90dB
Leerlaufdrehzahl	15.000RPM
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	2,55Kg
Abmessungen (LxBxH)	407x205x285mm

60031

142,00€

 3.45
  -
  1
  24

AKKU-HECKENSCHERE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	230W
Leerlaufdrehzahl	1450RPM
Länge der Säge	457mm
Schnittkapazität	18mm
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,45Kg
Abmessungen (LxBxH)	920x215x192mm

GARTEN


20V

60040

440,00€


 10.35  -  1  19

MULTI-PURPOSE BATTERIE-GARTENMASCHINE (4 IN 1)




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Stangensäge	4500RPM
Heckenschere	1200RPM
Gewindekopf	7000RPM
Trennscheibe	7000RPM
Maximale Länge	2,25m
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	10,35Kg

60045

298,00€


 13.40  -  1  8

KABELLOSER RASENMÄHER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	40V
Strom	800W
Kapazität	35L
Schnitthöhe	25-75mm
Schneiddurchmesser	370mm
LED	No
Kompatibel mit	60013, 60016, 60017
Gewicht	13,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	680x450x320mm

60039

265,00€


 3.30  -  2  36

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER BRUSHLESS




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Präzision	355PSI
Maximale Flussrate	2,4L/min
Minimale Flussrate	2,0L/min
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,30Kg
Abmessungen (LxBxH)	430x75x220mm

60027

99,00€

 5,65
  -
  1
  15

INDUSTRIE AKKU-RÜCKENSPRÜHGERÄT MIT EIN 15L TANK



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Fassungsvermögen des Tanks	15L
Arbeitsdruck	0,3-0,45Mpa
Sprühabstand	1-1,2m
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60016, 60017
Gewicht	5,65Kg
Abmessungen (LxBxH)	350x170x660mm

54252

199,00€

 10,80
  -
  1
  12

MANUELLE KEHRMASCHINE




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	20L
Maximale Abtastgeschwindigkeit	180m2/h
Scheibenbürstendurchmesser	260mm
Größe der zylindrischen Bürste	108x350mm
Gewicht	10,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	1200x650x980mm
Gefaltete Abmessungen	625x548x290mm

52598

1.080,00€

 1700
  -
  1
  24

RASENMÄHER-ROBOTER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	240V
Strom	115,44W
Batterie	5200mAh
Schnitthöhe	25-55mm
Schneiddurchmesser	180mm
LED	No
Bewegung	22m/min
Gewicht	7,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	500x355x240mm

60062C

216,00€



1/2 BÜRSTENLOSER SCHLAGRATSCHENSCHLÜSSEL – 12 V MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	1/2"
Spannung	12V
Strom	360W
Maximales Anzugsdrehmoment	80Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	80Nm
Nominale Geschwindigkeit	175RPM
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	1,17Kg
Abmessungen (LxBxH)	69,9x50x310,3mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60062	1/2" AKKU-RATSCHEN BRUSHLESS -12V	1.90	-	5	150	169,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60059C

167,00€



BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 3/8" 250 NM MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messung des Quadrats	3/8"
Spannung	12V
Strom	435W
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	250Nm
Nominale Geschwindigkeit	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	0,95Kg
Abmessungen (LxBxH)	126x69x184mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60059	BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 3/8" 250 NM	1.15	-	5	36	99,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60060C

165,00€

 3.00  -  4  72





BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 1/4" 150 NM MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Messung des Quadrats	1/4"
Spannung	12V
Strom	396W
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	150Nm
Nominale Geschwindigkeit	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	0,95Kg
Abmessungen (LxBxH)	126x69x184mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60060	BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 1/4" 150 NM	0,95	-	5	36	99,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0,75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0,80	-	5	210	49,00€

60058C

154,00€

 2.80  -  4  72





12V BÜRSTENLOSER BOHRHAMMER MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12V
Strom	350W
Maximales Drehmoment	45Nm
Nominale Geschwindigkeit	1700RPM
Aufschlagsrate	6750, 25500BPM
Bohr-Ø in Beton	8mm
Bohrung Ø in Stahl	10mm
Bohr-Ø in Holz	25mm
Geschwindigkeiten	2
Bohrfuttergröße	Ø10mm
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	0,88Kg
Abmessungen (LxBxH)	168x185x56mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60058	12V BÜRSTENLOSER BOHRHAMMER	1,00	-	5	70	91,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0,75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0,80	-	5	210	49,00€

60061C





149,00€


 2.47 - 4 72

12V AKKU-TRENNSCHLEIFER MIT KOFFER



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60061	12V AKKU-TRENNSCHLEIFER	0.56	-	5	45	77,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12V
Strom	165W
Nominale Geschwindigkeit	18500RPM
Durchmesser der Scheibe	76mm
Durchmesser der Welle	M5

Schwingungen pro Min.	18.500/min
LED	No
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	0,56Kg
Abmessungen (LxBxH)	163x113x89mm

ERSATZTEILE

17543 1,60€

TRENNSCHEIBE 76X1,2 MM REF. 60061


 0.24 - 20 400

17544 5,00€

HARTMETALL-MULTISCHEIBE 76X1,0 MM REF. 60061


 0.68 - 20 9999

17545 3,75€

DIAMANTTRENNSCHEIBE 76X1,6 MM REF. 60061


 0.79 - 20 -


60055

78,00€

 1.01  -  4  144

BATTERIEBETRIEBENES DRAHTLOSES RADIO - 12V



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12V
Strom	10W
Kompatibel mit	60025, 60026
Bluetooth-Verbindung	15m
Gewicht	1,01Kg
Abmessungen (LxBxH)	197x138x106mm
Einschließlich Batterie	No

60056

142,00€

 1.10  -  4  72

12V MINI-KETTENSÄGE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12V
Strom	230W
Nominale Geschwindigkeit	8m/s
Maximale Schneidkapazität	100mm
Sägenlänge	160mm
LED	No
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	1,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	135x100x390mm

ERSATZTEILE

17706 17,10€

KETTE FÜR MINI-SÄGE REF. 60056

 0.49  -  20  9999



AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKUS UND LADEGERÄTE

60012 48,00€

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 2.0 AH

 0.45  -  5  920


Akku-Typ	LI-ION
Spannung	DC-20V
Kapazität	2.0Ah
Gewicht	0,45Kg
Kompatibel mit	60016, 60017

60013 80,00€


LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH

 0.75  -  5  700


Akku-Typ	LI-ION
Spannung	DC-20V
Kapazität	4.0Ah
Gewicht	0,75Kg
Kompatibel mit	60016, 60017

60015 138,00€

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 6.0 AH

 1.00  -  5  630


Akku-Typ	LI-ION
Spannung	DC-20V
Kapazität	6.0Ah
Gewicht	1,00Kg
Kompatibel mit	60016, 60017

60016 49,00€

LADEGERÄT 20 V - 4A

 0.80  -  5  210


Spannung	DC-20V
Eingang laden	100-240V AC 50/60Hz
Lastausgang	4A
Aufladezeit	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 60+/-15min / 6Ah 90+/- 15min
Gewicht	0,80Kg

60017 64,00€

HOCHLEISTUNGSGERÄT 20 V - 6A

 0.80  -  5  290


Spannung	DC-20V
Eingang laden	100-240V AC 50/60Hz
Lastausgang	6A
Aufladezeit	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 45+/-10min / 6Ah 60+/- 15min
Gewicht	0,80Kg

60069 59,00€

AKKU-KABELLOSES LADEGERÄT

 0.16  5  20  5460


Spannung	20V
Leistungsabgabe	15W
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015
Anschluss zum Aufladen	Sin contacto/Wireless/USB-A/USB-C
Helligkeit	360Lm
Beleuchtungsmodi	2
Gewicht	0,16Kg
Abmessungen (LxBxH)	109x75x40mm

60066 28,00€

LADEGERÄT 20 V - 2A

 0.38  1  5  300


Spannung	DC-20V
Eingang laden	100-240V AC 50/60Hz
Lastausgang	2A
Aufladezeit	2Ah 50+/- 10min / 4Ah 90+/-15min / 6Ah 150+/- 15min
Gewicht	0,38Kg

AKKUS UND LADEGERÄTE



60025 34,00€
LADEGERÄT 12 V – FÜR REF. 60026

0.30 5 4 700

60026 40,50€
LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 2.0 AH

0.20 5 40 1400



Spannung	12V
Eingang laden	100-240V AC 50/60Hz
Lastausgang	2A
Aufladezeit	60 +/-10min (60026)
Gewicht	0,30Kg



Akku-Typ	LI-ION
Spannung	12V
Kapazität	2.0Ah
Gewicht	0,20Kg
Kompatibel mit	60025

EINE EINZIGE BATTERIE, DIE FÜR ALLE WERKZEUGE GEEIGNET IST



AKKUS UND LADEGERÄTE




54769

0.49 5 20 720

1/4" AKKU-RATSCHE - 3,6 V MIT LADEGERÄT

Messung des Quadrats	1/4"
Spannung	3,6V
Strom	7,2W
Maximales Motordrehmoment	3Nm
Maximales manuelles Drehmoment	62,3Nm
Nominale Geschwindigkeit	320RPM
LED	Si/Yes
Ladegerät	USB Tipo C/ USB Type C
Akku-Typ	Lithium-ION/Litio-ION 3,6V, 2,0Ah
Abmessungen (LxBxH)	35x215x35mm



54860

1.40 6 24 480

AKKU-SCHRAUBENDREHER MIT 3 GESCHWINDIGKEITEN UND BITS

Achsengröße	1/4"
Spannung	4V
Maximales Anzugsdrehmoment	5Nm
Nominale Geschwindigkeit	300RPM
Batterie	LI-ION 1500mAh
Geschwindigkeiten	3
Gewicht	1,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	183x35x35mm



54683

1.00 - 5 180

AKKU-SCHRAUBENDREHER UND BITSET

Messung des Quadrats	1/4"
Spannung	3,6V
Maximales Anzugsdrehmoment	6Nm
Nominale Geschwindigkeit	210RPM
Batterie	LI-ION 1300mAh
LED	Si/Yes
Gewicht	1,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	180x45x145mm





www.jbmcamp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campllong S.L.

