



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS A BATERÍA



PISTOLAS DE IMPACTO

ESCOGE LA PISTOLA DE IMPACTO QUE MÁS SE ADAPTA A TUS NECESIDADES



INDIVIDUALES

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	3.60	-	4	80	409,00€
60048	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	3.26	-	4	80	366,00€
60044	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	3.25	-	5	72	330,00€
60051	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	2.20	-	4	150	211,00€
60046	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	1.50	-	4	224	174,00€

CON MALETÍN

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050C	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	7.20	-	4	32	564,00€
60048C	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	7.15	-	4	40	560,00€
60044C	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	7.05	-	4	40	485,00€
60051C	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	7.05	-	4	32	372,50€
60046C	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	5.00	-	4	32	339,00€

VER PÁGINA 11

DESCUBRE TODOS LOS VASOS DE IMPACTO DISPONIBLES PARA NUESTRAS PISTOLAS DE IMPACTO

Encuentra todos aquellos accesorios que harán tu trabajo más fácil, cómodo y seguro.



ATORNILLAR

20V

60064C

1.645,00€



PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1" 4000NM CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60064	PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1" 4000NM	16.45	-	1	18	1.444,00€
60015	BATERÍA LI-ION 6.0AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	1"	Velocidades	950, 750, 550RPM
Voltaje nominal	2x20V DC	LED	Si/Yes
Potencia	2600W	Compatible con	60013, 60015
Torque máximo de apriete	3000, 2200, 1600Nm	Peso	22,70Kg
Torque máximo de rotura (desapriete)	4000Nm	Dimensiones (LxAxAl)	860x200x340mm
Impulsos IPM	1300, 1000, 600	Incluye	60015 (x2), 60016 (x1)

60050C

564,00€

7.20 - 4 32

PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1" 2300NM CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60050	PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1" 2300NM	3.60	-	4	80	409,00€
60015	BATERÍA LI-ION 6.0AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	1"
Voltaje	20V
Potencia	1300W
Torque máximo de apriete	1800Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	2300Nm
Velocidad nominal	1150, 1450, 1850RPM

Impulsos IPM	1000, 1800, 2400
Velocidades	3
LED	Sí/Yes
Compatible con	60015, 60016, 60017
Peso	3,40Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	240x80x220mm

ACCESORIOS

52348 179,00€

SET DE 8 VASOS DE IMPACTO DE 1"

5.85 - 2 256



52545 179,00€

SET DE 2 ADAPTADORES DE IMPACTO

3.00 - 4 1500



54316 182,00€

SET DE 8 VASOS DE IMPACTO DE 1" LARGOS

5.85 - 2 252



ATORNILLAR

20V

60048C

560,00€

7.15 4 40

PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 3/4" 1300NM CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN	3.26	-	4	80	€
60048	PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 3/4" 1300NM	3.26	-	4	80	366,00€
60015	BATERÍA LI-ION 6.0AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	3/4"
Voltaje	20V
Potencia	1000W
Torque máximo de apriete	1500Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	1800Nm
Velocidad nominal	1100, 1400, 1800RPM

Impulsos IPM	1000, 1600, 2200
Velocidades	3
LED	Sí/Yes
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,20Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	220x85x230mm

ACCESORIOS

52347 158,00€

SET DE 8 VASOS DE IMPACTO HEXAGONALES 3/4"

6.25 2 154



53470 176,00€

SET DE 8 VASOS DE IMPACTO LARGOS HEXAGONALES DE 3/4"

7.50 2 160



60044C





485,00€

 7.05  -  4  40

PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/2" 1300NM CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60044	PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/2" 1300NM	3.25	-	5	72	330,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	1/2"
Voltaje	20V
Potencia	1000W
Torque máximo de apriete	1200Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	1300Nm
Velocidad nominal	1000, 1350, 1600RPM

Impulsos IPM	1000, 1600, 2000
Velocidades	3
LED	Sí/Yes
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,20Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	214x90x217mm

ACCESORIOS

52714 17,00€

JUEGO DE 10 VASOS HEXAGONALES DE 1/2"

 0.65  4  24  576



52716 17,00€

JUEGO DE 10 VASOS DE 12 CANTOS DE 1/2"

 0.61  4  24  576



ATORNILLAR

20V

60051C

372,50€

7.05 - 4 32

PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/2" 1000NM CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60051	PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/2" 1000NM	2.20	-	4	150	211,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	1/2"
Voltaje	20V
Potencia	850W
Torque máximo de apriete	850Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	1000Nm
Velocidad nominal	1400, 1900, 2400RPM

Impulsos IPM	1800, 2200, 2800
Velocidades	3
LED	Sí/Yes
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,20Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	97x80x220mm

ACCESORIOS

52338 29,00€

SET DE 4 VASOS DE IMPACTO DE 1/2" ESPECIAL EXTRACCIÓN RUEDAS

1.00 5 20 640



53988 101,00€

SET DE 10 VASOS DE IMPACTO DE 1/2" ESPECIAL EXTRACCIÓN RUEDAS

3.00 - 5 220



60046C

339,00€

5.00 - 4 32

PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/2" 800NM CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60046	PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/2" 800NM	1.50	-	4	224	174,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	1/2"
Voltaje	20V
Potencia	700W
Torque máximo de apriete	550Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	800Nm
Velocidad nominal	1800, 2300, 2800RPM

Impulsos IPM	1800, 2200, 3000
Velocidades	3
LED	Sí/Yes
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	80x90x210mm

ACCESORIOS

52714 17,00€

JUEGO DE 10 VASOS HEXAGONALES DE 1/2"

0.65 4 24 576



52716 17,00€

JUEGO DE 10 VASOS DE 12 CANTOS DE 1/2"

0.61 4 24 576



54863

499,00€



MALETÍN DE HERRAMIENTAS CON PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA 800NM





		1/2" x4 17, 19, 21, 22mm
		3/8" x10 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
		1/2" x7 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
		x2 PH2, PH3
		x2 PZ2, PZ3
		x2 SL5.5, SL6.5
		x5 H3, H4, H5, H6, H8
		x10 T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30
		x6 H2, H3, H4, H5, H6, H7
		x4 PH1, PH2, PH3, PH4
		x4 PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
		x7 SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7
		3/8" x7 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
		1/4" 13 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
		1/4" x1 145mm
		3/8" x1 200mm
		1/2" x1 255mm
		x1
		x1
		x4 1/4"-6mm, H3/8"-M1/4", H3/8"-M 3/8", H1/2"-M3/8"

		x12 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm
		x7 T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
		1/4" x4 8, 9, 10, 12mm
		3/8" x4 13, 14, 15, 17mm
		1/4" x1 Universal
		3/8" x1 Universal
		1/2" x1 Universal
		1/2" x2 16, 21mm
		1/4" x1 50mm
		3/8" x2 125, 250mm
		1/2" x2 75, 150mm
		1/4" x1
		x1 PH3x150
		x1 SL6.5x150
		x1 60013 (4.0AH)
		x1 60066 (20V - 2A)
		x1 60046 (1/2" 800NM)

60052C





287,00€

 4.70  -  4  32

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA 1/4" 230NM CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60052	ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA 1/4" 230NM	1.30	-	5	-	139,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del eje	1/4"
Voltaje	20V
Potencia	500W
Torque máximo de apriete	230Nm
Velocidad nominal	1200, 1900, 2500, 3200RPM

Impulsos IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Velocidades	4
LED	Sí/Yes
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	0,80Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	110x70x205mm


ACCESORIOS

54586

SET DE 3 ADAPTADORES DE LLAVE DE VASO CON PUNTA HEXAGONAL

 0.41  10  100  3200

Piezas	3
Medida del cuadrado	1/4", 3/8", 1/2"
Material	CrV



VASOS DE IMPACTO ESPECIALES



REF.	"							€
14172		15mm	85mm	SMART	0.20	10	50	10,00€
14173	1/2"	17mm	85mm	MERCEDES	0.20	10	100	10,00€
14177		22mm	85mm	OPEL	0.25	10	100	10,00€
14178		21mm	85mm	KIA/HYUNDAI	0.25	10	50	10,00€



REF.	"						€
11314	1/2"	17mm	85mm	0.22	10	100	10,00€
11315		19mm	85mm	0.25	10	100	10,00€
11316		21mm	85mm	0.26	10	100	10,00€
11628		22mm	85mm	0.27	10	100	10,00€



REF.	"						€
16748	1/2"	17mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16749		19mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16750		21mm	85mm	0.36	10	50	76,00€

VASOS DE IMPACTO

REF.		"						€
11153		1"	36mm	65mm	0.70	5	20	23,40€
11154		1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155		1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156		1"	39mm	65mm	0.74	6	24	26,60€
11157		1"	40mm	70mm	0.78	6	12	27,50€
11158		1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159		1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160		1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161		1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162		1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163		1"	46mm	70mm	1.00	5	20	34,00€
11164		1"	47mm	70mm	1.05	2	24	34,90€
11165		1"	48mm	70mm	1.00	-	16	35,70€
11166		1"	50mm	75mm	1.21	5	20	36,20€
11167		1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168		1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169		1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170		1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171		1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172		1"	56mm	85mm	1.47	4	8	47,00€
11173		1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,50€
11174		1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175		1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€
11176		1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177		1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178		1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179		1"	65mm	90mm	1.87	2	10	59,00€
11180		1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181		1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182		1"	70mm	95mm	2.05	10	50	70,00€
11183		1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184		1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185		1"	75mm	95mm	3.34	2	10	91,00€
11186		1"	76mm	95mm	3.35	1	8	97,00€
11187		1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188		1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€

REF.		"						€
11189		1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190		1"	89mm	100mm	3.80	1	2	138,00€
11191		1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192		1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193		1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194		1"	100mm	105mm	4.43	1	2	190,00€
11621		1"	105mm	155mm	8.50	1	2	290,00€
11622		1"	110mm	155mm	8.13	1	2	399,00€
11623		1"	115mm	155mm	8.62	1	2	489,00€

EXTRALARGOS

REF.		"						€
13745		1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746		1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747		1"	32mm	90mm	0.92	5	20	25,40€
13748		1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



VASOS DE IMPACTO

CORTOS

REF.								€
11126	○	3/4"	19mm	51mm	0.25	10	50	11,20€
11127	○	3/4"	21mm	51mm	0.30	6	24	13,80€
11128	○	3/4"	22mm	51mm	0.35	10	50	14,10€
11129	○	3/4"	24mm	51mm	0.32	6	54	14,50€
11130	○	3/4"	25mm	54mm	0.45	4	48	14,90€
11131	○	3/4"	26mm	54mm	0.32	10	50	15,10€
11132	○	3/4"	27mm	54mm	0.30	10	50	15,40€
11133	○	3/4"	28mm	54mm	0.40	4	48	15,80€
11134	○	3/4"	30mm	54mm	0.41	6	24	16,20€
11135	○	3/4"	32mm	56mm	0.45	4	48	16,80€
11136	○	3/4"	33mm	56mm	0.50	10	50	17,50€
11137	○	3/4"	34mm	56mm	0.50	6	24	18,20€
11138	○	3/4"	35mm	56mm	0.50	10	50	18,50€
11139	○	3/4"	36mm	56mm	0.50	10	30	18,80€
11140	○	3/4"	38mm	57mm	0.55	5	30	19,50€
11141	○	3/4"	40mm	57mm	0.55	6	12	20,70€
11142	○	3/4"	41mm	57mm	0.60	6	12	21,30€
11143	○	3/4"	46mm	63mm	0.75	5	20	26,40€
11144	○	3/4"	50mm	68mm	1.00	6	24	33,30€
11145	○	3/4"	51mm	70mm	1.10	4	12	35,30€
11146	○	3/4"	55mm	73mm	1.27	2	16	37,30€
11147	○	3/4"	57mm	73mm	1.25	4	12	41,00€
11148	○	3/4"	60mm	75mm	1.40	5	20	47,00€
11149	○	3/4"	63mm	76mm	1.32	4	12	48,00€
11150	○	3/4"	65mm	78mm	1.35	-	8	55,00€
11151	○	3/4"	67mm	80mm	1.49	4	12	57,00€
11152	○	3/4"	70mm	80mm	1.49	1	10	59,00€

LARGOS

REF.								€
13723	○	3/4"	19	90	0.43	5	20	18,50€
13724	○	3/4"	21	90	0.50	5	20	18,70€
13725	○	3/4"	22	90	0.61	5	20	19,00€
13726	○	3/4"	24	90	0.56	10	30	19,20€
13727	○	3/4"	26	90	0.51	6	18	19,50€
13728	○	3/4"	27	90	0.50	5	20	20,00€
13729	○	3/4"	29	90	0.70	6	12	21,00€
13730	○	3/4"	30	90	0.70	5	20	21,60€
13731	○	3/4"	32	90	0.71	5	20	22,00€
13732	○	3/4"	33	90	0.75	6	24	23,80€
13733	○	3/4"	34	90	0.85	6	18	24,90€
13734	○	3/4"	35	90	0.80	6	18	25,70€
13735	○	3/4"	36	90	0.81	5	20	25,80€
13736	○	3/4"	38	90	0.83	6	18	25,90€

CORTOS

REF.								€
14728	○	1/2"	10	38	0.10	5	20	3,80€
14729	○	1/2"	11	38	0.05	10	100	3,80€
14730	○	1/2"	12	38	0.05	10	100	3,80€
14731	○	1/2"	13	38	0.10	10	100	4,00€
14732	○	1/2"	14	38	0.10	10	100	4,00€
11195	○	1/2"	17	38	0.10	10	100	4,00€
11121	○	1/2"	19	38	0.10	10	100	4,10€
14733	○	1/2"	21	38	0.10	10	20	4,30€
14734	○	1/2"	22	38	0.15	10	100	5,40€
11122	○	1/2"	24	38	0.14	10	20	5,45€
11123	○	1/2"	27	38	0.20	10	50	6,50€
11124	○	1/2"	30	38	0.20	10	50	7,65€
11125	○	1/2"	32	38	0.23	10	100	8,50€

LARGOS

REF.								€
12061	○	1/2"	10mm	78mm	0.14	10	100	8,00€
14736	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12062	○	1/2"	12mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12063	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	9,00€
14737	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	5	20	9,00€
12064	○	1/2"	15mm	78mm	0.17	10	100	9,00€
12065	○	1/2"	16mm	78mm	0.16	10	100	9,50€
12066	○	1/2"	17mm	78mm	0.23	10	100	9,50€
12067	○	1/2"	18mm	78mm	0.22	10	100	9,50€
12068	○	1/2"	19mm	78mm	0.21	10	100	10,00€
12069	○	1/2"	21mm	78mm	0.25	10	50	10,00€
12070	○	1/2"	22mm	78mm	0.26	10	100	10,50€
12071	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	11,00€
12072	○	1/2"	27mm	78mm	0.36	5	60	12,00€

LARGOS

REF.								€
11624	○	1"	65mm	105mm	2.40	-	2	189,00€
11625	○	1"	85mm	105mm	5.35	-	2	282,00€
12984	○	1"	105mm	105mm	5.00	-	2	379,00€

CORTOS

REF.								€
16569	○	1/2"	36mm	42mm	0.47	10	40	21,00€
16570	○	1/2"	27mm	42mm	0.35	10	40	21,00€

LARGOS

REF.								€
14738	○	1/2"	10mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14739	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14740	○	1/2"	12mm	78mm	0.16	10	100	5,55€
14741	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14742	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14743	○	1/2"	16mm	78mm	0.14	10	100	5,60€
14744	○	1/2"	17mm	78mm	0.18	10	50	5,80€
14745	○	1/2"	19mm	78mm	0.22	10	100	6,25€
14746	○	1/2"	21mm	78mm	0.24	10	100	6,40€
14747	○	1/2"	22mm	78mm	0.27	10	50	7,10€
14748	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	8,30€
11613	○	1/2"	27mm	78mm	0.35	10	20	11,00€
11614	○	1/2"	30mm	78mm	0.40	10	100	13,00€
11615	○	1/2"	32mm	78mm	0.45	4	48	14,20€
11616	○	1/2"	33mm	78mm	0.44	6	12	18,10€
11617	○	1/2"	34mm	78mm	0.42	6	24	18,70€
11618	○	1/2"	35mm	78mm	0.48	10	100	18,80€
11619	○	1/2"	36mm	78mm	0.47	10	100	19,50€

LARGOS

REF.								€
16718	●	1/2"	M12	73mm	0.70	12	72	9,00€
16719	●	1/2"	M12	116mm	0.70	12	72	9,50€
16720	●	1/2"	M12	73mm 116mm	1.40	12	72	17,20€



TALADRAR

20V

60023C





349,00€


 7.00 - 4 32

MARTILLO PERCUTOR SDS A BATERÍA CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60023	MARTILLO PERCUTOR SDS A BATERÍA	3.10	-	5	120	212,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	500W
Velocidad nominal	1350RPM
Tasa de impacto	4750BPM
Fuerza de impacto	2,2J
Ø de perforación en hormigón	22mm
Ø de perforación en acero	13mm

Ø de perforación en madera	28mm
Tamaño portabrocas	Ø15mm
Velocidades	4
LED	Sí/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,80Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	286x75x218mm

ACCESORIOS

14837	3,30€	CINCEL EN PUNTA SDS PLUS 14X250MM				
	0.05		50		250	-
14838	3,50€	CINCEL PLANO SDS PLUS 20X250MM				
	0.26		5		200	-
14839	4,70€	CINCEL PLANO SDS PLUS 40X250MM				
	0.29		10		50	-
14840	3,50€	CINCEL ACANALADO SDS PLUS 250MM				
	0.27		10		50	-



ACCESORIOS

53850 16,00€

ESTUCHE DE BROCAS SDS PLUS PARA TALADRO PERCUTOR

0.65 5 25 1000

CONTIENE

REF.	mm					€
14827	5x110mm	0.04	25	500	-	2,00€
14828	6x110mm	0.05	25	500	-	1,50€
14829	6x160mm	0.04	25	500	-	1,50€
14830	8x110mm	0.04	-	300	-	1,50€
14831	8x160mm	0.05	25	500	-	1,50€
14832	10x160mm	0.05	25	200	-	2,00€
14834	12x210mm	0.10	100	200	-	2,50€



14841 2,58€

ADAPTADOR SDS PLUS 1/2" PARA PORTABROCAS

0.05 50 250 -



14842 9,50€

PORTABROCAS DE ROSCA 2-13MM DE 1/2"-20UNF

0.26 5 200 -




TALADRAR

20V

60047C





318,00€

 5.25  -  4  32

TALADRO PERCUTOR 2 VELOCIDADES A BATERÍA CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60047	TALADRO PERCUTOR 2 VELOCIDADES A BATERÍA	1.80	-	4	90	237,50€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	900W
Torque máximo	150Nm
Velocidad nominal	500, 2200RPM
Tasa de impacto	35000BPM

Tamaño portabrocas	Ø13mm
Velocidades	2
LED	Si/Yes
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,60Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	420x105x340mm

ACCESORIOS

53860 3,90€

ESTUCHE DE 5 BROCAS 4-10MM PARA ALBAÑILERÍA

 0.15  5  50  950



53861 5,80€

ESTUCHE DE 8 BROCAS 3-10MM PARA ALBAÑILERÍA

 0.20  5  50  950



ESTUCHES DE BROCAS HELICOIDALE

REF.	DESCRIPCIÓN							€
53851	ESTUCHE DE BROCAS HELICOIDALES 1-10MM HSS 4241 NEGRO	170 PCS	HSS-R 4241	3.80	-	4	192	89,00€
53855	ESTUCHE DE BROCAS HELICOIDALES 1-13MM HSS 4241 NEGRO	25 PCS	HSS-R 4241	1.19	5	10	192	27,50€
53853	ESTUCHE DE BROCAS HELICOIDALES 1-10MM HSS 4241 NEGRO	19 PCS	HSS-R 4241	0.58	5	20	192	14,60€
53852	ESTUCHE DE BROCAS HELICOIDALES 1-10MM HSS 4341	170 PCS	HSS-G 4341	4.20	-	4	192	219,00€
53856	ESTUCHE DE BROCAS HELICOIDALES 1-13MM HSS 4341	25 PCS	HSS-G 4341	1.32	5	10	550	67,00€
53854	ESTUCHE DE BROCAS HELICOIDALES 1-10MM HSS 4341	19 PCS	HSS-G 4341	0.63	5	20	192	28,00€
54348	ESTUCHE DE BROCAS HELICOIDALES 1-10MM COBALTO	170 PCS	HSS-CO5	4.20	2	4	160	291,00€
54314	ESTUCHE DE BROCAS HELICOIDALES 1-13MM COBALTO	25 PCS	HSS-CO5	1.32	5	10	450	82,00€
54313	ESTUCHE DE BROCAS HELICOIDALES 1-13MM COBALTO	19 PCS	HSS-CO5	0.60	5	10	1000	43,00€



53851



53855



53853



53852



53856



53854




54348



54314



54313



TALADRAR

20V

53857 29,00€

ESTUCHE DE PUNTAS DE IMPACTO CON ADAPTADOR RÁPIDO S2 - ACABADO NEGRO

0.40 6 24 1152



53858 31,00€

ESTUCHE DE PUNTAS DE IMPACTO CON ADAPTADORES S2 - ACABADO NEGRO

0.55 6 24 672



53859 69,00€

ESTUCHE DE SIERRAS DE CORONA BIMETÁLICAS CON ADAPTADORES

1.35 5 10 140



54346 12,80€

JUEGO DE 3 CEPILLOS DE LIMPIEZA PARA TALADRO

0.30 6 36 144



60054C

329,00€



AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA 115MM CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60054	AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA - 115MM	1.78	-	4	120	171,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	1115W
Velocidad nominal	8000RPM
Diámetro del disco	115mm
Diámetro de eje	M14

Vibraciones por minuto	0,8m/s2
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
LED	No
Peso	1,78Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	318x137x105mm

ACCESORIOS

DISCOS DE CORTE

REF.							€
14893	T42	80m/s	13300RPM	2.5mm	115mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,00€
14895	T27	80m/s	13300RPM	6mm	115mm	22.3mm	S 0.15 25 100 2,00€
14897	T41	80m/s	13300RPM	1mm	115mm	22.3mm	SS 0.01 50 400 1,00€
14899	T41	80m/s	13300RPM	1.6mm	115mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 1,00€



15014 20,00€
TUERCA DE SUJECIÓN RÁPIDA M14 PARA AMOLADORA ANGULAR



LIJAR / PULIR

20V

60049C

329,00€



AMOLADORA ANGULAR BRUSHLESS 125MM CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60049	AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA - 125MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V	Vibraciones por minuto	0,8m/s2
Potencia	1115W	Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Velocidad nominal	8000RPM	LED	No
Diámetro del disco	115mm	Peso	1,78Kg
Diámetro de eje	M14	Dimensiones (LxAnxAI)	318x137x105mm

ACCESORIOS

DISCOS DE CORTE

REF.							€
14894	T42	80m/s	12200RPM	2.5mm	125mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,20€
14896	T27	80m/s	12200RPM	6mm	125mm	22.3mm	S 0.78 25 100 2,10€
14898	T41	80m/s	12200RPM	1mm	125mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 0,98€
14900	T41	80m/s	12200RPM	1.6mm	125mm	22.3mm	SS 0.04 50 400 0,98€



15014 20,00€

TUERCA DE SUJECIÓN RÁPIDA M14 PARA AMOLADORA ANGULAR



60053C

549,00€



KIT DE AMOLADORA ÁNGULAR Y TALADRO PERCUTOR A BATERÍA CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60047	TALADRO PERCUTOR 2 VELOCIDADES A BATERÍA	1.80	-	4	90	237,50€
60049	AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA - 125MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	900W
Torque máximo	150Nm
Velocidad nominal	500, 2200RPM
Tasa de impacto	35000BPM
Tamaño portabrocas	Ø13mm
Velocidades	2
LED	Si/Yes
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,60Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	420x105x340mm

60049

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	1115W
Velocidad nominal	8000RPM
Diámetro del disco	125mm
Diámetro de eje	M14
Vibraciones por minuto	0,8m/s2
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,78Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	318x137x105,5mm

LIJAR / PULIR

20V

60009C





335,00€


 5.69 - 2 20

PULIDORA A BATERÍA CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60009	PULIDORA A BATERÍA	2.65	-	4	70	183,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V	Vibraciones por minuto	89m/s2
Diámetro del disco	180mm (7")	LED	No
Velocidad nominal	800-2400RPM	Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Diámetro del disco	180mm	Peso	2,65Kg
Diámetro de eje	M14	Dimensiones (LxAnxAI)	500x220x225mm



60020

175,00€

 3.15  -  4  72

CEPILLO A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Velocidad nominal	16000RPM
Anchura de corte	82mm
Profundidad de corte ajustable	0-2mm
Profundidad de galce ajustable	0-10,5mm
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,15Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	285x150x180mm

60033

104,00€

 1.30  -  4  144

LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Velocidad nominal	10000RPM
Diámetro del disco	150mm
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,30Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	210x150x150mm

60019

178,00€

 3.45  -  4  112

SIERRA DE SABLE A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje	20V
Velocidad nominal	3000RPM
Capacidad máxima de corte	150mm Madera/Wood, 10mm Acero/Steel
Carrera de corte	28mm
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,45Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	440x160x160mm

ACCESORIOS

14994 3,50€

SET DE 2 HOJAS DE SIERRA DE SABLE 150MM 6TPI PARA MADERA PARA REF. 60019


 0.05  20  200  8400



14995 8,00€

SET DE 2 HOJAS DE SIERRA DE SABLE 150MM 24TPI PARA METAL PARA REF. 60019

 0.05  20  200  8400



SERRAR

20V

60007C

329,00€

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60007	SIERRA CIRCULAR A BATERÍA	3.75	-	4	60	170,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Velocidad nominal	4300RPM
Diámetro del disco	165mm
Profundidad máxima de corte	55mm, 90° / 35mm, 45°

LED	Si/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,10Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	270x170x290mm

ACCESORIOS

14985 6,00€

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 24T 165MM PARA MADERA PARA REF. 60007



Diámetro interior	20mm
Diámetro exterior	165mm
Número de dientes	24
Aplicable	Madera/Wood
Compatible con	60007

14988 8,00€

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 24T 165MM PARA METAL PARA REF. 60007



Diámetro interior	20mm
Diámetro exterior	165mm
Número de dientes	24
Aplicable	Metal/Metal
Compatible con	60007

60010C

299,00€

7.25 - 4 16

SIERRA DE CALAR A BATERÍA CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN	📦	📦	📦	🔌	€
60010	SIERRA DE CALAR A BATERÍA	2.80	-	4	144	170,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje	20V
Velocidad sin carga	2600SPM
Capacidad máxima de corte	135mm Madera/Wood, 8mm Acero/Steel
Carrera de corte	26mm

LED	Si/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,80Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	230x80x210mm

ACCESORIOS

14991 2,00€
SET DE 5 HOJAS DE SIERRA DE CALAR T244D PARA MADERA PARA REF. 60010

0.05 20 200 7200



Tipo	T244D
Longitud	100mm
Capacidad de corte	100mm
Material	Acero/Steel HSS
Aplicable	Madero/Wood
Compatible con	60010

14993 5,00€
SET DE 5 HOJAS DE SIERRA DE CALAR T118A PARA METAL PARA REF. 60010

0.05 20 200 7200



Tipo	T118A
Longitud	76mm
Capacidad de corte	8mm
Material	Acero/Steel HSS
Aplicable	Metal/Metal
Compatible con	60010

SERRAR

20V

60011

175,00€

 2.55
  -
  4
  128

MINI SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Velocidad nominal	4000RPM
Diámetro del disco	115mm
Profundidad máxima de corte	42,80mm, 0°/28mm, 45°
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,55Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	390x75x120mm

ACCESORIOS

14986 4,00€

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 24T 115MM PARA MADERA PARA REF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



14989 6,00€

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 24T 115MM PARA METAL PARA REF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



60022

470,00€

 11.40
  -
  1
  9

INGLETADORA A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Velocidad nominal	3500RPM
Diámetro del disco	185mm
Profundidad máxima de corte	152-205mm/38-50mm, 45-90°
LED	LÁSER/LASER
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	11,40Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	580x490x320mm

ACCESORIOS

14987 8,50€

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 40T 185MM PARA MADERA PARA REF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



14990 10,50€

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 40T 185MM PARA METAL PARA REF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



60065


899,00€



GATO HIDRÁULICO CARRETILLA ESPECIAL COCHES BAJOS 3T A BATERÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	3T
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Voltaje	20V
LED	No
Altura mínima	85mm
Altura máxima	508mm
Tiempo de elevación (sin carga)	18-20s
Tiempo de descenso (sin carga)	7-10s
Tiempo de elevación (con carga)	48-60s
Tiempo de descenso (con carga)	10-12s
Peso	41,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	770x355x1107mm



60076


619,50€



GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA 3T A BATERÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	3T
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Voltaje	20V
LED	No
Altura mínima	127mm
Altura máxima	463mm
Tiempo de elevación (sin carga)	16-18s
Tiempo de descenso (sin carga)	5-10s
Tiempo de elevación (con carga)	44-57s
Tiempo de descenso (con carga)	5-10s
Peso	32,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	649x348x1030mm



SERRAR

20V

60041

77,00€


 1.60 4 216

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Velocidad nominal	5000, 19000RPM
Velocidades	6
Ángulo de oscilación	4,2°
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,60Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	290x75x85mm





ACCESORIOS

HOJAS DE SIERRA

REF.	mm	PARA					€
15680	20mm	PARA MADERA MACIZA, MADERA ABRASIVA Y METALES	0.02	40	240	30720	4,70€
15682	35mm	PARA MADERA MACIZA, MADERA ABRASIVA Y METALES	0.05	40	240	30720	4,70€
15683	35mm	PARA MADERA	0.01	40	240	30720	2,50€
15684	64mm	PARA HIERRO, ACERO, AZULEJOS, LADRILLOS Y VIDRIO	0.02	20	120	8400	7,70€
15685	80mm	PARA MADERA MACIZA, MADERA ABRASIVA Y METALES	0.02	40	240	30720	9,50€
15686	88mm	PARA MADERA	0.05	20	120	8400	3,70€



OTROS

REF.	DESCRIPCIÓN					€
15687	RASCADOR 50X72MM (REF.60041)	0.10	40	240	30720	2,50€
15688	BOLSA DE 20 HOJAS DE LIJADO 80X80X80MM (REF.60041)	0.05	10	100	3600	5,30€
15689	PLACA DE LIJADO 79X79X79MM (REF.60041)	0.05	10	100	3600	4,00€



60042

106,00€

 1.00  -  4  240

PISTOLA DE CALOR A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	80W
Temperatura de salida	550°C
Diámetro de la boquilla	34mm
Flujo de aire	200L/min
LED	Si/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	205x65x164mm

60004

79,00€

 1.45  -  4  96

FARO DE TRABAJO LED



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	1200-2400Lm
Modos de iluminación	2
LED	Si/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,45Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	215x175x200mm

60035

30,00€

 0.40  -  5  475

PORTÁTIL DE TRABAJO LED A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje	20V
Potencia	500-1000Lm
Modos de iluminación	3
LED	Si/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	0,40Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	70x80x185mm

SERRAR

20V

60067

515,50€

 7.50
  -
  1
  18

SANGRADOR DE FRENOS ELÉCTRICO A BATERÍA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo	0,6-3,0BAR
Voltaje	12-24V DC / 110-220V AC
Potencia	48W
Adaptadores	17
Tasa de flujo	2,2LPM
Compatible con	60012, 60013, 60015
Peso	7,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	240x200x280mm

60001

88,00€

 1.70
  -
  4
  64





ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	3,8KPA
Capacidad del depósito	500ml
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,70Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	410x100x140mm

ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN					€
14950	A TUBO DE EXTENSIÓN PARA REF. 60001	0.08	5	10	-	6,50€
14951	B BOQUILLA PARA JUNTAS PARA REF. 60001	0.01	-	10	-	9,50€
14952	C BOQUILLA PARA SUELOS PARA REF. 60001	0.15	-	5	-	19,00€
14953	D BOQUILLA CON CEPILLO PARA REF. 60001	0.05	-	10	-	8,50€



14950



14951



14952



14953

60037C

348,00€

 8.00  -  4  16





CLAVADORA A BATERÍA CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje	20V
Capacidad	100 Clavos/Nails
LED	Si/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,60Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	292x94x259mm




CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60037	CLAVADORA A BATERÍA	3.60	-	4	128	222,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ACCESORIOS


SETS DE CLAVOS BRAD DE CALIBRE 18



REF.	DESCRIPCIÓN				€
53999	25x1,25mm (1000PCS)	0.20	-	50	2,10€
54000	30x1,25mm (1000PCS)	0.25	-	50	2,50€
54002	38x1,25mm (1000PCS)	0.30	-	50	3,05€



SETS DE GRAPAS DE CALIBRE 18



REF.	DESCRIPCIÓN				€
54008	25x6mm (1000PCS)	0.45	-	40	4,10€
54010	30x6mm (1000PCS)	0.55	-	40	5,10€
54011	38x6mm (1000PCS)	0.65	-	40	6,00€

60032C

266,00€

 5.00  -  4  16





PISTOLA DE SILICONA A BATERÍA CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Fuerza de empuje máxima	2500N
Velocidad de empuje	0,5-8 mm/s (30-480mm/min)
Capacidad del cartucho	300ml
Velocidad	Ajustable/Adjustable
LED	Si/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,60Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	420x70x270mm

CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60032	PISTOLA DE SILICONA A BATERÍA	1.95	-	4	80	123,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60038C

411,00€







PISTOLA ENGRASADORA A BATERÍA CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Presión máxima	620BAR
Volumen/caudal	200g/min
Capacidad del cartucho	420g
Capacidad de grasa a granel	600g
Tipo de grasa	Hasta/Up to NLGI#2
Longitud	760mm
Modos de carga	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
LED	Si/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,60Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	400x90x270mm

CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60038	PISTOLA ENGRASADORA A BATERÍA	3.90	-	4	56	255,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60003C

250,00€







COMPRESOR A BATERÍA CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	12-20V
Flujo de aire	12-380L/min
Presión de aire máxima	160PSI/11BAR/1100KPA
Longitud manguera alta presión	760mm
Longitud manguera alta capacidad	460mm
LED	Si/Yes
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,52Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	240x210x130mm

CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60003	COMPRESOR A BATERÍA	1.85	-	4	100	121,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60043C

252,00€







PULVERIZADOR DE PINTURA A BATERÍA CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	280W
Capacidad del depósito	900ml
Diámetro de la boquilla	2,5mm
Distancia de pulverización	200mm
Capacidad de pulverización	700ml/min
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,70Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	350x120x300mm

CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60043	PULVERIZADOR DE PINTURA A BATERÍA	1.70	-	3	90	123,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60068

42,00€



SOLDADOR DE ESTAÑO DE CALENTAMIENTO RÁPIDO A BATERÍA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Temperatura de trabajo	180-480°C
Pantalla	Sí/Yes
Largo del cable	1m
Protección	Apagado automático/Auto-sleep
Peso	0,40Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	160x110x105mm

60063C

319,00€

 3.78
  -
  4
  60





TIJERA DE PODAR A BATERÍA CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Capacidad de corte	0, 15, 25, 30mm
Fuerza	2600N
Material	SK5
LED	No
Protección	Doble sistema/Double system
Compatible con	60012, 60013, 60015
Incluye	60013, 60016
Peso	1,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	105x77x310mm

CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60063	TIJERA DE PODAR A BATERÍA	1.10	-	10	180	123,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60071

140,00€

 0.80
  -
  10
  120

SOPLADOR DE AIRE A BATERÍA PARA SECADO DE VEHICULOS





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Flujo de aire	55m/s
RPM (Revoluciones por minuto)	22500-35000
Caudal de aire	10,4CFM (294L/min)
Diámetro	2,5"
Compatible con	60013, 60015
Peso	0,80Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	168x116x255mm

60029

240,00€

 4.10
  -
  1
  50

MOTOSIERRA A BATERÍA BRUSHLESS




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	720W
Velocidad de cadena	7,8m/s
Longitud de hoja	254mm
Longitud de corte	220mm
Paso de cadena	9,5mm (3/8")
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	4,10Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	600x225x245mm

60030

112,00€

 2.55
  -
  1
  28

SOPLADOR A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	280W
Caudal de aire	312m ³ /h, 520m ³ /h
Potencia sonora (Lw)	90dB
Velocidad sin carga	15.000RPM
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,55Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	407x205x285mm

60031

142,00€

 3.45
  -
  1
  24

CORTASETOS A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Potencia	230W
Velocidad sin carga	1450RPM
Longitud de la sierra	457mm
Capacidad de corte	18mm
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,45Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	920x215x192mm

JARDINERÍA

20V

60040

440,00€

 10.35
  -
  1
  19

DESBROZADORA 4 EN 1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Sierra de pértiga	4500RPM
Cortasetos	1200RPM
Cabezal de hilo	7000RPM
Disco de corte	7000RPM
Largo máximo	2,25m
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	10,35Kg

60045

298,00€

 13.40
  -
  1
  8

CORTACESPED A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	40V
Potencia	800W
Capacidad	35L
Altura del corte	25-75mm
Diámetro de corte	370mm
LED	No
Compatible con	60013, 60016, 60017
Peso	13,40Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	680x450x320mm

60039

265,00€

 3.30
  -
  2
  36

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Precisión	355PSI
Caudal máximo	2,4L/min
Caudal mínimo	2,0L/min
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,30Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	430x75x220mm

60027

99,00€

5.65 1 15

PULVERIZADOR DE MOCHILA 15L A BATERÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	20V
Capacidad del tanque	15L
Presión de trabajo	0,3-0,45Mpa
Distancia de pulverización	1-1,2m
LED	No
Compatible con	60012, 60013, 60016, 60017
Peso	5,65Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	350x170x660mm

54252

199,00€

10.80 1 12

BARREDORA DE EMPUJE MANUAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	20L
Velocidad máxima de barrido	180m2/h
Diámetro de cepillo de disco	260mm
Tamaño de cepillo cilíndrico	108x350mm
Peso	10,80Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1200x650x980mm
Dimensiones plegado	625x548x290mm

52598

1.080,00€

1700 1 24

ROBOT CORTACÉSPED



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	240V
Potencia	115,44W
Batería	5200mAh
Altura del corte	25-55mm
Diámetro de corte	180mm
LED	No
Movimiento	22m/min
Peso	7,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	500x355x240mm

ATORNILLAR

12V

60062C

216,00€







CARRACA DE 1/2" A BATERÍA - 12V CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	1/2"
Voltaje	12V
Potencia	360W
Torque máximo de apriete	80Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	80Nm
Velocidad nominal	175RPM
LED	Si/Yes
Compatible con	60025, 60026
Peso	1,17Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	69,9x50x310,3mm

CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60062	CARRACA DE 1/2" A BATERÍA -12V	1.90	-	5	150	169,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60059C

167,00€




PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 3/8" 250NM CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	3/8"
Voltaje	12V
Potencia	435W
Torque máximo de rotura (desapriete)	250Nm
Velocidad nominal	1200, 1800, 2700RPM
Impulsos IPM	1100, 2100, 3200
Velocidades	3
LED	Si/Yes
Compatible con	60025, 60026
Peso	0,95Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	126x69x184mm

CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60059	PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 3/8" 250NM	1.15	-	5	36	99,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60060C

165,00€

3.00 - 4 72

ATORNILLADOR DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/4" 150NM CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	1/4"
Voltaje	12V
Potencia	396W
Torque máximo de rotura (desapriete)	150Nm
Velocidad nominal	1200, 1800, 2700RPM
Impulsos IPM	1100, 2100, 3200
Velocidades	3
LED	Si/Yes
Compatible con	60025, 60026
Peso	0,95Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	126x69x184mm

CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN	kg	caja	caja	caja	caja	€
60060	ATORNILLADOR DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/4" 150NM	0.95	-	5	36		99,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700		80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210		49,00€

60058C

154,00€

2.80 - 4 72

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA DE 12V CON MALETÍN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	12V
Potencia	350W
Torque máximo	45Nm
Velocidad nominal	1700RPM
Tasa de impacto	6750, 25500BPM
Ø de perforación en hormigón	8mm
Ø de perforación en acero	10mm
Ø de perforación en madera	25mm
Velocidades	2
Tamaño portabrocas	Ø10mm
LED	Si/Yes
Compatible con	60025, 60026
Peso	0,88Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	168x185x56mm

CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN	kg	caja	caja	caja	caja	€
60058	TALADRO PERCUTOR A BATERÍA DE 12V	1.00	-	5	70		91,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700		80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210		49,00€

LIJAR / PULIR

12V

60061C

149,00€



HERRAMIENTA DE CORTE INALÁMBRICA DE 12V CON MALETÍN



CONTIENE

REF.	DESCRIPCIÓN					€
60061	HERRAMIENTA DE CORTE INALÁMBRICA DE 12V	0.56	-	5	45	77,00€
60013	BATERÍA LI-ION 4.0AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARGADOR 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	12V	Vibraciones por minuto	18.500/min
Potencia	165W	LED	No
Velocidad nominal	18500RPM	Compatible con	60025, 60026
Diámetro del disco	76mm	Peso	0,56Kg
Diámetro de eje	M5	Dimensiones (LxAnxAI)	163x113x89mm

ACCESORIOS

17543 1,60€

DISCO DE CORTE 76X1,2MM PARA REF. 60061



17544 5,00€

MULTIDISCO CARBURO 76X1,0MM PARA REF. 60061



17545 3,75€

DISCO DE CORTE DIAMANTE 76X1,6MM PARA REF. 60061



60055

78,00€

1.01 - 4 144

RADIO INALÁMBRICA A BATERÍA - 12V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	12V
Potencia	10W
Compatible con	60025, 60026
Conectividad bluetooth	15m
Peso	1,01Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	197x138x106mm
Incluye batería	No

60056

142,00€

1.10 - 4 72

MINI SIERRA DE 12V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	12V
Potencia	230W
Velocidad nominal	8m/s
Capacidad máxima de corte	100mm
Longitud de la sierra	160mm
LED	No
Compatible con	60025, 60026
Peso	1,10Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	135x100x390mm

ACCESORIOS

17706 17,10€

CADENA PARA MINI SIERRA REF. 60056

0.49 - 20 9999



BATERÍAS Y CARGADORES

BATERÍAS Y CARGADORES

60012 48,00€
BATERÍA LI-ION 2.0AH

0.45 - 5 920



Tipo de batería	LI-ION
Voltaje	DC-20V
Capacidad	2.0Ah
Peso	0,45Kg
Compatible con	60016, 60017

60013 80,00€
BATERÍA LI-ION 4.0AH

0.75 - 5 700



Tipo de batería	LI-ION
Voltaje	DC-20V
Capacidad	4.0Ah
Peso	0,75Kg
Compatible con	60016, 60017

60015 138,00€
BATERÍA LI-ION 6.0AH

1.00 - 5 630



Tipo de batería	LI-ION
Voltaje	DC-20V
Capacidad	6.0Ah
Peso	1,00Kg
Compatible con	60016, 60017

60016 49,00€
CARGADOR 20V - 4A

0.80 - 5 210



Voltaje	DC-20V
Entrada de carga	100-240V AC 50/60Hz
Salida de carga	4A
Tiempo de carga	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 60+/-15min / 6Ah 90+/- 15min
Peso	0,80Kg

60017 64,00€
CARGADOR RÁPIDO 20V - 6A

0.80 - 5 290



Voltaje	DC-20V
Entrada de carga	100-240V AC 50/60Hz
Salida de carga	6A
Tiempo de carga	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 45+/-10min / 6Ah 60+/- 15min
Peso	0,80Kg

60069 59,00€
CARGADOR INALÁMBRICO A BATERÍA

0.16 5 20 5460



Voltaje	20V
Potencia de salida	15W
Compatible con	60012, 60013, 60015
Puerto de carga	Sin contacto/Wireless/USB-A/USB-C
Brillo	360Lm
Modos de iluminación	2
Peso	0,16Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	109x75x40mm

60066 28,00€
CARGADOR 20V - 2A

0.38 1 5 300



Voltaje	DC-20V
Entrada de carga	100-240V AC 50/60Hz
Salida de carga	2A
Tiempo de carga	2Ah 50+/- 10min / 4Ah 90+/-15min / 6Ah 150+/- 15min
Peso	0,38Kg

BATERÍAS Y CARGADORES



60025 34,00€
CARGADOR 12V – PARA REF. 60026

0.30 5 4 700

60026 40,50€
BATERÍA LI-ION 2.0AH

0.20 5 40 1400



Voltaje	12V
Entrada de carga	100-240V AC 50/60Hz
Salida de carga	2A
Tiempo de carga	60 +/-10min (60026)
Peso	0,30Kg



Tipo de batería	LI-ION
Voltaje	12V
Capacidad	2.0Ah
Peso	0,20Kg
Compatible con	60025

UNA ÚNICA BATERÍA APTA PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS



BATERÍAS Y CARGADORES




54769

0.49 5 20 720

CARRACA DE 1/4" A BATERÍA - 3.6V CON CARGADOR

Medida del cuadrado	1/4"
Voltaje	3,6V
Potencia	7,2W
Torque motor máximo	3Nm
Torque manual máximo	62,3Nm
Velocidad nominal	320RPM
LED	Sí/Yes
Cargador	USB Tipo C/ USB Type C
Tipo de batería	Lithium-ION/Litio-ION 3.6V, 2.0Ah
Dimensiones (LxAnxAl)	35x215x35mm



54860

1.40 6 24 480

ATORNILLADOR A BATERÍA DE 3 VELOCIDADES CON PUNTAS

Medida del eje	1/4"
Voltaje	4V
Torque máximo de apriete	5Nm
Velocidad nominal	300RPM
Batería	LI-ION 1500mAh
Velocidades	3
Peso	1,40Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	183x35x35mm



54683

1.00 - 5 180

SET DE ATORNILLADOR A BATERÍA Y PUNTAS

Medida del cuadrado	1/4"
Voltaje	3,6V
Torque máximo de apriete	6Nm
Velocidad nominal	210RPM
Batería	LI-ION 1300mAh
LED	Sí/Yes
Peso	1,00Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	180x45x145mm





www.jbmcamp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campllong S.L.

