



OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL



CLÉ À CHOC

CHOISISSEZ LA CLÉ À CHOC QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS



INDIVIDUEL

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	3.60	-	4	80	409,00€
60048	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	3.26	-	4	80	366,00€
60044	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	3.25	-	5	72	330,00€
60051	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	2.20	-	4	150	211,00€
60046	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	1.50	-	4	224	174,00€

AVEC MALLETTE

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050C	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	7.20	-	4	32	564,00€
60048C	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	7.15	-	4	40	560,00€
60044C	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	7.05	-	4	40	485,00€
60051C	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	7.05	-	4	32	372,50€
60046C	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	5.00	-	4	32	339,00€

PAGE 11

DÉCOUVREZ TOUS LES ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR NOS CLÉ À CHOC

Retrouvez tous ces accessoires qui rendront votre travail plus facile, plus confortable et plus sûr



VISSAGE

20V

60064C

1.645,00€



CLÉ À CHOC SANS FIL BRUSHLESS 1" 4000NM AVEC COFFRET



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60064	CLÉ À CHOC SANS FIL BRUSHLESS 1" 4000NM	16.45	-	1	18	1.444,00€
60015	BATTERIE LITHIUM-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1"	Vitesses	950, 750, 550RPM
Tension nominale	2x20V DC	LED	Si/Yes
Puissance	2600W	Compatible avec	60013, 60015
Couple de serrage	3000, 2200, 1600Nm	Poids	22,70Kg
Couple de rupture (desserrage)	4000Nm	Dimensions (LxIxH)	860x200x340mm
Impulsions IPM	1300, 1000, 600	Inclut	60015 (x2), 60016 (x1)

60050C

564,00€

7.20 - 4 32

CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1" 2300NM AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60050	CLÉ À CHOC 1" 2300NM AVEC MOTEUR BRUSHLESS	3.60	-	4	80	409,00€
60015	BATTERIE LITHIUM-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1"
Tension	20V
Puissance	1300W
Couple de serrage	1800Nm
Couple de rupture (desserrage)	2300Nm
Vitesse nominale	1150, 1450, 1850RPM

Impulsions IPM	1000, 1800, 2400
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60015, 60016, 60017
Poids	3,40Kg
Dimensions (LxlxH)	240x80x220mm

PIÈCES DE RECHANGE

52348 179,00€

JEU DE 8 DOUILLES À CHOC 1"

5.85 - 2 256



52545 179,00€

JEU DE 2 RÉDUCTEURS À CHOC

3.00 - 4 1500



54316 182,00€

JEU DE 8 LONGUES DOUILLES À CHOC 1"

5.85 - 2 252



VISSAGE

20V

60048C

560,00€

CLÉ À CHOC SANS FIL BRUSHLESS 3/4" 1300NM AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60048	CLÉ À CHOC 3/4" 1300NM AVEC MOTEUR BRUSHLESS	3.26	-	4	80	366,00€
60015	BATTERIE LITHIUM-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	3/4"
Tension	20V
Puissance	1000W
Couple de serrage	1500Nm
Couple de rupture (desserrage)	1800Nm
Vitesse nominale	1100, 1400, 1800RPM

Impulsions IPM	1000, 1600, 2200
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,20Kg
Dimensions (LxIxH)	220x85x230mm

PIÈCES DE RECHANGE

52347 158,00€

JEU DE 8 DOUILLES À CHOCS HEXAGONALES 3/4"


53470 176,00€

JEU DE 8 DOUILLES À CHOCS LONGUES HEXAGONALES DE 3/4"



60044C





485,00€

 7.05  -  4  40

CLÉ À CHOC SANS FIL BRUSHLESS 1/2" 1300NM AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60044	CLÉ À CHOC 1/2" 1300NM AVEC MOTEUR BRUSHLESS	3.25	-	5	72	330,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/2"
Tension	20V
Puissance	1000W
Couple de serrage	1200Nm
Couple de rupture (desserrage)	1300Nm
Vitesse nominale	1000, 1350, 1600RPM

Impulsions IPM	1000, 1600, 2000
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,20Kg
Dimensions (LxIxH)	214x90x217mm

PIÈCES DE RECHANGE

52714 17,00€

SET DE 10 DOUILLES HEXAGONALES 1/2"

 0.65  4  24  576



52716 17,00€

SET DE 10 DOUILLES 12 PANS 1/2"

 0.61  4  24  576



VISSAGE

20V

60051C

372,50€

7.05 - 4 32

CLÉ À CHOC SANS BALAI 1/2" 1000NM AVEC BATTERIE ET MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60051	CLÉ À CHOC SANS FIL BRUSHLESS 1/2" 1000NM	2.20	-	4	150	211,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/2"
Tension	20V
Puissance	850W
Couple de serrage	850Nm
Couple de rupture (desserrage)	1000Nm
Vitesse nominale	1400, 1900, 2400RPM

Impulsions IPM	1800, 2200, 2800
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	2,20Kg
Dimensions (LxH)	97x80x220mm

PIÈCES DE RECHANGE

52338 29,00€

JEU DE 4 DOUILLES À CHOC DE 1/2" SPÉCIALES EXTRACTION DE ROUES

1.00 5 20 640

53988 101,00€

JEU DE 10 DOUILLES À CHOC DE 1/2" POUR EXTRACTION DE ROUES

3.00 - 5 220



60046C

339,00€



CLÉ À CHOC SANS FIL BRUSHLESS 1/2" 800NM AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60046	CLÉ À CHOC BRUSHLESS BATTERIE 1/2" 800NM	1.50	-	4	224	174,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/2"
Tension	20V
Puissance	700W
Couple de serrage	550Nm
Couple de rupture (desserrage)	800Nm
Vitesse nominale	1800, 2300, 2800RPM

Impulsions IPM	1800, 2200, 3000
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,50Kg
Dimensions (LxIxH)	80x90x210mm

PIÈCES DE RECHANGE

52714 17,00€

SET DE 10 DOUILLES HEXAGONALES 1/2"



52716 17,00€

SET DE 10 DOUILLES 12 PANS 1/2"



54863

499,00€

15.00 1 1 30

MALLETTE D'OUTILS AVEC CLÉ À CHOC BRUSHLESS BATTERIE 800NM




		1/2" x4 17, 19, 21, 22mm
		3/8" x10 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
		1/2" x7 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
		x2 PH2, PH3
		x2 PZ2, PZ3
		x2 SL5.5, SL6.5
		x5 H3, H4, H5, H6, H8
		x10 T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30
		x6 H2, H3, H4, H5, H6, H7
		x4 PH1, PH2, PH3, PH4
		x4 PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
		x7 SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7
		3/8" x7 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
		1/4" 13 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
		1/4" x1 145mm
		3/8" x1 200mm
		1/2" x1 255mm
		x1
		x1
		x4 1/4"-6mm, H3/8"-M1/4", H3/8"-M 3/8", H1/2"-M3/8"

		x12 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm
		x7 T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
		1/4" x4 8, 9, 10, 12mm
		3/8" x4 13, 14, 15, 17mm
		1/4" x1 Universal
		3/8" x1 Universal
		1/2" x1 Universal
		1/2" x2 16, 21mm
		1/4" x1 50mm
		3/8" x2 125, 250mm
		1/2" x2 75, 150mm
		1/4" x1
		x1 PH3x150
		x1 SL6.5x150
		x1 60013 (4.0AH)
		x1 60066 (20V - 2A)
		x1 60046 (1/2" 800NM)

60052C





287,00€

 4.70  -  4  32

1/4" CORDLESS IMPACT DRIVER 230 NM WITH CARRYING CASE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60052	VISSSEUSE À CHOCS SANS FIL 1/4" - 230 NM	1.30	-	5	-	139,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de l'essieu	1/4"
Tension	20V
Puissance	500W
Couple de serrage	230Nm
Vitesse nominale	1200, 1900, 2500, 3200RPM

Impulsions IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Vitesses	4
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	0,80Kg
Dimensions (LxlxH)	110x70x205mm

PIÈCES DE RECHANGE

54586

JEU DE 3 ADAPTATEURS DE CLÉS À DOUILLE AVEC EMBOUTS HEXAGONAUX

 0.41  10  100  3200

Pièces	3
Mesure du carré	1/4", 3/8", 1/2"
Matériau	CrV



DOUILLES D'IMPACT SPÉCIALES



REF.	"						€	
14172		15mm	85mm	SMART	0.20	10	50	10,00€
14173	1/2"	17mm	85mm	MERCEDES	0.20	10	100	10,00€
14177		22mm	85mm	OPEL	0.25	10	100	10,00€
14178		21mm	85mm	KIA/HYUNDAI	0.25	10	50	10,00€



REF.	"						€
11314	1/2"	17mm	85mm	0.22	10	100	10,00€
11315		19mm	85mm	0.25	10	100	10,00€
11316		21mm	85mm	0.26	10	100	10,00€
11628		22mm	85mm	0.27	10	100	10,00€



REF.	"						€
16748	1/2"	17mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16749		19mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16750		21mm	85mm	0.36	10	50	76,00€

DOUILLES D'IMPACT

REF.		"						€
11153		1"	36mm	65mm	0.70	5	20	23,40€
11154		1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155		1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156		1"	39mm	65mm	0.74	6	24	26,60€
11157		1"	40mm	70mm	0.78	6	12	27,50€
11158		1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159		1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160		1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161		1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162		1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163		1"	46mm	70mm	1.00	5	20	34,00€
11164		1"	47mm	70mm	1.05	2	24	34,90€
11165		1"	48mm	70mm	1.00	-	16	35,70€
11166		1"	50mm	75mm	1.21	5	20	36,20€
11167		1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168		1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169		1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170		1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171		1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172		1"	56mm	85mm	1.47	4	8	47,00€
11173		1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,50€
11174		1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175		1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€
11176		1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177		1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178		1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179		1"	65mm	90mm	1.87	2	10	59,00€
11180		1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181		1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182		1"	70mm	95mm	2.05	10	50	70,00€
11183		1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184		1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185		1"	75mm	95mm	3.34	2	10	91,00€
11186		1"	76mm	95mm	3.35	1	8	97,00€
11187		1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188		1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€

REF.		"						€
11189		1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190		1"	89mm	100mm	3.80	1	2	138,00€
11191		1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192		1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193		1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194		1"	100mm	105mm	4.43	1	2	190,00€
11621		1"	105mm	155mm	8.50	1	2	290,00€
11622		1"	110mm	155mm	8.13	1	2	399,00€
11623		1"	115mm	155mm	8.62	1	2	489,00€

EXTRALARGES

REF.		"						€
13745		1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746		1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747		1"	32mm	90mm	0.92	5	20	25,40€
13748		1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



DOUILLES D'IMPACT

COURT

REF.								€
11126	○	3/4"	19mm	51mm	0.25	10	50	11,20€
11127	○	3/4"	21mm	51mm	0.30	6	24	13,80€
11128	○	3/4"	22mm	51mm	0.35	10	50	14,10€
11129	○	3/4"	24mm	51mm	0.32	6	54	14,50€
11130	○	3/4"	25mm	54mm	0.45	4	48	14,90€
11131	○	3/4"	26mm	54mm	0.32	10	50	15,10€
11132	○	3/4"	27mm	54mm	0.30	10	50	15,40€
11133	○	3/4"	28mm	54mm	0.40	4	48	15,80€
11134	○	3/4"	30mm	54mm	0.41	6	24	16,20€
11135	○	3/4"	32mm	56mm	0.45	4	48	16,80€
11136	○	3/4"	33mm	56mm	0.50	10	50	17,50€
11137	○	3/4"	34mm	56mm	0.50	6	24	18,20€
11138	○	3/4"	35mm	56mm	0.50	10	50	18,50€
11139	○	3/4"	36mm	56mm	0.50	10	30	18,80€
11140	○	3/4"	38mm	57mm	0.55	5	30	19,50€
11141	○	3/4"	40mm	57mm	0.55	6	12	20,70€
11142	○	3/4"	41mm	57mm	0.60	6	12	21,30€
11143	○	3/4"	46mm	63mm	0.75	5	20	26,40€
11144	○	3/4"	50mm	68mm	1.00	6	24	33,30€
11145	○	3/4"	51mm	70mm	1.10	4	12	35,30€
11146	○	3/4"	55mm	73mm	1.27	2	16	37,30€
11147	○	3/4"	57mm	73mm	1.25	4	12	41,00€
11148	○	3/4"	60mm	75mm	1.40	5	20	47,00€
11149	○	3/4"	63mm	76mm	1.32	4	12	48,00€
11150	○	3/4"	65mm	78mm	1.35	-	8	55,00€
11151	○	3/4"	67mm	80mm	1.49	4	12	57,00€
11152	○	3/4"	70mm	80mm	1.49	1	10	59,00€

LARGES

REF.								€
13723	○	3/4"	19	90	0.43	5	20	18,50€
13724	○	3/4"	21	90	0.50	5	20	18,70€
13725	○	3/4"	22	90	0.61	5	20	19,00€
13726	○	3/4"	24	90	0.56	10	30	19,20€
13727	○	3/4"	26	90	0.51	6	18	19,50€
13728	○	3/4"	27	90	0.50	5	20	20,00€
13729	○	3/4"	29	90	0.70	6	12	21,00€
13730	○	3/4"	30	90	0.70	5	20	21,60€
13731	○	3/4"	32	90	0.71	5	20	22,00€
13732	○	3/4"	33	90	0.75	6	24	23,80€
13733	○	3/4"	34	90	0.85	6	18	24,90€
13734	○	3/4"	35	90	0.80	6	18	25,70€
13735	○	3/4"	36	90	0.81	5	20	25,80€
13736	○	3/4"	38	90	0.83	6	18	25,90€

COURT

REF.								€
14728	○	1/2"	10	38	0.10	5	20	3,80€
14729	○	1/2"	11	38	0.05	10	100	3,80€
14730	○	1/2"	12	38	0.05	10	100	3,80€
14731	○	1/2"	13	38	0.10	10	100	4,00€
14732	○	1/2"	14	38	0.10	10	100	4,00€
11195	○	1/2"	17	38	0.10	10	100	4,00€
11121	○	1/2"	19	38	0.10	10	100	4,10€
14733	○	1/2"	21	38	0.10	10	20	4,30€
14734	○	1/2"	22	38	0.15	10	100	5,40€
11122	○	1/2"	24	38	0.14	10	20	5,45€
11123	○	1/2"	27	38	0.20	10	50	6,50€
11124	○	1/2"	30	38	0.20	10	50	7,65€
11125	○	1/2"	32	38	0.23	10	100	8,50€

LARGES

REF.								€
12061	○	1/2"	10mm	78mm	0.14	10	100	8,00€
14736	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12062	○	1/2"	12mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12063	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	9,00€
14737	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	5	20	9,00€
12064	○	1/2"	15mm	78mm	0.17	10	100	9,00€
12065	○	1/2"	16mm	78mm	0.16	10	100	9,50€
12066	○	1/2"	17mm	78mm	0.23	10	100	9,50€
12067	○	1/2"	18mm	78mm	0.22	10	100	9,50€
12068	○	1/2"	19mm	78mm	0.21	10	100	10,00€
12069	○	1/2"	21mm	78mm	0.25	10	50	10,00€
12070	○	1/2"	22mm	78mm	0.26	10	100	10,50€
12071	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	11,00€
12072	○	1/2"	27mm	78mm	0.36	5	60	12,00€

LARGES

REF.								€
11624	○	1"	65mm	105mm	2.40	-	2	189,00€
11625	○	1"	85mm	105mm	5.35	-	2	282,00€
12984	○	1"	105mm	105mm	5.00	-	2	379,00€

COURT

REF.								€
16569	○	1/2"	36mm	42mm	0.47	10	40	21,00€
16570	○	1/2"	27mm	42mm	0.35	10	40	21,00€

LARGES

REF.								€
14738	○	1/2"	10mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14739	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14740	○	1/2"	12mm	78mm	0.16	10	100	5,55€
14741	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14742	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14743	○	1/2"	16mm	78mm	0.14	10	100	5,60€
14744	○	1/2"	17mm	78mm	0.18	10	50	5,80€
14745	○	1/2"	19mm	78mm	0.22	10	100	6,25€
14746	○	1/2"	21mm	78mm	0.24	10	100	6,40€
14747	○	1/2"	22mm	78mm	0.27	10	50	7,10€
14748	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	8,30€
11613	○	1/2"	27mm	78mm	0.35	10	20	11,00€
11614	○	1/2"	30mm	78mm	0.40	10	100	13,00€
11615	○	1/2"	32mm	78mm	0.45	4	48	14,20€
11616	○	1/2"	33mm	78mm	0.44	6	12	18,10€
11617	○	1/2"	34mm	78mm	0.42	6	24	18,70€
11618	○	1/2"	35mm	78mm	0.48	10	100	18,80€
11619	○	1/2"	36mm	78mm	0.47	10	100	19,50€

LARGES

REF.								€
16718	●	1/2"	M12	73mm	0.70	12	72	9,00€
16719	●	1/2"	M12	116mm	0.70	12	72	9,50€
16720	●	1/2"	M12	73mm 116mm	1.40	12	72	17,20€



PERÇAGE

20V

60023C





349,00€


 7.00 - 4 32

PERFORATEUR SANS FIL BRUSHLESS AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60023	PERFORATEUR AVEC MOTEUR BRUSHLESS	3.10	-	5	120	212,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4,0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	500W
Vitesse nominale	1350RPM
Taux d'impact	4750BPM
Force d'impact	2,2J
Ø de perçage dans le béton	22mm
Ø de perçage dans l'acier	13mm

Ø de perçage dans le bois	28mm
Taille du mandrin	Ø15mm
Vitesses	4
LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,80Kg
Dimensions (LxlxH)	286x75x218mm

PIÈCES DE RECHANGE


14837 3,30€

BURIN À EXTRÉMITÉ AIGUË SDS-PLUS 14X250MM


 0.05 50 250 -

14838 3,50€

BURIN À EXTRÉMITÉ PLATE SDS-PLUS 20X250MM


 0.26 5 200 -

14839 4,70€

BURIN À EXTRÉMITÉ PLATE SDS-PLUS 40X250MM


 0.29 10 50 -

14840 3,50€

BURIN À RAINURER SDS-PLUS 250MM


 0.27 10 50 -


PIÈCES DE RECHANGE

53850 16,00€

KIT DE FORETS POUR PERCEUSE AVEC EMMANCHEMENT SDS-PLUS

0.65 5 25 1000

COMPREND

REF.	mm					€
14827	5x110mm	0.04	25	500	-	2,00€
14828	6x110mm	0.05	25	500	-	1,50€
14829	6x160mm	0.04	25	500	-	1,50€
14830	8x110mm	0.04	-	300	-	1,50€
14831	8x160mm	0.05	25	500	-	1,50€
14832	10x160mm	0.05	25	200	-	2,00€
14834	12x210mm	0.10	100	200	-	2,50€



14841 2,58€

ADAPTATEUR SDS-PLUS POUR MANDRIN DE PERÇAGE 1/2"

0.05 50 250 -



14842 9,50€

MANDRIN DE PERÇAGE À CHANGEMENT RAPIDE 2-13 MM 1/2"-20 UNF (FILETAGE FIN UNIFIÉ)

0.26 5 200 -



PERÇAGE

20V

60047C





318,00€

 5.25  -  4  32

PERCEUSE À PERCEUSE SANS FIL À 2 VITESSES AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60047	PERCEUSE À PERCEUSE SANS FIL À 2 VITESSES	1.80	-	4	90	237,50€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	900W
Couple maximal	150Nm
Vitesse nominale	500, 2200RPM
Taux d'impact	35000BPM

Taille du mandrin	Ø13mm
Vitesses	2
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,60Kg
Dimensions (LxlxH)	420x105x340mm

PIÈCES DE RECHANGE

53860 3,90€

KIT DE 5 FORETS POUR BÉTON 4-10 MM

 0.15  5  50  950







53861 5,80€

KIT DE 8 FORETS POUR BÉTON 3-10 MM

 0.20  5  50  950



KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX

REF.	DESCRIPTION							€
53851	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4241, 1-10 MM, NOIR	170 PCS	HSS-R 4241	3.80	-	4	192	89,00€
53855	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4241, 1-13 MM, NOIR	25 PCS	HSS-R 4241	1.19	5	10	192	27,50€
53853	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4241, 1-10 MM, NOIR	19 PCS	HSS-R 4241	0.58	5	20	192	14,60€
53852	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4341, 1-10 MM	170 PCS	HSS-G 4341	4.20	-	4	192	219,00€
53856	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4341, 1-13 MM	25 PCS	HSS-G 4341	1.32	5	10	550	67,00€
53854	KIT DE FORETS HÉLICOÏDAUX HSS 4341, 1-10 MM	19 PCS	HSS-G 4341	0.63	5	20	192	28,00€
54348	JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX 1-10MM HSS-CO5 COBALT	170 PCS	HSS-CO5	4.20	2	4	160	291,00€
54314	JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX EN COBALT 1-13MM	25 PCS	HSS-CO5	1.32	5	10	450	82,00€
54313	JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX EN COBALT 1-13MM	19 PCS	HSS-CO5	0.60	5	10	1000	43,00€



53851



53855



53853



53852



53856



53854




54348



54314



54313



PERÇAGE

20V

53857 29,00€

KIT S2 D'EMBOUS À CHOC À CHANGEMENT RAPIDE – REVÊTEMENT NOIR

0.40 6 24 1152



53858 31,00€

KIT S2 D'EMBOUS À CHOC AVEC ADAPTATEURS – REVÊTEMENT NOIR

0.55 6 24 672



53859 69,00€

KIT DE SCIES CLOCHES BIMÉTALLIQUES AVEC ADAPTATEURS

1.35 5 10 140



54346 12,80€

KIT DE 3 BROSSES DE NETOYAGE POUR PERCEUSE

0.30 6 36 144



60054C

329,00€



MEULEUSE ANGULAIRE 115MM SANS FIL AVEC MALLETTTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60054	MEULEUSE ANGULAIRE AVEC MOTEUR BRUSHLESS 115MM	1.78	-	4	120	171,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	1115W
Vitesse nominale	8000RPM
Diamètre du disque	115mm
Diamètre de l'axe	M14

Vibrations par minute	0,8m/s2
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
LED	No
Poids	1,78Kg
Dimensions (LxlxH)	318x137x105mm

PIÈCES DE RECHANGE

CERCLE DE COUPE

REF.							€
14893	T42	80m/s	13300RPM	2.5mm	115mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,00€
14895	T27	80m/s	13300RPM	6mm	115mm	22.3mm	S 0.15 25 100 2,00€
14897	T41	80m/s	13300RPM	1mm	115mm	22.3mm	SS 0.01 50 400 1,00€
14899	T41	80m/s	13300RPM	1.6mm	115mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 1,00€



15014 20,00€
ÉCROU DE VERROUILLAGE RAPIDE M14 POUR MEULEUSE D'ANGLE



SABLAGE/POLISSAGE 20V

60049C

329,00€



MEULEUSE ANGULAIRE 125MM SANS FIL AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60049	MEULEUSE ANGULAIRE AVEC MOTEUR BRUSHLESS 125MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V	Vibrations par minute	0,8m/s2
Puissance	1115W	Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Vitesse nominale	8000RPM	LED	No
Diamètre du disque	115mm	Poids	1,78Kg
Diamètre de l'axe	M14	Dimensions (LxlxH)	318x137x105mm

PIÈCES DE RECHANGE

CERCLE DE COUPE

REF.							€
14894	T42	80m/s	12200RPM	2.5mm	125mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,20€
14896	T27	80m/s	12200RPM	6mm	125mm	22.3mm	S 0.78 25 100 2,10€
14898	T41	80m/s	12200RPM	1mm	125mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 0,98€
14900	T41	80m/s	12200RPM	1.6mm	125mm	22.3mm	SS 0.04 50 400 0,98€



15014 20,00€

ÉCROU DE VERROUILLAGE RAPIDE M14 POUR MEULEUSE D'ANGLE



60053C

549,00€



KIT MEULEUSE D'ANGLE ET PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60047	PERCEUSE À PERCEUSE SANS FIL À 2 VITESSES	1.80	-	4	90	237,50€
60049	MEULEUSE ANGULAIRE AVEC MOTEUR BRUSHLESS 125MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	900W
Couple maximal	150Nm
Vitesse nominale	500, 2200RPM
Taux d'impact	35000BPM
Taille du mandrin	Ø13mm
Vitesses	2
LED	Si/Yes
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,60Kg
Dimensions (LxIxH)	420x105x340mm

60049

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	1115W
Vitesse nominale	8000RPM
Diamètre du disque	125mm
Diamètre de l'axe	M14
Vibrations par minute	0,8m/s2
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,78Kg
Dimensions (LxIxH)	318x137x105,5mm

SABLAGE/POLISSAGE 20V

60009C





335,00€


 5.69  -  2  20

POLISSEUSE BRUSHLESS SANS FILS AVEC MALETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60009	POLISSEUSE AVEC MOTEUR BRUSHLESS	2.65	-	4	70	183,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Diamètre du disque	180mm (7")
Vitesse nominale	800-2400RPM
Diamètre du disque	180mm
Diamètre de l'axe	M14

Vibrations par minute	89m/s2
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	2,65Kg
Dimensions (LxlxH)	500x220x225mm



SABLAGE/POLISSAGE 20V

60020

175,00€

3.15 - 4 72

RABOTEUSE BRUSHLESS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Vitesse nominale	16000RPM
Largeur de coupe	82mm
Profondeur de coupe ajustable	0-2mm
Profondeur de feuilure ajustable	0-10,5mm
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,15Kg
Dimensions (LxlxH)	285x150x180mm

60033

104,00€

1.30 - 4 144

MEULEUSE BRUSHLESS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Vitesse nominale	10000RPM
Diamètre du disque	150mm
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,30Kg
Dimensions (LxlxH)	210x150x150mm

60019

178,00€

3.45 - 4 112

SCIE ALTERNATIVE BRUSHLESS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension	20V
Vitesse nominale	3000RPM
Capacité de coupe maximale	150mm Madera/Wood, 10mm Acero/Steel
Longueur de course	28mm
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,45Kg
Dimensions (LxlxH)	440x160x160mm

PIÈCES DE RECHANGE

14994 3,50€

KIT DE 2 LAMES 6TPI 150 MM POUR SCIE SABRE À BOIS. POUR RÉF. 60019


0.05 20 200 8400



14995 8,00€

KIT DE 2 LAMES 24TPI 150 MM POUR SCIE SABRE À MÉTAL. POUR RÉF. 60019

0.05 20 200 8400



SCIE

20V

60007C

329,00€



SCIE À DISQUE BRUSHLESS SANS FIL AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60007	SCIE À DISQUE AVEC MOTEUR BRUSHLESS	3.75	-	4	60	170,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Vitesse nominale	4300RPM
Diamètre du disque	165mm
Profondeur de découpe maximale	55mm, 90° / 35mm, 45°

LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,10Kg
Dimensions (LxlxH)	270x170x290mm

PIÈCES DE RECHANGE

14985 6,00€

SCIE CIRCULAIRE, 24 DENTS, 165 MM, À BOIS. POUR RÉF. 60007



Diamètre intérieur	20mm
Diamètre extérieur	165mm
Nombre de dents	24
Applicable	Madera/Wood
Compatible avec	60007

14988 8,00€

SCIE CIRCULAIRE, 24 DENTS, 165 MM, À MÉTAL. POUR RÉF. 60007



Diamètre intérieur	20mm
Diamètre extérieur	165mm
Nombre de dents	24
Applicable	Metal/Metal
Compatible avec	60007

60010C





299,00€

 7.25
  -
  4
  16

SCIE À HORLOGER BRUSHLESS SANS FILS AVEC MALLETE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60010	SCIE À HORLOGER AVEC MOTEUR BRUSHLESS	2.80	-	4	144	170,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension	20V
Vitesse à vide	2600SPM
Capacité de coupe maximale	135mm Madera/Wood, 8mm Acero/Steel
Longueur de course	26mm

LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	2,80Kg
Dimensions (LxlxH)	230x80x210mm

PIÈCES DE RECHANGE

14991 2,00€
KIT DE 5 LAMES T244D POUR SCIE D'HORLOGER À BOIS POUR RÉF. 60010

 0.05
  20
  200
  7200



Type	T244D
Longueur	100mm
Capacité de coupe	100mm
Matériau	Acero/Steel HSS
Applicable	Madero/Wood
Compatible avec	60010

14993 5,00€
KIT DE 5 LAMES T118A POUR SCIE D'HORLOGER À MÉTAL. POUR RÉF. 60010

 0.05
  20
  200
  7200



Type	T118A
Longueur	76mm
Capacité de coupe	8mm
Matériau	Acero/Steel HSS
Applicable	Metal/Metal
Compatible avec	60010

SCIE

20V

60011

175,00€

 2.55
  -
  4
  128

SCIE À DISQUE MINIATURE BRUSHLESS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Vitesse nominale	4000RPM
Diamètre du disque	115mm
Profondeur de découpe maximale	42,80mm, 0°/28mm, 45°
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	2,55Kg
Dimensions (LxlxH)	390x75x120mm

PIÈCES DE RECHANGE

14986 4,00€





SCIE CIRCULAIRE, 24 DENTS, 115 MM, À BOIS. POUR RÉF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



14989 6,00€

SCIE CIRCULAIRE, 24 DENTS, 115 MM, À MÉTAL. POUR RÉF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



60022

470,00€

 11.40
  -
  1
  9

SCIE À TRONÇONNER BRUSHLESS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Vitesse nominale	3500RPM
Diamètre du disque	185mm
Profondeur de découpe maximale	152-205mm/38-50mm, 45-90°
LED	LÁSER/LASER
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	11,40Kg
Dimensions (LxlxH)	580x490x320mm

PIÈCES DE RECHANGE

14987 8,50€

SCIE CIRCULAIRE, 40 DENTS, 185 MM, À BOIS. POUR RÉF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



14990 10,50€

SCIE CIRCULAIRE, 40 DENTS, 185 MM, À MÉTAL. POUR RÉF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



60065

899,00€



CRIC HYDRAULIQUE ROULANT 3T EXTRA-PLAT À BATTERIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	3T
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Tension	20V
LED	No
Hauteur minimale	85mm
Hauteur maximale	508mm
Temps de levage (sans charge)	18-20s
Temps de descente (à vide)	7-10s
Temps de levage (avec charge)	48-60s
Temps de descente (avec charge)	10-12s
Poids	41,00Kg
Dimensions (LxlxH)	770x355x1107mm



60076


619,50€



CRIC HYDRAULIQUE DE CHARIOT 3T SUR BATTERIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	3T
Compatible avec	60013, 60015, 60016, 60017
Tension	20V
LED	No
Hauteur minimale	127mm
Hauteur maximale	463mm
Temps de levage (sans charge)	16-18s
Temps de descente (à vide)	5-10s
Temps de levage (avec charge)	44-57s
Temps de descente (avec charge)	5-10s
Poids	32,50Kg
Dimensions (LxlxH)	649x348x1030mm



SCIE

20V

60041

77,00€


 1.60 - 4 216

OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANT SANS FIL



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Vitesse nominale	5000, 19000RPM
Vitesses	6
Angle d'oscillation	4,2°
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,60Kg
Dimensions (LxlxH)	290x75x85mm





PIÈCES DE RECHANGE

LAMES POUR SCIE

REF.	mm	POUR					€
15680	20mm	BOIS MASSIF, BOIS ABRASIF ET MÉTAUX	0.02	40	240	30720	4,70€
15682	35mm	BOIS MASSIF, BOIS ABRASIF ET MÉTAUX	0.05	40	240	30720	4,70€
15683	35mm	À BOIS	0.01	40	240	30720	2,50€
15684	64mm	À FER, ACIER, TUILE, BRIQUE ET VERRE	0.02	20	120	8400	7,70€
15685	80mm	BOIS MASSIF, BOIS ABRASIF ET MÉTAUX	0.02	40	240	30720	9,50€
15686	88mm	À BOIS	0.05	20	120	8400	3,70€



AUTRES

REF.	DESCRIPTION					€
15687	GRATTOIR 50X72MM (RÉF. 60041)	0.10	40	240	30720	2,50€
15688	KIT DE 20 FEUILLES DE PONÇAGE 80X80X80MM – GRAINS 60 / 80 / 100 / 120 / 240 (RÉF.60041)	0.05	10	100	3600	5,30€
15689	PLAQUE DE PONÇAGE 79X79X79MM (RÉF. 60041)	0.05	10	100	3600	4,00€



SCIE

20V

60042

106,00€


 1.00 - 4 240

PISTOLET À CHALEUR BATTERIE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	80W
Température de sortie	550°C
Diamètre de la buse	34mm
Flux d'air	200L/min
LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,00Kg
Dimensions (LxlxH)	205x65x164mm

60004

79,00€


 1.45 - 4 96

FEU DE TRAVAIL LED



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	1200-2400Lm
Modes d'éclairage	2
LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,45Kg
Dimensions (LxlxH)	215x175x200mm

60035

30,00€


 0.40 - 5 475

LED RECHARGEABLE WORK LIGHT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension	20V
Puissance	500-1000Lm
Modes d'éclairage	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	0,40Kg
Dimensions (LxlxH)	70x80x185mm

SCIE

20V

60067

515,50€

 7.50
  -
  1
  18

PURGEUR DE FREINS ÉLECTRIQUE A BATTERIE




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de travail	0,6-3,0BAR
Tension	12-24V DC / 110-220V AC
Puissance	48W
Adaptateurs	17
Débit	2,2LPM
Compatible avec	60012, 60013, 60015
Poids	7,50Kg
Dimensions (LxlxH)	240x200x280mm

60001

88,00€

 1.70
  -
  4
  64





ASPIRATEUR PORTATIF



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	3,8KPA
Capacité du réservoir	500ml
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,70Kg
Dimensions (LxlxH)	410x100x140mm

PIÈCES DE RECHANGE

REF.	DESCRIPTION					€
14950	A TUBE DE RALLONGE POUR RÉF. 60001	0.08	5	10	-	6,50€
14951	B BUSE À FENTE POUR RÉF. 60001	0.01	-	10	-	9,50€
14952	C BUSE DE SOL POUR REF. 60001	0.15	-	5	-	19,00€
14953	D BROSSE POUR REF. 60001	0.05	-	10	-	8,50€



14950



14951



14952



14953

60037C

348,00€



CLOUEUSE / AGRAFEUSE SANS FILS AVEC MALLETE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension	20V
Capacité	100 Clavos/Nails
LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,60Kg
Dimensions (LxIxH)	292x94x259mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60037	CLOUEUSE / AGRAFEUSE BATTERIE	3.60	-	4	128	222,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

PIÈCES DE RECHANGE

JEU DE CLOUS SANS TÊTE



REF.	DESCRIPTION				€
53999	25x1,25mm (1000PCS)	0.20	-	50	2,10€
54000	30x1,25mm (1000PCS)	0.25	-	50	2,50€
54002	38x1,25mm (1000PCS)	0.30	-	50	3,05€

JEU D'AGRAFES À COURONNE ÉTROITE



REF.	DESCRIPTION				€
54008	25x6mm (1000PCS)	0.45	-	40	4,10€
54010	30x6mm (1000PCS)	0.55	-	40	5,10€
54011	38x6mm (1000PCS)	0.65	-	40	6,00€

60032C

266,00€



PISTOLET JOINT SANS FILS AVEC MALLETE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Force de poussée maximale	2500N
Vitesse d'avance	0,5-8 mm/s (30-480mm/min)
Capacité de la cartouche	300ml
Vitesse	Ajustable/Adjustable
LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,60Kg
Dimensions (LxIxH)	420x70x270mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60032	PISTOLET JOINT BATTERIE	1.95	-	4	80	123,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60038C

411,00€



PISTOLET À GRAISSE SANS FIL AVEC MALLETTE DE TRANSPORT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Pression maximale	620BAR
Volume/débit	200g/min
Capacité de la cartouche	420g
Capacité de graisse en vrac	600g
Capacité de graisse en vrac	Hasta/Up to NLGI#2
Longueur	760mm
Modes de charge	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,60Kg
Dimensions (LxlxH)	400x90x270mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60038	PISTOLET À GRAISSE SANS FIL	3.90	-	4	56	255,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60003C

250,00€



COMPRESSEUR D'AIR ÉLECTRIQUE AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	12-20V
Flux d'air	12-380L/min
Pression d'air maximale	160PSI/11BAR/1100KPA
Longueur du tuyau haute pression	760mm
Longueur du tuyau à haute capacité	460mm
LED	Si/Yes
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,52Kg
Dimensions (LxlxH)	240x210x130mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60003	POMPE ÉLECTRIQUE POUR POMPAGE DE ROUE	1.85	-	4	100	121,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60043C

252,00€



PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS FIL AVEC MALLETE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	280W
Capacité du réservoir	900ml
Diamètre de la buse	2,5mm
Distance de pulvérisation	200mm
Capacité de pulvérisation	700ml/min
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	1,70Kg
Dimensions (LxIxH)	350x120x300mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60043	PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS FIL	1.70	-	3	90	123,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60068

42,00€



FER À SOUDER ULTRA-RAPIDE SUR BATTERIE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Température de travail	180-480°C
Écran	Si/Yes
Longueur du câble	1m
Protection	Apagado automático/Auto-sleep
Poids	0,40Kg
Dimensions (LxIxH)	160x110x105mm

60063C

319,00€

 3.78
  -
  4
  60





SÉCATEUR À BATTERIE AVEC COFFRET DE RANGEMENT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Capacité de coupe	0, 15, 25, 30mm
Force	2600N
Matériau	SK5
LED	No
Protection	Doble sistema/Double system
Compatible avec	60012, 60013, 60015
Inclut	60013, 60016
Poids	1,50Kg
Dimensions (LxlxH)	105x77x310mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60063	SÉCATEUR ALIMENTÉ PAR BATTERIE	1.10	-	10	180	123,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60071

140,00€

 0.80
  -
  10
  120

SOUFFLEUR D'AIR À BATTERIE POUR LE SÉCHAGE DES VÉHICULES





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Flux d'air	55m/s
RPM (tours par minute)	22500-35000
Débit d'air	10,4CFM (294L/min)
Diamètre	2,5"
Compatible avec	60013, 60015
Poids	0,80Kg
Dimensions (LxlxH)	168x116x255mm

60029

240,00€

 4.10
  -
  1
  50

TRONÇONNEUSE BATTERIE BRUSHLESS




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	720W
Vitesse de la chaîne	7,8m/s
Longueur de la lame	254mm
Longueur de coupe	220mm
Pas de chaîne	9,5mm (3/8")
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	4,10Kg
Dimensions (LxlxH)	600x225x245mm

60030

112,00€

 2.55
  -
  1
  28

SOUFFLEUR A BATTERIE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Puissance	280W
Débit d'air	312m ³ /h, 520m ³ /h
Puissance sonore (Lw)	90dB
Vitesse à vide	15.000RPM
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	2,55Kg
Dimensions (LxlxH)	407x205x285mm

60031

142,00€

 3.45
  -
  1
  24

TAILLE-HAIE A BATTERIE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension	20V
Puissance	230W
Vitesse à vide	1450RPM
Longueur de la scie	457mm
Capacité de coupe	18mm
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,45Kg
Dimensions (LxlxH)	920x215x192mm

JARDINAGE

20V

60040

440,00€

 10.35
  -
  1
  19

MACHINE DE JARDIN BATTERIE MULTIFONCTIONNELLE (4 EN 1)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Scie à perche	4500RPM
Taille-haie	1200RPM
Tête de filetage	7000RPM
Disque de coupe	7000RPM
Longueur maximale	2,25m
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	10,35Kg

60045

298,00€

 13.40
  -
  1
  8

TONDEUSE À GAZON SANS FIL



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	40V
Puissance	800W
Capacité	35L
Hauteur de coupe	25-75mm
Diamètre de coupe	370mm
LED	No
Compatible avec	60013, 60016, 60017
Poids	13,40Kg
Dimensions (LxlxH)	680x450x320mm

60039

265,00€

 3.30
  -
  2
  36

MACHINE À LAVER BATTERIE BRUSHLESS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Précision	355PSI
Débit d'air maximum	2,4L/min
Débit d'air minimum	2,0L/min
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,30Kg
Dimensions (LxlxH)	430x75x220mm

60027

99,00€



PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL À DOS AVEC RÉSERVOIR 15 L



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	20V
Capacité du réservoir	15L
Pression de travail	0,3-0,45Mpa
Distance de pulvérisation	1-1,2m
LED	No
Compatible avec	60012, 60013, 60016, 60017
Poids	5,65Kg
Dimensions (LxlxH)	350x170x660mm

54252

199,00€



BALAYEUSE À POUSSÉE MANUELLE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	20L
Vitesse maximale de balayage	180m2/h
Diamètre de la brosse à disque	260mm
Taille de la brosse cylindrique	108x350mm
Poids	10,80Kg
Dimensions (LxlxH)	1200x650x980mm
Dimensions pliées	625x548x290mm

52598

1.080,00€



ROBOT TONDEUSE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	240V
Puissance	115,44W
Batterie	5200mAh
Hauteur de coupe	25-55mm
Diamètre de coupe	180mm
LED	No
Mouvement	22m/min
Poids	7,50Kg
Dimensions (LxlxH)	500x355x240mm

VISSAGE

12V

60062C

216,00€







CLÉ À CHOC SANS BALAIS AVEC CLIQUET 1/2" – 12 V AVEC MALLETTTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/2"
Tension	12V
Puissance	360W
Couple de serrage	80Nm
Couple de rupture (desserrage)	80Nm
Vitesse nominale	175RPM
LED	Si/Yes
Compatible avec	60025, 60026
Poids	1,17Kg
Dimensions (LxlxH)	69,9x50x310,3mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60062	1/2" CLIQUET ÉLECTRIQUE BRUSHLESS -12V	1.90	-	5	150	169,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60059C

167,00€







CLÉ À CHOCS SANS BALAIS 3/8" PO 250NM AVEC MALLETTTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Mesure du carré	3/8"
Tension	12V
Puissance	435W
Couple de rupture (desserrage)	250Nm
Vitesse nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsions IPM	1100, 2100, 3200
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,95Kg
Dimensions (LxlxH)	126x69x184mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60059	CLÉ À CHOCS SANS BALAIS 3/8" PO 250 NM	1.15	-	5	36	99,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60060C

165,00€



VISSEUSE À CHOC SANS BALAI 1/4" PO 150NM AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesure du carré	1/4"
Tension	12V
Puissance	396W
Couple de rupture (desserrage)	150Nm
Vitesse nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsions IPM	1100, 2100, 3200
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,95Kg
Dimensions (LxlxH)	126x69x184mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60060	VISSEUSE À CHOC SANS BALAI 1/4 PO 150NM	0,95	-	5	36	99,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4,0 AH	0,75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0,80	-	5	210	49,00€

60058C

154,00€



PERCEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS 12V AVEC MALLETTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	12V
Puissance	350W
Couple maximal	45Nm
Vitesse nominale	1700RPM
Taux d'impact	6750, 25500BPM
Ø de perçage dans le béton	8mm
Ø de perçage dans l'acier	10mm
Ø de perçage dans le bois	25mm
Vitesses	2
Taille du mandrin	Ø10mm
LED	Si/Yes
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,88Kg
Dimensions (LxlxH)	168x185x56mm

COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60058	PERCEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS 12 V	1,00	-	5	70	91,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4,0 AH	0,75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0,80	-	5	210	49,00€

SABLAGE/POLISSAGE 12V

60061C

149,00€



OUTIL À TRONÇONNER SANS FIL 12V AVEC MALLETTE



COMPREND

REF.	DESCRIPTION					€
60061	OUTIL À TRONÇONNER SANS FIL 12 V	0.56	-	5	45	77,00€
60013	BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CHARGEUR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	12V	Vibrations par minute	18.500/min
Puissance	165W	LED	No
Vitesse nominale	18500RPM	Compatible avec	60025, 60026
Diamètre du disque	76mm	Poids	0,56Kg
Diamètre de l'axe	M5	Dimensions (LxlxH)	163x113x89mm

PIÈCES DE RECHANGE

17543 1,60€
DISQUE À DÉCOUPER 76 X 1,2 MM RÉF. 60061



17544 5,00€
MULTI DISQUE CARBURE 76 X 1,0 MM RÉF. 60061



17545 3,75€
DISQUE À DÉCOUPER DIAMANTÉ 76 X 1,6 MM RÉF. 60061



60055

78,00€

 1.01
  -
  4
  144

RADIO SANS FIL FONCTIONNANT SUR BATTERIE - 12V



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	12V
Puissance	10W
Compatible avec	60025, 60026
Connectivité Bluetooth	15m
Poids	1,01Kg
Dimensions (LxlxH)	197x138x106mm
Batterie incluse	No

60056

142,00€

 1.10
  -
  4
  72

MINI TRONÇONNEUSE 12V



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	12V
Puissance	230W
Vitesse nominale	8m/s
Capacité de coupe maximale	100mm
Longueur de la scie	160mm
LED	No
Compatible avec	60025, 60026
Poids	1,10Kg
Dimensions (LxlxH)	135x100x390mm

PIÈCES DE RECHANGE

17706 17,10€

CHAÎNE POUR MINI SCIE RÉF. 60056

 0.49
  -
  20
  9999



BATTERIES ET CHARGEURS

BATTERIES ET CHARGEURS

60012 48,00€
BATTERIE LITHIUM-ION 2.0 AH

0.45 - 5 920



Type de batterie	LI-ION
Tension	DC-20V
Capacité	2.0Ah
Poids	0,45Kg
Compatible avec	60016, 60017

60013 80,00€
BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH

0.75 - 5 700



Type de batterie	LI-ION
Tension	DC-20V
Capacité	4.0Ah
Poids	0,75Kg
Compatible avec	60016, 60017

60015 138,00€
BATTERIE LITHIUM-ION 6.0 AH

1.00 - 5 630



Type de batterie	LI-ION
Tension	DC-20V
Capacité	6.0Ah
Poids	1,00Kg
Compatible avec	60016, 60017

60016 49,00€
CHARGEUR 20 V - 4A

0.80 - 5 210



Tension	DC-20V
Entrée de la charge	100-240V AC 50/60Hz
Sortie de charge	4A
Temps de charge	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 60+/-15min / 6Ah 90+/- 15min
Poids	0,80Kg

60017 64,00€
CHARGEUR HAUTE PERFORMANCE 20 V - 6A

0.80 - 5 290



Tension	DC-20V
Entrée de la charge	100-240V AC 50/60Hz
Sortie de charge	6A
Temps de charge	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 45+/-10min / 6Ah 60+/- 15min
Poids	0,80Kg

60069 59,00€
CHARGEUR SANS FIL À BATTERIE

0.16 5 20 5460



Tension	20V
Puissance de sortie	15W
Compatible avec	60012, 60013, 60015
Port de charge	Sin contacto/Wireless/USB-A/USB-C
Luminosité	360Lm
Modes d'éclairage	2
Poids	0,16Kg
Dimensions (LxIxH)	109x75x40mm

60066 28,00€
CHARGEUR 20 V - 2A

0.38 1 5 300



Tension	DC-20V
Entrée de la charge	100-240V AC 50/60Hz
Sortie de charge	2A
Temps de charge	2Ah 50+/- 10min / 4Ah 90+/-15min / 6Ah 150+/- 15min
Poids	0,38Kg

BATTERIES ET CHARGEURS



60025 34,00€
CHARGEUR 12 V POUR RÉF. 60026

0.30 5 4 700

60026 40,50€
BATTERIE AU LITHIUM-ION 2.0 A.H

0.20 5 40 1400



Tension	12V
Entrée de la charge	100-240V AC 50/60Hz
Sortie de charge	2A
Temps de charge	60 +/-10min (60026)
Poids	0,30Kg



Type de batterie	LI-ION
Tension	12V
Capacité	2.0Ah
Poids	0,20Kg
Compatible avec	60025

UNE SEULE BATTERIE ADAPTÉE À TOUS LES OUTILS



BATTERIES ET CHARGEURS




54769

0.49 5 20 720

CLIQUET SANS FIL 1/4" - 3,6 V AVEC BATTERIE

Mesure du carré	1/4"
Tension	3,6V
Puissance	7,2W
Couple moteur maximal	3Nm
Couple manuel maximum	62,3Nm
Vitesse nominale	320RPM
LED	Si/Yes
Chargeur	USB Tipo C/ USB Type C
Type de batterie	Lithium-ION/Litio-ION 3,6V, 2,0Ah
Dimensions (LxlxH)	35x215x35mm



54860

1.40 6 24 480

PERCEUSE-VISSEUSE À BATTERIE 3 VITESSES AVEC EMBOUTS

Taille de l'essieu	1/4"
Tension	4V
Couple de serrage	5Nm
Vitesse nominale	300RPM
Batterie	LI-ION 1500mAh
Vitesses	3
Poids	1,40Kg
Dimensions (LxlxH)	183x35x35mm



54683

1.00 - 5 180

JEU DE TOURNEVIS ET D'EMBOUS AVEC BATTERIE

Mesure du carré	1/4"
Tension	3,6V
Couple de serrage	6Nm
Vitesse nominale	210RPM
Batterie	LI-ION 1300mAh
LED	Si/Yes
Poids	1,00Kg
Dimensions (LxlxH)	180x45x145mm





www.jbmcamp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campllong S.L.

