



ELETTO- UTENSILI A BATTERIA



AVVITATORE

SCEGLI L'AVVITATORE A IMPULSI CHE MEGLIO SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



INDIVIDUALE

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	3.60	-	4	80	409,00€
60048	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	3.26	-	4	80	366,00€
60044	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	3.25	-	5	72	330,00€
60051	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	2.20	-	4	150	211,00€
60046	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	1.50	-	4	224	174,00€

CON VALIGETTA

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050C	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	7.20	-	4	32	564,00€
60048C	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	7.15	-	4	40	560,00€
60044C	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	7.05	-	4	40	485,00€
60051C	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	7.05	-	4	32	372,50€
60046C	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	5.00	-	4	32	339,00€

PAGINA 11

SCOPRI TUTTI GLI ACCESSORI
DISPONIBILI PER I NOSTRI AVVITATORE

Trova tutti quegli accessori che renderanno il tuo lavoro più facile, più comodo e più sicuro



AVVITARE

20V

60064C

1.645,00€



AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS A BATTERIA 1" 4000NM CON VALIGETTA CON 2 BATTERIE DA 6AH



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60064	AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS A BATTERIA 1" 4000NM	16.45	-	1	18	1.444,00€
60015	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1"	Velocità	950, 750, 550RPM
Tensione nominale	2x20V DC	LED	Si/Yes
Potenza	2600W	Compatibile con	60013, 60015
Coppia massima di serraggio	3000, 2200, 1600Nm	Peso	22,70Kg
Coppia massima di rilascio	4000Nm	Dimensioni (LxIxH)	860x200x340mm
Impulsi IPM	1300, 1000, 600	Include	60015 (x2), 60016 (x1)

60050C

564,00€

7.20 - 4 32

AVVITATORE PNEUMATICO BRUSHLESS A BATTERIA 1" 2300NM CON VALIGETTA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60050	AVVITATORE PNEUMATICO DA 1" 2300NM CON MOTORE BRUSHLESS	3.60	-	4	80	409,00€
60015	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1"
Tensione	20V
Potenza	1300W
Coppia massima di serraggio	1800Nm
Coppia massima di rilascio	2300Nm
Velocità nominale	1150, 1450, 1850RPM

Impulsi IPM	1000, 1800, 2400
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60015, 60016, 60017
Peso	3,40Kg
Dimensioni (LxIxH)	240x80x220mm

RICAMBI

52348 179,00€
SET DI 8 BUSSOLE PNEUMATICHE ESAGONALI 1"

5.85 - 2 256



52545 179,00€
SET DI 2 ADATTATORI PNEUMATICI

3.00 - 4 1500



54316 182,00€
SET DI 8 BUSSOLE D'IMPATTO 1" LUNGHE

5.85 - 2 252



AVVITARE

20V

60048C

560,00€



AVVITATORE PNEUMATICO BRUSHLESS A BATTERIA 3/4" 1300NM CON VALIGETTA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60048	AVVITATORE PNEUMATICO DA 3/4" 1300NM CON MOTORE BRUSHLESS	3.26	-	4	80	366,00€
60015	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	3/4"
Tensione	20V
Potenza	1000W
Coppia massima di serraggio	1500Nm
Coppia massima di rilascio	1800Nm
Velocità nominale	1100, 1400, 1800RPM

Impulsi IPM	1000, 1600, 2200
Velocità	3
LED	Sì/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,20Kg
Dimensioni (LxIxH)	220x85x230mm

RICAMBI

52347 158,00€

SET DI 8 BUSSOLE PNEUMATICHE ESAGONALI 3/4"




53470 176,00€

SET DI 8 BUSSOLE ESAGONALI LUNGHE 3/4"



60044C





485,00€

 7.05
  -
  4
  40

AVVITATORE PNEUMATICO BRUSHLESS A BATTERIA 1/2" 1300NM CON VALIGETTA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60044	AVVITATORE PNEUMATICO DA 1/2" 1300NM CON MOTORE BRUSHLESS	3.25	-	5	72	330,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/2"
Tensione	20V
Potenza	1000W
Coppia massima di serraggio	1200Nm
Coppia massima di rilascio	1300Nm
Velocità nominale	1000, 1350, 1600RPM

Impulsi IPM	1000, 1600, 2000
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,20Kg
Dimensioni (LxIxH)	214x90x217mm

RICAMBI

52714 17,00€

SET DI 10 BUSSOLE ESAGONALI 1/2"

 0.65
  4
  24
  576



52716 17,00€

SET DI 10 BUSSOLE A 12 CANTI 1/2"

 0.61
  4
  24
  576




AVVITARE

20V

60051C





372,50€

 7.05
  -
  4
  32

- AVVITATORE PNEUMATICO BRUSHLESS A BATTERIA 1/2" 1000NM CON VALIGETTA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60051	AVVITATORE PNEUMATICO BRUSHLESS A BATTERIA DA 1/2" 1000NM	2.20	-	4	150	211,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/2"	Impulsi IPM	1800, 2200, 2800
Tensione	20V	Velocità	3
Potenza	850W	LED	Si/Yes
Coppia massima di serraggio	850Nm	Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Coppia massima di rilascio	1000Nm	Peso	2,20Kg
Velocità nominale	1400, 1900, 2400RPM	Dimensioni (LxIxH)	97x80x220mm

RICAMBI

52338 29,00€

SET DI 4 BUSSOLE PNEUMATICHE DA 1/2" LUNGHE RIVESTITE

 1.00
  5
  20
  640



53988 101,00€

SET DI 10 BUSSOLE PNEUMATICHE 1/2"

 3.00
  -
  5
  220



60046C





339,00€

 5.00  -  4  32

AVVITATORE PNEUMATICO BRUSHLESS A BATTERIA 1/2" 800NM CON VALIGETTA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60046	AVVITATORE PNEUMATICO DA 1/2" 800NM CON MOTORE BRUSHLESS	1.50	-	4	224	174,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/2"	Impulsi IPM	1800, 2200, 3000
Tensione	20V	Velocità	3
Potenza	700W	LED	Si/Yes
Coppia massima di serraggio	550Nm	Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Coppia massima di rilascio	800Nm	Peso	1,50Kg
Velocità nominale	1800, 2300, 2800RPM	Dimensioni (LxIxH)	80x90x210mm

RICAMBI

52714 17,00€


SET DI 10 BUSSOLE ESAGONALI 1/2"

 0.65  4  24  576



52716 17,00€

SET DI 10 BUSSOLE A 12 CANTI 1/2"

 0.61  4  24  576



AVVITARE

20V




























54863


499,00€


 15.00 1 30

VALIGETTA CON ATTREZZI AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS A BATTERIA 800NM



		1/2" x4 17, 19, 21, 22mm
		3/8" x10 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
		1/2" x7 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
		x2 PH2, PH3
		x2 PZ2, PZ3
		x2 SL5.5, SL6.5
		x5 H3, H4, H5, H6, H8
		x10 T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30
		x6 H2, H3, H4, H5, H6, H7
		x4 PH1, PH2, PH3, PH4
		x4 PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
		x7 SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7
		3/8" x7 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
		1/4" 13 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
		1/4" x1 145mm
		3/8" x1 200mm
		1/2" x1 255mm
		x1
		x1
		x4 1/4"-6mm, H3/8"-M1/4", H3/8"-M 3/8", H1/2"-M3/8"

		x12 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm
		x7 T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
		1/4" x4 8, 9, 10, 12mm
		3/8" x4 13, 14, 15, 17mm
		1/4" x1 Universal
		3/8" x1 Universal
		1/2" x1 Universal
		1/2" x2 16, 21mm
		1/4" x1 50mm
		3/8" x2 125, 250mm
		1/2" x2 75, 150mm
		1/4" x1
		x1 PH3x150
		x1 SL6.5x150
		x1 60013 (4.0AH)
		x1 60066 (20V - 2A)
		x1 60046 (1/2" 800NM)

60052C





287,00€

 4.70
  -
  4
  32

AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA 1/4" 230NM CON VALIGETTA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60052	AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA 1/4" 230 NM	1.30	-	5	-	139,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni dell'asse	1/4"
Tensione	20V
Potenza	500W
Coppia massima di serraggio	230Nm
Velocità nominale	1200, 1900, 2500, 3200RPM

Impulsi IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Velocità	4
LED	Sì/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	0,80Kg
Dimensioni (LxIxH)	110x70x205mm


RICAMBI

54586

SET DI 3 ADATTATORI PER CHIAVI A BUSSOLA CON PUNTE ESAGONALI

 0.41
  10
  100
  3200

Pezzi	3
Misura del quadrato	1/4", 3/8", 1/2"
Materiale	CrV




SPECIALI BUSSOLE PNEUMATICHE



REF.	"							€
14172		15mm	85mm	SMART	0.20	10	50	10,00€
14173	1/2"	17mm	85mm	MERCEDES	0.20	10	100	10,00€
14177		22mm	85mm	OPEL	0.25	10	100	10,00€
14178		21mm	85mm	KIA/HYUNDAI	0.25	10	50	10,00€



REF.	"						€
11314		17mm	85mm	0.22	10	100	10,00€
11315	1/2"	19mm	85mm	0.25	10	100	10,00€
11316		21mm	85mm	0.26	10	100	10,00€
11628		22mm	85mm	0.27	10	100	10,00€



REF.	"						€
16748		17mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16749	1/2"	19mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16750		21mm	85mm	0.36	10	50	76,00€

BUSSOLE PNEUMATICHE

REF.		"						€
11153		1"	36mm	65mm	0.70	5	20	23,40€
11154		1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155		1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156		1"	39mm	65mm	0.74	6	24	26,60€
11157		1"	40mm	70mm	0.78	6	12	27,50€
11158		1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159		1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160		1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161		1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162		1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163		1"	46mm	70mm	1.00	5	20	34,00€
11164		1"	47mm	70mm	1.05	2	24	34,90€
11165		1"	48mm	70mm	1.00	-	16	35,70€
11166		1"	50mm	75mm	1.21	5	20	36,20€
11167		1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168		1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169		1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170		1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171		1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172		1"	56mm	85mm	1.47	4	8	47,00€
11173		1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,50€
11174		1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175		1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€
11176		1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177		1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178		1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179		1"	65mm	90mm	1.87	2	10	59,00€
11180		1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181		1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182		1"	70mm	95mm	2.05	10	50	70,00€
11183		1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184		1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185		1"	75mm	95mm	3.34	2	10	91,00€
11186		1"	76mm	95mm	3.35	1	8	97,00€
11187		1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188		1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€

REF.		"						€
11189		1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190		1"	89mm	100mm	3.80	1	2	138,00€
11191		1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192		1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193		1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194		1"	100mm	105mm	4.43	1	2	190,00€
11621		1"	105mm	155mm	8.50	1	2	290,00€
11622		1"	110mm	155mm	8.13	1	2	399,00€
11623		1"	115mm	155mm	8.62	1	2	489,00€

EXTRA LUNGO

REF.		"						€
13745		1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746		1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747		1"	32mm	90mm	0.92	5	20	25,40€
13748		1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



BUSSOLE PNEUMATICHE

CORTO

REF.								€
11126	○	3/4"	19mm	51mm	0.25	10	50	11,20€
11127	○	3/4"	21mm	51mm	0.30	6	24	13,80€
11128	○	3/4"	22mm	51mm	0.35	10	50	14,10€
11129	○	3/4"	24mm	51mm	0.32	6	54	14,50€
11130	○	3/4"	25mm	54mm	0.45	4	48	14,90€
11131	○	3/4"	26mm	54mm	0.32	10	50	15,10€
11132	○	3/4"	27mm	54mm	0.30	10	50	15,40€
11133	○	3/4"	28mm	54mm	0.40	4	48	15,80€
11134	○	3/4"	30mm	54mm	0.41	6	24	16,20€
11135	○	3/4"	32mm	56mm	0.45	4	48	16,80€
11136	○	3/4"	33mm	56mm	0.50	10	50	17,50€
11137	○	3/4"	34mm	56mm	0.50	6	24	18,20€
11138	○	3/4"	35mm	56mm	0.50	10	50	18,50€
11139	○	3/4"	36mm	56mm	0.50	10	30	18,80€
11140	○	3/4"	38mm	57mm	0.55	5	30	19,50€
11141	○	3/4"	40mm	57mm	0.55	6	12	20,70€
11142	○	3/4"	41mm	57mm	0.60	6	12	21,30€
11143	○	3/4"	46mm	63mm	0.75	5	20	26,40€
11144	○	3/4"	50mm	68mm	1.00	6	24	33,30€
11145	○	3/4"	51mm	70mm	1.10	4	12	35,30€
11146	○	3/4"	55mm	73mm	1.27	2	16	37,30€
11147	○	3/4"	57mm	73mm	1.25	4	12	41,00€
11148	○	3/4"	60mm	75mm	1.40	5	20	47,00€
11149	○	3/4"	63mm	76mm	1.32	4	12	48,00€
11150	○	3/4"	65mm	78mm	1.35	-	8	55,00€
11151	○	3/4"	67mm	80mm	1.49	4	12	57,00€
11152	○	3/4"	70mm	80mm	1.49	1	10	59,00€

LUNGO

REF.								€
13723	○	3/4"	19	90	0.43	5	20	18,50€
13724	○	3/4"	21	90	0.50	5	20	18,70€
13725	○	3/4"	22	90	0.61	5	20	19,00€
13726	○	3/4"	24	90	0.56	10	30	19,20€
13727	○	3/4"	26	90	0.51	6	18	19,50€
13728	○	3/4"	27	90	0.50	5	20	20,00€
13729	○	3/4"	29	90	0.70	6	12	21,00€
13730	○	3/4"	30	90	0.70	5	20	21,60€
13731	○	3/4"	32	90	0.71	5	20	22,00€
13732	○	3/4"	33	90	0.75	6	24	23,80€
13733	○	3/4"	34	90	0.85	6	18	24,90€
13734	○	3/4"	35	90	0.80	6	18	25,70€
13735	○	3/4"	36	90	0.81	5	20	25,80€
13736	○	3/4"	38	90	0.83	6	18	25,90€

CORTO

REF.								€
14728	○	1/2"	10	38	0.10	5	20	3,80€
14729	○	1/2"	11	38	0.05	10	100	3,80€
14730	○	1/2"	12	38	0.05	10	100	3,80€
14731	○	1/2"	13	38	0.10	10	100	4,00€
14732	○	1/2"	14	38	0.10	10	100	4,00€
11195	○	1/2"	17	38	0.10	10	100	4,00€
11121	○	1/2"	19	38	0.10	10	100	4,10€
14733	○	1/2"	21	38	0.10	10	20	4,30€
14734	○	1/2"	22	38	0.15	10	100	5,40€
11122	○	1/2"	24	38	0.14	10	20	5,45€
11123	○	1/2"	27	38	0.20	10	50	6,50€
11124	○	1/2"	30	38	0.20	10	50	7,65€
11125	○	1/2"	32	38	0.23	10	100	8,50€

LUNGO

REF.								€
12061	○	1/2"	10mm	78mm	0.14	10	100	8,00€
14736	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12062	○	1/2"	12mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12063	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	9,00€
14737	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	5	20	9,00€
12064	○	1/2"	15mm	78mm	0.17	10	100	9,00€
12065	○	1/2"	16mm	78mm	0.16	10	100	9,50€
12066	○	1/2"	17mm	78mm	0.23	10	100	9,50€
12067	○	1/2"	18mm	78mm	0.22	10	100	9,50€
12068	○	1/2"	19mm	78mm	0.21	10	100	10,00€
12069	○	1/2"	21mm	78mm	0.25	10	50	10,00€
12070	○	1/2"	22mm	78mm	0.26	10	100	10,50€
12071	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	11,00€
12072	○	1/2"	27mm	78mm	0.36	5	60	12,00€

LUNGO

REF.								€
11624	○	1"	65mm	105mm	2.40	-	2	189,00€
11625	○	1"	85mm	105mm	5.35	-	2	282,00€
12984	○	1"	105mm	105mm	5.00	-	2	379,00€

CORTO

REF.								€
16569	○	1/2"	36mm	42mm	0.47	10	40	21,00€
16570	○	1/2"	27mm	42mm	0.35	10	40	21,00€

LUNGO

REF.								€
14738	○	1/2"	10mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14739	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14740	○	1/2"	12mm	78mm	0.16	10	100	5,55€
14741	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14742	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14743	○	1/2"	16mm	78mm	0.14	10	100	5,60€
14744	○	1/2"	17mm	78mm	0.18	10	50	5,80€
14745	○	1/2"	19mm	78mm	0.22	10	100	6,25€
14746	○	1/2"	21mm	78mm	0.24	10	100	6,40€
14747	○	1/2"	22mm	78mm	0.27	10	50	7,10€
14748	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	8,30€
11613	○	1/2"	27mm	78mm	0.35	10	20	11,00€
11614	○	1/2"	30mm	78mm	0.40	10	100	13,00€
11615	○	1/2"	32mm	78mm	0.45	4	48	14,20€
11616	○	1/2"	33mm	78mm	0.44	6	12	18,10€
11617	○	1/2"	34mm	78mm	0.42	6	24	18,70€
11618	○	1/2"	35mm	78mm	0.48	10	100	18,80€
11619	○	1/2"	36mm	78mm	0.47	10	100	19,50€

LUNGO

REF.								€
16718	●	1/2"	M12	73mm	0.70	12	72	9,00€
16719	●	1/2"	M12	116mm	0.70	12	72	9,50€
16720	●	1/2"	M12	73mm 116mm	1.40	12	72	17,20€



FORARE

20V





60023C

349,00€


 7.00 - 4 32

MARTELLLO PERFORATORE BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA

CONTIENE



REF.	DESCRIZIONE					€
60023	MARTELLLO PERFORATORE CON MOTORE BRUSHLESS	3.10	-	5	120	212,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V	Ø di perforazione del legno	28mm
Potenza	500W	Dimensione del mandrino	Ø15mm
Velocità nominale	1350RPM	Velocità	4
Tasso di impatto	4750BPM	LED	Si/Yes
Forza d'impatto	2,2J	Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Ø di perforazione in calcestruzzo	22mm	Peso	1,80Kg
Ø di perforazione in acciaio	13mm	Dimensioni (LxIxH)	286x75x218mm

RICAMBI

14837 3,30€
SCALPELLO CON PUNTA AFFILATA SDS-PLUS 14X250MM

 0.05  50  250  -

14838 3,50€
SCALPELLO CON PUNTA PIATTA SDS-PLUS 20X250MM

 0.26  5  200  -

14839 4,70€
SCALPELLO CON PUNTA PIATTA SDS-PLUS 40X250MM

 0.29  10  50  -

14840 3,50€
SCALPELLO DI SCANALATURA SDS-PLUS 250MM

 0.27  10  50  -



RICAMBI

53850 16,00€

SET DI PUNTE SDS-PLUS PER TRAPANO A PERCUSSIONE

0.65 5 25 1000

CONTIENE

REF.	mm					€
14827	5x110mm	0.04	25	500	-	2,00€
14828	6x110mm	0.05	25	500	-	1,50€
14829	6x160mm	0.04	25	500	-	1,50€
14830	8x110mm	0.04	-	300	-	1,50€
14831	8x160mm	0.05	25	500	-	1,50€
14832	10x160mm	0.05	25	200	-	2,00€
14834	12x210mm	0.10	100	200	-	2,50€



14841 2,58€

ADATTATORE SDS-PLUS PER MANDRINO PORTAPUNTA DA 1/2"

0.05 50 250 -



14842 9,50€

MANDRINO PORTAPUNTA A CAMBIO RAPIDO DA 2-13 MM 1/2" - 20 UNF (FILETTATURA FINE UNIFORME)

0.26 5 200 -




FORARE

20V

60047C





318,00€


 5.25 - 4 32

TRAPANO A 2 VELOCITÀ BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60047	TRAPANO A BATTERIA A 2 VELOCITÀ	1.80	-	4	90	237,50€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	900W
coppia massima	150Nm
Velocità nominale	500, 2200RPM
Tasso di impatto	35000BPM

Dimensione del mandrino	Ø13mm
Velocità	2
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,60Kg
Dimensioni (LxIxH)	420x105x340mm

RICAMBI

53860 3,90€

SET DI 5 PUNTE PER MURATURA 4-10 MM





 0.15 - 5 50 950


53861 5,80€

SET DI 8 PUNTE PER MURATURA 3-10 MM


 0.20 - 5 50 950


SET DI PUNTE AD ELICA

REF.	DESCRIZIONE							€
53851	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4241, 1-10 MM, NERO	170 PCS	HSS-R 4241	3.80	-	4	192	89,00€
53855	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4241, 1-13 MM, NERO	25 PCS	HSS-R 4241	1.19	5	10	192	27,50€
53853	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4241, 1-10 MM, NERO	19 PCS	HSS-R 4241	0.58	5	20	192	14,60€
53852	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4341, 1-10 MM	170 PCS	HSS-G 4341	4.20	-	4	192	219,00€
53856	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4341, 1-13 MM	25 PCS	HSS-G 4341	1.32	5	10	550	67,00€
53854	SET DI PUNTE AD ELICA HSS 4341, 1-10 MM	19 PCS	HSS-G 4341	0.63	5	20	192	28,00€
54348	SET DI PUNTE ELICOIDALI 1-10MM HSS-CO5 COBALTO	170 PCS	HSS-CO5	4.20	2	4	160	291,00€
54314	SET DI PUNTE ELICOIDALI IN COBALTO DA 1 A 13 MM	25 PCS	HSS-CO5	1.32	5	10	450	82,00€
54313	SET DI PUNTE ELICOIDALI IN COBALTO DA 1 A 13 MM	19 PCS	HSS-CO5	0.60	5	10	1000	43,00€



53851



53855



53853




53852



53856



53854




54348



54314



54313



FORARE 20V

53857 29,00€
SET S2 INSERTI AD IMPATTO A CAMBIO RAPIDO - FINITURA NERA

0.40 6 24 1152



53858 31,00€
SET S2 INSERTI AD IMPATTO CON ADATTATORI - FINITURA NERA

0.55 6 24 672



53859 69,00€
SET DI SEGHE AD ANELLO BIMETALLICHE CON ADATTATORI

1.35 5 10 140



54346 12,80€
SET DI 3 SPAZZOLE PER LA PULIZIA DEL TRAPANO

0.30 6 36 144



60054C

329,00€



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60054	SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON MOTORE BRUSHLESS 115MM	1.78	-	4	120	171,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	1115W
Velocità nominale	8000RPM
Diametro del disco	115mm
Diametro dell'albero	M14

Vibrazioni al minuto	0,8m/s2
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
LED	No
Peso	1,78Kg
Dimensioni (LxIxH)	318x137x105mm

RICAMBI

DISCO TRONCATORE

REF.							€
14893	T42	80m/s	13300RPM	2.5mm	115mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,00€
14895	T27	80m/s	13300RPM	6mm	115mm	22.3mm	S 0.15 25 100 2,00€
14897	T41	80m/s	13300RPM	1mm	115mm	22.3mm	SS 0.01 50 400 1,00€
14899	T41	80m/s	13300RPM	1.6mm	115mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 1,00€



15014 20,00€

DADO DI BLOCCAGGIO AD ESTRAZIONE RAPIDA M14 PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



LEVIGARE / LUCIDARE 20V

60049C





329,00€


 5.53 - 4 40

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE







REF.	DESCRIZIONE					€
60049	SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA - 125 MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V	Vibrazioni al minuto	0,8m/s2
Potenza	1115W	Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Velocità nominale	8000RPM	LED	No
Diametro del disco	115mm	Peso	1,78Kg
Diametro dell'albero	M14	Dimensioni (LxIxH)	318x137x105mm

RICAMBI

DISCO TRONCATORE

REF.							€
14894	T42	80m/s	12200RPM	2.5mm	125mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,20€
14896	T27	80m/s	12200RPM	6mm	125mm	22.3mm	S 0.78 25 100 2,10€
14898	T41	80m/s	12200RPM	1mm	125mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 0,98€
14900	T41	80m/s	12200RPM	1.6mm	125mm	22.3mm	SS 0.04 50 400 0,98€



15014 20,00€

DADO DI BLOCCAGGIO AD ESTRAZIONE RAPIDA M14 PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI


 0.10 - 100 6000


60053C

549,00€



KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE E TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60047	TRAPANO A BATTERIA A 2 VELOCITÀ	1.80	-	4	90	237,50€
60049	SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA - 125 MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	900W
coppia massima	150Nm
Velocità nominale	500, 2200RPM
Tasso di impatto	35000BPM
Dimensione del mandrino	Ø13mm
Velocità	2
LED	Si/Yes
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,60Kg
Dimensioni (LxIxH)	420x105x340mm

60049

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	1115W
Velocità nominale	8000RPM
Diametro del disco	125mm
Diametro dell'albero	M14
Vibrazioni al minuto	0,8m/s2
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,78Kg
Dimensioni (LxIxH)	318x137x105,5mm

LEVIGARE / LUCIDARE 20V

60009C





335,00€


 5.69 5.69 - 2 20

LUCIDATRICE BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60009	LUCIDATRICE CON MOTORE BRUSHLESS	2.65	-	4	70	183,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Diametro del disco	180mm (7")
Velocità nominale	800-2400RPM
Diametro del disco	180mm
Diametro dell'albero	M14

Vibrazioni al minuto	89m/s2
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,65Kg
Dimensioni (LxIxH)	500x220x225mm



LEVIGARE / LUCIDARE 20V

60020

175,00€

3.15 - 4 72

PIALLATRICE BRUSHLESS A BATTERIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Velocità nominale	16000RPM
Larghezza di taglio	82mm
Profondità di taglio regolabile	0-2mm
Profondità di battuta regolabile	0-10,5mm
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,15Kg
Dimensioni (LxIxH)	285x150x180mm

60033

104,00€

1.30 - 4 144

LEVIGATRICE BRUSHLESS A BATTERIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Velocità nominale	10000RPM
Diametro del disco	150mm
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,30Kg
Dimensioni (LxIxH)	210x150x150mm

60019

178,00€

3.45 - 4 112

SEGA A SCIABOLA BRUSHLESS A BATTERIA



SPECIFICHE TECNICHE


Tensione	20V
Velocità nominale	3000RPM
Capacità di taglio massima	150mm Madera/Wood, 10mm Acero/Steel
Lunghezza corsa	28mm
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,45Kg
Dimensioni (LxIxH)	440x160x160mm

RICAMBI

14994 3,50€

SET DA 2 PZ. DI LAME 6TPI DA 150 MM PER SEGA ALTERNATIVA PER LEGNO PER RIF. 60019


0.05 20 200 8400



14995 8,00€

SET DA 2 PZ. DI LAME 24TPI DA 150 MM PER SEGA ALTERNATIVA PER METALLO PER RIF. 60019

0.05 20 200 8400



TAGLIARE / SEGARE

20V

60007C

329,00€

SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60007	SEGA CIRCOLARE CON MOTORE BRUSHLESS	3.75	-	4	60	170,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Velocità nominale	4300RPM
Diametro del disco	165mm
Profondità massima di taglio	55mm, 90° / 35mm, 45°

LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,10Kg
Dimensioni (LxIxH)	270x170x290mm

RICAMBI

14985 6,00€
SEGA CIRCOLARE, 24 DENTI, 165 MM, PER LEGNO PER RIF. 60007



Diametro interno	20mm
Diametro esterno	165mm
Numero di denti	24
Applicabile	Madera/Wood
Compatibile con	60007

14988 8,00€
SEGA CIRCOLARE, 24 DENTI, 165 MM, PER METALLO PER RIF. 60007



Diametro interno	20mm
Diametro esterno	165mm
Numero di denti	24
Applicabile	Metal/Metal
Compatibile con	60007

60010C





299,00€

 7.25
  -
  4
  16

SCIABOLA BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60010	SEGA A SCIABOLA CON MOTORE BRUSHLESS	2.80	-	4	144	170,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Velocità a vuoto	2600SPM
Capacità di taglio massima	135mm Madera/Wood, 8mm Acero/Steel
Lunghezza corsa	26mm

LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,80Kg
Dimensioni (LxIxH)	230x80x210mm

RICAMBI

14991 2,00€

SET DA 5 PZ. DI LAME T244D PER SEGHEGNETTO PER LEGNO PER RIF. 60010

 0.05
  20
  200
  7200



Tipo	T244D
Lunghezza	100mm
Capacità di taglio	100mm
Materiale	Acero/Steel HSS
Applicabile	Madera/Wood
Compatibile con	60010

14993 5,00€

SET DA 5 PZ. DI LAME T118A PER SEGHEGNETTO PER METALLO PER RIF. 60010

 0.05
  20
  200
  7200



Tipo	T118A
Lunghezza	76mm
Capacità di taglio	8mm
Materiale	Acero/Steel HSS
Applicabile	Metal/Metal
Compatibile con	60010

TAGLIARE / SEGARE

20V

60011

175,00€

 2.55
  -
  4
  128

MINI SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS A BATTERIA LATO POSTERIORE



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Velocità nominale	4000RPM
Diametro del disco	115mm
Profondità massima di taglio	42,80mm, 0°/28mm, 45°
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,55Kg
Dimensioni (LxIxH)	390x75x120mm

RICAMBI

14986 4,00€

SEGA CIRCOLARE, 24 DENTI, 115 MM, PER LEGNO PER RIF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



14989 6,00€

SEGA CIRCOLARE, 24 DENTI, 115 MM, PER METALLO PER RIF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



60022

470,00€

 11.40
  -
  1
  9

TRONCATRICE BRUSHLESS A BATTERIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Velocità nominale	3500RPM
Diametro del disco	185mm
Profondità massima di taglio	152-205mm/38-50mm, 45-90°
LED	LÁSER/LASER
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	11,40Kg
Dimensioni (LxIxH)	580x490x320mm

RICAMBI

14987 8,50€

SEGA CIRCOLARE, 40 DENTI, 185 MM, PER LEGNO PER RIF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



14990 10,50€

SEGA CIRCOLARE, 40 DENTI, 185 MM, PER METALLO PER RIF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



60065

899,00€



CRIC IDRAULICO A CARRELLO 3T A PROFILO BASSO A BATTERIA

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	3T
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Tensione	20V
LED	No
Altezza minima	85mm
Altezza massima	508mm
Tempo di sollevamento (senza carico)	18-20s
Tempo di discesa (a vuoto)	7-10s
Tempo di sollevamento (con carico)	48-60s
Tempo di discesa (con carico)	10-12s
Peso	41,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	770x355x1107mm



60076


619,50€



CRIC IDRAULICO A CARRELLO DA 3T A BATTERIA

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	3T
Compatibile con	60013, 60015, 60016, 60017
Tensione	20V
LED	No
Altezza minima	127mm
Altezza massima	463mm
Tempo di sollevamento (senza carico)	16-18s
Tempo di discesa (a vuoto)	5-10s
Tempo di sollevamento (con carico)	44-57s
Tempo di discesa (con carico)	5-10s
Peso	32,50Kg
Dimensioni (LxIxH)	649x348x1030mm



TAGLIARE / SEGARE

20V

60041

77,00€


 1.60 - 4 216

STRUMENTO MULTIFUNZIONE DI OSCILLAZIONE A BATTERIA







SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Velocità nominale	5000, 19000RPM
Velocità	6
Angolo di oscillazione	4,2°
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,60Kg
Dimensioni (LxIxH)	290x75x85mm





RICAMBI

LAME PER SEGA

REF.	mm	PER					€
15680	20mm	PER LEGNO MASSICCIO, LEGNO ABRASIVO E METALLI	0.02	40	240	30720	4,70€
15682	35mm	PER LEGNO MASSICCIO, LEGNO ABRASIVO E METALLI	0.05	40	240	30720	4,70€
15683	35mm	PER LEGNO	0.01	40	240	30720	2,50€
15684	64mm	PER FERRO, ACCIAIO, TEGOLE, MATTONI E VETRO	0.02	20	120	8400	7,70€
15685	80mm	PER LEGNO MASSICCIO, LEGNO ABRASIVO E METALLI	0.02	40	240	30720	9,50€
15686	88mm	PER LEGNO	0.05	20	120	8400	3,70€



ALTRI

REF.	DESCRIZIONE					€
15687	RASCHIATORE 50X72MM (RIF. 60041)	0.10	40	240	30720	2,50€
15688	NR. 20 FOGLI DI CARTA ABRASIVA 80X80X80MM IN SACCHETTO – GRANA 60 / 80 / 100 / 120 / 240 (RIF.60041)	0.05	10	100	3600	5,30€
15689	PIASTRA DI LEVIGATURA 79X79X79MM (RIF. 60041)	0.05	10	100	3600	4,00€



60042

106,00€

 1.00
  -
  4
  240

PISTOLA A BATTERIA AD ARIA CALDA PER COSTRUZIONE



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	80W
Temperatura di uscita	550°C
Diametro dell'ugello	34mm
Flusso d'aria	200L/min
LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	205x65x164mm

60004

79,00€

 1.45
  -
  4
  96

LAMPADA DA LAVORO LED



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	1200-2400Lm
Modalità di illuminazione	2
LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,45Kg
Dimensioni (LxIxH)	215x175x200mm

60035

30,00€

 0.40
  -
  5
  475

TORCIA DA LAVORO PORTATILE LED



SPECIFICHE TECNICHE


Tensione	20V
Potenza	500-1000Lm
Modalità di illuminazione	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	0,40Kg
Dimensioni (LxIxH)	70x80x185mm

TAGLIARE / SEGARE

20V

60067

515,50€

 7.50
  -
  1
  18

SPURGATORE FRENI ELETTRICO A BATTERIA




SPECIFICHE TECNICHE

Pressione di lavoro	0,6-3,0BAR
Tensione	12-24V DC / 110-220V AC
Potenza	48W
Adattatori	17
Portata	2,2LPM
Compatibile con	60012, 60013, 60015
Peso	7,50Kg
Dimensioni (LxIxH)	240x200x280mm

60001

88,00€

 1.70
  -
  4
  64





ASPIRAPOLVERE PORTATILE



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	3,8KPA
Capacità del serbatoio	500ml
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,70Kg
Dimensioni (LxIxH)	410x100x140mm

RICAMBI

REF.	DESCRIZIONE					€
14950	A TUBO DI PROLUNGA PER RIF. 60001	0.08	5	10	-	6,50€
14951	B UGELLO A FESSURA PER RIF. 60001	0.01	-	10	-	9,50€
14952	C UGELLO DA PAVIMENTO PER RIF. 60001	0.15	-	5	-	19,00€
14953	D SPAZZOLA PER RIF. 60001	0.05	-	10	-	8,50€



14950



14951



14952



14953

60037C

348,00€



CHIODATRICE BRUSHLESS A BATTERIA CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE


Tensione	20V
Capacità	100 Clavos/Nails
LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,60Kg
Dimensioni (LxIxH)	292x94x259mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60037	CHIODATRICE/PINZATRICE BATTERIA	3.60	-	4	128	222,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

RICAMBI

SET DI CHIODI BRAD CALIBRO 38



REF.	DESCRIZIONE				€
53999	25x1,25mm (1000PCS)	0.20	-	50	2,10€
54000	30x1,25mm (1000PCS)	0.25	-	50	2,50€
54002	38x1,25mm (1000PCS)	0.30	-	50	3,05€

SET DI GRAFFE CALIBRO 18



REF.	DESCRIZIONE				€
54008	25x6mm (1000PCS)	0.45	-	40	4,10€
54010	30x6mm (1000PCS)	0.55	-	40	5,10€
54011	38x6mm (1000PCS)	0.65	-	40	6,00€

60032C

266,00€



SIRINGA A BATTERIA PER SIGILLARE CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Forza di spinta massima	2500N
Velocità di avanzamento	0,5-8 mm/s (30-480mm/min)
Capacità del cartuccio	300ml
Velocità	Ajustable/Adjustable
LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,60Kg
Dimensioni (LxIxH)	420x70x270mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60032	SIRINGA A BATTERIA PER SIGILLARE	1.95	-	4	80	123,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60038C

411,00€







PISTOLA INGRASSATRICE A BATTERIA CON VALIGETTA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Pressione massima	620BAR
Volume/portata	200g/min
Capacità del cartucchio	420g
Capacità di grasso sfuso	600g
Capacità di grasso sfuso	Hasta/Up to NLGI#2
Lunghezza	760mm
Modalità di carica	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,60Kg
Dimensioni (LxIxH)	400x90x270mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60038	PISTOLA INGRASSATRICE A BATTERIA	3.90	-	4	56	255,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60003C

250,00€







COMPRESSORE D'ARIA ELETTRICO CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	12-20V
Flusso d'aria	12-380L/min
Pressione massima d'aria	160PSI/11BAR/1100KPA
Lunghezza del tubo ad alta pressione	760mm
Lunghezza del tubo ad alta capacità	460mm
LED	Si/Yes
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,52Kg
Dimensioni (LxIxH)	240x210x130mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60003	POMPA GONFIAGOMME ELETTRICA	1.85	-	4	100	121,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60043C

252,00€

 6.00
  -
  4
  16





SPRUZZATORE DELLA VERNICE A BATTERIA CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	280W
Capacità del serbatoio	900ml
Diametro dell'ugello	2,5mm
Distanza di spruzzatura	200mm
Capacità di spruzzatura	700ml/min
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	1,70Kg
Dimensioni (LxIxH)	350x120x300mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60043	SPRUZZATORE DELLA VERNICE A BATTERIA	1.70	-	3	90	123,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60068

42,00€

 0.40
  5
  20
  160

SALDATORE A STAGNO SUPER-VELOCE A BATTERIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Temperatura di lavoro	180-480°C
Schermo	Sì/Yes
Lunghezza del cavo	1m
Protezione	Apagado automático/Auto-sleep
Peso	0,40Kg
Dimensioni (LxIxH)	160x110x105mm

60063C

319,00€

 3.78
  -
  4
  60





CESOIE DA POTATURA A BATTERIA CON VALIGETTA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Capacità di taglio	0, 15, 25, 30mm
Forza	2600N
Materiale	SK5
LED	No
Protezione	Doble sistema/Double system
Compatibile con	60012, 60013, 60015
Include	60013, 60016
Peso	1,50Kg
Dimensioni (LxIxH)	105x77x310mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60063	CESOIE DA POTATURA A BATTERIA	1.10	-	10	180	123,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60071

140,00€

 0.80
  -
  10
  120

SOFFIATORE D'ARIA A BATTERIA PER L'ASCIUGATURA DEI VEICOLI



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Flusso d'aria	55m/s
RPM (giri al minuto)	22500-35000
Portata d'aria	10,4CFM (294L/min)
Diametro	2,5"
Compatibile con	60013, 60015
Peso	0,80Kg
Dimensioni (LxIxH)	168x116x255mm

60029

240,00€

 4.10
  -
  1
  50

MOTOSEGA ELETTRICA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	720W
Velocità della catena	7,8m/s
Lunghezza della lama	254mm
Lunghezza di taglio	220mm
Passo della catena	9,5mm (3/8")
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	4,10Kg
Dimensioni (LxIxH)	600x225x245mm

60030

112,00€

 2.55
  -
  1
  28

SOFFIATORE A BATTERIA



SPECIFICHE TECNICHE


Tensione	20V
Potenza	280W
Portata d'aria	312m ³ /h, 520m ³ /h
Potenza sonora (Lw)	90dB
Velocità a vuoto	15.000RPM
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	2,55Kg
Dimensioni (LxIxH)	407x205x285mm

60031

142,00€

 3.45
  -
  1
  24

TAGLIASIEPI A BATTERIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Potenza	230W
Velocità a vuoto	1450RPM
Lunghezza della sega	457mm
Capacità di taglio	18mm
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,45Kg
Dimensioni (LxIxH)	920x215x192mm

GIARDINAGGIO

20V

60040

440,00€


 10.35 1 - 1 19

MACCHINA DA GIARDINO A BATTERIA MULTIFUNZIONALE (4 IN 1)



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Sega con bastone telescopico	4500RPM
Tagliasiepi	1200RPM
Testa filettata	7000RPM
Disco da taglio	7000RPM
Lunghezza massima	2,25m
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	10,35Kg

60045

298,00€


 13.40 1 - 1 8

TOSAERBA A BATTERIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	40V
Potenza	800W
Capacità	35L
Altezza di taglio	25-75mm
Diametro di taglio	370mm
LED	No
Compatibile con	60013, 60016, 60017
Peso	13,40Kg
Dimensioni (LxIxH)	680x450x320mm

60039

265,00€


 3.30 2 - 2 36

IDROPULITRICE A BATTERIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Precisione	355PSI
Portata massima dell'aria:	2,4L/min
Portata minima dell'aria:	2,0L/min
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Peso	3,30Kg
Dimensioni (LxIxH)	430x75x220mm

60027

99,00€


 5.65 - 1 15

SPRUZZATORE ELETTRICO INDUSTRIALE DORSALE CON SERBATOIO 15 L



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	20V
Capacità del serbatoio	15L
Pressione di lavoro	0,3-0,45Mpa
Distanza di spruzzatura	1-1,2m
LED	No
Compatibile con	60012, 60013, 60016, 60017
Peso	5,65Kg
Dimensioni (LxIxH)	350x170x660mm

54252

199,00€


 10.80 - 1 12

SPAZZATRICE A SPINTA MANUALE



SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	20L
Velocità massima di scansione	180m2/h
Diametro della spazzola a disco	260mm
Dimensione della spazzola cilindrica	108x350mm
Peso	10,80Kg
Dimensioni (LxIxH)	1200x650x980mm
Dimensioni piegato	625x548x290mm

52598

1.080,00€


 17.00 - 1 24

ROBOT TOSAERBA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	240V
Potenza	115,44W
Batteria	5200mAh
Altezza di taglio	25-55mm
Diametro di taglio	180mm
LED	No
Movimento	22m/min
Peso	7,50Kg
Dimensioni (LxIxH)	500x355x240mm

AVVITARE

12V

60062C

216,00€


 3.20 - 4 72





CRICCHETTO ELETTRICO 1/2" BRUSHLESS CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/2"
Tensione	12V
Potenza	360W
Coppia massima di serraggio	80Nm
Coppia massima di rilascio	80Nm
Velocità nominale	175RPM
LED	Si/Yes
Compatibile con	60025, 60026
Peso	1,17Kg
Dimensioni (LxIxH)	69,9x50x310,3mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60062	CRICCHETTO ELETTRICO BRUSHLESS 1/2" -12V	1.90	-	5	150	169,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60059C

167,00€


 3.00 - 4 72


CHIAVE A IMPULSI 3/8" 250NM BRUSHLESS CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE


Misura del quadrato	3/8"
Tensione	12V
Potenza	435W
Coppia massima di rilascio	250Nm
Velocità nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsi IPM	1100, 2100, 3200
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60025, 60026
Peso	0,95Kg
Dimensioni (LxIxH)	126x69x184mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60059	CHIAVE A IMPULSI BRUSHLESS 3/8" 250NM	1.15	-	5	36	99,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60060C

165,00€

 3.00
  -
  4
  72





AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 150NM BRUSHLESS CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Misura del quadrato	1/4"
Tensione	12V
Potenza	396W
Coppia massima di rilascio	150Nm
Velocità nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsi IPM	1100, 2100, 3200
Velocità	3
LED	Si/Yes
Compatibile con	60025, 60026
Peso	0,95Kg
Dimensioni (LxIxH)	126x69x184mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60060	AVVITATORE A IMPULSI BRUSHLESS 1/4" 150NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60058C

154,00€

 2.80
  -
  4
  72





TRAPANO A PERCUSSIONE 12V BRUSHLESS CON CUSTODIA



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	12V
Potenza	350W
coppia massima	45Nm
Velocità nominale	1700RPM
Tasso di impatto	6750, 25500BPM
Ø di perforazione in calcestruzzo	8mm
Ø di perforazione in acciaio	10mm
Ø di perforazione del legno	25mm
Velocità	2
Dimensione del mandrino	Ø10mm
LED	Si/Yes
Compatibile con	60025, 60026
Peso	0,88Kg
Dimensioni (LxIxH)	168x185x56mm

CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60058	TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 12V	1.00	-	5	70	91,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

LEVIGARE / LUCIDARE 12V

60061C

149,00€



STRUMENTO DA TAGLIO 12V A BATTERIA CON CUSTODIA



CONTIENE

REF.	DESCRIZIONE					€
60061	STRUMENTO DA TAGLIO A BATTERIA 12V	0.56	-	5	45	77,00€
60013	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	CARICABATTERIE 20V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	12V	Vibrazioni al minuto	18.500/min
Potenza	165W	LED	No
Velocità nominale	18500RPM	Compatibile con	60025, 60026
Diametro del disco	76mm	Peso	0,56Kg
Diametro dell'albero	M5	Dimensioni (LxIxH)	163x113x89mm

RICAMBI

17543 1,60€

DISCO DA TAGLIO 76X1,2MM RIF. 60061



17544 5,00€

DISCO MULTIPLO IN CARBURO 76X1,0MM RIF. 60061



17545 3,75€

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO 76X1,6MM RIF. 60061



60055

78,00€

 1.01
  -
  4
  144

RADIO WIRELESS A BATTERIA - 12V



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	12V
Potenza	10W
Compatibile con	60025, 60026
Connettività Bluetooth	15m
Peso	1,01Kg
Dimensioni (LxIxH)	197x138x106mm
Batteria inclusa	No

60056

142,00€

 1.10
  -
  4
  72

MINI MOTOSEGA 12V



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	12V
Potenza	230W
Velocità nominale	8m/s
Capacità di taglio massima	100mm
Lunghezza della sega	160mm
LED	No
Compatibile con	60025, 60026
Peso	1,10Kg
Dimensioni (LxIxH)	135x100x390mm

RICAMBI

17706 17,10€

CATENA PER MINI-SEGA RIF. 60056

 0.49
  -
  20
  9999



BATTERIE E CARICATORI

BATTERIE E CARICATORI

60012 48,00€

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 2.0 AH

 0.45  -  5  920


Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	DC-20V
Capacità	2.0Ah
Peso	0,45Kg
Compatibile con	60016, 60017

60013 80,00€

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 4.0 AH

 0.75  -  5  700


Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	DC-20V
Capacità	4.0Ah
Peso	0,75Kg
Compatibile con	60016, 60017

60015 138,00€

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 6.0 AH

 1.00  -  5  630


Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	DC-20V
Capacità	6.0Ah
Peso	1,00Kg
Compatibile con	60016, 60017

60016 49,00€

CARICABATTERIE 20V - 4A

 0.80  -  5  210


Tensione	DC-20V
Ingresso di carico	100-240V AC 50/60Hz
Uscita di carico	4A
Tempo di ricarica	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 60+/-15min / 6Ah 90+/- 15min
Peso	0,80Kg

60017 64,00€

CARICABATTERIE VELOCE 20V - 6A

 0.80  -  5  290


Tensione	DC-20V
Ingresso di carico	100-240V AC 50/60Hz
Uscita di carico	6A
Tempo di ricarica	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 45+/-10min / 6Ah 60+/- 15min
Peso	0,80Kg

60069 59,00€

CARICATORE WIRELESS A BATTERIA

 0.16  5  20  5460


Tensione	20V
Potenza in uscita	15W
Compatibile con	60012, 60013, 60015
Porta di ricarica	Sin contacto/Wireless/USB-A/USB-C
Luminosità	360Lm
Modalità di illuminazione	2
Peso	0,16Kg
Dimensioni (LxH)	109x75x40mm

60066 28,00€

CARICABATTERIE 20V - 2A

 0.38  1  5  300


Tensione	DC-20V
Ingresso di carico	100-240V AC 50/60Hz
Uscita di carico	2A
Tempo di ricarica	2Ah 50+/- 10min / 4Ah 90+/-15min / 6Ah 150+/- 15min
Peso	0,38Kg

BATTERIE E CARICATORI



60025 34,00€

CARICABATTERIE 12 V - PER RIF. 60026

0.30 5 4 700

60026 40,50€

BATTERIA LITIO-IONE 2.0AH

0.20 5 40 1400



Tensione	12V
Ingresso di carico	100-240V AC 50/60Hz
Uscita di carico	2A
Tempo di ricarica	60 +/-10min (60026)
Peso	0,30Kg



Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	12V
Capacità	2.0Ah
Peso	0,20Kg
Compatibile con	60025

UN'UNICA BATTERIA ADATTA A TUTTI GLI UTENSILI



BATTERIE E CARICATORI




54769

0.49 5 20 720

CRICCHETTO DA 1/4" - 3,6V A BATTERIA
CON CARICATORE

Misura del quadrato	1/4"
Tensione	3,6V
Potenza	7,2W
Coppia massima del motore	3Nm
Coppia massima manuale	62,3Nm
Velocità nominale	320RPM
LED	Si/Yes
Caricatore	USB Tipo C/ USB Type C
Tipo di batteria	Lithium-ION/Litio-ION 3,6V, 2,0Ah
Dimensioni (LxIxH)	35x215x35mm



54860

1.40 6 24 480

CACCIAVITE A BATTERIA A 3 VELOCITÀ CON PUNTE

Dimensioni dell'asse	1/4"
Tensione	4V
Coppia massima di serraggio	5Nm
Velocità nominale	300RPM
Batteria	LI-ION 1500mAh
Velocità	3
Peso	1,40Kg
Dimensioni (LxIxH)	183x35x35mm



54683

1.00 - 5 180

CACCIAVITE A BATTERIA E SET DI PUNTE

Misura del quadrato	1/4"
Tensione	3,6V
Coppia massima di serraggio	6Nm
Velocità nominale	210RPM
Batteria	LI-ION 1300mAh
LED	Si/Yes
Peso	1,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	180x45x145mm





www.jbmcamp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campllong S.L.

