



**SCULE  
ELECTRICE  
FĂRĂ FIR**



## CHEIE DE IMPACT

ALEGE CHEIA DE IMPACT CARE SE POTRIVEȘTE CEL MAI BINE NEVOILOR TALE



## INDIVIDUAL

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	3.60	-	4	80	409,00€
60048	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	3.26	-	4	80	366,00€
60044	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	3.25	-	5	72	330,00€
60051	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	2.20	-	4	150	211,00€
60046	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	1.50	-	4	224	174,00€

## CU GEANTĂ

REF.	"	V	W	Nm	Nm	RPM	IPM					€
60050C	1"	20V	1300W	1800Nm	2300Nm	1850RPM	2400IPM	7.20	-	4	32	564,00€
60048C	3/4"	20V	1000W	1000Nm	1300Nm	1800RPM	2200IPM	7.15	-	4	40	560,00€
60044C	1/2"	20V	1000W	1200Nm	1300Nm	1600RPM	2000IPM	7.05	-	4	40	485,00€
60051C	1/2"	20V	850W	850Nm	1000Nm	2400RPM	2800IPM	7.05	-	4	32	372,50€
60046C	1/2"	20V	700W	550Nm	800Nm	2800RPM	3000IPM	5.00	-	4	32	339,00€

PAGINĂ 11

## DESCOPERIȚI TOATE ACCESORIILE DISPONIBILE PENTRU NOASTRE CHEIE DE IMPACT

Găsiți toate acele accesorii care vă vor face munca mai ușoară, mai confortabilă și mai sigură



ÎNȘURUBARE

20V

60064C

1.645,00€



PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS CU ACUMULATOR 1" 4000NM CU GEANTĂ DE TRANSPORT



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60064	PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS CU ACUMULATOR 1" 4000NM	16.45	-	1	18	1.444,00€
60015	BATERIE LI-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Măsurarea pătratului	1"	Viteze	950, 750, 550RPM
Tensiune nominală	2x20V DC	LED	Si/Yes
Putere	2600W	Compatibil cu	60013, 60015
Cuplu maxim de strângere	3000, 2200, 1600Nm	Greutate	22,70Kg
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	4000Nm	Dimensiuni (LxIxH)	860x200x340mm
Impuls IPM	1300, 1000, 600	Include	60015 (x2), 60016 (x1)

60050C

564,00€

PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS DE 1", 2300 NM, CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60050	PISTOL DE IMPACT 1" 2300NM CU MOTOR BRUSHLESS	3.60	-	4	80	409,00€
60015	BATERIE LI-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Măsurarea pătratului	1"
Tensiune	20V
Putere	1300W
Cuplu maxim de strângere	1800Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	2300Nm
Viteza nominală	1150, 1450, 1850RPM

Impuls IPM	1000, 1800, 2400
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60015, 60016, 60017
Greutate	3,40Kg
Dimensiuni (LxIxH)	240x80x220mm

## PIESE DE SCHIMB

52348 179,00€

SET DE 8 PIESE DE IMPACT DE 1" HEX.



52545 179,00€

SET DE 2 ADAPTADORE DE IMPACT



54316 182,00€

SET DE 8 PIESE DE IMPACT DE 1" HEX. LUNGI



ÎNȘURUBARE

20V

60048C

560,00€



PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS DE 3/4", 1300 NM, CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60048	PISTOL DE IMPACT 3/4" 1300NM CU MOTOR BRUSHLESS	3.26	-	4	80	366,00€
60015	BATERIE LI-ION 6.0 AH	1.00	-	5	630	138,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Măsurarea pătratului	3/4"
Tensiune	20V
Putere	1000W
Cuplu maxim de strângere	1500Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	1800Nm
Viteza nominală	1100, 1400, 1800RPM

Impuls IPM	1000, 1600, 2200
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,20Kg
Dimensiuni (LxlxH)	220x85x230mm

## PIESE DE SCHIMB

52347 158,00€

SET DE 8 PIESE DE IMPACT 3/4" HEX.




53470 176,00€

SET DE 8 PIESE DE IMPACT 3/4" HEX. LUNGI



60044C





485,00€

 7.05
  -
  4
  40

PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS DE 1/2", 1300 NM, CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60044	PISTOL DE IMPACT 1/2" 1300NM CU MOTOR BRUSHLESS	3.25	-	5	72	330,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Măsurarea pătratului	1/2"
Tensiune	20V
Putere	1000W
Cuplu maxim de strângere	1200Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	1300Nm
Viteza nominală	1000, 1350, 1600RPM

Impuls IPM	1000, 1600, 2000
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,20Kg
Dimensiuni (LxIxH)	214x90x217mm

## PIESE DE SCHIMB

52714 17,00€

SET DE 10 TUBULARE HEXAGONALE 1/2"

 0.65
  4
  24
  576



52716 17,00€

SET DE 10 TUBULARE 12 COLȚURI 1/2"

 0.61
  4
  24
  576




ÎNȘURUBARE

20V

60051C





372,50€

 7.05
  -
  4
  32

PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS DE 1/2", 1000 NM, CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60051	PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS CU ACUMULATOR 1/2" 1000 NM	2.20	-	4	150	211,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Măsurarea pătratului	1/2"	Impuls IPM	1800, 2200, 2800
Tensiune	20V	Viteze	3
Putere	850W	LED	Si/Yes
Cuplu maxim de strângere	850Nm	Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	1000Nm	Greutate	2,20Kg
Viteza nominală	1400, 1900, 2400RPM	Dimensiuni (LxlxH)	97x80x220mm

## PIESE DE SCHIMB

52338 29,00€

SET DE 4 PIESE DE IMPACT DE 1/2" PENTRU EXTRAȚIE ROȚI

 1.00
  5
  20
  640



53988 101,00€

SET DE 10 PIESE DE IMPACT DE 1/2" PENTRU EXTRAȚIE ROȚI

 3.00
  -
  5
  220


60046C





339,00€

 5.00
  -
  4
  32

PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS DE 1/2", 800 NM, CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60046	PISTOL DE IMPACT 1/2" 800NM CU MOTOR BRUSHLESS	1.50	-	4	224	174,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Măsurarea pătratului	1/2"
Tensiune	20V
Putere	700W
Cuplu maxim de strângere	550Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	800Nm
Viteza nominală	1800, 2300, 2800RPM

Impuls IPM	1800, 2200, 3000
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,50Kg
Dimensiuni (LxIxH)	80x90x210mm

## PIESE DE SCHIMB

52714 17,00€

SET DE 10 TUBULARE HEXAGONALE 1/2"

 0.65
  4
  24
  576



52716 17,00€

SET DE 10 TUBULARE 12 COLȚURI 1/2"

 0.61
  4
  24
  576



54863

499,00€



## GEANTĂ DE SCULE CU PISTOL DE IMPACT FĂRĂ PERII CU ACUMULATOR 800NM



		<b>1/2"</b> x4 17, 19, 21, 22mm
		<b>3/8"</b> x10 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
		<b>1/2"</b> x7 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
		x2 PH2, PH3
		x2 PZ2, PZ3
		x2 SL5.5, SL6.5
		x5 H3, H4, H5, H6, H8
		x10 T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30
		x6 H2, H3, H4, H5, H6, H7
		x4 PH1, PH2, PH3, PH4
		x4 PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
		x7 SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7
		<b>3/8"</b> x7 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
		<b>1/4"</b> 13 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
		<b>1/4"</b> x1 145mm
		<b>3/8"</b> x1 200mm
		<b>1/2"</b> x1 255mm
		x1
		x1
		x4 1/4"-6mm, H3/8"-M1/4", H3/8"-M 3/8", H1/2"-M3/8"

		x12 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm
		x7 T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
		<b>1/4"</b> x4 8, 9, 10, 12mm
		<b>3/8"</b> x4 13, 14, 15, 17mm
		<b>1/4"</b> x1 Universal
		<b>3/8"</b> x1 Universal
		<b>1/2"</b> x1 Universal
		<b>1/2"</b> x2 16, 21mm
		<b>1/4"</b> x1 50mm
		<b>3/8"</b> x2 125, 250mm
		<b>1/2"</b> x2 75, 150mm
		<b>1/4"</b> x1
		x1 PH3x150
		x1 SL6.5x150
		x1 60013 (4.0AH)
		x1 60066 (20V - 2A)
		x1 60046 (1/2" 800NM)

60052C

287,00€

APARAFUSADORA DE IMPACTO A BATERIA 1/4" 230 NM COM MALA



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60052	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATOR 1/4" – 230 NM	1.30	-	5	-	139,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE


Dimensiunea axei	1/4"	Impuls IPM	1400, 2200, 3000, 4000
Tensiune	20V	Viteze	4
Putere	500W	LED	Si/Yes
Cuplu maxim de strângere	230Nm	Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Viteza nominală	1200, 1900, 2500, 3200RPM	Greutate	0,80Kg
		Dimensiuni (LxIxH)	110x70x205mm

## PIESE DE SCHIMB

54586

SET DE 3 ADAPTOARE PENTRU CHEI TUBULARE CU VÂRFURI HEXAGONALE

Piese	3
Măsurarea pătratului	1/4", 3/8", 1/2"
Material	CrV



## TUBULARĂ IMPACT SPECIAL



REF.	"						€	
14172		15mm	85mm	SMART	0.20	10	50	10,00€
14173	1/2"	17mm	85mm	MERCEDES	0.20	10	100	10,00€
14177		22mm	85mm	OPEL	0.25	10	100	10,00€
14178		21mm	85mm	KIA/HYUNDAI	0.25	10	50	10,00€



REF.	"						€
11314	1/2"	17mm	85mm	0.22	10	100	10,00€
11315		19mm	85mm	0.25	10	100	10,00€
11316		21mm	85mm	0.26	10	100	10,00€
11628		22mm	85mm	0.27	10	100	10,00€



REF.	"						€
16748	1/2"	17mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16749		19mm	85mm	0.36	10	50	76,00€
16750		21mm	85mm	0.36	10	50	76,00€

## TUBULARĂ IMPACT

REF.		"						€
11153		1"	36mm	65mm	0.70	5	20	23,40€
11154		1"	37mm	65mm	0.73	6	24	24,00€
11155		1"	38mm	65mm	0.90	6	12	24,40€
11156		1"	39mm	65mm	0.74	6	24	26,60€
11157		1"	40mm	70mm	0.78	6	12	27,50€
11158		1"	41mm	70mm	0.95	6	18	28,50€
11159		1"	42mm	70mm	1.00	6	18	30,30€
11160		1"	43mm	70mm	0.95	6	12	31,20€
11161		1"	44mm	70mm	0.90	6	18	32,30€
11162		1"	45mm	70mm	1.10	4	8	33,10€
11163		1"	46mm	70mm	1.00	5	20	34,00€
11164		1"	47mm	70mm	1.05	2	24	34,90€
11165		1"	48mm	70mm	1.00	-	16	35,70€
11166		1"	50mm	75mm	1.21	5	20	36,20€
11167		1"	51mm	75mm	1.18	4	8	38,00€
11168		1"	52mm	85mm	1.18	-	10	39,20€
11169		1"	53mm	85mm	1.27	4	12	40,00€
11170		1"	54mm	85mm	1.33	4	12	41,00€
11171		1"	55mm	85mm	1.44	2	8	43,00€
11172		1"	56mm	85mm	1.47	4	8	47,00€
11173		1"	57mm	85mm	1.44	4	8	47,50€
11174		1"	58mm	85mm	1.58	4	8	48,00€
11175		1"	59mm	85mm	1.58	4	120	49,00€
11176		1"	60mm	90mm	1.75	2	4	53,00€
11177		1"	62mm	90mm	1.63	2	4	55,00€
11178		1"	63mm	90mm	1.75	-	8	56,00€
11179		1"	65mm	90mm	1.87	2	10	59,00€
11180		1"	67mm	90mm	1.93	2	8	65,00€
11181		1"	68mm	90mm	1.93	2	8	67,00€
11182		1"	70mm	95mm	2.05	10	50	70,00€
11183		1"	71mm	95mm	3.10	-	6	73,00€
11184		1"	73mm	95mm	3.27	-	4	87,00€
11185		1"	75mm	95mm	3.34	2	10	91,00€
11186		1"	76mm	95mm	3.35	1	8	97,00€
11187		1"	78mm	95mm	3.47	-	5	98,00€
11188		1"	80mm	95mm	3.60	-	4	103,00€

REF.		"						€
11189		1"	85mm	100mm	3.80	-	4	121,00€
11190		1"	89mm	100mm	3.80	1	2	138,00€
11191		1"	90mm	100mm	3.90	-	4	149,00€
11192		1"	92mm	105mm	4.85	-	2	152,00€
11193		1"	95mm	105mm	4.90	-	2	183,00€
11194		1"	100mm	105mm	4.43	1	2	190,00€
11621		1"	105mm	155mm	8.50	1	2	290,00€
11622		1"	110mm	155mm	8.13	1	2	399,00€
11623		1"	115mm	155mm	8.62	1	2	489,00€

## FOARTE LUNG

REF.		"						€
13745		1"	28mm	90mm	0.77	6	24	25,20€
13746		1"	30mm	90mm	0.95	6	12	25,40€
13747		1"	32mm	90mm	0.92	5	20	25,40€
13748		1"	33mm	90mm	0.88	2	16	26,00€



## TUBULARĂ IMPACT

## SCURT

REF.								€
11126	○	3/4"	19mm	51mm	0.25	10	50	11,20€
11127	○	3/4"	21mm	51mm	0.30	6	24	13,80€
11128	○	3/4"	22mm	51mm	0.35	10	50	14,10€
11129	○	3/4"	24mm	51mm	0.32	6	54	14,50€
11130	○	3/4"	25mm	54mm	0.45	4	48	14,90€
11131	○	3/4"	26mm	54mm	0.32	10	50	15,10€
11132	○	3/4"	27mm	54mm	0.30	10	50	15,40€
11133	○	3/4"	28mm	54mm	0.40	4	48	15,80€
11134	○	3/4"	30mm	54mm	0.41	6	24	16,20€
11135	○	3/4"	32mm	56mm	0.45	4	48	16,80€
11136	○	3/4"	33mm	56mm	0.50	10	50	17,50€
11137	○	3/4"	34mm	56mm	0.50	6	24	18,20€
11138	○	3/4"	35mm	56mm	0.50	10	50	18,50€
11139	○	3/4"	36mm	56mm	0.50	10	30	18,80€
11140	○	3/4"	38mm	57mm	0.55	5	30	19,50€
11141	○	3/4"	40mm	57mm	0.55	6	12	20,70€
11142	○	3/4"	41mm	57mm	0.60	6	12	21,30€
11143	○	3/4"	46mm	63mm	0.75	5	20	26,40€
11144	○	3/4"	50mm	68mm	1.00	6	24	33,30€
11145	○	3/4"	51mm	70mm	1.10	4	12	35,30€
11146	○	3/4"	55mm	73mm	1.27	2	16	37,30€
11147	○	3/4"	57mm	73mm	1.25	4	12	41,00€
11148	○	3/4"	60mm	75mm	1.40	5	20	47,00€
11149	○	3/4"	63mm	76mm	1.32	4	12	48,00€
11150	○	3/4"	65mm	78mm	1.35	-	8	55,00€
11151	○	3/4"	67mm	80mm	1.49	4	12	57,00€
11152	○	3/4"	70mm	80mm	1.49	1	10	59,00€

## LUNG

REF.								€
13723	○	3/4"	19	90	0.43	5	20	18,50€
13724	○	3/4"	21	90	0.50	5	20	18,70€
13725	○	3/4"	22	90	0.61	5	20	19,00€
13726	○	3/4"	24	90	0.56	10	30	19,20€
13727	○	3/4"	26	90	0.51	6	18	19,50€
13728	○	3/4"	27	90	0.50	5	20	20,00€
13729	○	3/4"	29	90	0.70	6	12	21,00€
13730	○	3/4"	30	90	0.70	5	20	21,60€
13731	○	3/4"	32	90	0.71	5	20	22,00€
13732	○	3/4"	33	90	0.75	6	24	23,80€
13733	○	3/4"	34	90	0.85	6	18	24,90€
13734	○	3/4"	35	90	0.80	6	18	25,70€
13735	○	3/4"	36	90	0.81	5	20	25,80€
13736	○	3/4"	38	90	0.83	6	18	25,90€

## SCURT

REF.								€
14728	○	1/2"	10	38	0.10	5	20	3,80€
14729	○	1/2"	11	38	0.05	10	100	3,80€
14730	○	1/2"	12	38	0.05	10	100	3,80€
14731	○	1/2"	13	38	0.10	10	100	4,00€
14732	○	1/2"	14	38	0.10	10	100	4,00€
11195	○	1/2"	17	38	0.10	10	100	4,00€
11121	○	1/2"	19	38	0.10	10	100	4,10€
14733	○	1/2"	21	38	0.10	10	20	4,30€
14734	○	1/2"	22	38	0.15	10	100	5,40€
11122	○	1/2"	24	38	0.14	10	20	5,45€
11123	○	1/2"	27	38	0.20	10	50	6,50€
11124	○	1/2"	30	38	0.20	10	50	7,65€
11125	○	1/2"	32	38	0.23	10	100	8,50€

## LUNG

REF.								€
12061	○	1/2"	10mm	78mm	0.14	10	100	8,00€
14736	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12062	○	1/2"	12mm	78mm	0.15	10	100	8,00€
12063	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	9,00€
14737	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	5	20	9,00€
12064	○	1/2"	15mm	78mm	0.17	10	100	9,00€
12065	○	1/2"	16mm	78mm	0.16	10	100	9,50€
12066	○	1/2"	17mm	78mm	0.23	10	100	9,50€
12067	○	1/2"	18mm	78mm	0.22	10	100	9,50€
12068	○	1/2"	19mm	78mm	0.21	10	100	10,00€
12069	○	1/2"	21mm	78mm	0.25	10	50	10,00€
12070	○	1/2"	22mm	78mm	0.26	10	100	10,50€
12071	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	11,00€
12072	○	1/2"	27mm	78mm	0.36	5	60	12,00€

## LUNG

REF.								€
11624	○	1"	65mm	105mm	2.40	-	2	189,00€
11625	○	1"	85mm	105mm	5.35	-	2	282,00€
12984	○	1"	105mm	105mm	5.00	-	2	379,00€

## SCURT

REF.								€
16569	○	1/2"	36mm	42mm	0.47	10	40	21,00€
16570	○	1/2"	27mm	42mm	0.35	10	40	21,00€

## LUNG

REF.								€
14738	○	1/2"	10mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14739	○	1/2"	11mm	78mm	0.15	10	100	5,50€
14740	○	1/2"	12mm	78mm	0.16	10	100	5,55€
14741	○	1/2"	13mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14742	○	1/2"	14mm	78mm	0.15	10	100	5,55€
14743	○	1/2"	16mm	78mm	0.14	10	100	5,60€
14744	○	1/2"	17mm	78mm	0.18	10	50	5,80€
14745	○	1/2"	19mm	78mm	0.22	10	100	6,25€
14746	○	1/2"	21mm	78mm	0.24	10	100	6,40€
14747	○	1/2"	22mm	78mm	0.27	10	50	7,10€
14748	○	1/2"	24mm	78mm	0.30	10	100	8,30€
11613	○	1/2"	27mm	78mm	0.35	10	20	11,00€
11614	○	1/2"	30mm	78mm	0.40	10	100	13,00€
11615	○	1/2"	32mm	78mm	0.45	4	48	14,20€
11616	○	1/2"	33mm	78mm	0.44	6	12	18,10€
11617	○	1/2"	34mm	78mm	0.42	6	24	18,70€
11618	○	1/2"	35mm	78mm	0.48	10	100	18,80€
11619	○	1/2"	36mm	78mm	0.47	10	100	19,50€

## LUNG

REF.								€
16718	●	1/2"	M12	73mm	0.70	12	72	9,00€
16719	●	1/2"	M12	116mm	0.70	12	72	9,50€
16720	●	1/2"	M12	73mm 116mm	1.40	12	72	17,20€



PERFORARE

20V

60023C





349,00€


 7.00 - 4 32

CIOCAN ROTOPERCUTOR FĂRĂ PERII, FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60023	CIOCAN ROTOPERCUTOR CU MOTOR FĂRĂ PERII	3.10	-	5	120	212,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE


Tensiune	20V
Putere	500W
Viteza nominală	1350RPM
Rata de impact	4750BPM
Forța de impact	2,2J
Ø de găurire în beton	22mm
Ø de găurire în oțel	13mm

Ø de găurire în lemn	28mm
Dimensiunea mandrinei	Ø15mm
Viteze	4
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,80Kg
Dimensiuni (LxIxH)	286x75x218mm

## PIESE DE SCHIMB


14837 3,30€

DALTA CU CAPĂT ASCUȚIT SDS-PLUS 14X250MM


 0.05 50 250 -

14838 3,50€

DALTA CU CAP PLAT SDS-PLUS 20X250MM


 0.26 5 200 -

14839 4,70€

DALTA CU CAPĂT ASCUȚIT SDS-PLUS 40X250MM


 0.29 10 50 -

14840 3,50€

DALTA CU CANELURĂ SDS-PLUS 250MM


 0.27 10 50 -






## PIESE DE SCHIMB


53850 16,00€

SET DE BURGHII SDS PLUS PENTRU CIOCAN ROTOPERCUTOR

 0.65
  5
  25
  1000

## INCLUDE

REF.	mm					€
14827	5x110mm	0.04	25	500	-	2,00€
14828	6x110mm	0.05	25	500	-	1,50€
14829	6x160mm	0.04	25	500	-	1,50€
14830	8x110mm	0.04	-	300	-	1,50€
14831	8x160mm	0.05	25	500	-	1,50€
14832	10x160mm	0.05	25	200	-	2,00€
14834	12x210mm	0.10	100	200	-	2,50€



14841 2,58€

ADAPTOR SDS-PLUS PENTRU MANDRINA MAȘINI DE GĂURIT 1/2"

 0.05
  50
  250
  -


14842 9,50€

MANDRINĂ MAȘINI DE GĂURIT CU SCHIMBARE RAPIDĂ 2-13 MM 1/2"-20 UNF (FILET MIC UNIFICAT)

 0.26
  5
  200
  -


PERFORARE

20V

60047C





318,00€


 5.25  -  4  32

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, 2 VITEZE FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60047	MAȘOR CU CIOANĂ FĂRĂ FĂRĂ CU 2 VITEȚE	1.80	-	4	90	237,50€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	900W
Cuplu maxim	150Nm
Viteza nominală	500, 2200RPM
Rata de impact	35000BPM

Dimensiunea mandrinei	Ø13mm
Viteze	2
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,60Kg
Dimensiuni (LxIxH)	420x105x340mm

## PIESE DE SCHIMB

53860 3,90€

SET DE 5 BURGHIE 4-10MM PENTRU ZIDĂRIE






 0.15  5  50  950


53861 5,80€

SET DE 5 BURGHIE 3-10MM PENTRU ZIDĂRIE


 0.20  5  50  950


## SET DE BURGHII ELICOIDALE

REF.	DESCRIERE							€
53851	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4241, 1-10 MM, NEGRU	170 PCS	HSS-R 4241	3.80	-	4	192	89,00€
53855	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4241, 1-13 MM, NEGRU	25 PCS	HSS-R 4241	1.19	5	10	192	27,50€
53853	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4241, 1-10 MM, NEGRU	19 PCS	HSS-R 4241	0.58	5	20	192	14,60€
53852	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4341, 1-10 MM	170 PCS	HSS-G 4341	4.20	-	4	192	219,00€
53856	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4341, 1-13 MM	25 PCS	HSS-G 4341	1.32	5	10	550	67,00€
53854	SET DE BURGHII ELICOIDALE HSS 4341, 1-10 MM	19 PCS	HSS-G 4341	0.63	5	20	192	28,00€
54348	SET DE BURGHIE CU FILET 1-10MM HSS-CO5 COBALT	170 PCS	HSS-CO5	4.20	2	4	160	291,00€
54314	SET DE BURGHIE ROTATIVE COBALT 1-13MM	25 PCS	HSS-CO5	1.32	5	10	450	82,00€
54313	SET DE BURGHIE ROTATIVE COBALT 1-13MM	19 PCS	HSS-CO5	0.60	5	10	1000	43,00€



53851



53855



53853



53852



53856



53854




54348



54314



54313



## PERFORARE

20V

53857 29,00€

SET S2 BIȚI PERCUTANȚI CU SCHIMBARE RAPIDĂ - ACOPERIRE NEAGRĂ

 0.40
  6
  24
  1152


53858 31,00€

SET S2 BIȚI PERCUTANȚI CU ADAPTOARE - ACOPERIRE NEAGRĂ

 0.55
  6
  24
  672


53859 69,00€

SET DE 8 FIERĂSTRAIE CIRCULARE BIMETALICE CU ADAPTOARE

 1.35
  5
  10
  140


54346 12,80€

SET DE 3 PERII DE CURĂȚARE PENTRU BURGHIE

 0.30
  6
  36
  144


60054C

329,00€



## POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII, FĂRĂ FIR DE 115MM CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60054	POLIZOR UNGHIULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 115MM	1.78	-	4	120	171,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	1115W
Viteza nominală	8000RPM
Diametrul discului	115mm
Diametrul arborelui	M14

Vibrații pe min.	0,8m/s2
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
LED	No
Greutate	1,78Kg
Dimensiuni (LxlxH)	318x137x105mm

## PIESE DE SCHIMB

## CERC DE TĂIERE

REF.							€
14893	T42	80m/s	13300RPM	2.5mm	115mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,00€
14895	T27	80m/s	13300RPM	6mm	115mm	22.3mm	S 0.15 25 100 2,00€
14897	T41	80m/s	13300RPM	1mm	115mm	22.3mm	SS 0.01 50 400 1,00€
14899	T41	80m/s	13300RPM	1.6mm	115mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 1,00€



15014 20,00€

PIULIȚĂ DE BLOCARE RAPID-DETAȘABILĂ M14 PENTRU POLIZOR UNGHIULAR



ȘLEFUIRE/LUSTRUIRE

20V

60049C





329,00€


 5.53 - 4 40

POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII, FĂRĂ FIR DE 125MM CU VALIZĂ



## INCLUDE







REF.	DESCRIERE					€
60049	POLIZOR UNGHIULAR ALIMENTAT CU BATERIE - 125MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V	Vibrații pe min.	0,8m/s2
Putere	1115W	Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Viteza nominală	8000RPM	LED	No
Diametrul discului	115mm	Greutate	1,78Kg
Diametrul arborelui	M14	Dimensiuni (LxlxH)	318x137x105mm

## PIESE DE SCHIMB

## CERC DE TĂIERE

REF.							€
14894	T42	80m/s	12200RPM	2.5mm	125mm	22.3mm	S 0.05 50 200 1,20€
14896	T27	80m/s	12200RPM	6mm	125mm	22.3mm	S 0.78 25 100 2,10€
14898	T41	80m/s	12200RPM	1mm	125mm	22.3mm	SS 0.03 50 400 0,98€
14900	T41	80m/s	12200RPM	1.6mm	125mm	22.3mm	SS 0.04 50 400 0,98€



15014 20,00€

PIULIȚĂ DE BLOCARE RAPID-DETAȘABILĂ M14 PENTRU POLIZOR UNGHIULAR


 0.10 - 100 6000


60053C

549,00€



POLIZOR UNGHIULAR ȘI MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60047	MAȘOR CU CIOANĂ FĂRĂ FĂRĂ CU 2 VITEȚE	1.80	-	4	90	237,50€
60049	POLIZOR UNGHIULAR ALIMENTAT CU BATERIE - 125MM	1.78	-	4	156	175,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	900W
Cuplu maxim	150Nm
Viteza nominală	500, 2200RPM
Rata de impact	35000BPM
Dimensiunea mandrinei	Ø13mm
Viteze	2
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,60Kg
Dimensiuni (LxlxH)	420x105x340mm

60049

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	1115W
Viteza nominală	8000RPM
Diametrul discului	125mm
Diametrul arborelui	M14
Vibrații pe min.	0,8m/s2
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,78Kg
Dimensiuni (LxlxH)	318x137x105,5mm

ȘLEFUIRE/LUSTRUIRE

20V

60009C





335,00€



MAȘINĂ DE POLISAT FĂRĂ PERII, FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60009	MAȘINĂ DE POLISAT ȘI LUSTRUIT CU MOTOR FĂRĂ PERII	2.65	-	4	70	183,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Diametrul discului	180mm (7")
Viteza nominală	800-2400RPM
Diametrul discului	180mm
Diametrul arborelui	M14

Vibrații pe min.	89m/s2
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	2,65Kg
Dimensiuni (LxIxH)	500x220x225mm



60020

175,00€

 3.15
  -
  4
  72

## MAȘINĂ DE RABOTAT FĂRĂ FIR




## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Viteza nominală	16000RPM
Lățimea de tăiere	82mm
Profunditate de cote ajustável	0-2mm
Adâncime de falț reglabilă	0-10,5mm
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,15Kg
Dimensiuni (LxlxH)	285x150x180mm

60033

104,00€

 1.30
  -
  4
  144

## RÂȘNIȚĂ CU BATERII FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Viteza nominală	10000RPM
Diametrul discului	150mm
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,30Kg
Dimensiuni (LxlxH)	210x150x150mm

60019

178,00€

 3.45
  -
  4
  112

## FIERĂSTRĂU ALTERNATIV FĂRĂ FIR




## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Viteza nominală	3000RPM
Capacitatea maximă de tăiere	150mm Madera/Wood, 10mm Acero/Steel
Lungimea cursei de tăiere	28mm
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,45Kg
Dimensiuni (LxlxH)	440x160x160mm

## PIESE DE SCHIMB


14994 3,50€

SET DIN 2 BUC. 150 MM 6TPI PÂNZE FIERAȘTRAU SABIE PENTRU LEMN. PENTRU REF. 60019

 0.05
  20
  200
  8400


14995 8,00€

SET DIN 2 BUC. 150 MM 24TPI PÂNZE FIERAȘTRAU SABIE PENTRU METAL. PENTRU REF. 60019

 0.05
  20
  200
  8400


DEBITARE

20V

60007C

329,00€

## FIERĂSTRĂU CIRCULAR FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60007	FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU BATERIE	3.75	-	4	60	170,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Viteza nominală	4300RPM
Diametrul discului	165mm
Adâncime maximă de tăiere	55mm, 90° /35mm, 45°

LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	270x170x290mm

## PIESE DE SCHIMB

14985 6,00€

FIERĂSTRĂU CIRCULAR, 24 DE DINȚI, 165 MM, PENTRU LEMN PENTRU REF. 60007



Diametrul interior	20mm
Diametrul exterior	165mm
Numărul de dinți	24
Aplicabil	Madera/Wood
Compatibil cu	60007

14988 8,00€

FIERĂSTRĂU CIRCULAR, 24 DE DINȚI, 165 MM, PENTRU METAL PENTRU REF. 60007



Diametrul interior	20mm
Diametrul exterior	165mm
Numărul de dinți	24
Aplicabil	Metal/Metal
Compatibil cu	60007

60010C

299,00€

7.25 - 4 16

**FIERĂSTRĂU PENDULAR FĂRĂ FIR CU VALIZĂ**

**INCLUDE**

REF.	DESCRIERE					€
60010	FIERĂSTRĂU PENDULAR CU MOTOR BRUSHLESS	2.80	-	4	144	170,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Tensiune	20V
Viteză fără sarcină	2600SPM
Capacitatea maximă de tăiere	135mm Madera/Wood, 8mm Acero/Steel
Lungimea cursei de tăiere	26mm

LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	2,80Kg
Dimensiuni (LxIxH)	230x80x210mm

**PIESE DE SCHIMB**

14991 2,00€

SET DIN 5 BUC. T244D PÂNZE FIERASTRUU DE TRAFORAJ PENTRU LEMN PENTRU REF. 60010

0.05 20 200 7200



Tip	T244D
Lungime	100mm
Capacitate de tăiere	100mm
Material	Acero/Steel HSS
Aplicabil	Madero/Wood
Compatibil cu	60010

14993 5,00€

SET DIN 5 BUC. T118A PÂNZE FIERASTRUU DE TRAFORAJ PENTRU METAL PENTRU REF. 60010

0.05 20 200 7200



Tip	T118A
Lungime	76mm
Capacitate de tăiere	8mm
Material	Acero/Steel HSS
Aplicabil	Metal/Metal
Compatibil cu	60010

DEBITARE

20V

60011

175,00€

 2.55
  -
  4
  128

### FIERĂSTRĂU CIRCULAR MINIATURAL FĂRĂ FIR



#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Viteza nominală	4000RPM
Diametrul discului	115mm
Adâncime maximă de tăiere	42,80mm, 0°/28mm, 45°
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	2,55Kg
Dimensiuni (LxlxH)	390x75x120mm

#### PIESE DE SCHIMB

14986 4,00€





FIERĂSTRĂU CIRCULAR, 24 DE DINȚI, 115 MM, PENTRU LEMN PENTRU REF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



14989 6,00€

FIERĂSTRĂU CIRCULAR, 24 DE DINȚI, 115 MM, PENTRU METAL PENTRU REF. 60011

 0.10
  20
  100
  3600



60022

470,00€

 11.40
  -
  1
  9

### FIERĂSTRĂU DE DEBITAT CU GLISARE FĂRĂ FIR



#### SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Viteza nominală	3500RPM
Diametrul discului	185mm
Adâncime maximă de tăiere	152-205mm/38-50mm, 45-90°
LED	LĂSER/LASER
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	11,40Kg
Dimensiuni (LxlxH)	580x490x320mm

#### PIESE DE SCHIMB

14987 8,50€

FIERĂSTRĂU CIRCULAR, 40 DE DINȚI, 185 MM, PENTRU LEMN PENTRU REF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



14990 10,50€

FIERĂSTRĂU CIRCULAR, 40 DE DINȚI, 185 MM, PENTRU METAL PENTRU REF. 60022

 0.30
  20
  40
  2200



60065

899,00€



## CRIC HIDRAULIC TIP CĂRUCIOR 3T CU PROFIL JOS CU BATERIE

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitate	3T
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Tensiune	20V
LED	No
Înălțimea minimă	85mm
Înălțime maximă	508mm
Timp de ridicare (fără sarcină)	18-20s
Timp de coborâre (fără sarcină)	7-10s
Timp de ridicare (cu sarcină)	48-60s
Timp de coborâre (cu sarcină)	10-12s
Greutate	41,00Kg
Dimensiuni (LxlxH)	770x355x1107mm



60076


619,50€



## CRIC HIDRAULIC TIP CĂRUCIOR 3T PE BATERIE

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitate	3T
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Tensiune	20V
LED	No
Înălțimea minimă	127mm
Înălțime maximă	463mm
Timp de ridicare (fără sarcină)	16-18s
Timp de coborâre (fără sarcină)	5-10s
Timp de ridicare (cu sarcină)	44-57s
Timp de coborâre (cu sarcină)	5-10s
Greutate	32,50Kg
Dimensiuni (LxlxH)	649x348x1030mm



DEBITARE

20V

60041

77,00€


 1.60 - 4 216

## INSTRUMENT MULTI-FUNȚIONAL OSCILANT FĂRĂ FIR







## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Viteza nominală	5000, 19000RPM
Viteze	6
Unghi de oscilație	4,2°
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,60Kg
Dimensiuni (LxlxH)	290x75x85mm





## PIESE DE SCHIMB

## PÂNZE FIERASTRAU

REF.	mm	PENTRU					€
15680	20mm	PENTRU LEMN MASIV, LEMN ABRAZIV ȘI METALE	0.02	40	240	30720	4,70€
15682	35mm	PENTRU LEMN MASIV, LEMN ABRAZIV ȘI METALE	0.05	40	240	30720	4,70€
15683	35mm	PENTRU LEMN	0.01	40	240	30720	2,50€
15684	64mm	PENTRU FIER, OȚEL, ȚIGLĂ, CĂRĂMIDĂ ȘI STICLĂ	0.02	20	120	8400	7,70€
15685	80mm	PENTRU LEMN MASIV, LEMN ABRAZIV ȘI METALE	0.02	40	240	30720	9,50€
15686	88mm	PENTRU LEMN	0.05	20	120	8400	3,70€



## ALȚI

REF.	DESCRIERE					€
15687	RACLETĂ 50X72MM (ART. 60041)	0.10	40	240	30720	2,50€
15688	SET DIN 20 FOI DE ȘLEFUIT 80X80X80MM – GRAD DE GRANULAȚIE 60 / 80 / 100 / 120 / 240 (ART.60041)	0.05	10	100	3600	5,30€
15689	PLACĂ DE ȘLEFUIT 79X79X79MM (ART. 60041)	0.05	10	100	3600	4,00€



DEBITARE

20V

60042

106,00€

 1.00
  -
  4
  240

## PISTOL TERMIC FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	80W
Temperatura de ieșire	550°C
Diametrul duzei	34mm
Flux de aer	200L/min
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,00Kg
Dimensiuni (LxIxH)	205x65x164mm

60004

79,00€

 1.45
  -
  4
  96

## LAMPĂ DE LUCRU CU DIODĂ ELECTROLUMINISCENTĂ




## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	1200-2400Lm
Moduri de iluminare	2
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,45Kg
Dimensiuni (LxIxH)	215x175x200mm

60035

30,00€

 0.40
  -
  5
  475

## LAMPĂ LED PORTABILĂ FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	500-1000Lm
Moduri de iluminare	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	0,40Kg
Dimensiuni (LxIxH)	70x80x185mm

DEBITARE

20V

60067

515,50€

 7.50
  -
  1
  18

## PURGATOR DE FRÂNĂ ELECTRIC CU ACUMULATOR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Presiunea de lucru	0,6-3,0BAR
Tensiune	12-24V DC / 110-220V AC
Putere	48W
Adaptoare	17
Debit	2,2LPM
Compatibil cu	60012, 60013, 60015
Greutate	7,50Kg
Dimensiuni (LxIxH)	240x200x280mm

60001

88,00€

 1.70
  -
  4
  64





## ASPIRATOR PORTABIL FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	3,8KPA
Capacitatea rezervorului	500ml
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,70Kg
Dimensiuni (LxIxH)	410x100x140mm

## PIESE DE SCHIMB

REF.	DESCRIERE					€
14950	A TUB PRELUNGITOR PENTRU REF. 60001	0.08	5	10	-	6,50€
14951	B DUZĂ CU FANTĂ PENTRU REF. 60001	0.01	-	10	-	9,50€
14952	C DUZĂ DE PODEA PENTRU REF. 60001	0.15	-	5	-	19,00€
14953	D PERIE PENTRU REF. 60001	0.05	-	10	-	8,50€



14950



14951



14952



14953

60037C

348,00€



## PISTOL BATERIE DE ÎMPUȘCAT CUIE/STAPLER FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## SPECIFICAȚII TEHNICE


Tensiune	20V
Capacitate	100 Clavos/Nails
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,60Kg
Dimensiuni (LxIxH)	292x94x259mm

## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60037	PISTOL BATERIE DE ÎMPUȘCAT CUIE/STAPLER	3.60	-	4	128	222,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## PIESE DE SCHIMB

## SET DE CUIE FĂRĂ CAP



REF.	DESCRIERE				€
53999	25x1,25mm (1000PCS)	0.20	-	50	2,10€
54000	30x1,25mm (1000PCS)	0.25	-	50	2,50€
54002	38x1,25mm (1000PCS)	0.30	-	50	3,05€

## SET DE SCOABE CU BARĂ ÎNGUSTĂ



REF.	DESCRIERE				€
54008	25x6mm (1000PCS)	0.45	-	40	4,10€
54010	30x6mm (1000PCS)	0.55	-	40	5,10€
54011	38x6mm (1000PCS)	0.65	-	40	6,00€

60032C

266,00€



## PISTOL DE SILICON FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## SPECIFICAȚII TEHNICE


Tensiune	20V
Forța maximă de împingere	2500N
Viteză de avans	0,5-8 mm/s (30-480mm/min)
Capacitatea cartușului	300ml
Viteză	Ajustable/Adjustable
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,60Kg
Dimensiuni (LxIxH)	420x70x270mm

## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60032	PISTOL DE SILICON CU BATERII	1.95	-	4	80	123,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60038C

411,00€



## PISTOL DE GRESAT CU ACUMULATOR ȘI GEANTĂ DE TRANSPORT



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Presiune maximă	620BAR
Volum/capacitate	200g/min
Capacitatea cartușului	420g
Capacitate de grăsime vrac	600g
Capacitate de grăsime vrac	Hasta/Up to NLGI#2
Lungime	760mm
Moduri de încărcare	Granel/Bulk, Cartucho/Cartridge, Succión/Suction
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,60Kg
Dimensiuni (LxIxH)	400x90x270mm

## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60038	PISTOL DE GRESAT CU ACUMULATOR	3.90	-	4	56	255,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60003C

250,00€



## POMPĂ ELECTRICĂ COMPRESOR AER FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12-20V
Flux de aer	12-380L/min
Presiunea maximă a aerului	160PSI/11BAR/1100KPA
Lungimea furtunului de înaltă presiune	760mm
Lungimea furtunului de mare capacitate	460mm
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,52Kg
Dimensiuni (LxIxH)	240x210x130mm

## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60003	POMPĂ ELECTRICĂ PENTRU UMFLAREA ROȚILOR	1.85	-	4	100	121,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60043C

252,00€



## SET DE PISTOL DE VOPSIT CU ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	280W
Capacitatea rezervorului	900ml
Diametrul duzei	2,5mm
Distanța de pulverizare	200mm
Capacitate de pulverizare	700ml/min
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,70Kg
Dimensiuni (LxIxH)	350x120x300mm

## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60043	PISTOL DE VOPSIT FĂRĂ FIR	1.70	-	3	90	123,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60068

42,00€



## CIOCAN DE LIPIT SUPER-RAPID CU BATERIE



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Temperatura de lucru	180-480°C
Ecran	Sí/Yes
Lungimea cablului	1m
Protecție	Apagado automático/Auto-sleep
Greutate	0,40Kg
Dimensiuni (LxIxH)	160x110x105mm

60063C

319,00€







## FOARFECĂ DE GRĂDINĂ CU ACUMULATOR ȘI CUTIE DE TRANSPORT



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Capacitate de tăiere	0, 15, 25, 30mm
Forță	2600N
Material	SK5
LED	No
Protecție	Doble sistema/Double system
Compatibil cu	60012, 60013, 60015
Include	60013, 60016
Greutate	1,50Kg
Dimensiuni (LxIxH)	105x77x310mm

## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60063	FOARFECĂ DE GRĂDINĂ CU ACUMULATOR	1.10	-	10	180	123,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



60071

140,00€



## SUFLANTĂ DE AER CU ACUMULATOR PENTRU USCĂREA VEHICULELOR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Flux de aer	55m/s
RPM (rotații pe minut)	22500-35000
Debitul de aer	10,4CFM (294L/min)
Diametru	2,5"
Compatibil cu	60013, 60015
Greutate	0,80Kg
Dimensiuni (LxIxH)	168x116x255mm

60029

240,00€

 4.10
  -
  1
  50

## MOTOFIERĂSTRĂU FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	720W
Viteza lanțului	7,8m/s
Lungimea lamei	254mm
Lungimea de tăiere	220mm
Pasul lanțului	9,5mm (3/8")
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	4,10Kg
Dimensiuni (LxlxH)	600x225x245mm

60030

112,00€

 2.55
  -
  1
  28

## SUFLANTĂ FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	280W
Debitul de aer	312m <sup>3</sup> /h, 520m <sup>3</sup> /h
Puterea sunetului (Lw)	90dB
Viteză fără sarcină	15.000RPM
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	2,55Kg
Dimensiuni (LxlxH)	407x205x285mm

60031

142,00€

 3.45
  -
  1
  24

## MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	230W
Viteză fără sarcină	1450RPM
Lungimea fierăstrăului	457mm
Capacitate de tăiere	18mm
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,45Kg
Dimensiuni (LxlxH)	920x215x192mm

GRADINARI

20V

60040

440,00€

10.35
 -
 1
 19

## MAȘINĂ AGRICULTURALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ FĂRĂ FIR (4 ÎN 1)



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Ferăstrău telescopic	4500RPM
Tăietor de gard viu	1200RPM
Cap filetat	7000RPM
Disc de tăiere	7000RPM
Lungime maximă	2,25m
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	10,35Kg

60045

298,00€

13.40
 -
 1
 8

## MAȘINĂ DE TUNS IARBA FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	40V
Putere	800W
Capacitate	35L
Înălțimea de tăiere	25-75mm
Diametru de tăiere	370mm
LED	No
Compatibil cu	60013, 60016, 60017
Greutate	13,40Kg
Dimensiuni (LxIxH)	680x450x320mm

60039

265,00€

3.30
 -
 2
 36

## MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE FĂRĂ FIR




## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Precizie	355PSI
Debit maxim	2,4L/min
Debit minim	2,0L/min
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,30Kg
Dimensiuni (LxIxH)	430x75x220mm

60027

99,00€

 5.65
  -
  1
  15

## PULVERIZATOR ELECTRIC INDUSTRIAL PURTAT CU REZERVOR 15L FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Capacitatea rezervorului	15L
Presiunea de lucru	0,3-0,45Mpa
Distanța de pulverizare	1-1,2m
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60016, 60017
Greutate	5,65Kg
Dimensiuni (LxlxH)	350x170x660mm

54252

199,00€

 10.80
  -
  1
  12

## MĂTURĂTOR MANUAL CU ÎMPINGERE



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitate	20L
Viteză maximă de măturare	180m2/h
Diametrul periei de disc	260mm
Dimensiunea periei cilindrice	108x350mm
Greutate	10,80Kg
Dimensiuni (LxlxH)	1200x650x980mm
Dimensiuni pliate	625x548x290mm

52598

1.080,00€

 1700
  -
  1
  24

## ROBOT MAȘINĂ DE TAIAT IARBA



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	240V
Putere	115,44W
Baterie	5200mAh
Înălțimea de tăiere	25-55mm
Diametru de tăiere	180mm
LED	No
Mișcare	22m/min
Greutate	7,50Kg
Dimensiuni (LxlxH)	500x355x240mm

ÎNȘURUBARE

12V

60062C

216,00€







CLICHET FĂRĂ FIR 1/2" - 12V CU VALIZĂ



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Măsurarea pătratului	1/2"
Tensiune	12V
Putere	360W
Cuplu maxim de strângere	80Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	80Nm
Viteza nominală	175RPM
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	1,17Kg
Dimensiuni (LxIxH)	69,9x50x310,3mm

## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60062	CLICHET DE 1/2" - 12V	1.90	-	5	150	169,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60059C

167,00€



PISTOL DE IMPACT FĂRĂ FIR 3/8" 250NM CU VALIZĂ



## SPECIFICAȚII TEHNICE


Măsurarea pătratului	3/8"
Tensiune	12V
Putere	435W
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	250Nm
Viteza nominală	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	0,95Kg
Dimensiuni (LxIxH)	126x69x184mm

## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60059	PISTOL DE IMPACT BRUSHLESS 3/8" 250NM	1.15	-	5	36	99,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60060C

165,00€

 3.00
  -
  4
  72





## MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" 150NM FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Măsurarea pătratului	1/4"
Tensiune	12V
Putere	396W
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	150Nm
Viteza nominală	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Viteze	3
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	0,95Kg
Dimensiuni (LxIxH)	126x69x184mm

## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60060	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT BRUSHLESS 1/4" 150NM	0.95	-	5	36	99,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60058C

154,00€

 2.80
  -
  4
  72

## CIOCAN ROTOPERCUTOR 12V FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12V
Putere	350W
Cuplu maxim	45Nm
Viteza nominală	1700RPM
Rata de impact	6750, 25500BPM
Ø de găurire în beton	8mm
Ø de găurire în oțel	10mm
Ø de găurire în lemn	25mm
Viteze	2
Dimensiunea mandrinei	Ø10mm
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	0,88Kg
Dimensiuni (LxIxH)	168x185x56mm

## INCLUDE


REF.	DESCRIERE					€
60058	CIOCAN ROTOPERCUTOR BRUSHLESS CU ACUMULATOR DE 12V	1.00	-	5	70	91,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

ȘLEFUIRE/LUSTRUIRE

12V

60061C

149,00€



UNEALTĂ DE TĂIERE FĂRĂ FIR DE 12V CU GEANTĂ



## INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60061	SCULĂ DE TĂIERE FĂRĂ FIR DE 12V	0.56	-	5	45	77,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12V
Putere	165W
Viteza nominală	18500RPM
Diametrul discului	76mm
Diametrul arborelui	M5

Vibrații pe min.	18.500/min
LED	No
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	0,56Kg
Dimensiuni (LxIxH)	163x113x89mm

## PIESE DE SCHIMB

17543 1,60€

DISC PENTRU TĂIERE 76X1,2MM REF. 60061



17544 5,00€

MULTIDISC DIN CARBURĂ 76X1,0MM REF. 60061



17545 3,75€

DISC DE TĂIERE DIAMANTAT 76X1,6MM REF. 60061



60055

78,00€

 1.01
  -
  4
  144

## RADIO FĂRĂ FIR CU BATERII - 12V



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12V
Putere	10W
Compatibil cu	60025, 60026
Conectivitate Bluetooth	15m
Greutate	1,01Kg
Dimensiuni (LxIxH)	197x138x106mm
Inclusiv baterie	No

60056

142,00€

 1.10
  -
  4
  72

## MINI FERĂSTRĂU CU LANȚ DE 12V FĂRĂ FIR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12V
Putere	230W
Viteza nominală	8m/s
Capacitatea maximă de tăiere	100mm
Lungimea ferăstrăului	160mm
LED	No
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	1,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	135x100x390mm

## PIESE DE SCHIMB

17706 17,10€

LANȚ PENTRU MINI FERĂSTRĂU REF. 60056

 0.49
  -
  20
  9999



## BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

## BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

60012 48,00€  
BATERIE LI-ION 2.0 AH

 0.45  -  5  920



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	DC-20V
Capacitate	2.0Ah
Greutate	0,45Kg
Compatibil cu	60016, 60017

60013 80,00€  
BATERIE LI-ION 4.0 AH

 0.75  -  5  700



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	DC-20V
Capacitate	4.0Ah
Greutate	0,75Kg
Compatibil cu	60016, 60017

60015 138,00€  
BATERIE LI-ION 6.0 AH

 1.00  -  5  630



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	DC-20V
Capacitate	6.0Ah
Greutate	1,00Kg
Compatibil cu	60016, 60017

60016 49,00€  
ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A

 0.80  -  5  210



Tensiune	DC-20V
Intrare în sarcină	100-240V AC 50/60Hz
Sarcina de ieșire	4A
Timpi de încărcare	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 60+/-15min / 6Ah 90+/- 15min
Greutate	0,80Kg

60017 64,00€  
ÎNCĂRCĂTOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE 20 V - 6A

 0.80  -  5  290



Tensiune	DC-20V
Intrare în sarcină	100-240V AC 50/60Hz
Sarcina de ieșire	6A
Timpi de încărcare	2Ah 30+/- 10min / 4Ah 45+/-10min / 6Ah 60+/- 15min
Greutate	0,80Kg

60069 59,00€  
ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS CU BATERIE

 0.16  5  20  5460



Tensiune	20V
Putere de ieșire	15W
Compatibil cu	60012, 60013, 60015
Port de încărcare	Sin contacto/Wireless/USB-A/USB-C
Luminozitate	360Lm
Moduri de iluminare	2
Greutate	0,16Kg
Dimensiuni (LxH)	109x75x40mm

60066 28,00€  
ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 2A

 0.38  1  5  300



Tensiune	DC-20V
Intrare în sarcină	100-240V AC 50/60Hz
Sarcina de ieșire	2A
Timpi de încărcare	2Ah 50+/- 10min / 4Ah 90+/-15min / 6Ah 150+/- 15min
Greutate	0,38Kg

## BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



60025 34,00€

ÎNCĂRCĂTOR 12V – PENTRU REF. 60026

0.30 5 4 700



<b>Tensiune</b>	12V
<b>Intrare în sarcină</b>	100-240V AC 50/60Hz
<b>Sarcina de ieșire</b>	2A
<b>Timp de încărcare</b>	60 +/-10min (60026)
<b>Greutate</b>	0,30Kg

60026 40,50€

BATERIE LI-ION 2.0AH

0.20 5 40 1400



<b>Tipul de baterie</b>	LI-ION
<b>Tensiune</b>	12V
<b>Capacitate</b>	2.0Ah
<b>Greutate</b>	0,20Kg
<b>Compatibil cu</b>	60025

O SINGURĂ BATERIE POTRIVITĂ PENTRU TOATE INSTRUMENTELE



## BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



54769

0.49 5 20 720

## CLICHET FĂRĂ FIR 1/4" - 3.6V CU ÎNCĂRCĂTOR

Măsurarea pătratului	1/4"
Tensiune	3,6V
Putere	7,2W
Cuplu motor maxim	3Nm
Cuplu manual maxim	62,3Nm
Viteza nominală	320RPM
LED	Si/Yes
Încărcător	USB Tipo C/ USB Type C
Tipul de baterie	Lithium-ION/Litio-ION 3,6V, 2,0Ah
Dimensiuni (LxIxH)	35x215x35mm



54860

1.40 6 24 480

## ȘURUBELNIȚĂ CU BATERIE CU 3 VITEZE ȘI CAPETE

Dimensiunea axei	1/4"
Tensiune	4V
Cuplu maxim de strângere	5Nm
Viteza nominală	300RPM
Baterie	LI-ION 1500mAh
Viteze	3
Greutate	1,40Kg
Dimensiuni (LxIxH)	183x35x35mm



54683

1.00 - 5 180

## ȘURUBELNIȚĂ FĂRĂ FIR ȘI BIȚI CU VALIZĂ

Măsurarea pătratului	1/4"
Tensiune	3,6V
Cuplu maxim de strângere	6Nm
Viteza nominală	210RPM
Baterie	LI-ION 1300mAh
LED	Si/Yes
Greutate	1,00Kg
Dimensiuni (LxIxH)	180x45x145mm





www.jbmcamp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm\_tools



JBM Campllong S.L.

