




2026
HIDRÁULICA

53725

248,00€




GATO HIDRÁULICO CON SISTEMA DE SUBIDA RÁPIDA 3T



Capacidad	3T
Altura mínima	133mm
Altura máxima	465mm
Subida	Rápida/Fast
Conformidad con la directiva europea	EN 1494:2001+A1
Peso	30,70Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	682x155x344mm

50818

198,00€




GATO HIDRÁULICO CARRETILLA 3.5T



Capacidad	3,5T
Altura mínima	133mm
Altura máxima	495mm
Conformidad con la directiva europea	EN 1494:2000
Peso	35,80Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	685x180x346mm

53422

368,00€




GATO HIDRÁULICO CARRETILLA CON PEDAL 3T



Capacidad	3T
Altura mínima	100mm
Altura máxima	533mm
Conformidad con la directiva europea	EN1494:2000+A1
Peso	44,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	778x165x372mm

50815

88,00€




GATO HIDRÁULICO CARRETILLA 2T



Capacidad	2T
Altura mínima	130mm
Altura máxima	355mm
Conformidad con la directiva europea	EN1494:2000+A1
Peso	10,75Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	490x140x205mm

53112

298,00€




GATO HIDRÁULICO CON PEDAL 3T



Capacidad	3T
Altura mínima	140mm
Altura máxima	520mm
Conformidad con la directiva europea	EN1494:2000+A1
Peso	39,95Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	720x185x345mm

51895

99,00€



GATO HIDRÁULICO CARRETILLA EN CAJA PLÁSTICA 2T



Capacidad	2T
Altura mínima	130mm
Altura máxima	355mm
Conformidad con la directiva europea	EN1494
Peso	11,68Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	490x140x205mm

50816 **88,00€**



GATO HIDRÁULICO CARRETILLA ESPECIAL COCHES BAJOS 2T



Capacidad	2T
Altura mínima	85mm
Altura máxima	330mm
Conformidad con la directiva europea	EN1494+A1
Peso	11,25Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	508x125x208mm

54137 **288,00€**



GATO HIDRÁULICO ESPECIAL COCHES BAJOS 2.5T



Capacidad	2,5T
Altura mínima	78mm
Altura máxima	505mm
Conformidad con la directiva europea	EN1494:2000+A1
Peso	30,65Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	740x150x350mm

53421 **298,00€**



GATO HIDRÁULICO ESPECIAL COCHES BAJOS 2T



Capacidad	2T
Altura mínima	75mm
Altura máxima	505mm
Conformidad con la directiva europea	EN1494
Peso	33,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	740x150x360mm

54786 **319,00€**



GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA ESPECIAL COCHES BAJOS 3T



Capacidad	3T
Altura mínima	75mm
Altura máxima	505mm
Conformidad con la directiva europea	EN 1494:2000+A1
Peso	35,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	738x353x156mm

60065 **899,00€**




GATO HIDRÁULICO CARRETILLA ESPECIAL COCHES BAJOS 3T A BATERÍA

Capacidad	3T
Compatible con	60013, 60015, 60016, 60017
Voltaje	20V
LED	No
Altura mínima	85mm
Altura máxima	508mm
Tiempo de elevación (sin carga)	18-20s
Tiempo de descenso (sin carga)	7-10s
Tiempo de elevación (con carga)	48-60s
Tiempo de descenso (con carga)	10-12s
Peso	41,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	770x355x1107mm



54516

940,00€



GATO OLEONEUMÁTICO
CARRETILLA TELESCÓPICO
20/40T



DESPIECE
DISPONIBLE



Capacidad	20/40T
Altura mínima	150mm
Altura máxima	227-295mm
Conformidad con la directiva europea	ENISO12100, EN1494
Adaptadores	35-65mm
Entrada de aire	1/4"
Presión de trabajo	7-10BAR
Consumo de aire real	95CFM
Peso	40,75Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	900x290x1195mm

54517

1.184,00€



GATO OLEONEUMÁTICO
CARRETILLA TELESCÓPICO
15/25/40T



DESPIECE
DISPONIBLE



Capacidad	15/25/40T
Altura mínima	125mm
Altura máxima	185-240-301mm
Conformidad con la directiva europea	ENISO12100, EN1494
Adaptadores	35-65mm
Entrada de aire	1/4"
Presión de trabajo	7-10BAR
Consumo de aire real	95CFM
Peso	43,30Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	918x285x1195mm

54751

617,00€



GATO OLEONEUMÁTICO
CARRETILLA 22T



DESPIECE
DISPONIBLE




Capacidad	22T
Altura mínima	228mm
Altura máxima	548mm
Adaptadores	20-60-90mm
Entrada de aire	1/4"
Presión de trabajo	7-10BAR
Consumo de aire real	95CFM
Extensible	110mm
Peso	44,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1390x575x322mm



54916

88,50€



SOPORTE PARA GATO HIDRÁULICO 3.5T



Material	Q235+45carbon steel
Capacidad	3,5T
Altura mínima	230mm
Altura máxima	380mm
Peso	1,95Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	64x48x227mm

54757

144,00€



SOPORTE TRANSVERSAL PARA GATO
HIDRÁULICO - 2T



Compatible con	50818, 53112
Capacidad	1350-2000Kg
Longitud	700-925mm
Altura de trabajo	50-130mm
Peso	10,60Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	700x120x140mm

50819 28,00€



GATO BOTELLA 2T



Capacidad	2T
Altura mínima	181mm
Altura máxima	345mm
Peso	2,43Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	95x110x190mm

50820 34,50€



GATO BOTELLA 3T



Capacidad	3T
Altura mínima	194mm
Altura máxima	371mm
Peso	3,20Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	105x110x210mm

50821 47,00€



GATO BOTELLA 5T



Capacidad	5T
Altura mínima	216mm
Altura máxima	413mm
Peso	4,10Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	120x115x230mm

50822 59,00€



GATO BOTELLA 10T



Capacidad	10T
Altura mínima	230mm
Altura máxima	460mm
Peso	5,60Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	135x135x240mm

52304 86,00€



GATO BOTELLA 15T



Capacidad	15T
Altura mínima	230mm
Altura máxima	460mm
Peso	7,20Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	125x145x235mm

50823 94,00€



GATO BOTELLA 20T



Capacidad	20T
Altura mínima	242mm
Altura máxima	452mm
Peso	9,75Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	175x165x250mm

50824 88,00€



GATO BOTELLA 20TON. COCHES BAJOS



Capacidad	20T
Altura mínima	190mm
Altura máxima	335mm
Peso	8,47Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	175x160x200mm

50825 154,00€



GATO BOTELLA 30T



Capacidad	30T
Altura mínima	285mm
Altura máxima	465mm
Peso	14,00Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	140x150x290mm

51905 34,50€



GATO BOTELLA CON CAJA PLÁSTICA 2T.



Capacidad	2T
Altura mínima	181mm
Altura máxima	345mm
Peso	2,90Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	110x165x245mm

51906 39,00€



GATO BOTELLA CON CAJA PLÁSTICA 3T.



Capacidad	3T
Altura mínima	194mm
Altura máxima	371mm
Peso	3,53Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	110x170x280mm

51907 48,00€




GATO BOTELLA CON CAJA PLÁSTICA 5T.



Capacidad	5T
Altura mínima	216mm
Altura máxima	413mm
Peso	4,59Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	200x130x290mm

53895 117,00€



GATO ELEVADOR DE TRINQUETE 3T 510MM




DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	3T
Altura mínima	130mm
Altura máxima	510mm
Peso	10,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	510x265x140mm

53896 142,00€



GATO ELEVADOR DE TRINQUETE 3T 840MM



DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	3T
Altura mínima	130mm
Altura máxima	645mm
Peso	11,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	840x265x140mm

53897 159,50€



GATO ELEVADOR DE TRINQUETE 3T 1220MM



DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	3T
Altura mínima	130mm
Altura máxima	1045mm
Peso	14,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1220x265x140mm

53898 174,50€



GATO ELEVADOR DE TRINQUETE 3T 1520MM




DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	3T
Altura mínima	130mm
Altura máxima	1320mm
Peso	16,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1520x265x140mm

54001 285,00€



GATO DE FOSO 500KG



DESPIECE DISPONIBLE




TUTORIAL DE USO



Piezas	1
Capacidad	500Kg
Altura mínima	1100mm
Altura máxima	1900mm
Peso	28,50Kg
Medidas cabezal	650x650x1100mm

50830 560,00€



GATO HIDRÁULICO DE TRANSMISIÓN 500KG




DESPIECE DISPONIBLE



Piezas	1
Capacidad	500Kg
Altura mínima	850mm
Altura máxima	1740mm
Peso	52,10Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	970x970x900mm

53779

36,00€




JUEGO DE 2 CABALLETES 3 TON



Piezas	2
Capacidad	3T
Altura mínima	290mm
Altura máxima	430mm
Peso	4,85Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	200x200x290mm

53845

64,00€



JUEGO DE 2 CABALLETES 6 TON



Piezas	2
Capacidad	6T
Altura mínima	370mm
Altura máxima	610mm
Peso	8,90Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	270x235x370mm

54143

249,00€




JUEGO DE 2 CABALLETES 12 TON (500-770 MM)



Piezas	2
Capacidad	12T
Altura mínima	500mm
Altura máxima	770mm
Peso	35,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	372x327x505mm

54145

389,00€



JUEGO DE 2 CABALLETES 10T (482-775MM)



Piezas	2
Capacidad	10T
Altura mínima	482mm
Altura máxima	775mm
Peso	37,90Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	410x410x482mm

54146

492,00€




JUEGO DE 2 CABALLETES 10T (736-1212MM)



Piezas	2
Capacidad	10T
Altura mínima	736mm
Altura máxima	1212mm
Peso	44,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	406x406x736mm

54144

298,00€



JUEGO DE 2 CABALLETES 22T (338-500MM)



Piezas	2
Capacidad	22T
Altura mínima	338mm
Altura máxima	500mm
Peso	28,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	250x250x338mm

54147

199,00€




CABALLETE DE ELEVACIÓN 1.8T (1220-2146MM)



Piezas	1
Capacidad	1.8T
Altura mínima	1220mm
Altura máxima	2146mm
Peso	18,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	620x520x1220mm

51901

999,00€




PORTA RUEDAS HIDRÁULICO 1T



Capacidad	1T
Altura mínima	50mm
Altura máxima	320mm
Diámetro máximo de rueda	1320mm
Peso	75,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1040x1090x890mm

52241

1.690,00€




PORTA RUEDAS HIDRÁULICO ESPECIAL PARA RUEDAS TRACTOR 1,5T



Capacidad	1,5T
Altura mínima	0mm
Altura máxima	770mm
Diámetro máximo de rueda	2200mm
Peso	155,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1270x990x1340mm

53218

26,00€




GATO DE TIJERA 1.5T



Piezas	2
Capacidad	1,5T
Altura mínima	90mm
Altura máxima	370mm
Peso	2,25Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	430x90x90mm

50835

298,00€




CURVADORA DE TUBOS 12T



Capacidad	12T
Presión de trabajo	7,5-8,5BAR
Conectores	1/2", 3/4", 1"-1/4", 1"-1/2", 2"
Nivel de ángulo	90°
Peso	38,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	680x585x185mm

54257

318,00€



BOMBA HIDRÁULICA MANUAL 1.2L




Capacidad	1,2L
Presión máxima	69BAR
Flujo de trabajo	0-20Kg/cm3~20-700Kg/cm3
Conectores	3/8"NPT
Peso	11,40Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	750x180x270mm




53880

598,00€



TRANSPALETA MANUAL ELEVACIÓN RÁPIDA 2500KG



DESPIECE DISPONIBLE


TUTORIAL DE USO




Capacidad	2500Kg
Altura de elevación mínima	85mm
Altura de elevación máxima	200mm
Radio de giro	1266mm
Velocidad de elevación (con/sin carga)	0,0006-0,0007m/s
Tipo	Freno manual/Manual brake
Peso	84,50Kg
Dimensiones (LxAI)	1220x1150mm

54396

2.250,00€



TRANSPALETA ELÉCTRICA 1500KG




DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	1500Kg
Altura de elevación mínima	85mm
Altura de elevación máxima	190mm
Radio de giro	1360mm
Velocidad de desplazamiento (con/sin carga)	4-4,5Km/h
Velocidad de elevación (con/sin carga)	0,017-0,020m/s
Potencia	0,75KW
Tipo	Freno electromagnético/Electromagnetic brake
Tipo de batería	LI-ION
Tensión de la batería	24V
Capacidad de la batería	20Ah
Tiempo de carga	3-4h
Peso	112,00Kg
Dimensiones (LxAI)	1190x1150mm

50839

198,00€



PORTADOR HIDRÁULICO 680KG



DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	680Kg
Apertura	345-660mm
Peso	19,20Kg
Dimensiones (LxAxAI)	680x625x230mm

50923

454,00€



CARRO TRANSPORTADOR ESPECIAL PLANCHA 340KG




DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	340Kg
Apertura	0-1100mm
Peso	41,20Kg
Dimensiones (LxAxAI)	1340x250x240mm

52514

88,00€



SOPORTE DELANTERO ELEVADOR PARA MOTO 200KG




DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	200Kg
Peso	4,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	750x400x530mm

51751

99,00€



SOPORTE TRASERO ELEVADOR PARA MOTO 200KG




DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	200Kg
Peso	5,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	830x400x660mm

53684

1.880,00€



PRENSA HIDRÁULICA 30T




DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	30T
Carrera del pistón	150mm
Rango de trabajo	166-1126mm
Velocidades	2
Accionado	Hidráulico manual o de pedal/Hydraulic by hand or foot
Peso	191,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1920x750x290mm

53590

1.190,00€



PRENSA HIDRÁULICA 20T



DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	20T
Carrera del pistón	145mm
Rango de trabajo	58-1018mm
Velocidades	2
Accionado	Hidráulico manual o de pedal/Hydraulic by hand or foot
Peso	114,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1670x730x255mm

54679

389,00€



PRENSA HIDRÁULICA DE SOBREMESA 10T

Capacidad	10T
Carrera del pistón	154mm
Rango de trabajo	200-370mm
Accionado	Hidráulico manual/Hydraulic by hand
Anchura de trabajo	350mm
Pistón con desplazamiento lateral	Si/Yes
Peso	47,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	550x500x1028mm



DESPIECE DISPONIBLE



52999

198,00€



BASE DE TRABAJO PARA PRENSA HIDRÁULICA



Capacidad	30T
Peso	7,20Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	245x200x40mm

54597

125,00€



BASE DE SOPORTE PARA INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE COJINETES



Capacidad	20T
Rango de trabajo	130-186mm
Peso	13,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	300x300mm

50831

460,00€



GRÚA DE 2T PLEGABLE



DESPIECE DISPONIBLE

Capacidad	2T
Dimensiones plegado	1480x980x800mm
Tipo de fluido	Aceite pistón/Piston Oil - SAE 32
Altura de elevación máxima	0-2170mm
Modos de carga	4
Peso	79,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1650x920x1480mm

52985

598,00€



GRÚA DE 1T PLEGABLE




DESPIECE DISPONIBLE

Capacidad	1T
Dimensiones plegado	1470x300x180mm
Tipo de fluido	Aceite hidráulico/Hydraulic oil HL, HM
Altura de elevación máxima	85-2200mm
Modos de carga	3
Peso	74,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1400x950x1460mm

50840

138,00€



SOPORTE PARA MOTORES 500KG (1750MM)



DESPIECE DISPONIBLE

Capacidad	500Kg
Longitud	1750mm
Peso	20,45Kg

52055

139,00€




SOPORTE PARA MOTORES UNIVERSAL 500KG



Capacidad	500Kg
Peso	8,50Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1000x500x320mm

55135

228,00€




SOPORTE UNIVERSAL PARA MOTORES AJUSTABLE



Capacidad	500Kg
Longitud	1700mm
Peso	23,00Kg

50631

68,00€




SOPORTE ALINEADOR DE MOTOR 750KG



Capacidad	750Kg
Peso	6,30Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	460x200x55mm

53423

199,00€



GATO ELEVACIÓN QUAD 680KG




DESPIECE DISPONIBLE

Capacidad	680Kg
Altura mínima	118mm
Altura máxima	368mm
Peso	29,40Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	815x390x155mm

53969

96,00€




CABALLETE ELEVADOR DE MOTOCICLETA 150KG



Piezas	2
Capacidad	150Kg
Altura mínima	300mm
Altura máxima	400mm
Peso	6,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	340x310x320mm

50836

148,00€



SOPORTE PARA MOTORES 340KG



Capacidad	340Kg
Peso	21,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	900x800x850mm

50838

299,00€




SOPORTE PARA MOTORES 900KG



Capacidad	900Kg
Movimiento	x6 Posiciones/Positons, 360°
Peso	43,90Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1100x900x900mm

52845

185,00€



SET DE 2 RAMPAS ELEVADORAS 1T




Piezas	2
Capacidad	1T (500kg/ramp)
Altura de elevación	0-200mm
Peso	20,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	940x300x210mm



54386

5.839,00€



MESA HIDRÁULICA PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 1200KG



DESPIECE DISPONIBLE

TUTORIAL DE USO



Voltaje	220V
Capacidad	1200Kg
Altura de elevación máxima	1840mm
Altura de elevación mínima	650mm
Dimensiones de la plataforma	1290x768mm
Dimensiones de la plataforma extendida	1400x768mm
Tiempo de elevación (sin carga)	24s
Tiempo de descenso (sin carga)	140s
Incluye soporte	Si/Yes
Peso	418,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1840x770x650mm

54564

5.511,00€



MESA HIDRÁULICA PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SIN SOPORTES 1200KG




DESPIECE DISPONIBLE



Voltaje	220V
Capacidad	1200Kg
Altura de elevación máxima	1840mm
Altura de elevación mínima	650mm
Dimensiones de la plataforma	1290x768mm
Dimensiones de la plataforma extendida	1400x768mm
Tiempo de elevación (sin carga)	24s
Tiempo de descenso (sin carga)	140s
Incluye soporte	No
Peso	418,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1840x770x650mm

52692

139,00€




GATO PARA MOTOCICLETA 500KG




Capacidad	500Kg
Altura mínima	95mm
Altura máxima	400mm
Peso	13,20Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	540x350x100mm

50911

840,00€



MESA HIDRÁULICA PARA MOTOCICLETAS 365KG




DESPIECE DISPONIBLE

Capacidad	365Kg
Altura mínima	205mm
Altura máxima	780mm
Peso	135Kg
Dimensiones (LxAI)	2200x490mm

53246

1.198,00€




MESA HIDRÁULICA 360KG



Capacidad	360Kg
Altura mínima	360mm
Altura máxima	1290mm
Peso	104,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	712x500x1290mm

50630

590,00€



MESA HIDRÁULICA 400KG



DESPIECE DISPONIBLE



Capacidad	400Kg
Altura mínima	290mm
Altura máxima	780mm
Peso	63,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	840x480x780mm

TACOS DE GOMA PARA ELEVADORES

54349 8,00€

0.48 - 10 2040

A 160mm
B 120mm
C 20mm

54350 15,00€

0.67 - 10 1248

A 160mm
B 120mm
C 30mm

54351 16,50€

0.97 - 32 928

A 160mm
B 120mm
C 40mm

54352 18,00€

1.43 - 10 640

A 160mm
B 120mm
C 60mm

54353 25,00€

1.85 - 10 360

A 160mm
B 120mm
C 80mm

54354 37,00€

2.91 - 8 256

A 160mm
B 120mm
C 120mm

54483 16,00€

0.70 - 10 1440

A 120mm
B 120mm
C 35mm

54484 30,50€

1.75 - 10 520

A 160mm
B 120mm
C 70mm

54485 42,00€

2.40 - 10 368

A 160mm
B 120mm
C 100mm

54355 12,00€

0.20 - 10 3240

RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE
A 123mm D 108mm
B 26mm E 10mm
C 104mm

54360 16,50€

0.19 - 10 3888

RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE
A 130mm D 125mm
B 23mm E 10mm
C 121mm

54486 11,00€

0.10 - 10 6480

RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE
A 100mm D 85mm
B 22mm E 8,5mm
C 81mm

54488 17,00€

0.26 - 10 2160

RAVAGLIOLI
A 150mm D 135mm
B 25mm E 10mm
C 128mm

54493 15,50€

0.19 - 10 3240

RAVAGLIOLI
A 120mm
B 110mm
C 27mm

54494 17,00€

0.30 - 10 2592

RAVAGLIOLI
A 145mm
B 135mm
C 26mm

54357 18,50€

0.29 - 10 3240

TWIN BUSCH
A 120mm D 105mm
B 30mm E 8,5mm
C 100mm F 66mm

54358 22,50€

0.36 - 44 2376

TWIN BUSCH
A 140mm D 123mm
B 30mm E 10mm
C 115mm F 50mm

54361 17,00€

0.25 - 52 2808

TWIN BUSCH
A 140mm D 125mm
B 28mm E 8mm
C 120mm

54363 17,00€

0.30 - 10 2376

ISTOBAL/VELYEN
A 155mm D 147mm
B 24mm E 6mm
C 140mm

54365 12,50€

0.20 - 10 4970

ISTOBAL/VELYEN
A 145mm
B 10mm
C 60mm

TACOS DE GOMA PARA ELEVADORES

54359 14,00€

0.31 - 10 2592

OMCN

A	140mm
B	133mm
C	27mm

54491 20,50€

0.18 - 10 2376

OMCN

A	145mm
B	25mm

54366 22,50€

0.30 - 10 3360

NASSBAUM/AMI

A	125mm	D	120mm
B	24mm		
C	90mm		

54362 17,00€

0.25 - 10 2592

CASCOS

A	138mm	D	130mm
B	25mm	E	9mm
C	120mm		

54487 17,00€

0.15 - 10 4320

ROTARY

A	123mm	D	112mm
B	22mm	E	8mm
C	90,5mm		

54495 21,50€

0.25 - 108 3240

ROTARY

A	125mm
B	15mm
C	90mm

54496 20,50€

0.10 - 10 11748

ROTARY

A	104mm	D	80mm
B	82mm	E	56mm
C	8mm		

54497 15,50€

0.15 - 10 4700

MAHA

A	120mm	D	113mm
B	22mm	E	8mm
C	102mm	F	83mm

54492 22,50€

0.35 - 60 3060

SLIFT/IME

A	125mm	D	110mm
B	25mm	E	9mm
C	102mm	F	83mm

54356 23,00€

0.44 - 48 1728

500E/500X/JEEP RENEGADE

A	55mm
B	100mm

54364 16,50€

0.29 - 10 2800

LAUNCH/TWIN BUSCH/RP TOOLS

A	120mm	D	108mm
B	32mm		
C	70mm		

54489 22,50€

0.34 - 10 1500

KONI/ROMERICO/CAR-O-LINER

A	160mm	D	153mm
B	29mm	E	10mm
C	140mm		

54490 15,00€

0.20 - 90 4752

ATH/HOFMANN/
HERMANN/J.A.B. BECKER

A	120mm	D	110mm
B	19mm	E	4mm
C	103mm		

54761 56,50€

0.35 - 52 2808

TESLA

A	130mm	E	20mm
B	80mm	F	120mm
C	58mm	G	30mm
D	17mm	H	16mm

54762 59,00€

0.48 - 32 2016

TESLA

A	150mm	E	20mm
B	80mm	F	140mm
C	58mm	G	30mm
D	17mm	H	16mm

54763 60,50€

0.52 - 32 1888

TESLA

A	170mm	E	20mm
B	80mm	F	160mm
C	58mm	G	30mm
D	17mm	H	16mm

54175

0.80 5 20 360

SET DE 4 TACOS PARA ELEVACIÓN TESLA

Marcas	Tesla 3/Y/S/X
Peso	0,80Kg
Dimensiones (LxAxAl)	200x200x60mm



34,00€