




2026

HYDRAULIKA

53725

248,00€



PODNOŚNIK ŻABA 3 TONY - SYSTEM SZYBKOBIEŻNY



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	133mm
Maksymalna wysokość	465mm
Regulacja wysokości	Rápida/Fast
Zgodność z dyrektywą europejską	EN 1494:2001+A1
Waga	30,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	682x155x344mm

50818

198,00€



PODNOŚNIK ŻABA 3,5 TONY



Zdolność	3,5T
Minimalna wysokość	133mm
Maksymalna wysokość	495mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN 1494:2000
Waga	35,80Kg
Wymiary (LxAnxAI)	685x180x346mm

53422

368,00€



PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z PEDAŁEM DO PODNOSZENIA O NOŚNOŚCI 3T



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	100mm
Maksymalna wysokość	533mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN1494:2000+A1
Waga	44,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	778x165x372mm

50815

88,00€




PODNOŚNIK ŻABA 2 TONY



Zdolność	2T
Minimalna wysokość	130mm
Maksymalna wysokość	355mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN1494:2000+A1
Waga	10,75Kg
Wymiary (LxAnxAI)	490x140x205mm

53112

298,00€



3T TROLLEY JACK WITH PEDAL



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	140mm
Maksymalna wysokość	520mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN1494:2000+A1
Waga	39,95Kg
Wymiary (LxAnxAI)	720x185x345mm

51895

99,00€



PODNOŚNIK ŻABA 2 TONY



Zdolność	2T
Minimalna wysokość	130mm
Maksymalna wysokość	355mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN1494
Waga	11,68Kg
Wymiary (LxAnxAI)	490x140x205mm

50816 **88,00€**



PODNOŚNIK ŻABA 2 TONY



Zdolność	2T
Minimalna wysokość	85mm
Maksymalna wysokość	330mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN1494+A1
Waga	11,25Kg
Wymiary (LxAnxAI)	508x125x208mm

54137 **288,00€**



PODNOŚNIK ŻABA 2,5TONY



Zdolność	2,5T
Minimalna wysokość	78mm
Maksymalna wysokość	505mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN1494:2000+A1
Waga	30,65Kg
Wymiary (LxAnxAI)	740x150x350mm

53421 **298,00€**



PODNOŚNIK ŻABA 2 TONY



Zdolność	2T
Minimalna wysokość	75mm
Maksymalna wysokość	505mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN1494
Waga	33,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	740x150x360mm

54786 **319,00€**



PODNOŚNIK ŻABA 3 TONY



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	75mm
Maksymalna wysokość	505mm
Zgodność z dyrektywą europejską	EN 1494:2000+A1
Waga	35,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	738x353x156mm

60065 **899,00€**




PODNOŚNIK HYDRAULICZNY NISKO-PROFILOWY 3T NA WÓZKU AKUMULATOROWY

Zdolność	3T
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Napięcie	20V
LED	No
Minimalna wysokość	85mm
Maksymalna wysokość	508mm
Czas podnoszenia (bez obciążenia)	18-20s
Czas opadania (bez obciążenia)	7-10s
Czas podnoszenia (z obciążeniem)	48-60s
Czas opadania (z obciążeniem)	10-12s
Waga	41,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	770x355x1107mm



54516

940,00€



TELESKOPOWY WÓZEK
OLEJOWO-PNEUMATYCZNY
20/40T




DOSTĘPNE
ZAPASOWE



Zdolność	20/40T
Minimalna wysokość	150mm
Maksymalna wysokość	227-295mm
Zgodność z dyrektywą europejską	ENISO12100, EN1494
Adaptery	35-65mm
Wlot powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	7-10BAR
Rzeczywiste zużycie powietrza	95CFM
Waga	40,75Kg
Wymiary (LxAnxAI)	900x290x1195mm

54517

1.184,00€



TELESKOPOWY WÓZEK
OLEJOWO-PNEUMATYCZNY
15/20/40T



DOSTĘPNE
ZAPASOWE




Zdolność	15/25/40T
Minimalna wysokość	125mm
Maksymalna wysokość	185-240-301mm
Zgodność z dyrektywą europejską	ENISO12100, EN1494
Adaptery	35-65mm
Wlot powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	7-10BAR
Rzeczywiste zużycie powietrza	95CFM
Waga	43,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	918x285x1195mm

54751

617,00€



PODNOŚNIK TELESKOPOWY
OLEJOWO-PNEUMATYCZNY
22T



DOSTĘPNE
ZAPASOWE




Zdolność	22T
Minimalna wysokość	228mm
Maksymalna wysokość	548mm
Adaptery	20-60-90mm
Wlot powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	7-10BAR
Rzeczywiste zużycie powietrza	95CFM
Rozszerzalny	110mm
Waga	44,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1390x575x322mm



54916

88,50€



PODPORA DO PODNOŚNIKA
HYDRAULICZNEGO 3.5T



Material	Q235+45carbon steel
Zdolność	3,5T
Minimalna wysokość	230mm
Maksymalna wysokość	380mm
Waga	1,95Kg
Wymiary (LxAnxAI)	64x48x227mm

54757

144,00€



WSPORNIK KRZYŻOWY 2T DO PODNOŚNIKA
HYDRAULICZNEGO



Kompatybilny z	50818, 53112
Zdolność	1350-2000Kg
Długość	700-925mm
Wysokość robocza	50-130mm
Waga	10,60Kg
Wymiary (LxAnxAI)	700x120x140mm

50819 28,00€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY 2.0 TONY



Zdolność	2T
Minimalna wysokość	181mm
Maksymalna wysokość	345mm
Waga	2,43Kg
Wymiary (LxAnxAI)	95x110x190mm

50820 34,50€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY 3.0 TONY



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	194mm
Maksymalna wysokość	371mm
Waga	3,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	105x110x210mm

50821 47,00€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY 5T



Zdolność	5T
Minimalna wysokość	216mm
Maksymalna wysokość	413mm
Waga	4,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	120x115x230mm

50822 59,00€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY 10 TON



Zdolność	10T
Minimalna wysokość	230mm
Maksymalna wysokość	460mm
Waga	5,60Kg
Wymiary (LxAnxAI)	135x135x240mm

52304 86,00€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY 15.0 TON



Zdolność	15T
Minimalna wysokość	230mm
Maksymalna wysokość	460mm
Waga	7,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	125x145x235mm

50823 94,00€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY 20T



Zdolność	20T
Minimalna wysokość	242mm
Maksymalna wysokość	452mm
Waga	9,75Kg
Wymiary (LxAnxAI)	175x165x250mm

50824 88,00€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY 20.0 TON



Zdolność	20T
Minimalna wysokość	190mm
Maksymalna wysokość	335mm
Waga	8,47Kg
Wymiary (LxAnxAI)	175x160x200mm

50825 154,00€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY 30.0 TON



Zdolność	30T
Minimalna wysokość	285mm
Maksymalna wysokość	465mm
Waga	14,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	140x150x290mm

51905 34,50€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY. 2.0 TONY W WALIZCE



Zdolność	2T
Minimalna wysokość	181mm
Maksymalna wysokość	345mm
Waga	2,90Kg
Wymiary (LxAnxAI)	110x165x245mm

51906 39,00€



PODNOŚNIK SŁUPKOWY. 3.0 TONY W WALIZCE



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	194mm
Maksymalna wysokość	371mm
Waga	3,53Kg
Wymiary (LxAnxAI)	110x170x280mm

51907 48,00€




PODNOŚNIK SŁUPKOWY. 5.0 TON W WALIZCE



Zdolność	5T
Minimalna wysokość	216mm
Maksymalna wysokość	413mm
Waga	4,59Kg
Wymiary (LxAnxAI)	200x130x290mm

53895

117,00€



PODNOŚNIK
LISTWOWY 3 T, 510
MM




DOSTĘPNE
ZAPASOWE



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	130mm
Maksymalna wysokość	510mm
Waga	10,00Kg
Wymiary (LxAxAI)	510x265x140mm

53896

142,00€



PODNOŚNIK
LISTWOWY 3 T, 840
MM



DOSTĘPNE
ZAPASOWE



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	130mm
Maksymalna wysokość	645mm
Waga	11,50Kg
Wymiary (LxAxAI)	840x265x140mm

53897

159,50€



PODNOŚNIK
LISTWOWY 3T, 1220
MM



DOSTĘPNE
ZAPASOWE



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	130mm
Maksymalna wysokość	1045mm
Waga	14,00Kg
Wymiary (LxAxAI)	1220x265x140mm

53898

174,50€



PODNOŚNIK
LISTWOWY 3 T, 1520
MM




DOSTĘPNE
ZAPASOWE



Zdolność	3T
Minimalna wysokość	130mm
Maksymalna wysokość	1320mm
Waga	16,00Kg
Wymiary (LxAxAI)	1520x265x140mm

54001

285,00€



HYDRAULICZNY TELESKOPOWY DOMKRAT
0,5T



DOSTĘPNE
ZAPASOWE



SAMOUCZEK
WIDEO



Kawałki	1
Zdolność	500Kg
Minimalna wysokość	1100mm
Maksymalna wysokość	1900mm
Waga	28,50Kg
Wymiary zagłówka	650x650x1100mm

50830

560,00€



TELESKOPOWY PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
O UDŹWIGU 0,5 T




DOSTĘPNE
ZAPASOWE



Kawałki	1
Zdolność	500Kg
Minimalna wysokość	850mm
Maksymalna wysokość	1740mm
Waga	52,10Kg
Wymiary (LxAxAI)	970x970x900mm

53779

36,00€



STOJAKI WARSZTATOWE 3 TONY, 2 SZT.



Kawałki	2
Zdolność	3T
Minimalna wysokość	290mm
Maksymalna wysokość	430mm
Waga	4,85Kg
Wymiary (LxAnxAI)	200x200x290mm

53845

64,00€



STOJAKI WARSZTATOWE 6 TONY, 2 SZT.



Kawałki	2
Zdolność	6T
Minimalna wysokość	370mm
Maksymalna wysokość	610mm
Waga	8,90Kg
Wymiary (LxAnxAI)	270x235x370mm

54143

249,00€




ZESTAW 2 PODSTAW PODNOŚNIKOWYCH 12 TON (500-770 MM)



Kawałki	2
Zdolność	12T
Minimalna wysokość	500mm
Maksymalna wysokość	770mm
Waga	35,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	372x327x505mm

54145

389,00€



ZESTAW 2 PODSTAW PODNOŚNIKOWYCH 10 TON (482-775MM)



Kawałki	2
Zdolność	10T
Minimalna wysokość	482mm
Maksymalna wysokość	775mm
Waga	37,90Kg
Wymiary (LxAnxAI)	410x410x482mm

54146

492,00€




ZESTAW 2 PODSTAW PODNOŚNIKOWYCH 10 TON (736-1212MM)



Kawałki	2
Zdolność	10T
Minimalna wysokość	736mm
Maksymalna wysokość	1212mm
Waga	44,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	406x406x736mm

54144

298,00€



ZESTAW 2 PODSTAW PODNOŚNIKOWYCH 22 TON (338-500MM)



Kawałki	2
Zdolność	22T
Minimalna wysokość	338mm
Maksymalna wysokość	500mm
Waga	28,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	250x250x338mm

54147

199,00€



PODNOŚNIK 1,8 TONY (1220-2146MM)



Kawałki	1
Zdolność	1.8T
Minimalna wysokość	1220mm
Maksymalna wysokość	2146mm
Waga	18,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	620x520x1220mm

51901

999,00€



PODNOŚNIK HYDRAULICZNY



Zdolność	1T
Minimalna wysokość	50mm
Maksymalna wysokość	320mm
Maksymalna średnica koła	1320mm
Waga	75,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1040x1090x890mm

52241

1.690,00€



PODNOŚNIK HYDRAULICZNY



Zdolność	1,5T
Minimalna wysokość	0mm
Maksymalna wysokość	770mm
Maksymalna średnica koła	2200mm
Waga	155,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1270x990x1340mm

53218

26,00€



PODNOŚNIK NOŻYCKOWY 1,5 TONY



Kawałki	2
Zdolność	1,5T
Minimalna wysokość	90mm
Maksymalna wysokość	370mm
Waga	2,25Kg
Wymiary (LxAnxAI)	430x90x90mm

50835

298,00€




GIĘTARKA DO RUR 12T



Zdolność	12T
Ciśnienie robocze	7,5-8,5BAR
Złącza	1/2", 3/4", 1"-1/4", 1"-1/2", 2"
Poziom kąt	90°
Waga	38,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	680x585x185mm

54257

318,00€



RĘCZNA POMPA HYDRAULICZNA 1.2L




Zdolność	1,2L
Maksymalne ciśnienie	69BAR
Przepływ pracy	0-20Kg/cm3~20-700Kg/cm3
Złącza	3/8" NPT
Waga	11,40Kg
Wymiary (LxAnxAI)	750x180x270mm




53880

598,00€



WÓZEK PALECIAK



DOSTĘPNE ZAPASOWE


SAMOUCZEK WIDEO




Zdolność	2500Kg
Minimalna wysokość podnoszenia	85mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	200mm
Promień skrętu	1266mm
Prędkość podnoszenia (z/bez obciążenia)	0,0006-0,0007m/s
Facet	Freno manual/Manual brake
Waga	84,50Kg
Wymiary (LxAI)	1220x1150mm

54396

2.250,00€



ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY 1500KG



DOSTĘPNE ZAPASOWE



Zdolność	1500Kg
Minimalna wysokość podnoszenia	85mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	190mm
Promień skrętu	1360mm
Prędkość przemieszczania (z/bez obciążenia)	4-4,5Km/h
Prędkość podnoszenia (z/bez obciążenia)	0,017-0,020m/s
Moc	0,75KW
Facet	Freno electromagnético/Electromagnetic brake
Typ akumulatora	LI-ION
Napięcie baterii	24V
Pojemność baterii	20Ah
Czas ładowania	3-4h
Waga	112,00Kg
Wymiary (LxAI)	1190x1150mm

50839

198,00€



WÓZEK POD POJAZD 680KG



DOSTĘPNE ZAPASOWE



Zdolność	680Kg
Otwarcie	345-660mm
Waga	19,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	680x625x230mm

50923

454,00€



WÓZEK JEZDNY WARSZTATOWY 340KG




DOSTĘPNE ZAPASOWE



Zdolność	340Kg
Otwarcie	0-1100mm
Waga	41,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1340x250x240mm

52514

88,00€



STOJAK / WÓZEK DO MOTOCYKLI 200KG



DOSTĘPNE ZAPASOWE



Zdolność	200Kg
Waga	4,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	750x400x530mm

51751

99,00€



STATYW POD MOTOCYKL 200KG




DOSTĘPNE ZAPASOWE



Zdolność	200Kg
Waga	5,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	830x400x660mm

53684

1.880,00€



PRASA HYDRAULICZNA 30T



DOSTĘPNE ZAPASOWE



Zdolność	30T
Skok tłoka	150mm
Zakres roboczy	166-1126mm
Prędkości	2
Uruchamiane	Hidráulico manual o de pedal/Hydraulic by hand or foot
Waga	191,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1920x750x290mm

53590

1.190,00€



PRASA HYDRAULICZNA 20T



DOSTĘPNE ZAPASOWE



Zdolność	20T
Skok tłoka	145mm
Zakres roboczy	58-1018mm
Prędkości	2
Uruchamiane	Hidráulico manual o de pedal/Hydraulic by hand or foot
Waga	114,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1670x730x255mm

54679

389,00€



HYDRAULICZNA PRASA STOŁOWA 10T

Zdolność	10T
Skok tłoka	154mm
Zakres roboczy	200-370mm
Uruchamiane	Hidráulico manual/Hydraulic by hand
Szerokość robocza	350mm
Tłok z przesunięciem bocznym	Si/Yes
Waga	47,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	550x500x1028mm



DOSTĘPNE ZAPASOWE



52999

198,00€



BASE DE TRABAJO PARA PRENSA HIDRÁULICA



Zdolność	30T
Waga	7,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	245x200x40mm

54597

125,00€



PODSTAWKA MONTAŻOWA DO MONTAŻU I DEMONTAŻU ŁOŻYSKA



Zdolność	20T
Zakres roboczy	130-186mm
Waga	13,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	300x300mm

50831

460,00€



ŻURAW SKŁADANY 2T



DOSTĘPNE ZAPASOWE

Zdolność	2T
Złożone wymiary	1480x980x800mm
Rodzaj płynu	Aceite pistón/Piston Oil - SAE 32
Maksymalna wysokość podnoszenia	0-2170mm
Tryby ładowania	4
Waga	79,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1650x920x1480mm

52985

598,00€



ŻURAW SKŁADANY 1T




DOSTĘPNE ZAPASOWE

Zdolność	1T
Złożone wymiary	1470x300x180mm
Rodzaj płynu	Aceite hidráulico/Hydraulic oil HL, HM
Maksymalna wysokość podnoszenia	85-2200mm
Tryby ładowania	3
Waga	74,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1400x950x1460mm

50840

138,00€



TRAWERS NA SILNIK 500 KG (1750MM)



DOSTĘPNE ZAPASOWE

Zdolność	500Kg
Długość	1750mm
Waga	20,45Kg

52055

139,00€




PODPORA SILNIKA 500 KG



Zdolność	500Kg
Waga	8,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1000x500x320mm

55135

228,00€



REGULOWANE UNIWERSALNE PODPARCIE SILNIKA



Zdolność	500Kg
Długość	1700mm
Waga	23,00Kg

50631

68,00€




TRAWERS NA SILNIK, 750 KG



Zdolność	750Kg
Waga	6,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	460x200x55mm

53423

199,00€



ATV PODNOŚNIK 680KG



DOSTĘPNE ZAPASOWE

Zdolność	680Kg
Minimalna wysokość	118mm
Maksymalna wysokość	368mm
Waga	29,40Kg
Wymiary (LxAnxAI)	815x390x155mm

53969

96,00€



STATYW POD MOTOCYKL 150KG



Kawałki	2
Zdolność	150Kg
Minimalna wysokość	300mm
Maksymalna wysokość	400mm
Waga	6,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	340x310x320mm

50836

148,00€




STOJAK NA SILNIK, 340 KG



Zdolność	340Kg
Waga	21,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	900x800x850mm

50838

299,00€




STOJAK NA SILNIK, 900 KG



Zdolność	900Kg
Ruch	x6 Posiciones/Positons, 360°
Waga	43,90Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1100x900x900mm

52845

185,00€



NAJAZD POD SAMOCHÓD, 1 TONA, 2 SZT.



Kawałki	2
Zdolność	1T (500kg/ramp)
Wysokość podnoszenia	0-200mm
Waga	20,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	940x300x210mm



54386

5.839,00€



PODNOŚNIK DO MONTAŻU AKUMULATORÓW
POJAZDÓW ENERGETYCZNYCH 1200KG



DOSTĘPNE ZAPASOWE SAMOUCZEK WIDEO



Napięcie	220V
Zdolność	1200Kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	1840mm
Minimalna wysokość podnoszenia	650mm
Wymiary platformy	1290x768mm
Wymiary przedłużonej platformy	1400x768mm
Czas podnoszenia (bez obciążenia)	24s
Czas opadania (bez obciążenia)	140s
W tym wspornik	Si/Yes
Waga	418,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1840x770x650mm

54564

5.511,00€



PODNOŚNIK DO MONTAŻU AKUMULATORÓW
POJAZDÓW ENERGETYCZNYCH BEZ PODPOR 1200KG




DOSTĘPNE ZAPASOWE



Napięcie	220V
Zdolność	1200Kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	1840mm
Minimalna wysokość podnoszenia	650mm
Wymiary platformy	1290x768mm
Wymiary przedłużonej platformy	1400x768mm
Czas podnoszenia (bez obciążenia)	24s
Czas opadania (bez obciążenia)	140s
W tym wspornik	No
Waga	418,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1840x770x650mm

52692

139,00€



STOJAK / PODNOŚNIK DO MOTOCYKLI 500KG



Zdolność	500Kg
Minimalna wysokość	95mm
Maksymalna wysokość	400mm
Waga	13,20Kg
Wymiary (LxAnxAI)	540x350x100mm

50911

840,00€



WÓZEK PODNOŚNIKOWY 365KG



DOSTĘPNE ZAPASOWE

Zdolność	365Kg
Minimalna wysokość	205mm
Maksymalna wysokość	780mm
Waga	135Kg
Wymiary (LxAI)	2200x490mm

53246

1.198,00€



WÓZEK PODNOŚNIKOWY 360KG



Zdolność	360Kg
Minimalna wysokość	360mm
Maksymalna wysokość	1290mm
Waga	104,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	712x500x1290mm

50630

590,00€



WÓZEK PODNOŚNIKOWY, 400 KG




DOSTĘPNE ZAPASOWE



Zdolność	400Kg
Minimalna wysokość	290mm
Maksymalna wysokość	780mm
Waga	63,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	840x480x780mm


GUMOWA PODKŁADKA DO WINDY

54349 8,00€




A 160mm
B 120mm
C 20mm

54350 15,00€




A 160mm
B 120mm
C 30mm

54351 16,50€




A 160mm
B 120mm
C 40mm

54352 18,00€




A 160mm
B 120mm
C 60mm

54353 25,00€




A 160mm
B 120mm
C 80mm

54354 37,00€




A 160mm
B 120mm
C 120mm

54483 16,00€




A 120mm
B 120mm
C 35mm

54484 30,50€





A 160mm
B 120mm
C 70mm

54485 42,00€



A 160mm
B 120mm
C 100mm


54355 12,00€



RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE

A 123mm D 108mm
B 26mm E 10mm
C 104mm


54360 16,50€



RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE

A 130mm D 125mm
B 23mm E 10mm
C 121mm


54486 11,00€



RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE

A 100mm D 85mm
B 22mm E 8,5mm
C 81mm


54488 17,00€



RAVAGLIOLI

A 150mm D 135mm
B 25mm E 10mm
C 128mm


54493 15,50€



RAVAGLIOLI

A 120mm
B 110mm
C 27mm


54494 17,00€



RAVAGLIOLI

A 145mm
B 135mm
C 26mm



54357 18,50€



TWIN BUSCH

A 120mm D 105mm
B 30mm E 8,5mm
C 100mm F 66mm


54358 22,50€



TWIN BUSCH

A 140mm D 123mm
B 30mm E 10mm
C 115mm F 50mm


54361 17,00€



TWIN BUSCH

A 140mm D 125mm
B 28mm E 8mm
C 120mm


54363 17,00€



ISTOBAL/VELYEN

A 155mm D 147mm
B 24mm E 6mm
C 140mm

54365 12,50€




ISTOBAL/VELYEN

A 145mm
B 10mm
C 60mm

GUMOWA PODKŁADKA DO WINDY


54359 14,00€



OMCN

A 140mm
B 133mm
C 27mm


54491 20,50€



OMCN

A 145mm
B 25mm


54366 22,50€



NASSBAUM/AMI

A 125mm D 120mm
B 24mm
C 90mm


54362 17,00€



CASCOS

A 138mm D 130mm
B 25mm E 9mm
C 120mm


54487 17,00€



ROTARY

A 123mm D 112mm
B 22mm E 8mm
C 90,5mm


54495 21,50€



ROTARY

A 125mm
B 15mm
C 90mm


54496 20,50€



ROTARY

A 104mm D 80mm
B 82mm E 56mm
C 8mm


54497 15,50€



MAHA

A 120mm D 113mm
B 22mm E 8mm
C 102mm F 83mm


54492 22,50€



SLIFT/IME

A 125mm D 110mm
B 25mm E 9mm
C 102mm F 83mm


54356 23,00€



500E/500X/JEEP RENEGADE

A 55mm
B 100mm


54364 16,50€



LAUNCH/TWIN BUSCH/RP TOOLS

A 120mm D 108mm
B 32mm
C 70mm


54489 22,50€



KONI/ROMERICO/CAR-O-LINER

A 160mm D 153mm
B 29mm E 10mm
C 140mm


54490 15,00€



ATH/HOFMANN/
HERMANN/J.A.B. BECKER

A 120mm D 110mm
B 19mm E 4mm
C 103mm


54761 56,50€



TESLA

A 130mm E 20mm
B 80mm F 120mm
C 58mm G 30mm
D 17mm H 16mm


54762 59,00€



TESLA

A 150mm E 20mm
B 80mm F 140mm
C 58mm G 30mm
D 17mm H 16mm

54763 60,50€



TESLA

A 170mm E 20mm
B 80mm F 160mm
C 58mm G 30mm
D 17mm H 16mm

54175



ZESTAW 4 PODKŁADEK DO PODNOSZENIA TESLI

Marki Tesla 3/Y/S/X
Waga 0,80Kg
Wymiary (LxAnxAl) 200x200x60mm



34,00€

