



JBM®

2026

GARTENARBEIT



20V GARTEN

SPEZIALWERKZEUGE FÜR EINEN PERFEKTEN GARTEN

Alles, was Sie für die Gartenpflege brauchen, in einer einzigen Reihe professioneller Werkzeuge, die Zeit und Aufwand bei jeder Aufgabe sparen. Leistung und Technologie für einen makellosen Garten zu jeder Jahreszeit.




60040

440,00€

10,35
 -
 1
 19

MULTI-PURPOSE BATTERIE-GARTENMASCHINE (4 IN 1)



Akku-Design für maximale Leistung bei der Gartenpflege. Dank des Schnellkupplungssystems lässt sich das Gerät einfach in eine Hochentaster, Heckenschere oder Freischneider mit Fadenkopf oder Dreizahnklinge verwandeln. Leicht, handlich und kabellos – ideal sowohl für private Anwender als auch für anspruchsvollere Arbeiten. Eine All-in-One-Lösung zum Schneiden, Trimmen und Beschneiden mit voller Bewegungsfreiheit und Effizienz.

Lieferumfang:

- x1 Hochentaster
- x1 Heckenschere
- x1 Fadenkopf
- x1 Dreizahn-Schneidklinge

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Stangensäge	4500RPM
Heckenschere	1200RPM
Gewindekopf	7000RPM
Trennscheibe	7000RPM
Maximale Länge	2,25m
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	10,35Kg

60029

240,00€

 4.10
  -
  1
  50

KETTENSÄGE MIT BÜRSTENLOSEM MOTOR



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	720W
Kettengeschwindigkeit	7,8m/s
Länge der Klinge	254mm
Schnittlänge	220mm
Kettenteilung	9,5mm (3/8")
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	4,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	600x225x245mm

60030

112,00€

 2.55
  -
  1
  28

AKKU-LAUBBLÄSER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	280W
Luftdurchsatz	312m ³ /h, 520m ³ /h
Schallleistung (Lw)	90dB
Leerlaufdrehzahl	15.000RPM
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	2,55Kg
Abmessungen (LxBxH)	407x205x285mm

60031

142,00€

 3.45
  -
  1
  24

AKKU-HECKENSCHERE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	230W
Leerlaufdrehzahl	1450RPM
Länge der Säge	457mm
Schnittkapazität	18mm
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,45Kg
Abmessungen (LxBxH)	920x215x192mm

60045

298,00€


 13.40 - 1 8

KABELLOSER RASENMÄHER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	40V
Strom	800W
Kapazität	35L
Schnitthöhe	25-75mm
Schneiddurchmesser	370mm
LED	No
Kompatibel mit	60013, 60016, 60017
Gewicht	13,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	680x450x320mm

60027

99,00€


 5.65 - 1 15

INDUSTRIE AKKU-RÜCKENSPRÜHGERÄT MIT EIN 15L TANK



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Fassungsvermögen des Tanks	15L
Arbeitsdruck	0,3-0,45Mpa
Sprühabstand	1-1,2m
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60016, 60017
Gewicht	5,65Kg
Abmessungen (LxBxH)	350x170x660mm





AKKU-ASTSCHERE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Schnittkapazität	0, 15, 25, 30mm
Kraft	2600N
Material	SK5
LED	No
Schutz	Doble sistema/Double system
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015
Beinhaltet	60013, 60016
Gewicht	1,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	105x77x310mm



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60063	AKKUBETRIEBENE GARTENSCHERE	1.10	-	10	180	169,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



AKKU-HOCHDRUCKREINIGER BRUSHLESS



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Präzision	355PSI
Maximale Flussrate	2,4L/min
Minimale Flussrate	2,0L/min
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	3,30Kg
Abmessungen (LxBxH)	430x75x220mm



20V ANDERE

54252

199,00€

10.80
 -
 1
 12

MANUELLE KEHRMASCHINE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	20L
Maximale Abtastgeschwindigkeit	180m2/h
Scheibenbürstendurchmesser	260mm
Größe der zylindrischen Bürste	108x350mm
Gewicht	10,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	1200x650x980mm
Gefaltete Abmessungen	625x548x290mm

60001

88,00€

1.70
 -
 4
 64

TRAGBARER STAUBSAUGER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	3,8KPA
Tankkapazität	500ml
LED	No
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,70Kg
Abmessungen (LxBxH)	410x100x140mm



BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
14950	VERLÄNGERUNGSRÖHR FÜR REF.60001	0.08	5	10	-	6,50€
14951	FUGENDÜSE FÜR REF.60001	0.01	-	10	-	9,50€
14952	KEHRDÜSE FÜR REF.60001	0.15	-	5	-	19,00€
14953	BÜRSTE FÜR REF. 60001	0.05	-	10	-	8,50€

60003C

250,00€

4.70 - 4 16

ELEKTRISCHE LUFTKOMPRESSORPUMPE MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12-20V
Luftstrom	12-380L/min
Maximaler Luftdruck	160PSI/11BAR/1100KPA
Länge des Hochdruckschlauchs	760mm
Länge des Hochleistungsschlauchs	460mm
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,52Kg
Abmessungen (LxBxH)	240x210x130mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60003	AKKU-LUFTPUMPE	1.85	-	4	100	121,00€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047C

318,00€

5.25 - 4 32

AKKU-BOHRHAMMER MIT 2 GÄNGEN MIT KOFFER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	20V
Strom	900W
Maximales Drehmoment	150Nm
Nominale Geschwindigkeit	500, 2200RPM
Aufschlagsrate	35000BPM
Bohrfuttergröße	Ø13mm
Geschwindigkeiten	2
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60013, 60015, 60016, 60017
Gewicht	1,60Kg
Abmessungen (LxBxH)	420x105x340mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
60047	AKKU-BOHRHAMMER MIT 2 GÄNGEN	1.80	-	4	90	237,50€
60013	LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	LADEGERÄT 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



AKKUS UND LADEGERÄTE

EINE EINZIGE BATTERIE,
DIE FÜR ALLE WERKZEUGE
GEEIGNET IST

Drei Typen von Batterien und zwei Typen von Ladegeräten.
Wählen Sie den der am besten für Sie geeignet ist!

60012

48,00€

0.45 - 5 920

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 2.0 AH



Akku-Typ	LI-ION
Spannung	DC-20V
Kapazität	2.0Ah
Gewicht	0,45Kg
Kompatibel mit	60016, 60017

60013

80,00€

0.75 - 5 700

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 4.0 AH



Akku-Typ	LI-ION
Spannung	DC-20V
Kapazität	4.0Ah
Gewicht	0,75Kg
Kompatibel mit	60016, 60017

60015

138,00€

1.00 - 5 630

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 6.0 AH



Akku-Typ	LI-ION
Spannung	DC-20V
Kapazität	6.0Ah
Gewicht	1,00Kg
Kompatibel mit	60016, 60017

60069

59,00€

0.16 5 20 5460

AKKU-KABELLOSES LADEGERÄT



60069

59,00€

0.16 5 20 5460

AKKU-KABELLOSES LADEGERÄT



60017

64,00€

0.80 - 5 290

HOCHLEISTUNGSGERÄT 20 V - 6A



Spannung	DC-20V
Eingang laden	100-240V AC 50/60Hz
Lastausgang	6A
Gewicht	0,80Kg

60016

49,00€

0.80 - 5 210

LADEGERÄT 20 V - 4A



Spannung	DC-20V
Eingang laden	100-240V AC 50/60Hz
Lastausgang	4A
Gewicht	0,80Kg

60056

142,00€







12V MINI-KETTENSÄGE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12V
Strom	230W
Nominale Geschwindigkeit	8m/s
Maximale Schneidkapazität	100mm
Sägenlänge	160mm
LED	No
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	1,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	135x100x390mm

BEINHALTET

REF.	BESCHREIBUNG					€
17706	KETTE FÜR MINI-SÄGE REF. 60056	0,49	-	20	9999	17,10€

60055

78,00€



BATTERIEBETRIEBENES DRAHTLOSES RADIO - 12V



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	12V
Strom	10W
Kompatibel mit	60025, 60026
Bluetooth-Verbindung	15m
Gewicht	1,01Kg
Abmessungen (LxBxH)	197x138x106mm
Einschließlich Batterie	No

ohne MwSt

www.jbmcamp.com



12V GARTEN

KOMPAKT, PRAKTISCH UND IMMER EINSATZBEREIT

Die perfekte Lösung für kleine tägliche Arbeiten im Garten. Unsere 12V-Werkzeugreihe vereint Leichtigkeit, Komfort und Bewegungsfreiheit für kabelloses und müheloses Arbeiten.





AKKUS UND LADEGERÄTE

EINE EINZIGE BATTERIE,
DIE FÜR ALLE WERKZEUGE
GEEIGNET IST

60025

34,00€

 0.30
  5
  4
  700


LADEGERÄT 12 V – FÜR REF. 60026



Spannung	12V
Eingang laden	100–240V AC 50/60Hz
Lastausgang	2A
Aufladezeit	60 +/-10min (60026)
Gewicht	0,30Kg

60026

40,50€

 0.20
  5
  40
  1400

LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR 2.0 AH



Akku-Typ	LI-ION
Spannung	12V
Kapazität	2.0Ah
Gewicht	0,20Kg
Kompatibel mit	60025



52492

67,00€



MANUELLER BRENNHOLZSCHNEIDER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Teile	7
Material	60cm
Schnitthöhe	Hierro/Steel, Goma/Rubber
Länge	170mm
Schneidklinge	50mm
Gewicht	12,00kg
Abmessungen (LxBxH)	960x200x85mm

53872

118,00€



WASSERSCHLAUCH AUFROLLER 15+1,5M



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rohrlänge	15+1,5M
Arbeitsdruck	8BAR
Steckverbinder	3/4"
Durchmesser	15,8mm
Material	PVC
Gewicht	7,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	440x230x410mm

ohne MwSt

www.jbmcamp.com


ANDERE

WIR BIETEN NICHT NUR AKKUBETRIEBENE ELEKTROWERKZEUGE AN

Entdecken Sie weitere Produkte für die Pflege Ihres Gartens – von elektrischen Hochdruckreinigern und Schlauchtrommeln zur Bewässerung bis hin zu manuellen Holzspaltern. Wählen Sie das Werkzeug, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, und halten Sie Ihren Garten jederzeit einsatzbereit.

53947

149,00€

 5.80
  -
  1
  24

WASSERSTRAHL HOCHDRUCKREINIGUNG 1400W



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	230V
Strom	1400W
Frequenz	50Hz
Arbeitsdruck	70-105BAR
Maximale Durchflussmenge / Maximaler Betriebsfluss	5,5-6,8L/min
Arbeitstemperatur	50°C
IP-Schutz	IPX5
Gewicht	5,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	280x255x440mm

53948

324,00€

 12.10
  -
  1
  11

WASSERSTRAHL HOCHDRUCKREINIGUNG 2400W



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	230V
Strom	2400W
Frequenz	50Hz
Arbeitsdruck	120-180BAR
Maximale Durchflussmenge / Maximaler Betriebsfluss	5,5-8L/min
Arbeitstemperatur	50°C
IP-Schutz	IPX5
Gewicht	12,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	440x345x505mm





www.jbmcdmp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Camplong S.L.