



JBM[®]

2026

OGRODOWE



20V OGRODOWE

SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA DO PERFEKCYJNEGO OGRODU

Wszystko, czego potrzebujesz do pielęgnacji ogrodu, w jednej gamie profesjonalnych narzędzi zaprojektowanych z myślą o oszczędności czasu i wysiłku przy każdym zadaniu. Moc i technologia, aby cieszyć się perfekcyjnym ogrodem o każdej porze roku.




60040

440,00€

10.35 - 1 19

WIELOFUNKCYJNA MASZYNA OGRODOWA Z BATERIĄ (4 W 1) NR



Konstrukcja akumulatorowa zapewniająca maksymalną wydajność podczas prac ogrodowych. Dzięki systemowi szybkiego mocowania urządzenie można łatwo przekształcić w pilarkę na wysięgniku, nożyce do żywopłotu lub kosę z głowicą żyłkową albo tarczą trójzębną. Lekka, poręczna i bezprzewodowa, idealna zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i do bardziej wymagających prac. Kompleksowe rozwiązanie do cięcia, przycinania i podkrzesywania z pełną swobodą i efektywnością.

Zawiera:

- x1 Pilarka na wysięgniku
- x1 Nożyce do żywopłotu
- x1 Głowica żyłkowa
- x1 Tarcza tnąca trójzębna

Napięcie	20V
Piła biegunowa	4500RPM
Nożyce do żywopłotu	1200RPM
Głowica gwintu	7000RPM
Tarcza tnąca	7000RPM
Maksymalna długość	2,25m
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	10,35Kg

60029

240,00€

 4.10
  -
  1
  50

PILARKA AKUMULATOROWA Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	20V
Moc	720W
Prędkość łańcucha	7,8m/s
Długość ostrza	254mm
Długość cięcia	220mm
Podziałka łańcucha	9,5mm (3/8")
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	4,10Kg
Wymiary (LxAxAl)	600x225x245mm

60030

112,00€

 2.55
  -
  1
  28

DMUCHAWA AKUMULATOROWA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	20V
Moc	280W
Natężenie przepływu powietrza	312m ³ /h, 520m ³ /h
Moc akustyczna (Lw)	90dB
Prędkość bez obciążenia	15.000RPM
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	2,55Kg
Wymiary (LxAxAl)	407x205x285mm

60031

142,00€

 3.45
  -
  1
  24

NOŻYCE AKUMULATOROWE DO ŻYWOPŁOTU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	20V
Moc	230W
Prędkość bez obciążenia	1450RPM
Długość pily	457mm
Zdolność cięcia	18mm
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	3,45Kg
Wymiary (LxAxAl)	920x215x192mm

60045

298,00€


 13.40 - 1 8

BEZPRZEWODOWA KOSIARKA DO TRAWNIKA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	40V
Moc	800W
Zdolność	35L
Wysokość cięcia	25-75mm
Średnica cięcia	370mm
LED	No
Kompatybilny z	60013, 60016, 60017
Waga	13,40Kg
Wymiary (LxAnxAI)	680x450x320mm

60027

99,00€


 5.65 - 1 15

PROFESJONALNY OPRYSKIWACZ ELEKTRYCZNY NA PLECY Z 15-LITROWYM ZBIORNIKIEM



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	20V
Pojemność zbiornika	15L
Ciśnienie robocze	0,3-0,45Mpa
Odległość opryskiwania	1-1,2m
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60016, 60017
Waga	5,65Kg
Wymiary (LxAnxAI)	350x170x660mm



60063C

319,00€

 3.78
  -
  4
  60

SEKATOR AKUMULATOROWY Z WALIZKĄ







SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	20V
Zdolność cięcia	0, 15, 25, 30mm
Siła	2600N
Material	SK5
LED	No
Ochrona	Doble sistema/Double system
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015
Zawiera	60013, 60016
Waga	1,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	105x77x310mm



ZAWIERA

REF.	OPIS					€
60063	SEKATOR AKUMULATOROWY	1.10	-	10	180	169,00€
60013	LITOWO-JONOWY AKUMULATOR 4,0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ŁADOWARKA 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60039

265,00€

 3.30
  -
  2
  36

MYJKA AKUMULATOROWA BEZSZCZOTKOWA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	20V
Precyzja	355PSI
Maksymalny przepływ	2,4L/min
Minimalny przepływ	2,0L/min
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	3,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	430x75x220mm



20V INNE

54252

199,00€

10.80
 -
 1
 12

ZAMIATARKA RĘCZNA PCHANA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zdolność	20L
Maksymalna prędkość skanowania	180m ² /h
Średnica szczotki tarczowej	260mm
Rozmiar szczotki cylindrycznej	108x350mm
Waga	10,80Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1200x650x980mm
Złożone wymiary	625x548x290mm

60001

88,00€

1.70
 -
 4
 64

PRZENOŚNY ODKURZACZ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	20V
Moc	3,8KPA
Pojemność zbiornika	500ml
LED	No
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	1,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	410x100x140mm



ZAWIERA

REF.	OPIS					€
14950	RURKA PRZEDŁUŻAJĄCA DO REF. 60001	0.08	5	10	-	6,50€
14951	SZCZELINOWA DYSZA DO REF. 60001	0.01	-	10	-	9,50€
14952	DYSZA PODŁOGOWA DO REF. 60001	0.15	-	5	-	19,00€
14953	SZCZOTKA DO REF. 60001	0.05	-	10	-	8,50€

60003C

250,00€







KOMPRESOR AKUMULATOROWY W WALIZCE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	12-20V
Przepływ powietrza	12-380L/min
Maksymalne ciśnienie powietrza	160PSI/11BAR/1100KPA
Długość węża wysokociśnieniowego	760mm
Długość węża o dużej pojemności	460mm
LED	Si/Yes
Kompatybilny z	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Waga	1,52Kg
Wymiary (LxAnxAI)	240x210x130mm

ZAWIERA

REF.	OPIS					€
60003	KOMPRESOR AKUMULATOROWY	1.85	-	4	100	121,00€
60013	LITOWO-JONOWY AKUMULATOR 4,0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ŁADOWARKA 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047C

318,00€







BEZPRZEWODOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 2-BIEGOWA Z PRZYPADKIEM



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	20V
Moc	900W
maksymalny moment obrotowy	150Nm
Prędkość nominalna	500, 2200RPM
Wskaźnik wpływu	35000BPM
Rozmiar uchwytu wiertarskiego	Ø13mm
Prędkości	2
LED	Si/Yes
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Waga	1,60Kg
Wymiary (LxAnxAI)	420x105x340mm

ZAWIERA

REF.	OPIS					€
60047	BEZPRZEWODOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 2-BIEGOWA	1.80	-	4	90	237,50€
60013	LITOWO-JONOWY AKUMULATOR 4,0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ŁADOWARKA 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



BATERIE I ŁADOWARKI

JEDNA BATERIA PASUJĄCA DO WSZYSTKICH NARZĘDZI

Trzy rodzaje akumulatorów i dwa typy ładowarek.
Wybierz rozwiązanie idealne dla siebie!

60012

48,00€

0.45 - 5 920

LITOWO-JONOWY AKUMULATOR 2,0 AH



Typ akumulatora	LI-ION
Napięcie	DC-20V
Zdolność	2.0Ah
Waga	0,45Kg
Kompatybilny z	60016, 60017

60013

80,00€

0.75 - 5 700

LITOWO-JONOWY AKUMULATOR 4,0 AH



Typ akumulatora	LI-ION
Napięcie	DC-20V
Zdolność	4.0Ah
Waga	0,75Kg
Kompatybilny z	60016, 60017

60015

138,00€

1.00 - 5 630

LITOWO-JONOWY AKUMULATOR 6,0 AH



Typ akumulatora	LI-ION
Napięcie	DC-20V
Zdolność	6.0Ah
Waga	1,00Kg
Kompatybilny z	60016, 60017

60069

59,00€

0.16 5 20 5460

BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA



60069

59,00€

0.16 5 20 5460

ŁADOWARKA 20 V - 2A



60017

64,00€

0.80 - 5 290

WYSOKOWYDAJNA ŁADOWARKA 20V - 6A



Napięcie	DC-20V
Wejście obciążenia	100-240V AC 50/60Hz
Wyjście obciążenia	6A
Waga	0,80Kg

60016

49,00€

0.80 - 5 210

ŁADOWARKA 20 V - 4A



Napięcie	DC-20V
Wejście obciążenia	100-240V AC 50/60Hz
Wyjście obciążenia	4A
Waga	0,80Kg

60056

142,00€



MINI PIŁA ŁAŃCUCHOWA 12 V



Napięcie	12V
Moc	230W
Prędkość nominalna	8m/s
Maksymalna zdolność cięcia	100mm
Długość piły Длина пилы	160mm
LED	No
Kompatybilny z	60025, 60026
Waga	1,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	135x100x390mm

ZAWIERA

REF.	OPIS					€
17706	ŁAŃCUCH DO MINIPILARKI REF. 60056	0,49	-	20	9999	17,10€

60055

78,00€



BEZPRZEWODOWE RADIO NA BATERIE - 12 V



Napięcie	12V
Moc	10W
Kompatybilny z	60025, 60026
Łączność Bluetooth	15m
Waga	1,01Kg
Wymiary (LxAnxAI)	197x138x106mm
W tym akumulator	No

VAT nie wliczony

www.jbmcamp.com



12V OGRODOWE

KOMPAKTOWE,
PRAKTYCZNE I
ZAWSZE GOTOWE

Idealne rozwiązanie do codziennych drobnych prac w ogrodzie. Nasza gama narzędzi 12V łączy lekkość, wygodę i swobodę ruchu, umożliwiając pracę bez kabli i z pełną łatwością.





BATERIE I ŁADOWARKI

JEDNA BATERIA
PASUJĄCA DO
WSZYSTKICH NARZĘDZI

60025

34,00€

0.30 5 4 700

ŁADOWARKA - 12V - DO ART.60026



Napięcie	12V
Wejście obciążenia	100-240V AC 50/60Hz
Wyjście obciążenia	2A
Czas ładowania	60 +/-10min (60026)
Waga	0,30Kg

60026

40,50€

0.20 5 40 1400

ŁADOWARKA LITOWO-JONOWA 2.0AH



Typ akumulatora	LI-ION
Napięcie	12V
Zdolność	2.0Ah
Waga	0,20Kg
Kompatybilny z	60025



52492

67,00€



RĘCZNY ŁUPARKA DO DREWNA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kawałki	7
Materiał	60cm
Wysokość cięcia	Hierro/Steel, Goma/Rubber
Długość	170mm
Ostrze tnące	50mm
Waga	12,00kg
Wymiary (LxAnxAI)	960x200x85mm

53872

118,00€



BĘBEN NA WĄŻ WODNY – 15 + 1,5 M



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość rury	15+1,5M
Ciśnienie robocze	8BAR
Złącza	3/4"
Średnica	15,8mm
Materiał	PVC
Waga	7,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	440x230x410mm

VAT nie wliczony

www.jbmcamp.com



INNE

OFERUJEMY NIE TYLKO
AKUMULATOROWE
ELEKTRONARZĘDZIA

Odkryj także inne produkty do pielęgnacji ogrodu: od elektrycznych myjek ciśnieniowych i bębnow z węzłem do podlewania, po ręczne łuparki do drewna. Wybierz narzędzie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb i utrzymuj swój ogród zawsze gotowy do codziennego użytkowania.

53947

149,00€

 5.80
  -
  1
  24

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 1400W



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	230V
Moc	1400W
Częstotliwość	50Hz
Ciśnienie robocze	70-105BAR
Maksymalny przepływ roboczy	5,5-6,8L/min
Temperatura pracy	50°C
Ochrona IP	IPX5
Waga	5,80Kg
Wymiary (LxAnxAI)	280x255x440mm

53948

324,00€

 12.10
  -
  1
  11

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 2400W



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	230V
Moc	2400W
Częstotliwość	50Hz
Ciśnienie robocze	120-180BAR
Maksymalny przepływ roboczy	5,5-8L/min
Temperatura pracy	50°C
Ochrona IP	IPX5
Waga	12,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	440x345x505mm



www.jbmcdmp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Camplong S.L.