



JBM[®]

2026
JARDINERÍA



20V GRADINARI

UNELTE SPECIALE PENTRU O GRĂDINĂ PERFECTĂ

Tot ce ai nevoie pentru îngrijirea grădinii într-o singură gamă de unelte profesionale concepute pentru a economisi timp și efort la fiecare activitate. Putere și tehnologie pentru a te bucura de o grădină impecabilă în orice perioadă a anului.



60040

440,00€



10.35



-




1



19

MAȘINĂ AGRICULTURALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ FĂRĂ FIR (4 ÎN 1)



Design cu acumulator pentru performanță maximă în întreținerea grădinii. Datorită sistemului de prindere rapidă, se transformă ușor în fierăstrău telescopic, mașină de tuns gard viu sau motocoasă cu cap cu fir ori disc cu trei dinți. Ușoară, manevrabilă și fără cablu, este ideală atât pentru utilizatori casnici, cât și pentru lucrări mai solicitante. O soluție all-in-one pentru tăiere, finisare și toaletare cu libertate și eficiență totală.

Include:

- x1 Fierăstrău telescopic
- x1 Mașină de tuns gard viu
- x1 Cap cu fir
- x1 Disc de tăiere cu trei dinți

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Fierăstrău telescopic	4500RPM
Tăietor de gard viu	1200RPM
Cap filetat	7000RPM
Disc de tăiere	7000RPM
Lungime maximă	2,25m
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	10,35Kg

60029

240,00€

 4.10
  -
  1
  50

MOTOFIERĂSTRĂU FĂRĂ FIR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	720W
Viteza lanțului	7,8m/s
Lungimea lamei	254mm
Lungimea de tăiere	220mm
Pasul lanțului	9,5mm (3/8")
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	4,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	600x225x245mm

60030

112,00€

 2.55
  -
  1
  28

SUFLANTĂ FĂRĂ FIR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	280W
Debitul de aer	312m ³ /h, 520m ³ /h
Puterea sunetului (Lw)	90dB
Viteză fără sarcină	15.000RPM
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	2,55Kg
Dimensiuni (LxIxH)	407x205x285mm

60031

142,00€

 3.45
  -
  1
  24

MAȘINĂ DE TUNS GARD VIU FĂRĂ FIR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	230W
Viteză fără sarcină	1450RPM
Lungimea fierăstrăului	457mm
Capacitate de tăiere	18mm
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,45Kg
Dimensiuni (LxIxH)	920x215x192mm

60045

298,00€


 13.40 - 1 8

MAȘINĂ DE TUNS IARBA FĂRĂ FIR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	40V
Putere	800W
Capacitate	35L
Înălțimea de tăiere	25-75mm
Diametru de tăiere	370mm
LED	No
Compatibil cu	60013, 60016, 60017
Greutate	13,40Kg
Dimensiuni (LxIxH)	680x450x320mm

60027

99,00€


 5.65 - 1 15

PULVERIZATOR ELECTRIC INDUSTRIAL PURTAT CU REZERVOR 15L FĂRĂ FIR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Capacitatea rezervorului	15L
Presiunea de lucru	0,3-0,45Mpa
Distanța de pulverizare	1-1,2m
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60016, 60017
Greutate	5,65Kg
Dimensiuni (LxIxH)	350x170x660mm



60063C

319,00€

 3.78
  -
  4
  60

FOARFECĂ DE GRĂDINĂ CU ACUMULATOR ȘI CUTIE DE TRANSPORT







SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Capacitate de tăiere	0, 15, 25, 30mm
Forță	2600N
Material	SK5
LED	No
Protecție	Doble sistema/Double system
Compatibil cu	60012, 60013, 60015
Include	60013, 60016
Greutate	1,50Kg
Dimensiuni (LxIxH)	105x77x310mm



INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60063	FOARFECĂ DE GRĂDINĂ CU ACUMULATOR	1.10	-	10	180	169,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60039

265,00€

 3.30
  -
  2
  36

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE FĂRĂ FIR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Precizie	355PSI
Debit maxim	2,4L/min
Debit minim	2,0L/min
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	3,30Kg
Dimensiuni (LxIxH)	430x75x220mm



20V ALTELE

54252

199,00€

10.80 - 1 12

MĂTURĂTOR MANUAL CU ÎMPINGERE



SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitate	20L
Viteză maximă de măturare	180m2/h
Diametrul periei de disc	260mm
Dimensiunea periei cilindrice	108x350mm
Greutate	10,80Kg
Dimensiuni (LxlxH)	1200x650x980mm
Dimensiuni pliate	625x548x290mm

60001

88,00€

1.70 - 4 64

ASPIRATOR PORTABIL FĂRĂ FIR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	3,8KPA
Capacitatea rezervorului	500ml
LED	No
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,70Kg
Dimensiuni (LxlxH)	410x100x140mm



INCLUDE

REF.	DESCRIERE	10	5	10	€
14950	TUB PRELUNGITOR PENTRU REF. 60001	0.08	5	10	6,50€
14951	DUZĂ CU FANTĂ PENTRU REF. 60001	0.01	-	10	9,50€
14952	DUZĂ DE PODEA PENTRU REF. 60001	0.15	-	5	19,00€
14953	PERIE PENTRU REF. 60001	0.05	-	10	8,50€

60003C

250,00€






POMPĂ ELECTRICĂ COMPRESOR AER FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12-20V
Flux de aer	12-380L/min
Presiunea maximă a aerului	160PSI/11BAR/1100KPA
Lungimea furtunului de înaltă presiune	760mm
Lungimea furtunului de mare capacitate	460mm
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,52Kg
Dimensiuni (LxlxH)	240x210x130mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60003	POMPĂ ELECTRICĂ PENTRU UMFLAREA ROȚILOR	1.85	-	4	100	121,00€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€

60047C

318,00€







MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, 2 VITEZE FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	20V
Putere	900W
Cuplu maxim	150Nm
Viteza nominală	500, 2200RPM
Rata de impact	35000BPM
Dimensiunea mandrinei	Ø13mm
Viteze	2
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60013, 60015, 60016, 60017
Greutate	1,60Kg
Dimensiuni (LxlxH)	420x105x340mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE					€
60047	MAȘOR CU CIOANĂ FĂRĂ FĂRĂ CU 2 VITEȚE	1.80	-	4	90	237,50€
60013	BATERIE LI-ION 4.0 AH	0.75	-	5	700	80,00€
60016	ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A	0.80	-	5	210	49,00€



BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

O SINGURĂ BATERIE POTRIVITĂ PENTRU TOATE INSTRUMENTELE

Trei tipuri de baterii și două tipuri de încărcător.
Alegeți-l pe cel preferat!

60012

48,00€

0.45 - 5 920

BATERIE LI-ION 2.0 AH



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	DC-20V
Capacitate	2.0Ah
Greutate	0,45Kg
Compatibil cu	60016, 60017

60013

80,00€

0.75 - 5 700

BATERIE LI-ION 4.0 AH



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	DC-20V
Capacitate	4.0Ah
Greutate	0,75Kg
Compatibil cu	60016, 60017

60015

138,00€

1.00 - 5 630

BATERIE LI-ION 6.0 AH



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	DC-20V
Capacitate	6.0Ah
Greutate	1,00Kg
Compatibil cu	60016, 60017

60069

59,00€

0.16 5 20 5460

ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS CU BATERIE



60069

59,00€

0.16 5 20 5460

ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS CU BATERIE



60017

64,00€

0.80 - 5 290

ÎNCĂRCĂTOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ DE 20 V - 6A



Tensiune	DC-20V
Intrare în sarcină	100-240V AC 50/60Hz
Sarcina de ieșire	6A
Greutate	0,80Kg

60016

49,00€

0.80 - 5 210

ÎNCĂRCĂTOR 20 V - 4A



Tensiune	DC-20V
Intrare în sarcină	100-240V AC 50/60Hz
Sarcina de ieșire	4A
Greutate	0,80Kg

60056

142,00€



MINI FERĂSTRĂU CU LANȚ DE 12V FĂRĂ FIR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12V
Putere	230W
Viteza nominală	8m/s
Capacitatea maximă de tăiere	100mm
Lungimea ferăstrăului	160mm
LED	No
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	1,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	135x100x390mm

INCLUDE

REF.	DESCRIERE						€
17706	LANȚ PENTRU MINI FERĂSTRĂU REF. 60056	0,49	-	20	9999		17,10€

60055

78,00€



RADIO FĂRĂ FIR CU BATERII - 12V



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	12V
Putere	10W
Compatibil cu	60025, 60026
Conectivitate Bluetooth	15m
Greutate	1,01Kg
Dimensiuni (LxIxH)	197x138x106mm
Inclusiv baterie	No

Fără TVA

www.jbmcamp.com


12V GRADINARI

COMPACTE, PRACTICE ȘI MEREU PREGĂTITE

Soluția perfectă pentru micile lucrări de zi cu zi în grădină. Gama noastră de unelte 12V combină greutatea redusă, confortul și libertatea de mișcare pentru a lucra fără cabluri și cu maximă ușurință.





BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

O SINGURĂ BATERIE
POTRIVITĂ PENTRU
TOATE INSTRUMENTELE

60025

34,00€

 0.30
  5
  4
  700


ÎNCĂRCĂTOR 12V – PENTRU REF. 60026



Tensiune	12V
Intrare în sarcină	100–240V AC 50/60Hz
Sarcina de ieșire	2A
TimP de încărcare	60 +/-10min (60026)
Greutate	0,30Kg

60026

40,50€

 0.20
  5
  40
  1400

BATERIE LI-ION 2.0AH



Tipul de baterie	LI-ION
Tensiune	12V
Capacitate	2.0Ah
Greutate	0,20Kg
Compatibil cu	60025



52492

67,00€



TĂIETOR MANUAL DE LEMNE



SPECIFICAȚII TEHNICE

Piese	7
Material	60cm
Înălțimea de tăiere	Hierro/Steel, Goma/Rubber
Lungime	170mm
Lamă de tăiere	50mm
Greutate	12,00kg
Dimensiuni (LxIxH)	960x200x85mm

53872

118,00€



TAMBUR PENTRU FURTUN DE APĂ – 15 + 1,5 M



SPECIFICAȚII TEHNICE

Lungimea tubului	15+1,5M
Presiunea de lucru	8BAR
Conectori	3/4"
Diametru	15,8mm
Material	PVC
Greutate	7,50Kg
Dimensiuni (LxIxH)	440x230x410mm

Fără TVA

www.jbmcamp.com


ALTELE

NU OFERIM DOAR UNELTE ELECTRICE CU ACUMULATOR

Descoperă și alte produse ideale pentru îngrijirea grădinii tale: de la aparate electrice de spălat cu presiune și tamburi cu furtun pentru udare, până la despicatori manuali de lemne. Alege unealta care se potrivește cel mai bine nevoilor tale și păstrează-ți grădina mereu pregătită pentru utilizarea de zi cu zi.

53947

149,00€

 5.80
  -
  1
  24

SPĂLĂTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 1400W



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	230V
Putere	1400W
Frecvență	50Hz
Presiunea de lucru	70-105BAR
Debit maxim de funcționare	5,5-6,8L/min
Temperatura de lucru	50°C
Protecție IP	IPX5
Greutate	5,80Kg
Dimensiuni (LxIxH)	280x255x440mm

53948

324,00€

 12.10
  -
  1
  11

SPĂLĂTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 2400W



SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	230V
Putere	2400W
Frecvență	50Hz
Presiunea de lucru	120-180BAR
Debit maxim de funcționare	5,5-8L/min
Temperatura de lucru	50°C
Protecție IP	IPX5
Greutate	12,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	440x345x505mm





www.jbmcdmp.com



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campilong S.L.