


SERIE565

4.950,00€

ENSEMBLE DE MEUBLES MODULAIRES (24 PIÈCES) - COMPLET




Trouvez toutes les pièces détachées et accessoires disponibles sur notre site web.

SERIE527

1.254,00€

ENSEMBLE DE MEUBLES MODULAIRES (11PCS) - EXTENSION AVEC RÉF.16500 ET RÉF.16493



REF.	DESCRIPTION	Box	Box	Box	Panel	€
16493	MEUBLE À 3 TIROIRS AVEC PORTE-ROULEAU DE PAPIER (REF. 54327)	41.20	-	1	2	463,00€
16494	ARMOIRE MURALE (REF. 54327)	10.40	-	1	9	139,00€
16496	PANNEAU MDF 1360X500X38MM (REF. 16627/16628/16500)	18.45	-	1	19	127,00€
16498	PANNEAU PERFORÉ 680X340X25MM (REF.54327)	2.00	-	3	180	26,00€
16500	ARMOIRE 2 PORTES (REF.54327)	33.60	-	1	4	463,00€
16561	BARRE DE SUPPORT (REF.54327)	2.20	-	10	200	36,50€



54735

41,20€

BALISE DE DÉTRESSE GÉOLOCALISABLE V16



Lampe d'urgence pour signaler, localiser ou suivre tout véhicule dans toute situation d'urgence. Très pratique, petite, légère et facile à utiliser.

- Obligatoire en Espagne à partir du 1er janvier 2026.
- Connecté à la DGT 3.0. Pas de connexion en dehors de l'Espagne.

Luminosité	40-80cd
Protection IP	IP54
Fréquence	0,82Hz
Température de travail	-20~50°C
Résistance	180Pa
Température de couleur des LED	1700±200 Kelvin
Certification	V16
Matériau	ABS/PC
Méthode de chargement	Pila/Battery AA (x4)
Magnétique	Si/ Yes
Inclut	GPS ~ x4 Batteries
Poids	0,23Kg
Dimensions (LxIxH)	85x85x60mm



IDIADA PC25020303



**EN RAISON DE SA PÉRIODE DE VALIDITÉ, LES RETOURS DE CET ARTICLE NE SONT PAS ACCEPTÉS*

54835

4,50€

ÉTUI DE PROTECTION EN EVA POUR BALISE DE SECOURS




Pièces	1
Matériau	Espuma EVA / EVA Foam
Couleur	Negro/ Black
Poids	0,04Kg
Dimensions (LxIxH)	100x100x70mm



54718

2.060,00€

CHARIOT À OUTILS DE 8 TIROIRS MONTÉ AVEC 289 PIÈCES



54717 549,00€

CHARIOT À OUTILS 8 TIROIRS - VIDES




Pièces	289
Matériau	Acero/Steel, ABS
Tiroirs	8
Dimensions du petit tiroir	575x428x150mm
Dimensions grand tiroir	575x428x750mm
Capacité du petit tiroir	35Kg
Capacité du grand tiroir	35Kg
Capacité de chargement du plateau supérieur	55Kg
Capacité	280Kg
Poids	52,00Kg
Dimensions (LxlxH)	771x466x960mm



54688

3.150,00€

CHARIOT À OUTILS XL DE 8 TIROIRS MONTÉ AVEC 468 PIÈCES



Pièces	468
Matériau	Acero/Steel, ABS
Tiroirs	8
Dimensions du tiroir	771x430x73mm
Dimensions grand tiroir	771x430x152mm
Capacité du petit tiroir	35Kg
Capacité du grand tiroir	35Kg
Capacité de chargement du plateau supérieur	55Kg
Capacité	335Kg
Poids	130,50Kg
Dimensions (LxlxH)	1002x473x984 mm



16875



16874



16878



16876



16873



16879



16877



988,00€


CHARIOT À OUTILS XL AVEC 8 TIROIRS - VIDE



54758

17,50€

DISTRIBUTEUR DE GANTS MAGNÉTIQUE




Pièces	1
Matériau	Acero A3/A3 Steel
Finition	Pintura en polvo/Powder coating
Poids	0,884Kg
Dimensions (LxlxH)	253x143x95mm



54759

24,00€

SYSTÈME D'ORGANISATION MAGNÉTIQUE POUR PRISES, 38PCS



Pièces	1
Matériau	Acero A3/A3 Steel
Finition	Pintura en polvo/Powder coating
Mesures	1/4", 3/8", 1/2"
Poids	0,809Kg
Dimensions (LxlxH)	300X152X18,5mm



54784

170,00€

ÉTAGÈRE DE RANGEMENT POUR OUTILS ÉLECTRIQUES À 3 NIVEAUX




Matériau	Acero/Steel	Fentes d'outils	5
Tiroirs	1	Compartiments	3
Dimensions du tiroir	449x231x78mm	Poids	13 Kg
Capacité des tiroirs	3Kg	Dimensions (LxlxH)	540x250x340mm





16875 433,00€

MODULE EVA DE DOUILLES DE 1/2"



16873 145,00€

KIT DE TOURNEVIS EVA



16876 369,00€

KIT DE CLÉS À VIS



16878 174,00€

KIT DE TOURNEVIS ET DE LIMES




16877 290,00€

KIT DE PINCES EVA ET D'OUTILS DE MESURE ASSORTIS



16874 454,00€

MODULE EVA DE DOUILLES DE 1/4" ET 3/8"




16879 315,00€

KIT DE MARTEAU, BURIN ET DOUILLES À IMPACT



54760 38,00€

KIT DE RÉPARATION DE CREVAISONS - COMPRESSEUR DE LIQUIDE ET D'AIR



Pièces	2
Inclut	17684, 17676
Poids	1,60Kg
Dimensions (LxIxH)	240x165x95mm




17676 15,00€

LIQUIDE SCELLANT PERFORMANT POUR REF. 54760



54545 18,60€

JEU D'EMBOUPTS HEXAGONAUX COURTS 3/8" 9 PCS



Pièces	9
Mesure du carré	3/8"
Profil	Hexagonal
Matériau	Cr-V

3/8" x9 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14mm

54546 20,00€

SET D'EMBOUPTS TORX COURTS 3/8" 10 PCS




Pièces	10
Mesure du carré	3/8"
Profil	Torx
Matériau	Cr-V

3/8" x10 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55

54684 23,50€

ENSEMBLE DE 4 TOURNEVIS TORX EXTRA LONGS



Pièces	4
Profil	Torx
Finition	Satin/Satin
Matériau	S2
Longueur	450mm
Poids	0,64Kg
Dimensions (LxIxH)	570x110x36mm

450mm T15, T20, T25, T30

54749 54,00€

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUJONS ET AXES



Pièces	7
Adaptateurs	50x12, 50x13, 50x14, 60x16, 60x22, 60x28mm
Diamètre	1/2"
Poids	0,54Kg



REF.	DESCRIPTION				€
54529	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AVEC JUDAS 1/4" (3-25NM)	0.78	10	520	84,00€
54530	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AVEC JUDAS 1/2" (20-200NM)	1.90	10	210	105,00€

	54529	54530
Pièces	1	1
Mesure du carré	1/4"	1/2"
Matériau	42CrMo, 40Cr	CrMo, Cr
Nombre de dents	72	72
Plage de couple	3-25Nm	20-200Nm
Précision (dans le sens horaire)	3%	3%
Unités de mesure	Nm	Nm
Longueur	280mm	515mm
Poids	0,41Kg	1,30Kg



53483 35,03€

JEU DE 3 PINCES MULTIPRISE

	1.30		6		12		348
--	------	--	---	--	----	--	-----

Pièces	3
Matériau	Cr-V
Longueur	180, 240, 300mm
Ouverture	27, 38, 44mm
Poids	1,30Kg



Cette pince réglable se distingue des autres pinces par son bouton de réglage rapide intégré, qui fixe la mâchoire pour un travail plus rapide et plus précis

54539 129,00€

COFFRET DE DOUILLES ET EMBOUTS TORX / TORX PLUS DE 77 PIÈCES

	4.40		-		3		90
--	------	--	---	--	---	--	----

	1/4"	x5	E4, E5, E6, E7, E8
	3/8"	x4	E9, E10, E11, E16
	1/2"	x4	E18, E20, E22, E24
	1/2"	x5	EP14, EP15, EP16, EP17, EP18
	3/8"	x4	EP19, EP20, EP21, EP23, EP24
	1/2"	x4	EP26, EP27, EP28, EP29
	1/4"	x8	T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	3/8"	x5	T40, T45, T47, T50, T55
	1/2"	x2	T60, T70
	1/4"	x7	T88, T90, T95, T96, T98, T99, T101, T103
	3/8"	x4	T840, T845, T850, T855
	1/2"	x1	T860
	1/4"	x7	IP6, IP10, IP15, IP20, IP25, IP27, IP30
	3/8"	x3	IP40, IP45, IP50
	1/2"	x2	IP55, IP60
	1/4"	x7	IP68, IP69, IP915, IP920, IP925, IP927, IP930
	3/8"	x3	IP940, IP945, IP950
	1/2"	x2	IP955, IP960



54846 227,00€

COFFRET DE CALAGE POUR JAGUAR/LAND ROVER 2.0L (DIESEL)

	4.00		-		2		40
--	------	--	---	--	---	--	----



54744 57,21€

OUTIL DE CALAGE POUR FIAT/JEEP 1.0 & 1,3 L

	2.40		-		2		-
--	------	--	---	--	---	--	---



54739 62,00€

KIT DE BLOCAGE DU CALAGE DE L'ARBRE À CAMES DU MOTEUR PSA PEUGEOT CITROËN

	1.60		-		5		135
--	------	--	---	--	---	--	-----



54743 77,57€

OUTIL DE CALAGE POUR FIAT HYBRIDE 1,0 L FIRE-FLY

	2.40		-		5		-
--	------	--	---	--	---	--	---



54738 167,00€

KIT DE BLOCAGE DE L'ARBRE À CAMES POUR MOTEURS DIESEL MERCEDES

	2.40		-		5		-
--	------	--	---	--	---	--	---



54722 34,50€

COFFRET DE CALAGE ET DE TENDEUR POUR DIESEL FORD ET PSA

	0.85		5		10		800
--	------	--	---	--	----	--	-----



54796 227,00€

KIT DE RÉGLAGE MOTEUR B38/B46/B48 BMW


	8.00		-		2		-
--	------	--	---	--	---	--	---



54741

358,00€

OUTIL D'EXTRACTION DE ROTULE HYDRAULIQUE




Pièces	7
Capacité	4,5T
Plage de travail	81-113mm
Diamètre extérieur	19, 25, 28, 30mm
Compatible avec	54742
Poids	7,50Kg
Dimensions (LxlxH)	300x100x280mm



54742

485,00€

POMPE HYDROPNEUMATIQUE 2,3L




Capacité	2,3L
Pression de travail	<70MPa
Flux de travail	0,75-0,95L/min
Poids	8Kg
Dimensions (LxlxH)	315x175x210mm



54737

254,00€

COFFRET D'OUTILS D'EXTRACTION D'INJECTEURS PNEUMATIQUES




Pièces	27
Marques	BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS
Vitesses	2
Couple de serrage	20-30Nm
Pression de travail	5-8BAR
Poids	7,50Kg
Dimensions (LxlxH)	500x370x110mm



54587

205,00€

OUTIL D'EXTRACTION D'INJECTEURS DE CARBURANT PNEUMATIQUE AVEC ADAPTATEURS ET GRIFFES D'EXTRACTION




Pièces	24
Marques	Multimarca/Multi-brand
Matériau	S
Pression de travail	5-8BAR
Poids	8,50Kg
Dimensions (LxlxH)	390x310x100mm



54740

64,00€

EXTRACTEUR D'INJECTEUR POUR FORD/VOLVO GTDI




Pièces	6
Marques	FORD, VOLVO
Matériau	Acero/Steel
Poids	1,75Kg
Dimensions (LxlxH)	650x55x103mm



54768

80,00€

INJECTEUR EXTRACTEUR POUR GROUPE VAG




Pièces	6
Poids	1,50Kg
Dimensions (LxlxH)	350x310x54mm



54736

22,50€

OUTIL DE DÉMONTAGE POUR POULIE DE VILEBREQUIN POUR FORD



Pièces	2
Marques	FORD
Dimensions (LxlxH)	0,49Kg
Poids	130x370x330mm



54772

55,00€

KIT DE DÉMONTAGE ET D'INSTALLATION DE L'OBTURATEUR DE VALUE



Pièces	2
Magnétique	Si/Yes
Poids	1,08Kg
Dimensions (LxlxH)	176x61x51mm



54292

4.786,00€

MACHINE POUR CHARGER L'AIR CONDITIONNÉ

110.00 - 1 1

Puissance	700W
Puissance du compresseur	3-8HP
Capacité du compresseur	12cm ³
Puissance de la pompe à vide	180W
Taux de récupération du réfrigérant	450-800g/min Gas/Liquid
Pourcentage de récupération	99%
Taux de charge du réfrigérant	800g/min
Capacité de la pompe à vide	42L/min
Capacité du réservoir de réfrigérant	12L
Capacité de l'huile neuve	300ml
Capacité d'huile usagée	500ml
Température de travail	10/50°C
Pression maximale	20BAR
Écran	55x85mm
Alimentation	220V+-10%, 50/60Hz
Type de liquide de refroidissement	R134A/R1234YF
Poids	82Kg
Dimensions (LxlxH)	1135x660x530mm



54590

108,00€

COFFRET DE PURGE POUR SYSTÈME DIESEL

1.43 - 5 80

Pièces	12
Marques	Multimarca/Multi-brand
Compatible avec	Injecteurs Diesel/Diesel injectors
Poids	1,43Kg
Dimensions (LxlxH)	326x70x414mm



54561

93,00€

SOUDEUSE DE PLASTIQUE POUR RÉPARATION DE CARROSSERIE

0.70 - 8 144

Tension nominale	3,7V
Puissance	18W
Batterie	2600mAh Li-ion
Inclut	200 Grapas/Staples
Temps de charge	3H
Temps de travail	200-500 Grapas/Staples
Chargeur	Tipo C/ Type C
Température de travail	500°C
Poids	0,70Kg
Dimensions (LxlxH)	200x27x50mm



52994

84,00€

EXPANDEUR SOUFFLETS DE CARDANS PNEUMATIQUE (8 BAR)

2.35 - 4 96

Pression de travail	4,9-8,9BAR
Diamètre	120mm
Entrée d'air	1/4"
Poids	2,35Kg
Dimensions (LxlxH)	460x140x140mm



54595

18,50€

OUTIL D'ÉCARTEMENT DES JAMBES DE SUSPENSION

0.65 - 10 50 -

Ouverture	5-30mm
Poids	0,65Kg
Dimensions (LxlxH)	85x32x40mm




54764

298,00€

VÉRIFICATEUR DE JEU POUR SUSPENSION ET DIRECTION

10.00 - 1 6

Pièces	1
Largeur de la jante	13-22"
Matériau	Acero/Steel
Poids	12,5Kg
Dimensions (LxlxH)	690x400x580mm





54708

17,00€

CLÉ À 12 POINTS POUR FILTRE À HUILE 46 MM POUR VW

0,80 10 20 -



Marques	VW
Matériau	S
Mesure	46mm
Poids	0,80Kg
Dimensions (LxIxH)	460x3,5x5,5mm.

54591

58,00€

TESTEUR DE POMPE À EAU

1,43 5 160



Pièces	8
Poids	1,43Kg
Dimensions (LxIxH)	350x25x65mm

54589

31,50€

ADAPTATEUR DE PURGEUR DE FREINS UNIVERSEL

0,55 5 30 -



Pression maximale	3,5BAR
Longueur	114-180mm
Connexion rapide	3/8"
Diamètre	28-70mm
Poids	0,48Kg

54721

67,00€

JEU DE CLÉS DE PURGE DE FREINS

1,43 5 10 160



Pièces	7
Mesure	7, 8, 9, 10, 11, 12mm
Poids	1,43Kg
Dimensions (LxIxH)	350x25x65mm



54588

499,00€

PURGEUR DE FREINS ÉLECTRIQUE

7,00 1 18


Pression de travail	0,6-3,0BAR
Adaptateurs	16
Puissance	48W
Mesure de la tension en courant alternatif (AC)	90-240V
Mesure de la tension en courant continu (DC)	12-24V
Débit	2,2LPM
Poids	7,00Kg
Dimensions (LxIxH)	240x200x280mm



54770

95,00€

MINI CLÉ À CHOCS DE 1,27 CM
1200NM



Mesure du carré	1/2"
Entrée d'air	1/4"
Couple de serrage	610Nm
Couple de rupture (desserrage)	1200Nm
Vitesse nominale	8500RPM
Consommation d'air réelle	5CFM
Pression de travail	6.3BAR
Intensité du son	93.14dB
Système de marteau	Jumbo
Poids	1,20Kg
Dimensions (LxIxH)	135x64x179mm



54734

19,00€

JEU DE 2 DOUILLES À CHOC DE 1/2" SPÉCIALES POUR
ROUES EN ALUMINIUM FORD



Pièces	2
Mesure du carré	1/2"
Profil	Hexagonal
Matériau	CR-MO
Poids	0,36Kg
Dimensions (LxIxH)	1207x77mm



REF. DESCRIPTION




54792	10M TUYAU D'AIR 10 MM	1.60	10	180	30,50€
54793	20M TUYAU D'AIR 10 MM	3.40	4	80	50,00€

54806

63,50€

JEU DE 5 DOUILLES HEXAGONALES
ET POINTES XZN DE 1/2" À CHOC



Pièces	8
Mesure du carré	1/2"
Matériau	CrMo
Profil	Hexagonal, XZN
Poids	1,85Kg
Dimensions (LxIxH)	265x60x165mm



54792

Adaptateurs	1/4"
Pression maximale	20BAR
Matériau	PVC
Couleur	Verde alta visibilidad/ High visibility green
Résistant aux UV	Si/Yes
Diamètre	10mm
Longueur	10M
Température de travail	-40°C + 70°C
Poids	1,60Kg




54793

Adaptateurs	1/4"
Pression maximale	20BAR
Matériau	PVC
Couleur	Verde alta visibilidad/ High visibility green
Résistant aux UV	Si/Yes
Diamètre	10mm
Longueur	20M
Température de travail	-40°C + 70°C
Poids	3,40Kg

54685

105,00€

DÉTECTEUR DE FUITE ULTRASONIQUE



Tension	9V
Fréquence des ondes ultrasoniques	40kHz
Température de travail	0 ~ -40°C
Poids	0,21Kg
Dimensions (LxIxH)	192x50x30mm



54719

16,50€

ENTONNOIR À HUILE AVEC
SUPPORT




Diamètre	125mm
Matériau	PVC
Poids	0,37Kg
Dimensions (LxIxH)	300x130x220mm



54540

85,50€

LEVIER D'ESSIEU UNIVERSEL AVEC CHAÎNE




Force maximale de traction	180Kg
Matériau	S Q235
Hauteur maximale	65mm - 265mm
Poids	6,70Kg
Dimensions (LxIxH)	960x190x15mm




54597

125,00€

SUPPORT POUR INSERTION ET EXTRACTION DE
ROULEMENTS



Capacité	20T
Plage de travail	130~300mm
Poids	13,00Kg
Dimensions (LxIxH)	300x300mm



REF. DESCRIPTION



54787	BOÎTE DE 100 CONTREPOIDS ADHÉSIFS EN FER - 60 G (12X5 G) - NOIR	0.06	4	200	37,00€
-------	---	------	---	-----	--------

REF. DESCRIPTION



54788	BOÎTE DE 100 CONTREPOIDS ADHÉSIFS EN FER - 60 G (4X10 G + 4X5 G) - NOIR	0.06	2	200	37,00€
-------	---	------	---	-----	--------




REF.	DESCRIPTION				€
54656	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 05GR. SPÉCIAL POUR ROUE UNIVERSELLE	0.50	16	1024	10,50€
54657	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 10GR. SPÉCIAL POUR ROUE UNIVERSELLE	1.00	16	1024	21,00€
54660	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 25GR. SPÉCIAL POUR ROUE UNIVERSELLE	2.50	8	480	52,50€
54662	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 35GR. SPÉCIAL POUR ROUE UNIVERSELLE	3.50	4	320	73,50€
54663	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 40GR. SPÉCIAL POUR ROUE UNIVERSELLE	4.00	4	256	84,00€
54665	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 50GR. SPÉCIAL POUR ROUE UNIVERSELLE	0.05	4	256	97,00€

REF.	DESCRIPTION				€
54667	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 10GR. SPÉCIAL POUR ROUE EN ALLIAGE	0.99	8	768	21,00€
54671	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 30GR. SPÉCIAL POUR ROUE EN ALLIAGE	3.00	6	300	63,00€
54673	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 35GR. SPÉCIAL POUR ROUE EN ALLIAGE	3.50	4	320	73,50€
54669	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 20GR. SPÉCIAL POUR ROUE EN ALLIAGE	2.00	8	550	42,00€
54674	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 40GR. SPÉCIAL POUR ROUE EN ALLIAGE	4.00	4	320	84,00€
54675	BOÎTE DE 100 POIDS À GRIFFE EN ZINC 45GR. SPÉCIAL POUR ROUE EN ALLIAGE	0.04	4	320	94,50€

54757

135,00€

SUPPORT TRANSVERSAL POUR CRIC HYDRAULIQUE 2T




Compatible avec	50818, 53112	Hauteur de travail	50-130mm
Capacité	1350-2000Kg	Poids	10,00Kg
Longueur	700-925mm	Dimensions (LxlxH)	700x120x140mm

54786

319,00€

CRIC ROULEUR 3T SPÉCIAL VOITURES BASSES




Capacité	3T
Hauteur minimale	75mm
Hauteur maximale	505mm
Conformité à la directive européenne	EN 1494:2001
Poids	34,2Kg
Dimensions (LxlxH)	738x353x156mm

54751

617,00€

CRIC TÉLESCOPIQUE OLÉOPNEUMATIQUE 22T




Capacité	22T
Hauteur minimale	228mm
Hauteur maximale	548mm
Adaptateurs	20-60-90mm
Entrée d'air	1/4"
Pression de travail	7-10BAR
Consommation d'air réelle	9,5CFM
Extensible	110mm
Poids	43,00Kg
Dimensions (LxlxH)	1390x575x322mm



54516

861,00€

CRIC OLÉOPNEUMATIQUE TÉLESCOPIQUE 20/40T




Capacité	20/40T
Hauteur minimale	150mm
Hauteur maximale	227-295mm
Conformité à la directive européenne	ENISO12100, EN1494
Adaptateurs	35-65mm
Entrée d'air	1/4"
Pression de travail	7-10BAR
Consommation d'air réelle	9,5CFM
Poids	41,50Kg
Dimensions (LxlxH)	900x290x1195mm



54517

1.184,00€

CRIC OLÉOPNEUMATIQUE TÉLESCOPIQUE 15/20/40T




Capacité	15/25/40T
Hauteur minimale	125mm
Hauteur maximale	185-240-301mm
Conformité à la directive européenne	ENISO12100, EN1494
Adaptateurs	35-65mm
Entrée d'air	1/4"
Pression de travail	7-10BAR
Consommation d'air réelle	9,5CFM
Poids	38,70Kg
Dimensions (LxlxH)	918x285x1195mm



60010C

299,00€

SCIE À HORLOGER BRUSHLESS SANS FILS AVEC MALLETE




Tension	20V
Vitesse à vide	2600SPM
Capacité de coupe maximale	8-135mm
Inclut	60010, 60013, 60016
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	6,00Kg
Dimensions (LxlxH)	230x80x210mm
Longueur de la scie	26mm



60037C

348,00€

CLOUEUSE / AGRAFEUSE SANS FILS AVEC MALLETE




Tension	20V
Capacité	100 Clavos/Nails
Inclut	60037, 60013, 60016
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	8,00Kg
Dimensions (LxlxH)	292x94x259mm



60032C

266,00€

PISTOLET JOINT SANS FILS AVEC MALLETE



Tension	20V
Force de poussée maximale	2500N
Vitesse d'avance	0,5-8mm/s (30-480mm/min)
Capacité de la cartouche	300ml
Vitesse	Ajustable/Adjustable
Inclut	60032, 60013, 60016
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	4,96Kg
Dimensions (LxlxH)	500x130x400mm



60003C

250,00€

COMPRESSEUR D'AIR ÉLECTRIQUE AVEC MALLETE




Tension	12-20V
Flux d'air	12-380L/min
Pression d'air maximale	160PSI/11BAR/1100KPA
Longueur du tuyau haute pression	760mm
Longueur du tuyau à haute capacité	460mm
Inclut	60003, 60013, 60016
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	4,70Kg
Dimensions (LxlxH)	240x210x130mm



60043C

252,00€

PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS FIL AVEC MALLETE



Tension	20V
Puissance	280W
Capacité du réservoir	900ml
Diamètre de la buse	2,5mm
Distance de pulvérisation	200mm
Capacité de pulvérisation	700ml/min
Inclut	60043, 60013, 60017
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	6,00Kg
Dimensions (LxlxH)	350x120x300mm



60054C

329,00€

MEULEUSE ANGULAIRE 115MM SANS FIL AVEC MALLETE




Tension	20V
Puissance	1115W
Vitesse nominale	8000RPM
Diamètre du disque	115mm
Diamètre de l'axe	M14
Vibrations par minute	0,8m/s2
Inclut	60054, 60013, 60016
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	5,50Kg
Dimensions (LxlxH)	318x137x105mm



60009C

335,00€

POLISSEUSE BRUSHLESS SANS FILS AVEC MALETTE



Tension	20V
Vitesse nominale	800-2400RPM
Diamètre du disque	180mm
Diamètre de l'axe	M14
Vibrations par minute	89m/s2
Inclut	60009, 60013, 60017
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	5,69Kg
Dimensions (LxlxH)	480x175x411mm



60007C

329,00€

SCIE À DISQUE BRUSHLESS SANS FIL AVEC MALLETE



Tension	20V
Vitesse nominale	4000RPM
Diamètre du disque	165mm
Profondeur de découpe maximale	90° / 35mm, 45°
Inclut	60007, 60013, 60016
Compatible avec	60012, 60013, 60015, 60016, 60017
Poids	3,10Kg
Dimensions (LxlxH)	270x170x290mm



60026

40,50€

BATTERIE AU LITHIUM-ION 2.0 A*H



Type de batterie	LI-ION
Tension	12V
Capacité	2.0Ah
Poids	0,20Kg
Compatible avec	60025

60025

34,00€

CHARGEUR 12 V POUR RÉF. 60026




Tension	12V
Entrée de la charge	100-240V AC 50/60Hz
Sortie de charge	2A
Temps de charge	60 +/-10min (60026)
Poids	0,30Kg

60055

78,00€

RADIO SANS FIL FONCTIONNANT SUR BATTERIE - 12V




Tension	12V
Puissance	10W
Compatible avec	60025, 60026
Connectivité Bluetooth	15m
Poids	1,10Kg
Dimensions (LxH)	197x138x106mm
Batterie incluse	No

60056

142,00€

MINI TRONÇONNEUSE 12V




Tension	12V
Puissance	230W
Vitesse nominale	9m/s
Capacité de coupe maximale	100mm
Diamètre du disque	1/4"
Longueur de la scie	160mm
Compatible avec	60025, 60026
Poids	1,10Kg
Dimensions (LxH)	135x100x390mm

60061C

149,00€

OUTIL À TRONÇONNER SANS FIL 12V AVEC MALLETTTE



Tension	12V
Puissance	165W
Vitesse nominale	18500RPM
Diamètre du disque	76mm
Diamètre de l'axe	M5
Vibrations par minute	18.500/min
Inclut	60061, 60025, 60026
Poids	2,47Kg
Dimensions (LxH)	163x113x89mm


77,00€
OUTIL À TRONÇONNER SANS FIL 12 V



60058C

154,00€

PERCEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS 12V AVEC MALLETTTE



Tension	12V
Puissance	350W
Couple maximal	45Nm
Vitesse nominale	1700RPM
Taux d'impact	6750, 25500BPM
Ø de perçage dans le béton	8mm
Ø de perçage dans l'acier	10mm
Ø de perçage dans le bois	25mm
Vitesses	2
Taille du mandrin	Ø10mm
LED	Si/Yes
Inclut	60058, 60025, 60026
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,88Kg
Dimensions (LxH)	168x185x56mm


91,00€
PERCEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS 12 V



60059C

167,00€

CLÉ À CHOCS SANS BALAIS 3/8" PO 250NM AVEC MALLETTTE



Mesure du carré	3/8"
Tension	12V
Puissance	435W
Couple de rupture (desserrage)	250Nm
Vitesse nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsions IPM	1100, 2100, 3200
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Inclut	60059, 60025, 60026
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,95Kg
Dimensions (LxH)	126x69x184mm

99,00€
CLÉ À CHOCS SANS BALAIS 3/8 PO 250 NM



60060C

165,00€

VISSEUSE À CHOC SANS BALAI 1/4" PO 150NM AVEC MALLETTTE



Mesure du carré	1/4"
Tension	12V
Puissance	396W
Couple de rupture (desserrage)	150Nm
Vitesse nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsions IPM	1100, 2100, 3200
Vitesses	3
LED	Si/Yes
Inclut	60060, 60025, 60026
Compatible avec	60025, 60026
Poids	0,95Kg
Dimensions (LxH)	126x69x184mm

99,00€
VISSEUSE À CHOC SANS BALAI 1/4 PO 150NM



60062C

216,00€

CLÉ À CHOC SANS BALAIS AVEC CLIQUET 1/2" – 12 V AVEC MALLETTE

3.20 - 4 72

Mesure du carré	1/2"
Tension	12V
Puissance	360W
Couple de serrage	80Nm
Couple de rupture (desserrage)	80Nm
Vitesse nominale	175RPM
Inclut	60062, 60025, 60026
Compatible avec	60025, 60026
Poids	1,17Kg
Dimensions (LxlxH)	69,9x50x310,3mm



60062

169,00€

1/2" CLIQUET ÉLECTRIQUE BRUSHLESS -12V

1.90 - 5 150

Mesure du carré	1/2"
Tension	12V
Puissance	360W
Couple de serrage	80Nm
Couple de rupture (desserrage)	80Nm
Vitesse nominale	175RPM
Compatible avec	60025, 60026
Poids	1,17Kg
Dimensions (LxlxH)	69,9x50x310,3mm



54769

200,00€

CLIQUET SANS FIL 1/4" – 3,6 V AVEC BATTERIE

0.49 5 20 720

Mesure du carré	1/4"
Tension	3,6V
Puissance	7,2W
Couple moteur maximal	3Nm
Couple manuel maximum	62,3Nm
Vitesse nominale	320RPM
LED	Si/Yes
Chargeur	USB Tipo C/ USB Type C
Type de batterie	Lithium-ION/Litio-ION 3,6V, 2,0Ah
Dimensions (LxlxH)	35x215x35mm



54683

58,00€

JEU DE TOURNEVIS ET D'EMBOUS D'EMBOUS AVEC BATTERIE

1.00 - 5 180

Mesure du carré	1/4"
Tension	3,6V
Couple de serrage	6Nm
Vitesse nominale	210RPM
Batterie	LI-ION 1300mAh
LED	Si/Yes
Poids	1,00Kg
Dimensions (LxlxH)	180x45x145mm




54805



478,00€

ENSEMBLE DE PLAFONNIERS LED HEXAGONAUX

8.00 - 1 18



Luminosité	83640Lm
Puissance	615W
Efficacité	110-120Lm/W
Tension	185-240V
Type de LED	2835
Nombre de LED	12



Température de couleur des LED	6500k
Matériau	Al + PC
Longueur du câble	1,5m Enchufe europeo/ EU Plug
Protection IP	IP45
Poids	7,50Kg
Dimensions (LxH)	2435x4845mm

