


## 54548 JEU DE 3 DOUILLES À CHOCS 115NM




|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Pièces             | 3             |
| Mesure du carré    | 1/2"          |
| Profil             | Hexagonal     |
| Mesures            | 17, 19, 21mm  |
| Couple maximal     | 115Nm (+/-6%) |
| Longueur           | 101mm         |
| Matériau           | CR-MO, Nylon  |
| Poids              | 1Kg           |
| Dimensions (LxlxH) | 125x145x45mm  |



**PDV:**  
**198,00€**

## 54547 CLÉ À CHOCS 1/2" 2247NM




|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Mesure du carré                | 1/2"              |
| Entrée d'air                   | 1/4"              |
| Couple de serrage              | 1687Nm            |
| Couple de rupture (desserrage) | 2247Nm            |
| Vitesse nominale               | 8500RPM           |
| Consommation d'air réelle      | 5,5CFM (158L/min) |
| Pression de travail            | 6,2BAR            |
| Intensité du son               | 91,5dB            |
| Système de marteau             | Doble/Twin        |
| Vitesses                       | 4                 |
| Coups par minute               | 1650              |
| Poids                          | 1,65Kg            |
| Dimensions (LxlxH)             | 180x190x70mm      |



**PDV:**  
**298,00€**

| REF.  | DESCRIPTION  | 8.00 | 80 | 80 | 6400 | 15,00€ |
|-------|--|------|----|----|------|--------|
| 16761 | TROUSSE DE RÉPARATION POUR OUTILS PNEUMATIQUES - 54547 |      |    |    |      |        |

## 54679 PRESSE HYDRAULIQUE DE TABLE 10T



**PDV:**  
**383,00€**


Conçue pour de multiples applications en atelier telles que l'insertion ou l'extraction de roulements, de silent blocs et d'autres actions de moulage, cette presse de table se distingue par sa taille compacte et sa facilité d'utilisation. Sa conception à déplacement latéral du piston et sa capacité de 10 tonnes la rendent polyvalente et adaptée à la plupart des ateliers.



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Capacité                        | 10T            |
| Course du piston                | 154mm          |
| Hauteur de travail              | 200-370mm      |
| Largeur de travail              | 350mm          |
| Piston avec déplacement latéral | Si/Yes         |
| Poids                           | 47,00Kg        |
| Dimensions (LxlxH)              | 550x500x1028mm |

| REF.  | DESCRIPTION                                   | 0.00 | - | 1 | 20 | 6,50€ |
|-------|---|------|---|---|----|-------|
| 16870 | KIT DE RÉPARATION DU CYLINDRE POUR REF. 54679 |      |   |   |    |       |
| 16871 | KIT DE RÉPARATION DE POMPE POUR REF. 54679    |      |   |   |    |       |

## 54565 MACHINE DE VIDANGE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT




**PDV:**  
**2.268,00€**



|  |                |
|--|----------------|
| Nouvelle gamme de pressurisation de réservoirs     | 0,85-1,5BAR    |
| Capacité de vide maximale                          | -20InHg        |
| Volume de liquide de refroidissement neuf recomman | 12L            |
| Longueur du tuyau d'aspiration                     | 2,7m           |
| Pression de travail                                | 5-10BAR        |
| Poids  | 43,00Kg        |
| Dimensions (LxlxH)                                 | 630x480x1340mm |

| REF.  | DESCRIPTION    | 0.00 | - | 1 | - | 328,00€ |
|-------|----------------|------|---|---|---|---------|
| 16837 | ADAPTEUR ÉTAGÉ |      |   |   |   |         |

## 54587 OUTIL D'EXTRACTION D'INJECTEURS DE CARBURANT PNEUMATIQUE AVEC ADAPTEURS ET GRIFFES D'EXTRACTION



**PDV:**  
**205,00€**



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Pièces              | 24                     |
| Marques             | Multimarca/Multi-brand |
| Matériau            | Açero/Steel            |
| Pression de travail | 5-8BAR                 |
| Poids               | 8,50Kg                 |
| Dimensions (LxlxH)  | 390x310x100mm          |





## 54042N TROUSSE DE SECOURS DIN13164:2022 - NOIR

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 0.37 | - | 20 | 380 |

PDV:  
**13,00€**

## 54562 JEU DE 25 TOURNEVIS INTERCHANGEABLES ISOLÉS



|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 1.00 | - | 12 | 240 |

PDV:  
**68,50€**



## 54552 TOURNEVIS À CLIQUET 12 EN 1

|      |    |    |   |
|------|----|----|---|
|      |    |    |   |
| 0.30 | 12 | 48 | - |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Pièces             | 13          |
| Finition           | Mate / Matt |
| Matériau           | 40Cr        |
| Poids              | 0,30Kg      |
| Dimensions (LxHxH) | 80x80x325mm |

|  |    |               |  |    |               |
|--|----|---------------|--|----|---------------|
|  | x3 | 4, 5, 6mm     |  | x3 | 3, 4, 5mm     |
|  | x3 | PH1, PH2, PH3 |  | x3 | T15, T20, T25 |

PDV:  
**15,00€**



## 54551 TOURNEVIS À CLIQUET TRONQUÉ 6 EN 1

|      |    |    |   |
|------|----|----|---|
|      |    |    |   |
| 0.22 | 12 | 48 | - |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Pièces             | 7           |
| Finition           | Mate / Matt |
| Matériau           | 40Cr        |
| Poids              | 0,22Kg      |
| Dimensions (LxHxH) | 80x80x220mm |

|  |    |          |  |    |          |
|--|----|----------|--|----|----------|
|  | x2 | 4, 5mm   |  | x2 | PZ1, PZ2 |
|  | x2 | PH1, PH2 |  |    |          |

PDV:  
**11,50€**



## T-SHIRT JBM

| REF.  |      |      | €      |
|-------|------|------|--------|
| 70020 | S    | 5 50 | 12,00€ |
| 70021 | M    | 5 50 | 12,00€ |
| 70022 | L    | 5 50 | 12,00€ |
| 70023 | XL   | 5 50 | 12,00€ |
| 70024 | XXL  | 5 50 | 12,00€ |
| 70025 | XXXL | 5 50 | 12,00€ |



## 53483 JEU DE 3 PINCES MULTIPRISE

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 1.30 | 6 | 12 | 576 |

PDV:  
**37,10€**

Cette pince réglable se distingue des autres pinces par son bouton de réglage rapide intégré, qui fixe la mâchoire pour un travail plus rapide et plus précis



52246- 180mm    52247- 240mm    52248- 300mm

## 54331 SET DE 3 COUTEAUX PROFESSIONNELS

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 0.50 | 6 | 36 | 432 |

PDV:  
**27,00€**



REPLACEMENT

|   | LAME | TAILLE DE LA LAME | LONGUEUR | POIDS |        |
|---|------|-------------------|----------|-------|--------|
| A | x4   |                   | 60x19mm  | 175mm | 115,5g |
| B | x1   |                   | 100x10mm | 160mm | 129,7g |
| C | x4   |                   | 60x19mm  | 175mm | 115,5g |



|          |                   |
|----------|-------------------|
| Pièces   | 3                 |
| Matériau | Acero / Steel SK2 |
| Poids    | 0,50Kg            |

## 54505 SET DE COUTEAUX ET GRATTOIRS

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 0.70 | - | 20 | 360 |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Pièces             | 7               |
| Matériau           | SK5             |
| Lame de coupe      | 5 Tipos / Types |
| Poids              | 0,70Kg          |
| Dimensions (LxHxH) | 250x170x60mm    |



PDV:  
**31,00€**

## 54531 JEU DE 9 CLÉS HEXAGONALES EXTRA LONGUES PEINTES EN COULEUR AVEC EMBOUT ROND

|      |    |    |     |
|------|----|----|-----|
|      |    |    |     |
| 0.46 | 10 | 40 | 840 |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Pièces   | 9                                |
| Type     | Extralargo / Extra Long          |
| Profil   | Allen, Punta Redonda / Round Tip |
| Matériau | S2                               |
| Mesures  | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |
| Longueur | 90-218mm                         |
| Poids    | 0,46Kg                           |

PDV:  
**14,00€**



## 54532 JEU DE 9 CLÉS TORX EXTRA LONGUES PEINTES EN COULEUR

|      |    |    |     |
|------|----|----|-----|
|      |    |    |     |
| 0.48 | 10 | 40 | 840 |

|          |   |
|----------|---|
| Pièces   | 9   |
| Type     | Extralargo / Extra Long                     |
| Profil   | Torx  |
| Matériau | S2  |
| Mesures  | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 |
| Longueur | 90-218mm                                    |
| Poids    | 0,48Kg                                      |

PDV:  
**14,00€**



## 54380 JEU DE 9 DOUILLES EN T (7-19MM)

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 4.20 | - | 5 | 80 |



|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Pièces             | 9                                  |
| Type               | T                                  |
| Profil             | Hexagonal                          |
| Mesures            | 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19mm |
| Dimensions (LxlxH) | 470x220x90mm                       |
| Poids              | 4,20Kg                             |

**PDV:**  
**119,00€**

## 54481 JEU DE 7 DOUILLES EN T (7-19MM)

|      |   |   |     |
|------|---|---|-----|
|      |   |   |     |
| 3.70 | - | 5 | 100 |



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Pièces             | 7                         |
| Type               | T                         |
| Profil             | Hexagonal                 |
| Mesures            | 7, 8, 9, 10, 13, 17, 19mm |
| Dimensions (LxlxH) | 560x430x400mm             |
| Poids              | 3,70Kg                    |

**PDV:**  
**107,00€**

## 54269 ENSEMBLE DE 21 PIÈCES AVEC CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/4"

|      |   |   |     |
|------|---|---|-----|
|      |   |   |     |
| 2.50 | - | 5 | 220 |

**PDV:**  
**56,00€**



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Pièces                           | 21   |
| Mesure du carré                  | 1/4"                                       |
| Matériau                         | Acero/Steel, Acero de carbono/Carbon steel |
| Nombre de dents                  | 45   |
| Plage de couple                  | 5-25Nm                                     |
| Précision (dans le sens horaire) | ±4%  |
| Longueur                         | 270mm                                      |
| Poids                            | 2,50Kg                                     |

## 54526 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DE 1/4"

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 0.60 | 5 | 10 | 420 |



**PDV:**  
**41,00€**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Pièces                           | 1         |
| Mesure du carré                  | 1/4"      |
| Matériau                         | 40Cr      |
| Nombre de dents                  | 72        |
| Plage de couple                  | 5-25Nm    |
| Précision (dans le sens horaire) | ±3%       |
| Unités de mesure                 | Nm, Lb-ft |
| Longueur                         | 235mm     |
| Poids                            | 0,60Kg    |

## 54533 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE de 3/8"

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 1.40 | - | 10 | 320 |



**PDV:**  
**56,00€**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Pièces                           | 1         |
| Mesure du carré                  | 3/8"      |
| Matériau                         | 40Cr      |
| Nombre de dents                  | 72        |
| Plage de couple                  | 20-120Nm  |
| Précision (dans le sens horaire) | ±3%       |
| Unités de mesure                 | Nm, Lb-ft |
| Longueur                         | 430mm     |
| Poids                            | 1,40Kg    |

## 54527 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DE 1/2"

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 1.55 | 5 | 10 | 320 |



**PDV:**  
**64,00€**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Pièces                           | 1         |
| Mesure du carré                  | 1/2"      |
| Matériau                         | 40Cr      |
| Nombre de dents                  | 72        |
| Plage de couple                  | 40-210nm  |
| Précision (dans le sens horaire) | ±3%       |
| Unités de mesure                 | Nm, Lb-ft |
| Longueur                         | 430mm     |
| Poids                            | 1,55Kg    |

## 54585 RIVETUSE ARTICULÉE MULTIFONCTIONS

|      |   |   |     |
|------|---|---|-----|
|      |   |   |     |
| 1.99 | - | 6 | 150 |

**PDV:**  
**82,00€**



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Pièces                   | 8  |
| Matériau                 | Aluminio/Aluminium, Cromo/Chrome, Acero/Steel, PVC |
| Longueur de la riveteuse | 275mm  |
| Poids                    | 1,99Kg   |
| Dimensions (LxlxH)       | 305x75x189mm                                       |

## 54677 OUTIL DE NETTOYAGE DE BUSE DE GRAISSAGE

|      |    |    |      |
|------|----|----|------|
|      |    |    |      |
| 0.15 | 10 | 40 | 1280 |




**PDV:**  
**9,50€**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Pièces             | 5                   |
| Matériau           | Poliamida/Polyamide |
| Longueur           | 250mm               |
| Poids              | 0,15Kg              |
| Dimensions (LxlxH) | 300x85x20mm         |



**54504**

**CHARIOT MODULAIRE - SANS OUTILS**



720mm

500mm


300mm

**PDV:**  
**299,00€**



**54499**

**CHARIOT À OUTILS 3 ÉTAGÈRES 1 TIROIR**



750mm

830mm


350mm

**PDV:**  
**141,00€**



**54388**

**CHARIOT DE DIAGNOSTIC**




**PDV:**  
**366,00€**



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Pièces                          | Vacio/Empty       |
| Matériau                        | Acero/Steel       |
| Tiroirs                         | 1                 |
| Dimensions du tiroir            | 433x397x275.5mm   |
| Mesures du plateau supérieur    | 433x436x188.5mm   |
| Dimensions du plateau central   | 433x402.5x249.5mm |
| Dimensions du plateau inférieur | 433x397x198mm     |
| Capacité                        | 90,00Kg           |
| Poids                           | 38,00Kg           |
| Dimensions (LxIxH)              | 513.4397x1050.7mm |

**54583**

**TABOURET PNEUMATIQUE ROULANT**




**PDV:**  
**85,00€**



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Matériau           | Acero/Steel, PVC |
| Capacité           | 136Kg            |
| Diamètre           | 300mm            |
| Hauteur maximale   | 540mm            |
| Hauteur minimale   | 400mm            |
| Poids              | 5,60Kg           |
| Dimensions (LxIxH) | 470x300x550mm    |

**54518**

**CHARIOT MODULAIRE AVEC 4 BOÎTES EMPILABLES**




**PDV:**  
**457,50€**



| REF.  | DESCRIPTION   | PDV     |
|-------|---|---------|
| 54519 | BOÎTE À OUTILS EMPILABLE AVEC ORGANISATEUR DE PIÈCES (12 COMPARTIMENTS)             | 72,00€  |
| 54520 | BOÎTE À OUTILS EMPILABLE AVEC 2 ORGANISATEURS DE PIÈCES LATÉRAUX (11 COMPARTIMENTS) | 72,00€  |
| 54535 | BOÎTE À OUTILS EMPILABLE AVEC ROUES (85 I)  | 226,00€ |
| 54537 | BOÎTE À OUTILS EMPILABLE (40 I)   | 102,00€ |


**54579**

**SUPPORT DE RANGEMENT DE PARE-CHOCS MOBILE**



**N**

**PDV:**  
**213,00€**



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Capacité           | 60Kg             |
| Capacité en barres | 15Kg             |
| Poids              | 21,00Kg          |
| Dimensions (LxIxH) | 1200x1200x2150mm |



## 54557 TESTS DE TENSION

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 0.40 | - | 30 | 360 |

PDV:  
**55,00€**



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tension                | 12-1000V    |
| Fréquence              | 40-400Hz    |
| Température de travail | -10/55°C    |
| Poids                  | 0,40Kg      |
| Dimensions (LxlxH)     | 320x90x55mm |

## 54559 DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

|      |    |    |     |
|------|----|----|-----|
|      |    |    |     |
| 0.15 | 10 | 80 | 960 |

PDV:  
**18,00€**



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tension                | 50-1000V    |
| Fréquence              | 50-60Hz     |
| Température de travail | 0/50°C      |
| Poids                  | 0,15Kg      |
| Dimensions (LxlxH)     | 143x25x21mm |

## 54521 CLÉ À CHOCS 1/2" 1750 NM

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 2.15 | 1 | 10 | 300 |

PDV:  
**128,50€**



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Mesure du carré                | 1/2"               |
| Entrée d'air                   | 1/4"               |
| Couple de serrage              | 1560Nm             |
| Couple de rupture (desserrage) | 1750Nm             |
| Vitesse nominale               | 7000RPM            |
| Consommation d'air réelle      | 6,71CFM (190L/min) |
| Pression de travail            | 6,2BAR             |
| Intensité du son               | 107dB              |
| Système de marteau             | Doble/Twin         |
| Vitesses                       | 4                  |
| Coups par minute               | 1100               |
| Poids                          | 2,15Kg             |
| Dimensions (LxlxH)             | 188x61x186mm       |

| REF.  | DESCRIPTION  |      |   |     |   | €     |
|-------|--|------|---|-----|---|-------|
| 16747 | TROUSSE DE RÉPARATION POUR OUTILS PNEUMATIQUES - 54521 | 0,00 | - | 200 | - | 7,50€ |

## 60052C TOURNEVIS BRUSHLESS AVEC BOITIER DE RANGEMENT

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 4.70 | - | 4 | 32 |

PDV:  
**287,00€**



|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Taille de l'essieu | 1/4"                              |
| Tension            | 20V                               |
| Puissance          | 500W                              |
| Couple de serrage  | 230Nm                             |
| Vitesse nominale   | 1200, 1900, 2500, 3200RPM         |
| Impulsions IPM     | 1400, 2200, 3000, 4000            |
| Vitesses           | 4                                 |
| Inclut             | 60052, 60013, 60016               |
| Compatible avec    | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids              | 4,70Kg                            |
| Dimensions (LxlxH) | 340x420x340mm                     |

### CONTIENT:

| REF.  | DESCRIPTION                 | PDV     |
|-------|-----------------------------|---------|
| 60052 | TOURNEVIS BRUSHLESS         | 132,00€ |
| 60013 | BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH | 80,00€  |
| 60016 | CHARGEUR 20 V - 4A          | 49,00€  |

## 60047 PERCEUSE À PERCEUSE SANS FIL À 2 VITESSES

|      |    |   |    |
|------|----|---|----|
|      |    |   |    |
| 1.00 | 10 | 4 | 90 |

PDV:  
**237,50€**



|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tension            | 20V                               |
| Puissance          | 900W                              |
| Couple maximal     | 150Nm                             |
| Vitesse nominale   | 500, 2200RPM                      |
| Taux d'impact      | 35000BPM                          |
| Taille du mandrin  | Ø13mm                             |
| Vitesses           | 2                                 |
| Compatible avec    | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids              | 1,6Kg                             |
| Dimensions (LxlxH) | 420x105x340mm                     |

| REF.  | DESCRIPTION  |      |   |     |      | €     |
|-------|--|------|---|-----|------|-------|
| 54586 | JEU DE 3 ADAPTATEURS DE CLÉS À DOUILLE AVEC EMBOUT HEXAGONAL | 0.41 | - | 100 | 3200 | 5,00€ |



## 60050C CLÉ À CHOCS SANS FIL BRUSHLESS 1" 2300NM AVEC MALLETTTE

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 7.20 | - | 4 | 32 |

PDV:  
**564,00€**



|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Mesure du carré                | 1"                                |
| Tension                        | 20V                               |
| Puissance                      | 1300W                             |
| Couple de serrage              | 1800Nm                            |
| Couple de rupture (desserrage) | 2300Nm                            |
| Vitesse nominale               | 1150, 1450, 1850RPM               |
| Impulsions IPM                 | 1000, 1800, 2400                  |
| Vitesses                       | 3                                 |
| Inclut                         | 60050, 60015, 60016               |
| Compatible avec                | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids                          | 7,20Kg                            |
| Dimensions (LxlxH)             | 420x140x320mm                     |

### CONTIENT:

| REF.  | DESCRIPTION                                   | PDV     |
|-------|---|---------|
| 60050 | CLÉ À CHOCS SANS BALAI À BATTERIE 1/2" 1000NM | 293,00€ |
| 60015 | BATTERIE LITHIUM-ION 6.0 AH                   | 138,00€ |
| 60016 | CHARGEUR 20 V - 4A                            | 49,00€  |

## 60051C CLÉ À CHOCS SANS BALAI 1/2" 1000NM AVEC BATTERIE ET MALLETTTE

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 7.05 | - | 4 | 32 |

PDV:  
**372,50€**



|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Mesure du carré                | 1/2"                              |
| Tension                        | 20V                               |
| Puissance                      | 850W                              |
| Couple de serrage              | 850Nm                             |
| Couple de rupture (desserrage) | 1000Nm                            |
| Vitesse nominale               | 1400, 1900, 2400RPM               |
| Impulsions IPM                 | 1800, 2200, 2800                  |
| Vitesses                       | 3                                 |
| Inclut                         | 60051, 60013, 60016               |
| Compatible avec                | 60012, 60013, 60015, 60016, 60017 |
| Poids                          | 2,1Kg                             |
| Dimensions (LxlxH)             | 170x85x230mm                      |

### CONTIENT:

| REF.  | DESCRIPTION                                   | PDV     |
|-------|---|---------|
| 60051 | CLÉ À CHOCS SANS BALAI À BATTERIE 1/2" 1000NM | 209,00€ |
| 60013 | BATTERIE LITHIUM-ION 4.0 AH                   | 80,00€  |
| 60016 | CHARGEUR 20 V - 4A                            | 49,00€  |



## 54564

### ASCENSEUR D'ASSEMBLAGE DE BATTERIES DE VÉHICULES ÉNERGÉTIQUES SANS SUPPORTS

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
|        |   |   |   |
| 418.00 | - | 1 | 1 |



REF. DESCRIPTION

16800 JEU DE 6 SUPPORTS POUR TABLE HYDRAULIQUE 54386 18.50 - 1 48 **363,50€**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Capacité                             | 1200Kg         |
| Hauteur de levage maximale           | 1840mm         |
| Hauteur de levage minimale           | 650mm          |
| Dimensions de la plate-forme         | 1290x768mm     |
| Dimensions de la plate-forme étendue | 1400x768mm     |
| Temps de levage (sans charge)        | 25s            |
| Temps de descente (à charge)         | 60s            |
| Temps de descente (à vide)           | 46s            |
| Dimensions (LxlxH)                   | 650x770x1840mm |
| Poids                                | 418,00Kg       |

**PDV:**  
**5.511,00€**

## 54386

### ASCENSEUR D'ASSEMBLAGE DE BATTERIES DE VÉHICULES ÉNERGÉTIQUES

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
|        |   |   |   |
| 418.00 | 1 | 1 | 1 |



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Capacité                             | 1200Kg         |
| Hauteur de levage maximale           | 1840mm         |
| Hauteur de levage minimale           | 650mm          |
| Dimensions de la plate-forme         | 1290x768mm     |
| Dimensions de la plate-forme étendue | 1400x768mm     |
| Temps de levage (sans charge)        | 25s            |
| Temps de descente (à vide)           | 140s           |
| Support inclus                       | Si/Yes         |
| Poids                                | 418,00Kg       |
| Dimensions (LxlxH)                   | 1840x770x650mm |

**PDV:**  
**5.839,00€**

## 54600

### LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE

|      |    |    |      |
|------|----|----|------|
|      |    |    |      |
| 0.16 | 20 | 40 | 1920 |

**PDV:**  
**26,00€**



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Luminosité              | 120-360Lm               |
| Puissance               | 3-5W                    |
| Tension                 | 3,7V                    |
| Type de LED             | LED, COB LED            |
| Modes d'éclairage       | 2                       |
| Type de batterie        | LI-ION                  |
| Capacité de la batterie | 2000mAh                 |
| Temps de travail        | 3-4h                    |
| Temps de charge         | 3,5h                    |
| Méthode de chargement   | USB C                   |
| Type                    | Recargable/Rechargeable |
| Magnétique              | Si/Yes                  |
| Protection IP           | IPX2                    |
| Poids                   | 0,16Kg                  |
| Dimensions (LxlxH)      | 150x38x31mm             |

## 54599

### LAMPE D'INSPECTION ULTRA-FINE

|      |    |    |      |
|------|----|----|------|
|      |    |    |      |
| 0.12 | 20 | 40 | 1440 |

**PDV:**  
**28,00€**



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Luminosité              | 100-500Lm               |
| Puissance               | 3-10W                   |
| Tension                 | 5V                      |
| Type de LED             | SMD LED, COB LED        |
| Modes d'éclairage       | 2                       |
| Type de batterie        | LI-ION                  |
| Capacité de la batterie | 800mAh                  |
| Temps de travail        | 2,5-2h                  |
| Temps de charge         | 1,5h                    |
| Méthode de chargement   | USB C                   |
| Type                    | Recargable/Rechargeable |
| Magnétique              | Si/Yes                  |
| Gradation               | IPX2                    |
| Protection IP           | Si/Yes                  |
| Poids                   | 0,10Kg                  |
| Dimensions (LxlxH)      | 176x22x38,5mm           |

## 54601

### LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE

|      |    |    |      |
|------|----|----|------|
|      |    |    |      |
| 0.21 | 12 | 48 | 1152 |

**PDV:**  
**30,50€**



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Luminosité                   | 160-400Lm               |
| Puissance                    | 3-5W                    |
| Tension                      | 3,7V                    |
| Type de LED                  | LED, COB LED            |
| Modes d'éclairage            | 2                       |
| Intensité lumineuse variable | Si/Yes                  |
| Type de batterie             | LI-ION                  |
| Capacité de la batterie      | 2000-4000Ah             |
| Temps de travail             | 3-4h                    |
| Temps de charge              | 3h                      |
| Méthode de chargement        | USB C                   |
| Type                         | Recargable/Rechargeable |
| Magnétique                   | Si/Yes                  |
| Protection IP                | IPX2                    |
| Poids                        | 0,21Kg                  |
| Dimensions (LxlxH)           | 150x48x39mm             |

## 54567

### PORTABLE D'ATELIER MULTIFONCTIONNEL 500LM AVEC LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE 60LM

|      |    |    |   |
|------|----|----|---|
|      |    |    |   |
| 0.20 | 20 | 60 | - |

**PDV:**  
**27,00€**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Luminosité                   | 60-500Lm                |
| Puissance                    | 5W                      |
| Tension                      | 3,7V                    |
| Type de LED                  | COB LED, SMD LED, UV    |
| Modes d'éclairage            | 4                       |
| Intensité lumineuse variable | Si/Yes                  |
| Type de batterie             | LI-ION                  |
| Capacité de la batterie      | 2200mAh                 |
| Temps de travail             | 2-2,5-6-21,5h           |
| Temps de charge              | 3h                      |
| Méthode de chargement        | USB C                   |
| Type                         | Recargable/Rechargeable |
| Magnétique                   | Si/Yes                  |
| Poids                        | 0,20Kg                  |
| Dimensions (LxlxH)           | 42x35x383mm             |



## 54500

### LAMPE LED D'INSPECTION SOUS CAPOT 5000LM

|      |   |   |     |
|------|---|---|-----|
|      |   |   |     |
| 1.75 | - | 5 | 105 |

**PDV:**  
**159,00€**



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Luminosité              | 5000Lm       |
| Puissance               | 33W          |
| Tension                 | 7,2V         |
| Type de LED             | SMD, LED     |
| Modes d'éclairage       | 3            |
| Capacité de la batterie | 2x5000mAh    |
| Temps de travail        | 3-15h        |
| Méthode de chargement   | USB C        |
| Ouverture               | 1180-1720mm  |
| Poids                   | 1,75Kg       |
| Dimensions (LxlxH)      | 1172x50x20mm |



## 54544

### TORCHE LED MULTIFONCTION 800 LM

|      |    |    |     |
|------|----|----|-----|
|      |    |    |     |
| 0.37 | 12 | 48 | 768 |

**PDV:**  
**50,50€**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Luminosité              | 800Lm        |
| Puissance               | 10W          |
| Tension                 | 3,7V         |
| Type de LED             | LEP LED      |
| Capacité de la batterie | 13           |
| Nombre de LED           | 2800mAh      |
| Méthode de chargement   | USB C        |
| Magnétique              | No           |
| Poids                   | 0,36Kg       |
| Dimensions (LxlxH)      | 185x53x37 mm |



**54422**

**KIT D'AJUSTEMENT DE L'AXE DE BALANCIER JAGUAR/LAND ROVER 2.0 D**

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 5.00 | - | 2 | 40 |



**PDV:**  
**140,00€**

**54420**

**KIT DE RÉGLAGE DU CARBURANT - FORD / VOLVO 2.5 (EURO 4)**

|      |   |   |     |
|------|---|---|-----|
|      |   |   |     |
| 2.50 | - | 2 | 135 |



**PDV:**  
**102,00€**

**54437**

**KIT DE DISTRIBUTION POUR OPEL/CHEVROLET/SAAB 2.0, 2.4**

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 4.45 | - | 2 | 48 |



**PDV:**  
**110,00€**

**54405**

**KIT DE DISTRIBUTION POUR BMW N63, N74**

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 4.20 | - | 2 | 48 |



**PDV:**  
**111,00€**

**54427**

**OUTIL DE BLOCAGE DE LA POULIE DU VILEBREQUIN JAGUAR/LAND ROVER 4.0, 4.2, 4.4**

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 5.55 | - | 2 | 48 |



**PDV:**  
**113,00€**

**54455**

**EXTRACTEUR DE POULIE D'ARBRE À CAMES VAG**

|      |   |   |     |
|------|---|---|-----|
|      |   |   |     |
| 2.65 | - | 5 | 120 |



**PDV:**  
**79,00€**

**54412**

**KIT DE DISTRIBUTION POUR AUDI 2.5 TFSI**

|      |   |   |     |
|------|---|---|-----|
|      |   |   |     |
| 1.10 | - | 5 | 240 |



**PDV:**  
**57,00€**

**54439**

**POULIE DE VILEBREQUIN RENAULT/DACIA 0.9, 1.0, 1.2, 1.6 TCE**

|      |    |    |     |
|------|----|----|-----|
|      |    |    |     |
| 1.10 | 10 | 50 | 240 |




**PDV:**  
**32,50€**



## 54417 KIT DE DISTRIBUTION POUR MERCEDES M133, M270, M274

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 2.50 | - | 2 | 48 |



**PDV:**  
**153,00€**

## 54681 ÉCHELLE 3 MARCHES

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 6.00 | - | 1 | 20 |

**N**



**PDV:**  
**74,50€**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Capacité                             | 150Kg          |
| Dimensions des plateaux              | 380x26mm       |
| Distance entre les plateaux          | 240mm          |
| Conformité à la directive européenne | EN14183: 2003  |
| Poids                                | 6,00Kg         |
| Dimensions (LxIxH)                   | 475x650x1150mm |
| Dimensions pliées                    | 475x650x1250mm |

| REF.  | DESCRIPTION                                     |      |   |    |      | €      |
|-------|---|------|---|----|------|--------|
| 54543 | CLÉ RÉGLABLE POUR FILTRE À HUILE (80-105 MM)    | 0.86 | - | 20 | 1300 | 35,00€ |
| 54542 | EXTRACTEUR DE FILTRE À HUILE RÉGLABLE (60-80MM) | 0.47 | - | 40 | 1200 | 22,00€ |

## 54538 KIT DE DÉPOSE DES VIS DE VIDANGE D'HUILE EN PLASTIQUE (9 PIÈCES)

|      |   |    |   |
|------|---|----|---|
|      |   |    |   |
| 0.55 | 5 | 20 | - |



|                    |  |
|--------------------|--|
| Pièces             | 9  |
| Marques            | FORD, FORD, PSA, MERCEDES BENZ, DAF, MAN, BMW, GM, VAG |
| Matériau           | Acero de carbono/Carbon steel                          |
| Poids              | 0,55Kg   |
| Dimensions (LxIxH) | 145x140x50mm   |

**PDV:**  
**28,00€**



|              |                 |           |
|--------------|-----------------|-----------|
| <b>54542</b> | Marques         | Universal |
|              | Matériau        | 40Cr      |
|              | Diamètre        | 60-80mm   |
|              | Mesure du carré | 1/2"      |
|              | Poids           | 0,47Kg    |
| <b>54543</b> | Marques         | Universal |
|              | Matériau        | 40Cr      |
|              | Gamme           | 80-105mm  |
|              | Mesure du carré | 1/2"      |
|              | Poids           | 0,86Kg    |

## 54555 POMPE À TRANSMISSION PNEUMATIQUE

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 4.00 | - | 1 | 24 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Entrée d'air       | 1/4"          |
| Gamme              | 2,8-11,7BAR   |
| Capacité           | 10L           |
| Poids              | 4,00Kg        |
| Dimensions (LxIxH) | 280x245x530mm |

**PDV:**  
**148,50€**



## 54514 POMPE PNEUMATIQUE/MANUE- LLE D'EXTRACTEUR D'HUILE (6,5 L)

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 3.15 | - | 4 | 32 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Capacité               | 6,5L          |
| Pression de travail    | 40-170PSI     |
| Entrée d'air           | 1/4"          |
| Température de travail | 2°C / 80°C    |
| Poids                  | 3,15Kg        |
| Dimensions (LxIxH)     | 225x215x565mm |

**PDV:**  
**109,00€**



## 54536 ENDOSCOPE POUR LE NETTOYAGE DES CLIMATISEURS

|      |   |    |    |
|------|---|----|----|
|      |   |    |    |
| 1.65 | - | 10 | 80 |

**PDV:**  
**152,00€**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Pièces             | 5                     |
| Écran              | 4,3" TFT LCD          |
| Alimentation       | Bateria/Battery 18650 |
| Poids              | 1,65Kg                |
| Dimensions (LxIxH) | 410x295x75mm          |



## 54558 BAC À HUILE POUR CAMIONS ET REMORQUES

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 0.30 | - | 20 | 320 |



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Capacité du réservoir    | 2,5L                      |
| Capacité du verre doseur | 500/1000/1500/2000/2500mL |
| Matériau                 | HDPE                      |
| Poids                    | 0,30Kg                    |
| Dimensions (LxIxH)       | 345x185x150mm             |

**PDV:**  
**10,50€**



**52994**

## EXPANDEUR SOUFFLETS DE CARDANS PNEUMATIQUE (8 BAR)

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 2.35 | - | 4 | 96 |



**PDV:**  
**84,00€**

**54540**

## LEVIER D'ESSEU UNIVERSEL AVEC CHAÎNE

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 6.70 | - | 1 | 40 |



**PDV:**  
**85,50€**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Force maximale de traction | 180Kg        |
| Matériau                   | Q235         |
| Hauteur maximale           | 65mm - 265mm |
| Poids                      | 6,70Kg       |
| Dimensions (LxIxH)         | 960x190x15mm |

**54513**

## JEU DE 5 EXTRACTEURS DE ROTULE DE FOURCHE POUR MARTEAU PNEUMATIQUE

|      |   |   |     |
|------|---|---|-----|
|      |   |   |     |
| 2.50 | - | 5 | 140 |



**PDV:**  
**70,00€**



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Pièces             | 5                    |
| Ouverture          | 20, 24, 30, 35, 42mm |
| Poids              | 2,50Kg               |
| Dimensions (LxIxH) | 310x250x70mm         |

**53742**

## COMPRESSEUR PNEUMATIQUE À RESSORT 1T

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   |   |
| 62.00 | - | 1 | 6 |

**PDV:**  
**1.325,00€**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Capacité                       | 1T             |
| Longueur maximale de travail   | 450mm          |
| Longueur de la course du vérin | 420mm          |
| Diamètre du ressort            | 102-165mm      |
| Pression d'air maximale        | 9BAR           |
| Poids                          | 62,00Kg        |
| Dimensions (LxIxH)             | 690x560x1410mm |



**54560**

## OUTIL D'ÉCARTEMENT DES JAMBES DE SUSPENSION

|      |    |    |      |
|------|----|----|------|
|      |    |    |      |
| 0.16 | 10 | 40 | 2000 |

**PDV:**  
**17,50€**



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Pièces             | 1             |
| Poids              | 0,16Kg        |
| Dimensions (LxIxH) | 310x270x195mm |

**54384**

## NETTOYANT DE DOUILLES

|      |    |    |     |
|------|----|----|-----|
|      |    |    |     |
| 0.60 | 12 | 24 | 288 |

**PDV:**  
**32,50€**



| REF.  | DESCRIPTION                                   |      |    |    |   | €      |
|-------|---|------|----|----|---|--------|
| 16448 | DISQUE DE NETTOYAGE POUR DOUILLES (REF.54384) | 0.11 | 16 | 64 | - | 16,50€ |

**54391**

## TESTEUR DE BUSES D'INJECTEURS DIESEL

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 3.05 | - | 2 | 40 |



**PDV:**  
**221,00€**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Plage de mesure    | 0-60MPa          |
| Connecteurs        | M12(x1), M14(x2) |
| Poids              | 3,05Kg           |
| Dimensions (LxIxH) | 460x270x200mm    |

**54566**

## JEU D'EXTRACTEURS MANUELS D'INJECTEURS

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 7.95 | - | 2 | 80 |

**PDV:**  
**164,50€**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Pièces             | 25  |
| Marques            | BOSCH, CAT, CUMMINS, DENSO, DELPHI, SIEMENS |
| Matériau           | Acero/Steel                                 |
| Poids              | 7,95Kg                                      |
| Dimensions (LxIxH) | 380x120x270mm                               |



**54381**

**CLÉ ARTICULÉE POUR BOUGIE 14MM**

**PDV:**  
**5,00€**

**54382**

**CLÉ ARTICULÉE POUR BOUGIE 16MM**

**PDV:**  
**5,00€**

**54383**


**CLÉ ARTICULÉE POUR BOUGIE 21MM**

**PDV:**  
**5,00€**



**54525**

**OUTIL DE RECTIFICATION DE CYLINDRE MOTEUR**




**PDV:**  
**71,00€**



|         |  |
|---------|--|
| Pièces  | 7  |
| Mesures | 2" - 7", 1-1/4" - 3-1/2", 1" - 2-3/4", 3/4"-2" |
| Poids   | 1,50Kg   |

**54584**

**JEU DE REPOUSSE-PISTONS DE FREINS**



**N**


|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Pièces             | 7                       |
| Entrée d'air       | 3/8"                    |
| Adaptateurs        | Universal: 2, 3, 4 pins |
| Magnétique         | SI/Yes                  |
| Poids              | 3,12Kg                  |
| Dimensions (LxIxH) | 350x310x85mm            |



**PDV:**  
**127,50€**

**54556**

**PONCEUSE PNEUMATIQUE À BANDE**




|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Mesure du carré           | 3/8"         |
| Entrée d'air              | 1/4"         |
| Vitesse nominale          | 16000RPM     |
| Consommation d'air réelle | 4CFM         |
| Pression de travail       | 6,2BAR       |
| Intensité du son          | 89dB         |
| Orbite de ponçage         | 10x330mm     |
| Poids                     | 0,80Kg       |
| Dimensions (LxIxH)        | 290x100x50mm |



**PDV:**  
**66,50€**

**54582**

**ÉQUILIBREUSE DE ROUES NUMÉRIQUE**



**PDV:**  
**1.889,00€**

Cette machine est dotée d'une technologie numérique avancée qui facilite le processus d'équilibrage et améliore les performances du véhicule. Elle incorpore le nouveau système intégré à grande échelle pour le calcul des données à grande vitesse.


Différentes configurations d'équilibrage sont disponibles pour fournir un service d'équilibrage précis pour la grande majorité des roues.

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Puissance                 | 200W           |
| Tension d'entrée maximale | 220V/50Hz      |
| RPM (tours par minute)    | 200            |
| Temps de travail          | 8s             |
| Charge maximale           | 65Kg           |
| Diamètre de la roue       | 10-24"         |
| Largeur de la jante       | 1,5-20"        |
| Bruit                     | <70dB          |
| Poids                     | 75,00Kg        |
| Dimensions (LxIxH)        | 915x760x1180mm |



**54581**

**DÉMONTÉ PNEU SEMI-AUTOMATIQUE AVEC BRAS PIVOTANT**



**PDV:**  
**2.389,00€**

Ce démonte-pneus est indispensable pour faciliter le processus de démontage des pneus grâce à son bras oscillant et à sa griffe décolle-talon. Il permet de changer un grand nombre de pneus.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Alimentation                | 220V            |
| Puissance                   | 0,55-0,75-1,1Kw |
| Pression de travail         | 8-10BAR         |
| Couples de rotation maximum | 1078Nm          |
| Diamètre maximal de la roue | 10-22"          |
| Niveau de bruit             | 75dB            |
| Poids                       | 167,00Kg        |
| Dimensions (LxIxH)          | 960x760x865mm   |



**REF. DESCRIPTION**

**16718** 1/2" DOUILLE D'IMPACT SPÉCIALE POUR VIS SPLINE (XZN) (72MM)




**8,00€**

**16719**



**16719** 1/2" DOUILLE D'IMPACT SPÉCIALE POUR VIS SPLINE (XZN) (115MM)




**9,00€**

**16718**



**16720** JEU DE DOUILLES À IMPACT 1/2" POUR VIS SPLINE (XZN), 2 PIÈCES



**16,50€**

**16720**



## 54522 CHAUFFAGE PAR INDUCTION 1.5KW

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 5.25 | - | 4 | 34 |



REPLACEMENT



**PDV:**  
**1.299,00€**

|  |              |
|--|--------------|
| Puissance                              | 1,5W         |
| Fréquence                              | 50-60Hz      |
| Consommation électrique                | 8A           |
| Puissance de sortie                    | 3,2KVA       |
| Facteur de charge                      | 0,95KVA      |
| Protection IP                          | IP20         |
| Longueur du câble                      | 1000mm       |
| Longueur de l'évasement de l'induction | 700mm        |
| Poids                                  | 5,25Kg       |
| Dimensions (LxlxH)                     | 200x140x75mm |

## 54512 CHAUFFAGE PAR INDUCTION 1KW

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 5.66 | - | 1 | 28 |



REPLACEMENT



**PDV:**  
**586,00€**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Puissance               | 1KW           |
| Fréquence               | 50Hz          |
| Consommation électrique | 4,16A         |
| Puissance de sortie     | 0,8KVA        |
| Facteur de charge       | 0,58-0,975KVA |
| Protection IP           | IP20          |
| Longueur du câble       | 1000mm        |
| Poids                   | 5,66Kg        |
| Dimensions (LxlxH)      | 365x57x70mm   |

## 54524 DÉTECTEUR DE FUITE DE FUMÉE

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 2.20 | - | 4 | 72 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Tension            | 12V           |
| Débit              | 8L/min        |
| Pression d'essai   | 15PSI         |
| Poids              | 2,20Kg        |
| Dimensions (LxlxH) | 195x125x125mm |



**PDV:**  
**298,00€**

## 54563 MACHINE DE SABLAGE 90L

|       |   |   |    |
|-------|---|---|----|
|       |   |   |    |
| 19.30 | - | 1 | 12 |

**PDV:**  
**282,50€**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tension                         | 12V           |
| Capacité du réservoir           | 90L           |
| Capacité de chargement en sable | 6,5L          |
| Granulométrie recommandée       | 60-80MESH     |
| Débit d'air                     | 40-120PSI     |
| Poids                           | 19,30Kg       |
| Capacité du réservoir           | 580x480x305mm |
| Dimensions (LxlxH)              | 580x485x494mm |



## 16872 LIQUIDE DÉTERGENT POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES MÉCANIQUES (20L)

|       |   |   |    |
|-------|---|---|----|
|       |   |   |    |
| 21.40 | - | 1 | 24 |

Élimine la saleté et les dépôts d'huile et de graisse des pièces mécaniques et des moteurs. Le produit est pratiquement neutre et n'altère pas les matériaux



**PDV:**  
**79,00€**

## 54482 NETTOYEUR ULTRASONIQUE 30L

|       |   |   |    |
|-------|---|---|----|
|       |   |   |    |
| 13.30 | - | 1 | 12 |



REPLACEMENT

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Tension                           | 200-240V      |
| Puissance                         | 500-600W      |
| Fréquence                         | 50Hz          |
| Fréquence des ondes ultrasoniques | 40KHZ         |
| Capacité du réservoir             | 30L           |
| Nombre de transducteurs           | 10            |
| Minuterie                         | 1-60min       |
| Température de travail            | 0/80°C        |
| Poids                             | 14,50Kg       |
| Dimensions du réservoir           | 500x300x200mm |
| Dimensions (LxlxH)                | 555x325x335mm |



**PDV:**  
**677,00€**

## 52589 MINI VENTOUSE POUR RETROVISEUR Ø 70MM

|      |   |    |     |
|------|---|----|-----|
|      |   |    |     |
| 0.28 | 5 | 20 | 500 |

**PDV:**  
**13,00€**



|          |        |
|----------|--------|
| Pièces   | 1      |
| Diamètre | 70mm   |
| Capacité | 8,00Kg |
| Poids    | 0,27Kg |

## 54672 FRITEUSE À AIR NUMÉRIQUE DOUBLE 9L

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
|      |   |   |    |
| 7.85 | - | 2 | 24 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Capacité               | 9L            |
| Nombre de prééglages   | 8             |
| Puissance              | 1800W         |
| Tension                | 220-240V      |
| Température de travail | 80-200°C      |
| Poids                  | 7,20Kg        |
| Dimensions (LxlxH)     | 420x383x316mm |




**PDV:**  
**167,00€**



**54509**

**CHARIOT À OUTILS À 7 TIROIRS FRONTAUX ET 4 TIROIRS LATÉRAUX**




**PDV: 1.890,00€**



**54747**

**CHARIOT À OUTILS À 7 TIROIRS FRONTAUX ET 4 TIROIRS LATÉRAUX - AVEC MODULES D'OUTILS**




**PDV: 2.990,00€**



**54511**

**CHARIOT À OUTILS À 11 TIROIRS**




**PDV: 1.097,00€**



**54748**

**CHARIOT À OUTILS À 11 TIROIRS - AVEC MODULES D'OUTILS**





**PDV: 2.199,00€**



**54510**

**CHARIOT À OUTILS À 11 TIROIRS AVEC PANNEAU PERFORÉ**



**PDV: 1.949,50€**

