

55000 197,00€

WÓZEK Z 3 TACAMI I
UCHWYTAMI NA NARZĘDZIA
DO DETAILINGU

11.30 - 1 8



Material	PP
Tacki	3
Wymiary tacek	430x655mm
Pojemność tacek	45Kg
Zdolność	135Kg
Waga	11,3Kg
Wymiary (LxAnxAI)	870x680x430mm

55001 170,00€

WÓZEK Z 3 SKŁADANYMI
TACAMI

8.80 - 1 10



Material	PP, Aluminio/Aluminium
Tacki	3
Wymiary tacek	430x655mm
Pojemność tacek	22Kg
Zdolność	65Kg
Waga	8,80Kg
Wymiary (LxAnxAI)	860x380x720mm

55085 4.780,00€

MASZYNA DO NAPEŁNIANIA
UKŁADU KLIMATYZACJI

88.00 - 1 2

Moc	700W
Moc kompresora	3-8HP
Procent odzysku	95%
Ekran	7" Táctil / 7" Touchscreen
Szybkość ładowania czynnika chłodniczego	2Kg/min (máx.)
Pojemność pompy próżniowej	60L/min
Pojemność zbiornika na chłodziwo	10L
Nowa pojemność oleju	250ml
Pojemność zużytego oleju	400ml
Temperatura pracy	0-50°C
Maksymalne ciśnienie	20BAR
Zasilanie	220V+/-10%, 50/60Hz
Rodzaj chłodziwa	R134A/R1234YF
Waga	88,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	660x583x1058mm



55002 98,00€

STOŁEK STALOWY Z WYJMOWANYMI TACAMI NA
NARZĘDZIA DO DETAILINGU

10.80 - 1 16



Zdolność	136Kg
Material	Acero/Steel
Wysokość	397mm
Waga	10,80Kg
Wymiary (LxAnxAI)	660x397x325mm

MONTAŻOWNICA OPON Z AUTOMATYCZNĄ WIEŻĄ
UCHYLNĄ

54964 220V 4.399,00€ **55022** 380V 4.399,00€

233.00 - 1 1 298.00 - 1 1

54965 220V 3.549,00€ **55021** 380V 3.549,00€

233.00 - 1 1 233.00 - 1 1

55022 **54964**

*Zestaw ramion pomocniczych
zawarty wyłącznie w referencji
54964 - 55022.



54964 54965	
Zasilanie	220V
Moc	0,75kw
Ciśnienie robocze	8-10BAR
Moment obrotowy max.	1078Nm
Maksymalna średnica koła	10-24"
Poziom hałasu	75dB
Waga	298,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	880x435x1880mm
55022 55021	
Zasilanie	380V
Moc	1,10kw
Ciśnienie robocze	8-10BAR
Moment obrotowy max.	1078Nm
Maksymalna średnica koła	10-24"
Poziom hałasu	75dB
Waga	233,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	880x435x1880mm

54970 2.647,50€

CYFROWA WYWAŻARKA DO KÓŁ Z PEDAŁEM HAMULCA I
LASEREM


126.00 - 1 1



Moc	200W
Napięcie	220V/50Hz
Czas pracy	8s
Precyzja	±1g
RPM (obroty na minutę)	200
Maksymalne obciążenie	65,00Kg
Średnica koła	10-24"
Szerokość obręczy	1,5-20"
Geluid	<70db
Waga	126,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1178x918x1664mm

SERIE579 1.990,00€

SERIE595 2.140,00€



SERIE596 1.190,00€


ZESTAW MEBLI
MODUŁOWYCH (6 SZT.) –
ROZSZERZENIE SZAFKI Z
ZLEWEM (REF.18103)



Materiał	Inox/SS, Acero/Steel
Zawiera	16494, 16498 (x2), 16561 (x2), 18103
Waga	57,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	680x500x1950mm

18403 499,00€

SZAFKA DO ZWIJACZY POWIETRZA I PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH




Kawałki	1
Materiał	Acero/Steel
Szuflady	1
Wymiary dłużej szuflady	598x500x410mm
Waga	30,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	600x500x900mm



54854 219,00€

232 NARZĘDZI 1/4"+1/2" SATYNOWE WYKOŃCZENIE




DOSTĘPNE
ZAPASOWE

Kawałki	232
Rozmiar kwadratu	1/2", 1/4"
Profil	Hexagonal/Torx
Wykończenie	Cincado/Zinc finish
Materiał	Cr/V/S2
Waga	2,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	354x105x484mm



54863 499,00€

WALIZKA NARZĘDZIOWA Z BEZSZCZOTKOWY PISTOLET
UDAROWY AKUMULATOROWY 800NM



DOSTĘPNE
ZAPASOWE

Kawałki	152
Rozmiar kwadratu	1/2", 3/8", 1/4"
Profil	Cincado/Zinc Finish
Wykończenie	Hexagonal, Torx
Materiał	Cr-V
Zawiera	60046, 60013, 60066
Waga	15,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	580x420x150mm



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY PROFI


REF.	"	mm	Nm					€
54853	1/4"	245mm	1-5Nm	0.75	-	10	360	69,00€
54696	3/8"	420mm	20-120Nm	0.39	-	10	240	90,00€
54783	1/2"	515mm	60-320Nm	1.90	-	4	208	116,50€
54855	1/2"	670mm	80-420Nm	2.71	-	4	140	136,00€

REF.	"	mm	Nm					€
54857	3/4"	1210mm	150-750Nm	6.55	-	2	40	599,00€
54858	1"	1400mm	200-1000Nm	8.15	-	2	40	749,00€



54785 130,00€

ZESTAW NARZĘDZI 5-CZĘŚCIOWY Z KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM 1/2" I OKIENKIEM




Kawałki	5
Rozmiar kwadratu	1/2"
Materiał	Cr-V, CR-Mo
Zakres momentu obrotowego	20-200Nm
Dokładność (w prawo)	3%
Jednostki miary	Nm, Lb.ft
Wymiary (LxAnxAI)	540x70x80mm
Waga	1,90Kg



54870 229,00€

CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 17-340NM



Kawałki	1
Rozmiar kwadratu	1/2"
Zakres momentu obrotowego	17-340Nm
Dokładność (w prawo)	±2%
Dokładność (w lewo)	±3%
Jednostki miary	Nm, In/Lb, Ft/Lb, Kg/cm
Długość	669mm
Waga	1,57Kg




GRZECHOTKA Z 120 ZĘBAMI



REF.	"	mm	Nm						€
54647	1/4"	150mm	100Nm	0.35	12	24	3024		18,00€
54648	3/8"	198mm	360Nm	1.90	12	24	1320		19,00€
54649	1/2"	270mm	900Nm	1.90	12	24	1056		24,00€

54790 23,50€

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY ZAPADKOWY 4 W 1 (13-17MM X 10-19MM)




Kawałki	1
Profil	12 Cantos/Sides
Liczba zębów	72
Wymiary (LxAnxAI)	200x36x21mm
Waga	0,19Kg



53483 35,00€

ZESTAW 3 SZCZYPIEC NASTAWNYCH



Te szczypce nastawne wyróżniają się spośród innych dzięki wbudowanemu przyciskowi szybkiej regulacji, który blokuje szczękę, umożliwiając szybszą i bardziej precyzyjną pracę.

Kawałki	3
Materiał	Cr-V
Długość	180, 240, 300mm
Otwarcie	27, 38, 44mm
Waga	1,30Kg



54777 14,90€

NOŻYCE DO BLACHY - PROSTE




Kawałki	1
Materiał	Cr-Mo
Zdolność cięcia	1,2mm
Ostrze tnące	36-38mm
Długość	250mm
Waga	0,39Kg



54778 14,90€

NOŻYCE DO BLACHY - PRAWA STRONA



Kawałki	1
Materiał	Cr-Mo
Zdolność cięcia	1,2mm
Ostrze tnące	36-38mm
Długość	250mm
Waga	0,39Kg



54779 14,90€

NOŻYCE DO BLACHY - LEWA STRONA




Kawałki	1
Materiał	Cr-Mo
Zdolność cięcia	1,2mm
Ostrze tnące	36-38mm
Długość	250mm
Waga	0,39Kg



54801 157,00€

ZESTAW DO BLOKOWANIA WAŁKA ROZRZĄDU DO VW/AUDI 3.0L TFSI




Kawałki	33
Marki	VAG
Waga	6,25Kg
Wymiary (LxAnxAI)	500x370x105mm



55120 76,50€

ZESTAW DO DEMONTAŻU TULEI WAHACZA PIASTY TYLNEJ DO TESLA 3/Y



Kawałki	7
Waga	2,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	330x220x100mm



55004 89,00€

NASADKI DO KORKÓW OLEJU, (34 SZT.)

3.14 - 4 108

Kawałki 34
Marki Universal
Material CrV



55125 16,50€

BLOKADA WAŁU KORBOWEGO BMW N47

0.50 10 40 6600

Kawałki 1
Marki BMW/MINI
Waga 0,44Kg
Wymiary (LxAnxAI) 235x90x5mm



55115 58,50€

ZESTAW KLUCZY DO SPRZĘGŁA WISKOZOWEGO SILNIKA ECOBLUE 2.0 DIESEL

1.41 - 10 360

Kawałki 2
Waga 1,35Kg
Wymiary (LxAnxAI) 510x100x40mm



54737 254,00€

ZESTAW NARZĘDZI DO DEMONTAŻU WTRYSKIWACZY PNEUMATYCZNYCH

7.50 - 2 44

Kawałki 27
Marki BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS
Prędkości 2
Moment dokręcania 20-30Nm
Ciśnienie robocze 5-8BAR
Waga 7,50Kg
Wymiary (LxAnxAI) 500x370x110mm



54741 358,00€

HYDRAULICZNY ŚCIĄGACZ DO GŁOWIC KULOWYCH

9.00 - 2 48

Kawałki 7
Zdolność 4,5T
Zakres roboczy 81-113mm
Średnica zewnętrzna 19, 25, 28, 30mm
Kompatybilny z 54742
Waga 7,50Kg
Wymiary (LxAnxAI) 300x100x280mm



54742 485,00€

POMPA HYDROPNEUMATYCZNA 2,3 L

7.20 - 2 60

Zdolność 2,3L
Ciśnienie robocze <70MPa
Przepływ pracy 0,75-0,95L/min
Waga 8Kg
Wymiary (LxAnxAI) 315x175x210mm



55104 15,50€

ŚCIĄGACZ WTRYSKIWACZY DO FORD

0.27 10 50 1200

Kawałki 3
Marki FORD
Material CrV
Waga 0,25Kg
Wymiary (LxAnxAI) 200x30x20mm



55111 20,50€

NARZĘDZIE DO USTAWIANIA WTRYSKIWACZY DO SILNIKÓW FORD DURATORQ

0.29 10 20 720

Kawałki 2
Marki FORD
Material CrV
Waga 0,60Kg
Wymiary (LxAnxAI) 200x50x30mm



55095 130,50€

ZESTAW DO TESTOWANIA CIŚNIENIA TURBOSPREŻARKI DO CIĘŻARÓWEK

4.80 - 2 48

Kawałki 7
Adaptory 105/110, 115/120, 125/130mm
Maksymalne ciśnienie 6 BAR
Waga 5,00Kg
Wymiary (LxAnxAI) 480x360x110mm



52994 84,00€

PRZYRZĄD DO ZAKŁADANIA OSŁON PRZEGUBÓW

2.35 - 4 96

Ciśnienie robocze 4,9-8,9BAR
Średnica 120mm
Wlot powietrza 1/4"
Waga 2,35Kg
Wymiary (LxAnxAI) 460x140x140mm



54540 85,50€

DŹWIGNIA OSI UNIWERSALNEJ Z ŁAŃCUCHEM

6.70 1 46



Maksymalna siła ciągu	180Kg
Material	S Q235
Maksymalna wysokość	65mm - 265mm
Waga	6,70Kg
Wymiary (LxAnxAI)	960x190x15mm

55126 68,50€

ZESTAW DO CZYSZCZENIA PIAST, 15 ELEMENTÓW

1.35 1 100

Kawalki	15
Adaptory	SDS, 1/4"
Waga	1,40Kg
Wymiary (LxAnxAI)	235x245x95mm



55101 118,00€

EKSTRA PŁASKI POJEMNIK NA OLEJ – 55 L

8.00 1 10



Zdolność	55L
Material	PE
Waga	6,8Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1040x730x110mm

54905 26,00€

KĄTOWY LEJEK DO NAPEŁNIANIA MOCNIKIEM (AUS32)

0.35 10 80

Zdolność	1,10L
Material	Nylon
Waga	0,48Kg
Wymiary (LxAnxAI)	240x95x95mm



55122 63,00€

CYFROWY TESTER PŁYNU HAMULCOWEGO Z EKRANEM HD I SZYBKIM ODCZYTEM

0.25 20 320



Pomiar	DOT3, DOT4, DOT5.1
Zakres pomiarowy	0,1% ~ 6 %
Czas odpowiedzi	0,5s
Temperatura pracy	-10 °C ~ 50 °C
Zasilanie	Bateria alcalina/Alkaline battery: 9 V
Ochrona IP	IP67

55121 480,00€

DWUKIERUNKOWY ENDOSKOP PRZEGUBOWY Z EKRANEM IPS, KAMERĄ HD I OŚWIETLENIEM LED

1.45 5 100

Ekran	IPS 480x854
Przegubowy	Bidireccional/ ±180°
LED	Ajustable/Adjustable x3
Długość kabla	1m
Średnica łba	3,9mm
Bateria wielokrotnego ładowania	5000 mAh
Języki	x12
Ochrona przed przegrzaniem	≥85 °C
Ochrona IP	IP67
Kompatybilny z	Max 32GB
Zawiera	Funda/Case



55017 890,00€

INTELIĞENTNA ŁADOWARKA AKUMULATORÓW 12V

10.00 2 16

Napięcie	12V
Prąd rozruchowy	150A
Ochrona	IP20
Moc	1650W
Maksymalny prąd ładowania	10-100A
Waga	10,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	420x330x125mm



54795 49,00€

URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE MULTIMARKOWE - OBDII/EOBD DO POJAZDÓW

0.18 - 10 1200

Ekran	128x64px
Temperatura pracy	0~60°C (32~140°F)
Zasilanie	8.0-18.0V
Złącza	OBD II
Wymiary (LxAnxAI)	108x74x20mm
Waga	0,35Kg



55091 1.901,50€

PIASKARKA – 346L

82.50 1 - 1

Moc	1210W
Pojemność zbiornika	346L
Ciśnienie robocze	90–125 PSI
Rzeczywiste zużycie powietrza	5–9 CFM, 125 PSI
Waga	82,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	995x825x775mm



54770 95,00€

KLUCZ UDAROWY MINI 1/2" 1200 NM

1.45 5 10 300

Rozmiar kwadratu	1/2"
Włot powietrza	1/4"
Maksymalny moment obrotowy	610Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	1200Nm
Prędkość nominalna	8500RPM
Rzeczywiste zużycie powietrza	SCFM
Ciśnienie robocze	6,3BAR
Intensywność dźwięku	93,14dB
System młotkowy	Jumbo
Prędkości	4
Bicie na minutę	1200
Waga	1,45Kg
Wymiary (LxAnxAI)	135x64x179mm



54726 118,00€

WALIZKA Z 27 RÓŻNYMI KOŃCÓWKAMI UDAROWYMI

4.50 5 70

	1/2"	x9	78mm	H5, H6, H7, H8, H10, G12, H14, H17, H19
	1/2"	x9	78mm	T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80
	1/2"	x9	78mm	M5, M6, M9, M10, M12, M14, M16, M18



55123 86,50€

ZESTAW NASADEK TORX PLUS W WALIZCE, 5- I 6-PUNKTOWY, SPECJALNY DO TESLA

2.35 5 200

	1/2"	x8	E32, E30, E28, E26, E24, E22, E20, E18
	1/4"	x5	E4, E5, E6, E7, E8
	3/8"	x5	E10, E11, E12, E14, E16
	1/2"	x1	TESLA
	1/2"	x1	TESLA T3mm
	1/2"	x4	6mm, 75mm, 9mm (x2)



55012 680,00€

ZESTAW NARZĘDZI DO WYMIANY SZYB SAMOCHODOWYCH W WALIZCE

4.30 2 36

- x1 KOTWICA LINII TNĄCEJ
- x1 KRĄŻEK LINII TNĄCEJ
- x1 NAWILJARKA LINII TNĄCEJ
- x1 LINA Z WŁÓKNA SYNTETYCZNEGO L:100M
- x1 NARZĘDZIE DO PRZEBIJAŃIA
- x1 PRĘT DO MONTAŻU DŁUTA
- x1 NARZĘDZIE HAKOWE TYPU PIK 90°
- x1 KLUCZ ZAPADKOWY Z NASADKĄ 1/4"
- x1 PEŁTA OCHRONNA



55109 122,00€

UNIWERSALNY WSPORNIK SILNIKA I SKRZYNI BIEGÓW

10.00 - 1 35



Zdolność	400Kg
Wysokość robocza	600-930mm
Rozszerzalny	300mm / 500mm
Waga	11,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	650x260x180mm

55023 1.380,00€

MOBILNA CHŁODZIARKA EWAPORACYJNA 300W 120L

46.00 - 1 2

Napięcie	220V
Moc	300W
Częstotliwość	50Hz
Przepływ powietrza	6800m3/h
Prędkości	3
Pojemność zbiornika	120L
Zdolność chłodzenia	30-60m2
Waga	3700Kg
Wymiary (LxAnxAI)	860x500x1380mm



60076 619,50€

3-TONOWY HYDRAULICZNY PODNOŚNIK WARSZTATOWY NA AKUMULATOR

41.00 - 1 8

Zdolność	3T
Kompatybilny z	60013, 60015, 60016, 60017
Napięcie	20V
LED	No
Minimalna wysokość	127mm
Maksymalna wysokość	463mm
Czas podnoszenia (bez obciążenia)	16-18s
Czas opadania (bez obciążenia)	5-10s
Czas podnoszenia (z obciążeniem)	44-57s
Czas opadania (z obciążeniem)	5-10s
Waga	32,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	649x348x1030mm



54872 80,00€

PROFESJONALNA ELEKTRYCZNA SZLIFIERKA KĄTOWA 750W (115MM)

2.25 - 4 144



Napięcie	220-230V/50Hz
Moc	750W
Średnica tarczy	115mm
RPM pusty	11000RPM
Waga	1,80Kg
Wymiary (LxAnxAI)	238x94x75mm

54883 198,00€

PROFESJONALNA ELEKTRYCZNA SZLIFIERKA KĄTOWA DO CIĘCIA 2400W (230MM)

6.75 - 2 48



Napięcie	220-230V/50Hz
Moc	2400W
Średnica dysku	230mm
RPM pusty	6500RPM
Waga	5,65Kg
Wymiary (LxAnxAI)	415x135x103mm

54753 130,00€

PROFESJONALNA SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA 1400W (125MM)


3.00 - 4 144



Napięcie	230V 50/60Hz
Moc	1400W
Średnica dysku	125mm
RPM pusty	10500RPM
Waga	2,50Kg
Wymiary (LxAnxAI)	288x99x78mm

55097 719,00€


MOBILNY STÓŁ ROBOCZY Z SYSTEMEM ODPŁYWOWYM, ZBIORNIKIEM I SZUFLADĄ NA NARZĘDZIA



Material	Acero/Steel
Szuflady	1
Pojemność zbiornika	7L
Maksymalne obciążenie	450Kg
Waga	61,00Kg
Wymiary (LxAxAI)	1200x805x1040mm

55019 299,00€

WIELOFUNKCYJNY ROZRUSZNIK SAMOCHODOWY Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM I BATERIĄ LITOWĄ 16.000 MAH – 12V




Napięcie	12V
Bateria	16.000 mAh
Prąd rozruchowy	650A
Maksymalny prąd szczytowy	2100A
LED	Si/Yes
Waga	1,50Kg
Wymiary (LxAxAI)	250x100x240mm



55020 580,00€

WIELOFUNKCYJNY ROZRUSZNIK SAMOCHODOWY Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM I BATERIAMI LITOWYMI 48 000MAH – 24V



Napięcie	12/24V
Bateria	48.000 mAh
Maksymalny prąd (12V)	1200A-3000A
Maksymalny prąd (24V)	600-1500A
LED	Si/Yes
Waga	5,50Kg
Wymiary (LxAxAI)	345x368x131 mm



PLYTKA PODŁOGOWA Z PVC

REF.	mm	Box	Box	Box	Box	€
55044	● 500x500x6mm	1.50	-	20	560	16,00€
55045	● 500x500x6mm	1.50	-	20	560	16,00€
55048	● 500x500x6mm	1.50	-	20	560	16,00€
55047	● 500x500x6mm	1.50	-	20	560	16,00€
55046	● 500x500x6mm	1.50	-	20	560	16,00€


* Cena jednostkowa. Minimalny zakup 20 sztuk.

PROFIL DO PŁYTEK

REF.	mm	Box	Box	Box	Box	€
18300	● 500x70x6mm	0.25	50	100	1600	5,50€
18301	● 500x70x6mm	0.25	50	100	1600	5,50€
18304	● 500x70x6mm	0.25	50	100	1600	5,50€

NAROŻNIK DO PŁYTEK

REF.	mm	Box	Box	Box	Box	€
18295	● 70x70x6mm	0.03	250	500	8000	2,00€
18296	● 70x70x6mm	0.03	250	500	8000	2,00€
18299	● 70x70x6mm	0.03	250	500	8000	2,00€



Kawałki	1
Zdolność	15T/m2
Material	PVC
Wykończenie	Antideslizante/Non-slip
Opór cieplny	-30/+35°C
Odporność na promieniowanie UV	Si/Yes
Wymiary (LxAxAI)	500x500x6mm
Waga	1,60Kg



Odwiedź naszą stronę internetową, aby poznać wszystkie szczegóły i akcesoria do sygnalizatora

54904