

FFP2

FFP2



0,01 10 800 9.600
Kg m³ m³ m³

ref. 53787
PDV: 0,98€

ARC EN ALUMINIUM POUR UNE ADAPTATION FACILE AU NEZ

PAD DE PONT NASAL ANTI-BUÉE

2 BANDES ÉLASTIQUES EN CAOUTCHOUC QUI S'AJUSTENT DERRIÈRE LA TÊTE

ANTIBUÉE

Présenté dans une boîte de 10 sachets d'une unité



Pénétration du matériau filtrant: ≤ 6%

Fuite totale: ≤ 11%

Résistance respiratoire maximale:

30l/min (inspiration): ≤ 0,70 mbar
95l/min (inspiration): ≤ 2,4 mbar
160l/min (expiration): ≤ 3 mbar



Approuvé selon le règlement UE 2016/425
Conforme à la norme EN149: 2001

AVEC VALVE FFP2

ref. 53844
PDV: 2,80€



EFB Efficacité à la filtration bactérienne: 95%

Prix unitaire, servi en cartons de 3 unités:

Approuvé selon le règlement UE 2016/425
Conforme à la norme EN149:2001+A1:2009

0,01 3 360 1.440
Kg m³ m³ m³

BANDE ÉLASTIQUE EN CAOUTCHOUC FACILE À ATTACHER À L'OREILLE

CONCEPTION ARQUÉE POUR UNE RESPIRATION PLUS DOUCE

Pénétration du matériau filtrant: ≤ 6%

Fuite totale: ≤ 11%

Résistance respiratoire maximale:

30l/min (inspiration): ≤ 0,70 mbar
95l/min (inspiration): ≤ 2,4 mbar
160l/min (expiration): ≤ 3 mbar

0,01 10
Kg m³
1.000 9.000
m³ m³



FFP2

ref. 53959
PDV: 0,78€

ref. 53960
PDV: 0,78€

ref. 53961
PDV: 0,78€

ref. 53963
PDV: 0,78€

ref. 53946
PDV: 0,78€

ref. 537870
PDV: 0,78€



conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009

Approuvé selon le règlement UE 2016/425

usage unique

FFP2

ref. 53797
PDV: 0,10€



non médicaux

EFB Efficacité à la filtration bactérienne:

>95%

Résistance à la respiration:

35-50 Pa

0,01 50 2.000 24.000
Kg m³ m³ m³



ref. 53957
PDV: 0,30€

ref. 53907
PDV: 0,16€



médicaux

EFB Efficacité à la filtration bactérienne:

≥ 98%

Nettoyage microbien:

≤ 30 CFU/g

0,01 50 2.000 24.000
Kg m³ m³ m³



En sachet de 10 unités livré en en boîtes de 50 unités

FFP3

ref. 53916
PDV: 3,80€



Pénétration du matériau filtrant:

≤ 1%

Fuite totale:

≤ 2%

Résistance respiratoire maximale:

95l/min (inhalation): ≤ 700Pa
160l/min (expiration): ≤ 300Pa

0,03 10 200 1.600
Kg m³ m³ m³

conforme à la norme EN149: 2001

Approuvé selon le règlement UE 2016/425

CAMÉRA AVEC UN SYSTÈME DE MESURE DE TEMPÉRATURE SANS CONTACT ET SANS DÉTECTION

ref. 53830 PDV: 2.996€



Idéal pour mesurer et contrôler la température aux entrées des écoles, bâtiments, magasins, gares, etc.



Elle a un capteur thermique et un algorithme de capture de visages.



Elle peut capturer le visage humain et mesurer la température au même temps.

Elle fonctionne à travers une connexion IP



Puissance:
12VDC
Internet:
RJ45
Relay :
+ :NO - :COM

- Elle peut mesurer sans contact pour éviter les infections croisées.
- Elle peut garder et analyser toutes les données collectées.
- Elle peut mesurer la température de plusieurs individus au même temps.
- Elle peut fonctionner continuellement et de forme automatique.

Elle doit être installé à l'intérieur, car il n'y doit pas avoir de vent ou du soleil entre les personnes et la caméra.



Logiciel de surveillance

CAMÉRA À VISION THERMIQUE

ref. 53795 PDV: 1.450€

Conforme à:
EN61326-1:2013,
EN61326-2-2:2013,
EN61326-2-3 ROHS

0,80 5
Kg 1f



Voulez-vous voir comment il fonctionne?



Trépied

ref. 14786

PDV: 48,00€

1,25 10
Kg 1f



avec système d'alarme
Transmission en temps réel

Transmission en temps réel à un écran connecté via USB

+ Carte SD 16 Gb
Stockage de mémoire



Détecte la température corporelle en temps réel et sans contact

Plage de température:

30° - 45 °C

Précision:

± 0,5 °C

Distance de mesure optimale:

1 mètre

Résolution:

0,1 °C

Résolution thermique:

160x120

Comprend: manuel d'utilisation, câble USB, carte SD de 16 Go

Consultez toute la gamme de produits de protection et de sécurité JBM:
www.jbmcamp.com

*Prix de vente. Les prix affichés sont HORS taxes. Prix valable jusqu'au 31/12/2022

MASQUE DE PROTECTION ANTI-MOULE

ref. 53798

PDV: 1,95€



0,04 25 200 1.800



• Anti-fog treated on front and back
• Foam headband for extra comfort
• Compatible with glasses & goggles
• EN166 splash and optics compliant

Protection directe contre les liquides et les bactéries.

Mousse à l'intérieur pour améliorer le confort
Traitement anti-buée à l'écran
Réglable

Selon EN166

LUNETTES DE PROTECTION AVEC PRO- TECTION ANTIBUÉE

ref. 53785

PDV: 4,80€



Valves intégrées pour empêcher le vide à l'intérieur

Protection directe contre les liquides et les bactéries
Bande élastique réglable
Traitement des verres antibuée




0,05 14 112 896



EN 166:2002-04

ÉCRANS DE MÉTHACRYLATE



Grosseur: 5mm
Trou: 300x160mm
Base: 150x200mm

50x70CM
ref. 53835

PDV: 38,00€

2,30 8 108



100x70CM
ref. 53836

PDV: 58,00€

4,05 5 60



70x50CM
ref. 53899

PDV: 12,00€

2,30 8 108




VÊTEMENT DE PROTECTION JETABLE

53413
19,00€

T. XL

CLASSE I



0,15 50 400



Dos 100% polyester divisé en deux



Fermeture par double sangle: une au cou et une à la taille

ROBE CHIRURGICALE

14782

29,50€



Devant 100% polyester + stratifié PVC avec finition imperméable

Poignets élastiques en caoutchouc

Il peut être lavé à 90° réutilisable

100% imperméable et respirant

BOITE GANTS BLEUS EN NITRILE 3.5MIL

REF.	DESCRIPTION	Kg	U	€
3.5 MIL				
42446	S	0,40	100 10 500	14,80€
53984	M	0,50	100 10 400	14,80€
53985	L	0,50	100 10 400	14,80€
53986	XL	0,55	100 10 400	14,80€

NOUVEAU



REF.	DESCRIPTION	Kg	U	€
4.0 MIL				
53989	M	0,70	100 10 500	17,80€
53990	L	0,70	100 10 500	17,80€
53991	XL	0,70	100 10 500	17,80€

NOUVEAU



REF.	DESCRIPTION	Kg	U	€
5.0 MIL				
52681	M	0,62	100 10 340	15,80€
52682	L	0,62	100 10 340	15,80€
52683	XL	0,67	100 10 340	15,80€

NOUVEAU



REF.	DESCRIPTION	Kg	U	€
5.5 MIL				
53994	M	0,50	50 20 560	14,90€
53995	L	0,50	50 20 560	14,90€
53996	XL	0,55	50 20 560	14,90€

NOUVEAU



REF.	DESCRIPTION	Kg	U	€
7.0 MIL				
53551	M	0,90	100 10 300	19,80€
53552	L	1	100 10 300	19,80€
53553	XL	1	90 10 300	19,80€

NOUVEAU



SIGNAL

Affiches au format A3
297 x 420 mm
matériel: papier cartonné



IL EST OBLIGATOIRE
D'UTILISER LE GEL
DESINFECTANT

14809FI PDV: 1,80€



GARDER
LA DISTANCE
SOCIALE

14810FI PDV: 1,80€



IL EST OBLIGATOIRE
DE LAVER
VOS MAINS

14811FR PDV: 1,80€



L'UTILISATION D'UN
ÉCRAN DE PROTECTION
EST OBLIGATOIRE

14812FR PDV: 1,80€



L'UTILISATION DU
MASQUE
EST OBLIGATOIRE

14813FR PDV: 1,80€



L'UTILISATION D'UN
MASQUE ET DES GANTS
EST OBLIGATOIRE

14814FR PDV: 1,80€

livré avec sac plastique de protection



S'il vous plaît! Gardez la distance de sécurité



RUBAN ADHÉSIF DE SIGNALISATION DISTANCE DE SÉCURITÉ

ref. 53840FR PDV: 9,80€

100mm x 1.000mm

0,05 10 360



DISPONIBLE DANS TOUTE
LANGUE

ADHÉSIF ROND DISTANCE DE SÉCURITÉ

ref. 53843FR PDV: 8,35€

Ø 400mm

0,05 60



GILET RÉFLÉCHISSANT HOMOLOGUÉ spécial sécurité

ref. 53788FR PDV: 3,95€

0,12 100 2.600

Comprend un message pour
maintenir la distance de sécurité
entre les personnes

HOMOLOGUÉ ISO20471:2013



Consultez toute la gamme de produits de protection et de
sécurité JBM:
www.jbmcamp.com

format SPRAY



valable pour
AACC

53824

PDV: 9,00€

0,40 24 1.152



500 ml



100 ml

53804

PDV: 1,80€

0,10 35 2.940



NETTOYEUR DE SURFACE LIQUIDE



Nettoie tous types
de surfaces:
accueil - voiture - bureau - AACC



5 l

GARRAFA 5L

53829

PDV: 24,00€

4,45 4 128



1 l

PULVERIZADOR 1L

53828

PDV: 7,30€

0,90 12 324



CANULE FLEXIBLE

15314

PDV: 3,15€



YouTube

Voulez-vous
voir comment il
fonctionne?



Obtenez 1 canule flexible GRATUITE
pour l'achat de 24 unités de la référence 53824

TAPIS POUR LA DÉSINFECTION DES CHAUSSURES



Évitez l'entrée d'agents polluants dans vos installations

TAPIS AVEC RÉSERVOIR

53862

PDV: 51,00€



CHAUSSURES PROPRES ET DÉSINFECTÉES

✓ Le vinyle flexible s'enfonce dans et plonge les semelles dans une solution désinfectante

✓ Mesures: 85x55x10cm


53863

53862

TAPIS DE SÉCHAGE

53863

PDV: 15,50€



ÉLIMINEZ L'HUMIDITÉ DES CHAUSSURES

✓ Élimine l'humidité qui reste dans les chaussures après avoir traversé le désinfectant

✓ Ses rampes biseautées empêchent de trébucher lors de l'entrée et de la sortie du tapis

✓ Mesures: 76x48cm

SERIE 316

~~72,05€~~

59,90€ PDV OFFRE

LIQUIDE POUR TAPIS 53862

ref. 53893

PDV: 21,00€



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE COUVRE-CHAUSSURES

ref. 53781

PDV: 28,00€



Permet de couvrir les pieds avec des housses en plastique uniquement en les plaçant à l'intérieur du distributeur.

Comprend 8 morceaux de PVC à la base pour un soutien supplémentaire et un ensemble de 100 housses

Fonctionnement



Voulez-vous voir comment il fonctionne?



100 couvre-chaussures

ref. 14781 PDV: 9,90€



THERMOMÈTRE INFRAROUGE PROFESSIONNEL

ref. 53794

PDV: 36,20€

Mesure la température corporelle en 1 seconde et sans contact physique



avec alarme sonore



avec puce intelligente et mémoire jusqu'à 32 registres



grand écran pour une visualisation facile



Distance de mesure: 1,5-5cm

Température corporelle 32,0°C - 42,2°C (89,6°F - 108°F)
Incertitude de mesure ±0,2°C (35°C - 42°C)



POTEAU DE PLASTIQUE POUR CHAINES



0,55 Kg 6 ff 120

ref. 53808
PDV: 16,50€

PVC

850mm

Base rechargeable avec de l'eau ou du sable pour une meilleure fixation

PÔLE DE SÉPARATION AVEC BANDE RÉTRACTABLE

ref. 53914
PDV: 75,60€

8,5 Kg 5 ff

Matériau: acier
Diamètre du tuyau: 63 mm
Diamètre de la base: 320 mm
Hauteur: 910 mm

Ruban 4 faces
Longueur du ruban: 3 m
Largeur du ruban: 48 mm

910mm

RUBAN 4 FACES

3M 48mm



MAILLE DE CHAÎNE EN PLASTIQUE - 8MM
ref. 53810
PDV: 1,50€

0,05 Kg 30 ff



MAILLE DE CHAÎNE EN PLASTIQUE
ref. 53839
PDV: 0,25€

0,01 Kg 10 2.000 ff

CHAÎNE EN PLASTIQUE BLANC / ROUGE

ref. 53809
PVP: 8,00€

1,30 Kg 40 ff 960

Longueur: 5m
Lien: 6 mm
Couleur: rouge / blanc



RUBAN DE SIGNALISATION BLANC ET ROUGE

ref. 53811
PDV: 15,90€



0,45 Kg 10 ff
200m x 10cm



BOÎTE DE TRAITEMENT À L'OZONE

ref. 53838 **PDV: 48,00€**

- ✓ **HYGIÈNE**
- ✓ **PUISSANT**
- ✓ **ELIMINE LES MAUVAISES ODEURS**
- ✓ **SÛR ET EFFICACE**
- ✓ **TRANSPORTABLE**
- ✓ **RAPIDE**



La boîte est facilement assemblable et démontable, facilitant ainsi son transport.

12V

5V 2W

Amp 0.38-0.42

UV 1550 µW/cm²

1.5-2.0 mg/h

3min

1,10 Kg 8 ff 96

Tension (35KHz)

Puissance 2W

Stream 0.38-0.42A

Intensité UV 1550 µ W / cm2

Longueur d'onde ultraviolette 254nm

Production d'ozone 1.5-2.0 mg/h

GÉNÉRATEUR D'OZONE PORTABLE

Désinfecte l'air des pièces à l'aide d'ozone O₃ pour oxyder pratiquement toutes les particules: virus, bactéries, composants organiques et inorganiques.

- OLOR O₃
- VIRUS VIRUSES
- BACTERIAS BACTERIA
- HCHO

Utilisation dans les zones inoccupées

- HYGIENE**
- ANTI BACTÉRIES**
- PURIFIÉ**

Applications larges: Foyer Bureau Fourgonnettes Camions



ref. 53786 PDV: 128,00€

5.000mg/h

2,50 8 32
Kg 11 11

Durée de fonctionnement recommandée en fonction de la taille de la pièce:

50m ³	100m ³	150m ³	200m ³	300m ³
20min	40min	60min	80min	100min

172x187x158mm

65W 2 Amp 32 mm 80 CFM
5000 mg/h 45 dB

PLAQUE POUR REF. 53805 **ref. 14775**

ref. 53796 PDV: 99,15€

600mg/h

0,90 8 128
Kg 11 11

15W 600 mg/h TEMPORIZADOR TUBO
ANION NEGATIVE ION 3x10⁶ ions/cm³ 12V 220V 15m³/h

180x130x80mm

- Léger, rapide et puissant
- Faible niveau de bruit
- Taille portable

conexion à l'électricité et connexion à la prise allume-cigare

ref. 53805 PDV: 220,00€

10.000mg/h

2,20 4 40
Kg 11 11

Volume de la pièce	Temps de travail requis
50m ³	8 min
100m ³	16 min
150m ³	24 min
200m ³	32 min
300m ³	48 min

95W 10000 mg/h ANION NEGATIVE ION 20x10⁶ ions/cm³ 110-120V 220-240V 20000 h TEMPORIZADOR TUBO

190x235x275mm

ref. 14802

ref. 53806 PDV: 290,00€

10.000mg/h
20.000mg/h

2 MODOS DE TRABAJO

LOW 10.000mg/h		HIGH 20.000mg/h	
Volume de la pièce	Temps de travail requis	Volume de la pièce	Temps de travail requis
50m ³	8 min	500m ³	30 min
100m ³	16 min	600m ³	40 min
150m ³	24 min	700m ³	50 min
200m ³	32 min	800m ³	60 min
300m ³	48 min	900m ³	70 min
500m ³	65 min	1.000m ³	80 min

3,90 4 32
Kg 11 11

223x300x242mm

PLAQUE POUR REF. 53806 **ref. 14803**

INCORPORANT LA LUMIÈRE UV POUR STÉRILISER 190W 120 CFM (3,44m³/min) 50 dB 220V 240V 20000 h TEMPORIZADOR TUBO

OZONOMÈTRE

ref. 53802 PDV: 290,00€

0,65 20 240
Kg 11 11

Temps de travail: >8h
Temps de charge: 4h-6h

- Protection: IP65
- Deux niveaux d'alarme configurables pour différents niveaux de concentration

conforme à: EN61326-1, EN61000-4-2, EN61000-4-3



Precision: $\pm 5\%$ F.S.
Plage de mesure: 0-50ppm (0-98mg/m³)
Signal d'alarme de faible concentration: 5ppm (9.8mg/m³)
Signal d'alarme de concentration élevée: 10ppm (19.6 mg/m³)
Temps de réponse: <30 segundos
Plage de températures de fonctionnement: -10°C - 55°C



Format GEL

Hygiène et nettoyage en profondeur
Efficacité maximale avec de l'alcool



Exposant de 24 unités

60 ml
53832
PDV: 1,90€

0,10 24 48
Kg t1 t2



500 ml

53791
PDV: 5,80€

0,47 12 576
Kg t1 t2



5 l

53790
PDV: 19,80€

4,30 4 128
Kg t1 t2

SPRAY NETTOYEUR POUR LES MAINS

Format MOUSSE

53803
PDV: 1,80€



100 ml

0,15 35 3.780
Kg t1 t2

DISTRIBUTEUR pour carafe

ref. 14793
PDV: 18,60€

0,05 100 1.200
Kg t1 t2



Format LOTION

53822 PDV: 4,80€

valable pour les surfaces



500 ml

0,45 19 760
Kg t1 t2



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL 1200ml

53902
PDV: 49,00€

1,15 18 144
Kg t1 t2

- Débit de liquide : réglable, de 0,5 ml à 2,5 ml.
- Compatible avec du savon liquide, de l'alcool, du gel et un désinfectant pour les mains.
- Dimensions: 100x110x220mm.



Comprend un support et des vis à fixer au mur.



DISTANCE D'ACTIVATION DU CAPTEUR: 50-150MM

BATTERIE R14 C1.5V

15062 0,1 24 480
1,00€ Kg t1 t2

ADAPTATEUR AC/DC 6V 1.5A

15059 0,10 200 -
10,00€ Kg t1 t2

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL 400ml

53826
PDV: 26,00€



400 PORTIONS DE 1ml



Distance d'activation du capteur: 5 cm

Technologie de capteur infrarouge. Avec LED

Dosage: 1ml

Tension: 6 V (4 piles de 1,5 V)
Piles non incluses

Compatible avec du savon liquide, de l'alcool, du gel et du désinfectant pour les mains

0,15 40 400
Kg t1 t2

PIED DE DISTRIBUTEUR DE GEL AUTOMATIQUE

ref. 53827
PDV: 67,00€

Poids: 4,3 kg
Matériau: acier
Couleur: noir

Mesures du plateau: 417x67 mm
Dimensions du support du distributeur: 480x133 mm
Diamètre de la base: 395 mm



EXTENSIBLE
25mm à 158mm

5,10 1 42
Kg t1 t2