




ELEKTRISCHE LIEFERUNGEN



54091

441,00€




ISOLIERTER WERKZEUGSATZ NACH VDE, 26 TEILE



■	3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
■	3/8"	x1	200mm
■	1/2"	x1	125mm
■	3/8"	x1	200mm
■		x2	4x100, 5x125mmL
■		x2	PH1x80, PH2x100mm
■		x1	185mm
■		x1	
■		x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
■		x1	185mm

54093

441,00€



VDE ISOLIERTES WERKZEUGMODUL EVA (ETHYLENVINYLACETAT), 26 TEILE



■	3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
■	3/8"	x1	200mm
■	1/2"	x1	125mm
■	3/8"	x1	200mm
■		x2	4x100, 5x125mmL
■		x2	PH1x80, PH2x100mm
■		x1	185mm
■		x1	
■		x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
■		x1	185mm

53154

462,00€




WERKZEUG-SET 3/8" ISOLIERT, 20 TEILE




■	3/8"	x12	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
■	3/8"	x1	200mm
■	3/8"	x2	125, 250mm
■	3/8"	x4	4, 5, 6, 8mm (75mm)

52519

25,50€




SCHRAUBENDREHER-SET ISOLIERT, 7 TEILE



■	x2	PH00x50, PH0x50mm
■	x5	SL1.5x0.23x50, SL1.8x0.30x50, SL2.0x0.40x50, SL2.5x0.40x50, SL3.0x0.50x50mm

15162

32,50€




MODUL MIT 8 ISOLIERTEN SCHRAUBENDREHERN VDE



■	x4	0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150mm
■	x3	PH0x75, PH1x80, PH2x100mm
■	x1	SL3x140mm

54562

68,50€



AUSWECHSELBARES SCHRAUBENZIEHERSET, 25 TEILE




■	x3	PH0x75, PH1x100, PH2x100mm
■	x3	PZ0x75, PZ1x100, PZ2x100mm
■	x6	SL2.5x75, SL3.0x75, SL3.5x75, SL4.0x100, SL5.5x100, SL6.5x100
■	x11	T5x75, T6x75, T7x75, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x75, T25x75, T27x75, T30x75mm
■	x1	140mm



53165

19,60€





KABELMESSER ISOLIERT



Typ	Curvado/Curved
Ausführung	VDE
Material	CrV
Gewicht	0,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	75x30x270mm

54241


120,00€

ISOLIERTER
RETTUNGSMAST - 45KV

Betriebsspannung	45KV
Material	Fibra de vidrio/Fiberglass, Resina poliester/Polyester resin
Länge	1650mm
Gewicht	1,10Kg

54132



190,00€

ISOLIERENDER
GESICHTSSCHUTZ FÜR
SPANNUNGSARBEITEN

Höhe	205mm
Schutz	Clase I/Class I
Typ	Tratamiento anti-vaho/Anti-fogging treatment
Gewicht	0,70Kg

54129

110,00€

ISOLIERMATTE KLASSE
0

Messung der Wechselstromstärke (AC)	1000V
Messung der Gleichstromstärke (DC)	1500V
Schutz	Clase/Class 0
Gewicht	2,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	1000x600x2mm

54131

65,00€

ISOLIERENDE HANDSCHUHE
FÜR SPANNUNGSARBEITEN
T.10


Material	Látex
Länge	360mm
Schutz	Categoría/Category III (AZC/RC)
Betriebsspannung	AC 1000V / DC 1500V


54130

65,00€

ISOLIERENDE HANDSCHUHE
FÜR SPANNUNGSARBEITEN
T.9

Material	Látex
Länge	360mm
Schutz	Categoría/Category III (AZC/RC)
Betriebsspannung	AC 1000V / DC 1500V




53940**15,50€**

SCHUTZGELÄNDERPFOSTEN
FÜR PVC - GELB/SCHWARZ




Farbe	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PVC
Länge	850mm
Gewicht	0,55Kg

54326**8,50€**

PVC-KETTE - 7M - GELB/
SCHWARZ




Farbe	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PVC
Länge	7m
Gewicht	0,30Kg

53942**0,50€**

KUNSTSTOFFKETTENGLIED
SCHWARZ




Farbe	Negro/Black
Material	PVC
Länge	350mm
Gewicht	0,01Kg

53987**10,00€**

SIGNALBAND GELB /
SCHWARZ - 200M




Farbe	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PE
Länge	200m
Gewicht	0,59Kg

54322**21,00€**


SATZ MIT 2 HOCHSPAN-
NUNGSWARNSCHILDERN




Gewicht	0,05Kg
Abmessungen (LxH)	500x165mm

54233**1.856,00€**


WERKZEUGWAGEN
MIT 7 SCHUBLADEN,
GRAU, SPEZIELL VDE

54234**1.856,00€**

WERKZEUGWAGEN
MIT 7 SCHUBLADEN,
GRAU, SPEZIELL VDE

54235**1.856,00€**

WERKZEUGWAGEN
MIT 7 SCHUBLADEN,
BLAU, SPEZIELL VDE

54236**1.856,00€**


WERKZEUGWAGEN
MIT 7 SCHUBLADEN,
GRÜN, SPEZIELL VDE




TECHNISCHEN DATEN

Maße kleine Schublade	74mm	533mm	400mm
Kapazität des kleinen Faches		30Kg	
Abmessungen große Schublade	151,5mm	533mm	400mm
Kapazität des großen Faches		30Kg	

Quadrat Löcher für Haken



51972 12,00€




**ABISOLIER-ZANGE
AUTOMATISCH**



Teile	1
Material	Nylon reforzado/Reinforced nylon, Acero/Steel
Länge	170mm
Öffnung oben	0.25 - 2.5mm2
Öffnung unten	0.5-6mm
Gewicht	0,25Kg

52761 8,00€



**KABELSCHUHZANGE FÜR
ISOLIERTE UND NICHT
ISOLIERTE KLEMMEN 9"**



Teile	1
Material	65Mn
Länge	9" - 230mm
Eröffnung	38mm
Gewicht	0,25Kg

53483 35,03€



**SET MIT 3 EINSTELLBAREN
ZANGEN**



Teile	3
Material	Cr-V
Länge	180, 240, 300mm
Eröffnung	27, 38, 44mm
Gewicht	1,30Kg

53602 33,00€



KABELSCHNEIDER - 360 MM



Teile	1
Länge	360mm
Durchmesser	125mm2
Gewicht	0,60Kg

53603 49,50€



KABELSCHNEIDER - 550MM



Teile	1
Länge	550mm
Durchmesser	250mm2
Gewicht	1,75Kg

53604 128,00€



KABELSCHNEIDER - 800MM



Teile	1
Länge	800mm
Durchmesser	500mm2
Gewicht	3,70Kg

54551 11,50€



**6 IN 1 KOMPAKT-
RATSCHENSCHRAUBENDREHER**



Teile	8
Ausführung	Mate / Matt
Material	40Cr
Gewicht	0,22Kg
Abmessungen (LxBxH)	80x80x220mm

54552 15,00€




12-IN-1-RATSCHENSCHRAUBENDREHER



Teile	14
Ausführung	Mate / Matt
Material	40Cr
Gewicht	0,30Kg
Abmessungen (LxBxH)	80x80x325mm

54531

14,90€




9-TEILIGES SET EXTRA-LANGE FARBIGE INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL MIT KUGELKOPF



Teile	9
Typ	Extralargo/Extra Long
Profil	Allen, Punta Redonda/Round Tip
Material	S2
Maßnahmen	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Länge	90-220mm
Gewicht	0,46Kg

54532

14,90€




9-TEILIGES SET EXTRA-LANGE FARBIGE TORX-SCHLÜSSEL



Teile	9
Typ	Extralargo/Extra Long
Profil	Torx
Material	S2
Maßnahmen	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Länge	90-218mm
Gewicht	0,48Kg

52786

14,60€



KLAPPMESSER - SICHERHEITSGURTSCHNEIDERUND GLASBRECHER SYSTEM



Teile	1
Länge	200mm
Schneidklinge	80mm
Gewicht	0,16Kg

54374

79,00€



TOOL RUCKSACK



Material	Tela Oxford/Oxford cloth 1680D/600D, PVC
Kapazität	41L
Gewicht	2,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	360x230x500mm

54518

457,50€



MODULARER WAGEN MIT 4 STAPELBAREN BOXEN

Material	PP modificado/Modified PP
Module	4
Maß erstes Modul	555x340x115mm
Maß zweites Modul	550x340x160mm
Maß drittes Modul	580x340x410mm
Messung viertes Modul	550x340x310mm
Kapazität erstes Modul	10Kg
Kapazität zweites Modul	20Kg
Kapazität drittes Modul	40Kg
Kapazität viertes Modul	30Kg
Versiegelter Verschluss	Si/Yes
Kapazität	100Kg
Gewicht	22,50Kg
Enthält	54519, 54520, 54535, 54537
Abmessungen (LxBxH)	580x450x970mm



60058C 154,00€



12V BÜRSTENLOSER BOHRHAMMER MIT KOFFER



Spannung	12V
Strom	350W
Maximales Drehmoment	45Nm
Nominale Geschwindigkeit	1700RPM
Aufschlagsrate	6750, 25500BPM
Bohr-Ø in Beton	8mm
Bohrung Ø in Stahl	10mm
Bohr-Ø in Holz	25mm
Geschwindigkeiten	2
Bohrfuttergröße	Ø10mm
LED	Si/Yes
Beinhaltet	60058, 60025, 60026
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	2,80Kg
Abmessungen (LxBxH)	168x185x56mm

60059C 167,00€



BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 3/8" 250 NM MIT KOFFER



Messung des Quadrats	3/8"
Spannung	12V
Strom	435W
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	250Nm
Nominale Geschwindigkeit	1200,1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Beinhaltet	60059, 60025, 60026
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	3,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	126x69x184mm

60060C 165,00€



BÜRSTENLOSER SCHLAGSCHRAUBER 1/4" 150 NM MIT KOFFER



Messung des Quadrats	1/4"
Spannung	12V
Strom	396W
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	150Nm
Nominale Geschwindigkeit	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Geschwindigkeiten	3
LED	Si/Yes
Beinhaltet	60060, 60025, 60026
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	3,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	126x69x184mm

60062C 216,00€




1/2 BÜRSTENLOSER SCHLAGGRATSCHENSCHLÜSSEL – 12 V MIT KOFFER



Messung des Quadrats	1/2"
Spannung	12V
Strom	360W
Maximales Anzugsdrehmoment	80Nm
Max. Bruchdrehmoment (Lösen)	80Nm
Nominale Geschwindigkeit	175RPM
Beinhaltet	60062, 60025, 60026
LED	Si/Yes
Kompatibel mit	60025, 60026
Gewicht	3,03Kg
Abmessungen (LxBxH)	400x315x91mm

54769 200,00€




1/4" AKKU-RATSCHEN – 3,6 V MIT LADEGERÄT



Messung des Quadrats	1/4"
Spannung	3,6V
Strom	7,2W
Maximales Motordrehmoment	3Nm
Maximales manuelles Drehmoment	62,3Nm
Nominale Geschwindigkeit	320RPM
LED	Si/Yes
Ladegerät	USB Tipo C/ USB Type C
Akku-Typ	Lithium-ION/Litio-ION 3,6V, 2,0Ah
Abmessungen (LxBxH)	35x215x35mm

54860 54,50€



AKKU-SCHRAUBENDREHER MIT 3 GESCHWINDIGKEITEN UND BITS




Achsengröße	1/4"
Spannung	4V
Maximales Anzugsdrehmoment	5Nm
Nominale Geschwindigkeit	300RPM
Batterie	LI-ION 1500mAh
Geschwindigkeiten	3
Gewicht	1,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	183x35x35mm



54114

248,00€




ISOLATIONSWIDERSTANDSMESSGERÄT

Spannung	AC / DC
Messung der Wechselfspannung (AC)	0-750V
Messung der Gleichspannung (DC)	0-1000V
Messung des Widerstands (Ω)	0-200Ω, 200-2000Ω, 0-200mΩ, 200-2000mΩ
Betriebsumgebung	0°C/40°C
Lagerumgebung	-10°C/60°C
Batterie	6 Pilas/Batteries AA
Messkategorie	CAT III
Installationskategorie	2
Gewicht	1,48Kg
Abmessungen (LxBxH)	200x92x55mm



52231

53,00€



ZUBEHÖR-SET FÜR MULTIMETER



Teile	9
Verlängerungskabel	113cm
Gewicht	0,41Kg
Abmessungen (LxBxH)	115x175x55mm

52439

227,00€




KABELSATZ UND ACC. FÜR MULTIMETER



Teile	92
Gewicht	3,26Kg
Abmessungen (LxBxH)	505x365x105mm

53030

12,00€




KFZ-SPANNUNGSPRÜFER - 3X142MM



Spannung	6,12,24V
Gewicht	0,17Kg
Abmessungen (LxH)	3x142mm

52952

74,00€



PROFI ZANGENSTROMMESSER



Spannung	AC / DC
Betriebsumgebung	0°C/40°C
Lagerumgebung	-10°C/40°C
Batterie	2 Pilas/Batteries AAA
Gewicht	0,26Kg
Abmessungen (LxBxH)	175x53x25mm

52382

19,50€




ZANGENSTROMMESSER



Spannung	AC / DC
Lagerumgebung	0°C/40°C
Betriebsumgebung	-10°C/40°C
Batterie	2 Pilas/Batteries AAA
Gewicht	0,23Kg
Abmessungen (LxBxH)	167x55x22mm

54557

78,00€




SPANNUNGSTESTER



Spannung	12-1000V
Frequenz	40-400Hz
Arbeitstemperatur	-10/55°C
Gewicht	0,40Kg
Abmessungen (LxBxH)	73x34x268mm

54559

18,60€



BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSTESTER



Spannung	50-1000V
Frequenz	50-60Hz
Arbeitstemperatur	0/50°C
Gewicht	0,15Kg
Abmessungen (LxBxH)	143x25x21mm

54707

437,00€



WÄRMEBILDKAMERA

Bildschirm	2,4 LCD TFT
Auflösung	320x240px
Emissionsgrad / Emissionsfähigkeit	0,01-0,99LCD
Präzision	±2°C
Bereich	-20/400°C
Brennweite	0,1m
Visualisierung	6 Filteros/Filters
Batterie	Li-ion 3.7V/2600mAh 18650
Anschluss zum Aufladen	USB C
Gewicht	0,31Kg
Abmessungen (LxBxH)	197x72x60mm




55121

480,00€


BIDIREKTIONALES SCHWENKBARES
ENDOSKOP MIT IPS-DISPLAY, HD-KAMERA
UND LED-BELEUCHTUNG

Bildschirm	IPS 480x854
Artikulierte	Bidireccional/ ±180°
LED	Ajustable/Adjustable x3
Länge des Kabels	1m
Kopfdurchmesser	3,9mm
Wiederaufladbare Batterie	5000 mAh
Sprachen	x12
Überhitzungsschutz	≥85 °C
IP-Schutz	IP67
Kompatibel mit	Max 32GB
Beinhaltet	Funda/Case



53503**12,00€****KONTAKT-DIGITALTHERMOMETER**


Batterie	Pila/Battery 1.5V
Messbereich	-50°C/+330°C
Präzision	±1°C
Maßeinheiten	°C / °F
Gewicht	0,05kg

52450**111,00€****LASERTHERMOMETER -50°C BIS +1000°C**


Spannung	9V
Messbereich	-50/1000°C
Präzision	±1,5°C
Emissionsgrad / Emissionsfähigkeit	0.1-1.0
Reaktionszeit	500ms
Gewicht	0,72kg
Abmessungen (LxBxH)	175x105x48mm

53977**17,50€****LÖTKOLBEN 40 W**

Spannung	220-240V
Strom	40W
Frequenz	50Hz
Arbeitstemperatur	450°+/-10%
Länge	240mm
Länge des Kabels	1,3m

51831**24,00€****HEISSKLEBE-PISTOLE**

Spannung	100-200V
Strom	60-150W
Arbeitstemperatur	190/230°C
Düsendurchmesser	2,3mm
Gewicht	0,35kg

52162**38,00€****LASERTHERMOMETER -50°C BIS +550°C**


Spannung	9V
Messbereich	-50/550°C
Präzision	±2°C
Emissionsgrad / Emissionsfähigkeit	0.1-1.0
Reaktionszeit	500ms
Gewicht	0,17kg
Abmessungen (LxBxH)	145x37x90mm

53111**19,30€****LÖTKOLBEN 100 W**

Spannung	220-240V
Strom	100W
Frequenz	50Hz
Arbeitstemperatur	420°+/-10%
Länge	250mm
Länge des Kabels	1,5m

53145

43,00€



HEISSLUFTPISTOLE 1600W



Spannung	220-240V
Strom	1600W
Frequenz	50-60Hz
Arbeitstemperatur	400/550°C
Luftdurchsatz	250-550L/min
Gewicht	0,95Kg

53162

70,00€




DIGITAL HEISSLUFTPISTOLE 2000W



Spannung	220-240V
Strom	2000W
Frequenz	50-60Hz
Arbeitstemperatur	50/600°C
Luftdurchsatz	280-550L/min
Gewicht	0,80Kg

51920

18,00€



GASBRENNER



Gewicht	0,15Kg
Abmessungen (LxBxH)	220x165x75mm

53992

18,00€



WÄRMESCHRUMPFENDE LÖTMUFFE SATZ 100ST.



Teile	100
Material	PE
Gewicht	0,10Kg
Abmessungen (LxBxH)	137x67x27mm

53374

10,00€



SATZ VON HEIZRÖHREN



Teile	127
Material	PE
Gewicht	0,15Kg
Abmessungen (LxBxH)	210x110x28mm

53376

10,50€



SATZ VON VERPACKUNGEN



Teile	127
Material	PE
Gewicht	0,15Kg
Abmessungen (LxBxH)	210x110x28mm



ZUBEHÖR FÜR LADEGERÄTE

REF.	BESCHREIBUNG					€
15460	RADIOFREQUENZIDENTIFIKATIONSKARTE (RFID-KARTE)	0.01	-	250	-	5,00€
16130	STROMMESSGERÄT FÜR LADEGERÄT REF. 54265	0.40	-	15	-	392,00€



LADEKABEL

REF.	BESCHREIBUNG					€
54053	3.6KW 16A TYPE 1 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.15	-	5	-	248,00€
54054	7.5KW 16A TYPE 1 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.90	-	5	100	268,00€
54055	3.6KW 16A TYPE 2 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.15	-	5	100	220,00€
54056	11KW 16A TYPE 2 - TYPE 2 THREE-PHASE	2.85	-	5	102	260,00€
54057	7.5KW 32A TYPE 2 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.95	-	5	90	248,00€
54058	22KW 32A TYPE 2 - TYPE 2 THREE-PHASE	3.85	-	5	90	348,00€



NETZLADEGERÄT

REF.	BESCHREIBUNG					€
52600	3.6KW 16A TYPE 2 SINGLE-PHASE	4.65	-	4	80	884,00€
52902	7.5KW 32A TYPE 2 SINGLE-PHASE	4.90	-	4	40	970,00€
52903	22KW 16A TYPE 2 THREE-PHASE	5.25	-	1	40	1.100,00€



NETZLADEGERÄT

REF.	BESCHREIBUNG									€
54265	22KW	32A	TYPE 2	THREE-PHASE	5.35	-	1	120		1.290,00€
54059	3.6KW	16A	TYPE 2	SINGLE-PHASE	2.55	-	5	90		428,00€



54386

5.839,00€



HYDRAULIKTISCH FÜR AUTOBATTERIEN
1200KG

54564

5.511,00€




HYDRAULIKTISCH FÜR AUTOBATTERIEN OHNE
HALTERUNGEN 1200KG



Spannung	220V
Kapazität	1200Kg
Maximale Hubhöhe	1840mm
Minimale Hubhöhe	650mm
Abmessungen der Plattform	1290x768mm
Abmessungen der erweiterten Plattform	1400x768mm
Hebezeit (ohne Last)	24s
Abstiegszeit (ohne Last)	140s
Inklusive Halterung	Si/Yes
Gewicht	418,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	1840x770x650mm




Spannung	220V
Kapazität	1200Kg
Maximale Hubhöhe	1840mm
Minimale Hubhöhe	650mm
Abmessungen der Plattform	1290x768mm
Abmessungen der erweiterten Plattform	1400x768mm
Hebezeit (ohne Last)	24s
Abstiegszeit (ohne Last)	140s
Inklusive Halterung	No
Gewicht	418,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	1840x770x650mm

53585**168,00€****KABEL-AUFROLLER 21M - BLAU**

Spannung	230V
Strom	1500-3000W
Länge	20+1M
IP-Schutz	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Gewicht	16,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	320x205x340mm

53586**168,00€****KABEL-AUFROLLER 21M - GRÜN**


Spannung	230V
Strom	1500-3000W
Länge	20+1M
IP-Schutz	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Gewicht	16,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	320x205x340mm

53526**119,00€****KABEL-AUFROLLER 12M - BLAU**

Spannung	230V
Strom	1500-3000W
Länge	11+1M
IP-Schutz	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Gewicht	18,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	330x170x300mm

53584**119,00€****KABEL-AUFROLLER 12M - GRÜN**

Spannung	230V
Strom	1500-3000W
Länge	11+1M
IP-Schutz	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Gewicht	20,00Kg
Abmessungen (LxBxH)	330x170x300mm

51033**89,00€****KABELTROMMEL - 25M**


Spannung	300V
Strom	1.110-3.200W
Länge des Kabels	25m
IP-Schutz	IP20
Kabel	H05WF-F 3X1,5 mm2 (PVC)
Gewicht	3,86Kg
Abmessungen (LxBxH)	320x230x155mm



REF.	BESCHREIBUNG					€
53166	KABELVERLÄNGERUNG - 3M	0.45	5	30	600	11,30€
53167	KABELVERLÄNGERUNG - 5M	0.65	5	20	600	13,90€
53168	KABELVERLÄNGERUNG - 10M	1.20	-	10	300	31,00€

54039

154,00€




INDUSTRIELLE LED LICHTHAUBE - 20000LM



Teile	1
Helligkeit	20000Lm
Strom	200W
Spannung	220V
LED-Typ	MTC
Anzahl der LED's	288
Länge des Kabels	300mm
IP-Schutz	IP20
Gewicht	2,60Kg
Abmessungen (LxH)	500x380mm

54088

132,00€



INDUSTRIELLE LED LICHTHAUBE - 18000LM



Helligkeit	18000Lm
Strom	250W
Spannung	200-240V
LED-Typ	SMD2835
Anzahl der LED's	240
Länge des Kabels	400mm
IP-Schutz	IP65
Gewicht	2,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	320x157mm

53505

77,00€



LED-SCHEINWERFER - 3500LM

Helligkeit	3500Lm
Strom	50W
Spannung	230V
Anzahl der LED's	60
Arbeitszeiten	+25000h
Länge des Kabels	2m
IP-Schutz	IP65
Gewicht	2,50Kg
Abmessungen (LxBxH)	328x235x41mm



REF.	BESCHREIBUNG					€
54229	2KW HEIZUNG	1.76	-	8	80	48,00€
54230	3KW HEIZUNG	3.10	-	8	56	68,00€
54231	5KW HEIZUNG	4.80	-	1	27	138,00€
54232	9KW HEIZUNG	7.90	-	1	12	248,00€



JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campllong S.L.