




SUMINISTROS ELÉCTRICOS



54091

441,00€




MALETÍN DE HERRAMIENTAS AISLADAS VDE 26 PCS



■	3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
■	3/8"	x1	200mm
■	1/2"	x1	125mm
■	3/8"	x1	200mm
■		x2	4x100, 5x125mmL
■		x2	PH1x80, PH2x100mm
■		x1	185mm
■		x1	
■		x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
■		x1	185mm

54093

441,00€



MÓDULO EVA DE HERRAMIENTAS AISLADAS VDE 26 PCS



■	3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
■	3/8"	x1	200mm
■	1/2"	x1	125mm
■	3/8"	x1	200mm
■		x2	4x100, 5x125mmL
■		x2	PH1x80, PH2x100mm
■		x1	185mm
■		x1	
■		x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
■		x1	185mm

53154

462,00€




MALETÍN DE HERRAMIENTAS AISLADAS 20 PCS DE 3/8"




■	3/8"	x12	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
■	3/8"	x1	200mm
■	3/8"	x2	125, 250mm
■	3/8"	x1	200mm
■	3/8"	x4	4, 5, 6, 8mm (75mm)

52519

25,50€




SET DE 7 DESTORNILLADORES AISLADOS 1.000V



■	x2	PH00x50, PH0x50mm
■	x5	SL1.5x0.23x50, SL1.8x0.30x50, SL2.0x0.40x50, SL2.5x0.40x50, SL3.0x0.50x50mm

15162

32,50€




MÓDULO DE 8 DESTORNILLADORES AISLADOS VDE



■	x4	0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150mm
■	x3	PH0x75, PH1x80, PH2x100mm
■	x1	SL3x140mm

54562

68,50€



SET DE DESTORNILLADORES INTERCAMBIABLES AISLADOS 25 PCS




■	x3	PH0x75, PH1x100, PH2x100mm
■	x3	PZ0x75, PZ1x100, PZ2x100mm
■	x6	SL2.5x75, SL3.0x75, SL3.5x75, SL4.0x100, SL5.5x100, SL6.5x100
■	x11	T5x75, T6x75, T7x75, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x75, T25x75, T27x75, T30x75mm
■	x1	140mm



53165

19,60€




CUCHILLO AISLADO CURVADO




Tipo	Curvado/Curved
Acabado	VDE
Material	CrV
Peso	0,10Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	75x30x270mm

54241

120,00€




PÉRTIGA DE SALVAMENTO AISLADA - 45KV



Tensión de trabajo	45KV
Material	Fibra de vidrio/Fiberglass, Resina poliéster/Polyester resin
Longitud	1650mm
Peso	1,10Kg

54132

190,00€




PANTALLA FACIAL AISLANTE PARA TRABAJOS EN TENSIÓN




Altura	205mm
Protección	Clase I/Class I
Tipo	Tratamiento anti-vaho/Anti-fogging treatment
Peso	0,70Kg

54129

110,00€



ALFOMBRA AISLANTE CLASE 0



Medición intensidad corriente alterna (AC)	1000V
Medición intensidad corriente continua (DC)	1500V
Protección	Clase/Class 0
Peso	2,10Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1000x600x2mm

54131

65,00€



GUANTES AISLANTES PARA TRABAJOS EN TENSIÓN T.10

Material	Látex
Longitud	360mm
Protección	Categoría/Category III (AZC/RC)
Tensión de trabajo	AC 1000V / DC 1500V


54130

65,00€




GUANTES AISLANTES PARA TRABAJOS EN TENSIÓN T.9

Material	Látex
Longitud	360mm
Protección	Categoría/Category III (AZC/RC)
Tensión de trabajo	AC 1000V / DC 1500V



53940

15,50€




POSTE DE PLÁSTICO PARA CADENA - AMARILLO / NEGRO



Color	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PVC
Longitud	850mm
Peso	0,55Kg

54326

8,50€




CADENA DE PLÁSTICO 7M - AMARILLA / NEGRA



Color	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PVC
Longitud	7m
Peso	0,30Kg

53942

0,50€




ESLABÓN DE ENCAJE NEGRO



Color	Negro/Black
Material	PVC
Longitud	350mm
Peso	0,01Kg

53987

10,00€




CINTA DE BALIZAMIENTO 200M - AMARILLA / NEGRA



Color	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PE
Longitud	200m
Peso	0,59Kg

54322

21,00€




SET DE 2 CARTELES DE ADVERTENCIA ALTO VOLTAJE



Peso	0,05Kg
Dimensiones (LxAI)	500x165mm

54233


1.856,00€



CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES GRIS ESPECIAL VDE

54234


1.856,00€



CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES ROJO ESPECIAL VDE

54235


1.856,00€



CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES AZUL ESPECIAL VDE

54236

1.856,00€




CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES VERDE ESPECIAL VDE




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas cajón pequeño	74mm	533mm	400mm
Capacidad del cajón pequeño		30Kg	
Medidas cajón grande	151,5mm	533mm	400mm
Capacidad del cajón grande		30Kg	

ENGANCHE CUADRADO



51972 12,00€




HERRAMIENTA PELACABLES AUTOAJUSTABLE



Piezas	1
Material	Nylon reforzado/Reinforced nylon, Acero/Steel
Longitud	170mm
Apertura superior	0.25 - 2.5mm2
Apertura inferior	0.5-6mm
Peso	0,25Kg

52761 8,00€



ALICATE PARA TERMINALES AISLADOS Y NO AISLADOS 9"



Piezas	1
Material	65Mn
Longitud	9" - 230mm
Apertura	38mm
Peso	0,25Kg

53483 35,03€



SET DE 3 ALICATES AJUSTABLES



Piezas	3
Material	Cr-V
Longitud	180, 240, 300mm
Apertura	27, 38, 44mm
Peso	1,30Kg

53602 33,00€



ALICATE CORTACABLES - 360MM



Piezas	1
Longitud	360mm
Diámetro	125mm2
Peso	0,60Kg

53603 49,50€



ALICATE CORTACABLES - 550MM



Piezas	1
Longitud	550mm
Diámetro	250mm2
Peso	1,75Kg

53604 128,00€



ALICATE CORTACABLES - 800MM



Piezas	1
Longitud	800mm
Diámetro	500mm2
Peso	3,70Kg

54551 11,50€



DESTORNILLADOR DE TRINQUETE COMPACTO 6 EN 1



Piezas	8
Acabado	Mate / Matt
Material	40Cr
Peso	0,22Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	80x80x220mm

54552 15,00€




DESTORNILLADOR DE TRINQUETE 12 EN 1



Piezas	14
Acabado	Mate / Matt
Material	40Cr
Peso	0,30Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	80x80x325mm

54531

14,90€




SET DE 9 LLAVES ALLEN DE COLORES CON PUNTA REDONDA EXTRALARGAS



Piezas	9
Tipo	Extralargo/Extra Long
Perfil	Allen, Punta Redonda/Round Tip
Material	S2
Medidas	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Longitud	90-220mm
Peso	0,46Kg

54532

14,90€




SET DE 9 LLAVES TORX DE COLORES EXTRALARGAS



Piezas	9
Tipo	Extralargo/Extra Long
Perfil	Torx
Material	S2
Medidas	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Longitud	90-218mm
Peso	0,48Kg

52786

14,60€



NAVAJA CON SISTEMA CORTA CINTURONES Y ROMPE CRISTALES



Piezas	1
Longitud	200mm
Hoja de corte	80mm
Peso	0,16Kg

54374

79,00€



MOCHILA PARA HERRAMIENTAS



Material	Tela Oxford/Oxford cloth 1680D/600D, PVC
Capacidad	41L
Peso	2,10Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	360x230x500mm

54518

457,50€



CARRO MODULAR CON 4 CAJAS APILABLES

Material	PP modificado/Modified PP
Módulos	4
Medida primer módulo	555x340x115mm
Medida segundo módulo	550x340x160mm
Medida tercer módulo	580x340x410mm
Medida cuarto módulo	550x340x310mm
Capacidad primer módulo	10Kg
Capacidad segundo módulo	20Kg
Capacidad tercer módulo	40Kg
Capacidad cuarto módulo	30Kg
Cierre sellado	Si/Yes
Capacidad	100Kg
Peso	22,50Kg
Contiene	54519, 54520, 54535, 54537
Dimensiones (LxAnxAI)	580x450x970mm



60058C 154,00€



**TALADRO PERCUTOR
A BATERÍA DE 12V CON
MALETÍN**



Voltaje	12V
Potencia	350W
Torque máximo	45Nm
Velocidad nominal	1700RPM
Tasa de impacto	6750, 25500BPM
Ø de perforación en hormigón	8mm
Ø de perforación en acero	10mm
Ø de perforación en madera	25mm
Velocidades	2
Tamaño portabrocas	Ø10mm
LED	Si/Yes
Incluye	60058, 60025, 60026
Compatible con	60025, 60026
Peso	2,80Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	168x185x56mm

60059C 167,00€



**PISTOLA DE IMPACTO
BRUSHLESS A BATERÍA 3/8"
250NM CON MALETÍN**



Medida del cuadrado	3/8"
Voltaje	12V
Potencia	435W
Torque máximo de rotura (desapriete)	250Nm
Velocidad nominal	1200,1800, 2700RPM
Impulsos IPM	1100, 2100, 3200
Velocidades	3
LED	Si/Yes
Incluye	60059, 60025, 60026
Compatible con	60025, 60026
Peso	3,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	126x69x184mm

60060C 165,00€



**ATORNILLADOR DE IMPACTO
BRUSHLESS A BATERÍA 1/4"
150NM CON MALETÍN**



Medida del cuadrado	1/4"
Voltaje	12V
Potencia	396W
Torque máximo de rotura (desapriete)	150Nm
Velocidad nominal	1200, 1800, 2700RPM
Impulsos IPM	1100, 2100, 3200
Velocidades	3
LED	Si/Yes
Incluye	60060, 60025, 60026
Compatible con	60025, 60026
Peso	3,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	126x69x184mm

60062C 216,00€




**CARRACA DE 1/2" A BATERÍA -
12V CON MALETÍN**



Medida del cuadrado	1/2"
Voltaje	12V
Potencia	360W
Torque máximo de apriete	80Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	80Nm
Velocidad nominal	175RPM
Incluye	60062, 60025, 60026
LED	Si/Yes
Compatible con	60025, 60026
Peso	3,03Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	400x315x91mm

54769 200,00€




**CARRACA DE 1/4" A BATERÍA
- 3.6V CON CARGADOR**



Medida del cuadrado	1/4"
Voltaje	3,6V
Potencia	7,2W
Torque motor máximo	3Nm
Torque manual máximo	62,3Nm
Velocidad nominal	320RPM
LED	Si/Yes
Cargador	USB Tipo C/ USB Type C
Tipo de batería	Lithium-ION/Litio-ION 3.6V, 2.0Ah
Dimensiones (LxAnxAI)	35x215x35mm

54860 54,50€



**ATORNILLADOR A BATERÍA
DE 3 VELOCIDADES CON
PUNTAS**




Medida del eje	1/4"
Voltaje	4V
Torque máximo de apriete	5Nm
Velocidad nominal	300RPM
Batería	LI-ION 1500mAh
Velocidades	3
Peso	1,40Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	183x35x35mm



54114

248,00€




MEDIDOR DE AISLAMIENTO

Voltaje	AC / DC
Medición voltaje corriente alterna (AC)	0-750V
Medición voltaje corriente continua (DC)	0-1000V
Medición resistencia (Ω)	0-200 Ω , 200-2000 Ω , 0-200m Ω , 200-2000m Ω
Entorno de funcionamiento	0°C/40°C
Entorno de almacenamiento	-10°C/60°C
Batería	6 Pilas/Batteries AA
Categoría de medición	CAT III
Categoría de instalación	2
Peso	1,48Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	200x92x55mm



52231

53,00€



SET DE ACCESORIOS PARA MULTÍMETRO



Piezas	9
Cables de extensión	113cm
Peso	0,41Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	115x175x55mm

52439

227,00€




JUEGO DE CABLE Y ACC PARA MULTÍMETRO



Piezas	92
Peso	3,26Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	505x365x105mm

53030

12,00€



COMPROBADOR DE CORRIENTE 3X142MM



Voltaje	6,12,24V
Peso	0,17Kg
Dimensiones (LxAI)	3x142mm

52952

74,00€




PINZA AMPERIMÉTRICA PROFESIONAL



Voltaje	AC / DC
Entorno de funcionamiento	0°C/40°C
Entorno de almacenamiento	-10°C/40°C
Batería	2 Pilas/Batteries AAA
Peso	0,26Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	175x53x25mm

52382


19,50€




PINZA AMPERIMÉTRICA



Voltaje	AC / DC
Entorno de almacenamiento	0°C/40°C
Entorno de funcionamiento	-10°C/40°C
Batería	2 Pilas/Batteries AAA
Peso	0,23Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	167x55x22mm

54557**78,00€****COMPROBADOR DE VOLTAJE**

Voltaje	12-1000V
Frecuencia	40-400Hz
Temperatura de trabajo	-10/55°C
Peso	0,40Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	73x34x268mm

54559**18,60€****COMPROBADOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO**

Voltaje	50-1000V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura de trabajo	0/50°C
Peso	0,15Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	143x25x21mm


54707**437,00€****CÁMARA DE VISIÓN TÉRMICA**

Pantalla	2,4 LCD TFT
Resolución	320x240px
Emisividad	0,01-0,99LCD
Precisión	±2°C
Rango	-20/400°C
Distancia focal	0,1m
Visualización	6 Filtros/Filters
Batería	Li-ion 3.7V/2600mAh 18650
Puerto de carga	USB C
Peso	0,31Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	197x72x60mm

**55121****480,00€****ENDOSCOPIO ARTICULADO BIDIRECCIONAL CON PANTALLA IPS, CÁMARA HD E ILUMINACIÓN LED**

Pantalla	IPS 480x854
Articulado	Bidireccional/ ±180°
LED	Ajustable/Adjustable x3
Largo del cable	1m
Diámetro de cabezal	3.9mm
Batería recargable	5000 mAh
Idiomas	x12
Protección contra el sobrecalentamiento	≥85 °C
Protección IP	IP67
Compatible con	Max 32GB
Incluye	Funda/Case




53503**12,00€****TERMÓMETRO DIGITAL DE CONTACTO**


Batería	Pila/Battery 1.5V
Rango de medición	-50°C/+330°C
Precisión	±1°C
Unidades de medida	°C / °F
Peso	0,05kg

52450**111,00€****TERMÓMETRO LÁSER -50°C A 1000°C**

Voltaje	9V
Rango de medición	-50/1000°C
Precisión	±1,5°C
Emisividad	0.1-1.0
Tiempo de respuesta	500ms
Peso	0,72kg
Dimensiones (LxAnxAl)	175x105x48mm

53977**17,50€****SOLDADOR - 40W**


Voltaje	220-240V
Potencia	40W
Frecuencia	50Hz
Temperatura de trabajo	450°+/-10%
Longitud	240mm
Largo del cable	1,3m

51831**24,00€****PISTOLA DE ADHESIVO TERMOFUSIBLE**

Voltaje	100-200V
Potencia	60-150W
Temperatura de trabajo	190/230°C
Diámetro de la boquilla	2,3mm
Peso	0,35kg

52162**38,00€****TERMÓMETRO LÁSER -50° A 550°C**


Voltaje	9V
Rango de medición	-50/550°C
Precisión	±2°C
Emisividad	0.1-1.0
Tiempo de respuesta	500ms
Peso	0,17kg
Dimensiones (LxAnxAl)	145x37x90mm

53111**19,30€****SOLDADOR DE ESTAÑO - 100W**

Voltaje	220-240V
Potencia	100W
Frecuencia	50Hz
Temperatura de trabajo	420°+/-10%
Longitud	250mm
Largo del cable	1,5m

53145

43,00€



PISTOLA DE CALOR - 1600W



Voltaje	220-240V
Potencia	1600W
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura de trabajo	400/550°C
Caudal de aire	250-550L/min
Peso	0,95Kg

53162

70,00€



PISTOLA DE CALOR DIGITAL - 2000W



Voltaje	220-240V
Potencia	2000W
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura de trabajo	50/600°C
Caudal de aire	280-550L/min
Peso	0,80Kg

51920

18,00€



SOPLETE DE GAS



Peso	0,15Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	220x165x75mm

53992

18,00€



SET DE MANGUITOS DE SOLDADURA TERMORETRÁCTILES 100PCS



Piezas	100
Material	PE
Peso	0,10Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	137x67x27mm

53374

10,00€



ESTUCHE DE TUBOS TERMORETRÁCTILES NEGROS 127PCS



Piezas	127
Material	PE
Peso	0,15Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	210x110x28mm

53376

10,50€



ESTUCHE DE TUBOS TERMORETRÁCTILES ROJOS 127PCS



Piezas	127
Material	PE
Peso	0,15Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	210x110x28mm



ACCESORIOS PARA CARGADORES

REF.	DESCRIPCIÓN					€
15460	TARJETA RFID	0.01	-	250	-	5,00€
16130	MEDIDOR DE CORRIENTE PARA CARGADOR (REF.54265)	0.40	-	15	-	392,00€



CABLES DE CARGA

REF.	DESCRIPCIÓN					€
54053	3.6KW 16A TIPO 1 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.15	-	5	-	248,00€
54054	7.5KW 16A TIPO 1 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.90	-	5	100	268,00€
54055	3.6KW 16A TIPO 2 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.15	-	5	100	220,00€
54056	11KW 16A TIPO 2 - TIPO 2 TRIFÁSICO	2.85	-	5	102	260,00€
54057	7.5KW 32A TIPO 2 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.95	-	5	90	248,00€
54058	22KW 32A TIPO 2 - TIPO 2 TRIFÁSICO	3.85	-	5	90	348,00€




CARGADORES DE PARED

REF.	DESCRIPCIÓN					€
52600	3.6KW 16A TIPO 2 MONOFÁSICO	4.65	-	4	80	884,00€
52902	7.5KW 32A TIPO 2 MONOFÁSICO	4.90	-	4	40	970,00€
52903	22KW 16A TIPO 2 TRIFÁSICO	5.25	-	1	40	1.100,00€



OTROS CARGADORES DE PARED

REF.	DESCRIPCIÓN										€
54265	22KW	32A	TIPO 2	TRIFÁSICO	5.35	-	1	120			1.290,00€
54059	3.6KW	16A	TIPO 2	MONOFÁSICO	2.55	-	5	90			428,00€



54386

5.839,00€



MESA HIDRÁULICA PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 1200KG

54564

5.511,00€



MESA HIDRÁULICA PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SIN SOPORTES 1200KG



Voltaje	220V
Capacidad	1200Kg
Altura de elevación máxima	1840mm
Altura de elevación mínima	650mm
Dimensiones de la plataforma	1290x768mm
Dimensiones de la plataforma extendida	1400x768mm
Tiempo de elevación (sin carga)	24s
Tiempo de descenso (sin carga)	140s
Incluye soporte	Sí/Yes
Peso	418,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1840x770x650mm

Voltaje	220V
Capacidad	1200Kg
Altura de elevación máxima	1840mm
Altura de elevación mínima	650mm
Dimensiones de la plataforma	1290x768mm
Dimensiones de la plataforma extendida	1400x768mm
Tiempo de elevación (sin carga)	24s
Tiempo de descenso (sin carga)	140s
Incluye soporte	No
Peso	418,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1840x770x650mm

53585**168,00€****CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 21M - AZUL**

Voltaje	230V
Potencia	1500-3000W
Longitud	20+1M
Protección IP	IP44
Cable	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	16,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	320x205x340mm

53586**168,00€****CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 21M - VERDE**


Voltaje	230V
Potencia	1500-3000W
Longitud	20+1M
Protección IP	IP44
Cable	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	16,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	320x205x340mm

53526**119,00€****CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 12M - AZUL**

Voltaje	230V
Potencia	1500-3000W
Longitud	11+1M
Protección IP	IP44
Cable	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	18,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	330x170x300mm

53584**119,00€****CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 12M - VERDE**

Voltaje	230V
Potencia	1500-3000W
Longitud	11+1M
Protección IP	IP44
Cable	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	20,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	330x170x300mm

51033**89,00€****CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 25M**


Voltaje	300V
Potencia	1.110-3.200W
Largo del cable	25m
Protección IP	IP20
Cable	H05W-F 3X1,5 mm2 (PVC)
Peso	3,86Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	320x230x155mm



REF.	DESCRIPCIÓN					€
53166	EXTENSIÓN DE CABLE DE CORRIENTE 3M	0.45	5	30	600	11,30€
53167	EXTENSIÓN DE CABLE DE CORRIENTE 5M	0.65	5	20	600	13,90€
53168	EXTENSIÓN DE CABLE DE CORRIENTE 10M	1.20	-	10	300	31,00€

54039

154,00€



CAMPANA LED INDUSTRIAL - 20000LM



Piezas	1
Brillo	20000Lm
Potencia	200W
Voltaje	220V
Tipo LED	MTC
Cantidad LED's	288
Largo del cable	300mm
Protección IP	IP20
Peso	2,60Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	500x380mm

54088

132,00€



CAMPANA LED INDUSTRIAL - 18000LM



Brillo	18000Lm
Potencia	250W
Voltaje	200-240V
Tipo LED	SMD2835
Cantidad LED's	240
Largo del cable	400mm
Protección IP	IP65
Peso	2,50Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	320x157mm

53505

77,00€



FOCO LED - 3500LM

Brillo	3500Lm
Potencia	50W
Voltaje	230V
Cantidad LED's	60
Tiempo de trabajo	+25000h
Largo del cable	2m
Protección IP	IP65
Peso	2,50Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	328x235x41mm



REF.	DESCRIPCIÓN					€
54229	CALEFACTOR - 2KW	1.76	-	8	80	48,00€
54230	CALEFACTOR - 3KW	3.10	-	8	56	68,00€
54231	CALEFACTOR - 5KW	4.80	-	1	27	138,00€
54232	CALEFACTOR - 9KW	7.90	-	1	12	248,00€





JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campllong S.L.