



FORNITURE ELETTRICHE



54091

441,00€



VALIGETTA DI UTENSILI ISOLATI VDE 26 PEZZI



	3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
	3/8"	x1	200mm
	1/2"	x1	125mm
	3/8"	x1	200mm
		x2	4x100, 5x125mmL
		x2	PH1x80, PH2x100mm
		x1	185mm
		x1	
		x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
		x1	185mm

54093

441,00€



MODULO IN EVA CON UTENSILI ISOLATI VDE 25 PEZZI



	3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
	3/8"	x1	200mm
	1/2"	x1	125mm
	3/8"	x1	200mm
		x2	4x100, 5x125mmL
		x2	PH1x80, PH2x100mm
		x1	185mm
		x1	
		x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
		x1	185mm

53154

462,00€




VALIGETTA DI UTENSILI ISOLATI 20 PEZZI DA 3/8"




	3/8"	x12	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
	3/8"	x1	200mm
	3/8"	x2	125, 250mm
	3/8"	x4	4, 5, 6, 8mm (75mm)

52519

25,50€



SET DI 7 CACCIAVITI ISOLATI 1.000V



	x2	PH00x50, PH0x50mm
	x5	SL1.5x0.23x50, SL1.8x0.30x50, SL2.0x0.40x50, SL2.5x0.40x50, SL3.0x0.50x50mm

15162

32,50€



MODULO DI 8 CACCIAVITI ISOLATI VDE



	x4	0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150mm
	x3	PH0x75, PH1x80, PH2x100mm
	x1	SL3x140mm

54562

68,50€



SET DI CACCIAVITI INTERCAMBIABILI ISOLATI DA 25 PEZZI




	x3	PH0x75, PH1x100, PH2x100mm
	x3	PZ0x75, PZ1x100, PZ2x100mm
	x6	SL2.5x75, SL3.0x75, SL3.5x75, SL4.0x100, SL5.5x100, SL6.5x100
	x11	T5x75, T6x75, T7x75, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x75, T25x75, T27x75, T30x75mm
	x1	140mm



53165

19,60€




COLTELLO ISOLATO (CURVO)




Tipo	Curvado/Curved
Finitura	VDE
Materiale	CrV
Peso	0,10Kg
Dimensioni (LxIxH)	75x30x270mm

54241

120,00€



PALO DI SOCCORSO ISOLATO - 45KV



Tensione di lavoro	45KV
Materiale	Fibra de vidrio/Fiberglass, Resina poliester/Polyester resin
Lunghezza	1650mm
Peso	1,10Kg

54132

190,00€




VISIERA ISOLANTE PER LAVORI IN TENSIONE




Altezza	205mm
Protezione	Clase I/Class I
Tipo	Tratamiento anti-vaho/Anti-fogging treatment
Peso	0,70Kg

54129

110,00€



TAPPETINO ISOLANTE CLASSE 0



Misurazione dell'intensità di corrente alternata	1000V
Misurazione dell'intensità di corrente continua	1500V
Protezione	Clase/Class 0
Peso	2,10Kg
Dimensioni (LxIxH)	1000x600x2mm

54131

65,00€



GUANTI ISOLANTI PER LAVORI IN TENSIONE T.10

Materiale	Látex
Lunghezza	360mm
Protezione	Categoria/Category III (AZC/RC)
Tensione di lavoro	AC 1000V / DC 1500V


54130

65,00€



GUANTI ISOLANTI PER LAVORI IN TENSIONE T.9

Materiale	Látex
Lunghezza	360mm
Protezione	Categoria/Category III (AZC/RC)
Tensione di lavoro	AC 1000V / DC 1500V



53940

15,50€




PALO IN PLASTICA PER CATENA - GIALLO / NERO



Colore	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Materiale	PVC
Lunghezza	850mm
Peso	0,55Kg

54326

8,50€




CATENA IN PLASTICA - 7M - GIALLO/NERO



Colore	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Materiale	PVC
Lunghezza	7m
Peso	0,30Kg

53942

0,50€



ANELLO DELLA CATENA IN PLASTICA NERO



Colore	Negro/Black
Materiale	PVC
Lunghezza	350mm
Peso	0,01Kg

53987

10,00€




NASTRO SEGNALETICO GIALLO/NERO - 200M



Colore	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Materiale	PE
Lunghezza	200m
Peso	0,59Kg

54322

21,00€




SET DI 2 CARTELLI DI AVVERTIMENTO PER L'ALTA TENSIONE



Peso	0,05Kg
Dimensioni (LxAI)	500x165mm

54233

1.856,00€



CARRELLO CON 7 CASSETTI GRIGIO - SPECIALE VDE

54234

1.856,00€



CARRELLO CON 7 CASSETTI ROSSO - SPECIALE VDE

54235

1.856,00€



CARRELLO CON 7 CASSETTI BLU - SPECIALE VDE

54236

1.856,00€




CARRELLO CON 7 CASSETTI VERDE - SPECIALE VDE




SPECIFICHE TECNICHE

Misure piccolo cassetto	74mm	533mm	400mm
Capacità del piccolo cassetto		30Kg	
Misure grande cassetto	151,5mm	533mm	400mm
Capacità del grande cassetto		30Kg	

GIUNTO QUADRATO



51972 12,00€




PINZA SPELLAFILI AUTOREGOLABILE



Pezzi	1
Materiale	Nylon reforzado/Reinforced nylon, Acero/Steel
Lunghezza	170mm
Apertura superiore	0.25 - 2.5mm2
Apertura inferiore	0.5-6mm
Peso	0,25Kg

52761 8,00€



PINZA PER CAPICORDA ISOLATI E NON ISOLATI 9"



Pezzi	1
Materiale	65Mn
Lunghezza	9" - 230mm
Apertura	38mm
Peso	0,25Kg

53483 35,03€



SET DI 3 PINZE REGOLABILI



Pezzi	3
Materiale	Cr-V
Lunghezza	180, 240, 300mm
Apertura	27, 38, 44mm
Peso	1,30Kg

53602 33,00€



PINZA TAGLIAFILFI - 360 MM



Pezzi	1
Lunghezza	360mm
Diametro	125mm2
Peso	0,60Kg

53603 49,50€



PINZA TAGLIAFILFI - 550MM



Pezzi	1
Lunghezza	550mm
Diametro	250mm2
Peso	1,75Kg

53604 128,00€



PINZA TAGLIAFILFI - 800MM



Pezzi	1
Lunghezza	800mm
Diametro	500mm2
Peso	3,70Kg

54551 11,50€



CACCIAVITE A CRICCHETTO COMPATTO 6 IN 1



Pezzi	8
Finitura	Mate / Matt
Materiale	40Cr
Peso	0,22Kg
Dimensioni (LxIxH)	80x80x220mm

54552 15,00€




CACCIAVITE A CRICCHETTO 12 IN 1



Pezzi	14
Finitura	Mate / Matt
Materiale	40Cr
Peso	0,30Kg
Dimensioni (LxIxH)	80x80x325mm

54531

14,90€




SET DI 9 CHIAVI ALLEN EXTRA LUNGHE COLORATE A PUNTA SFERICA



Pezzi	9
Tipo	Extralargo/Extra Long
Profilo	Allen, Punta Redonda/Round Tip
Materiale	S2
Misure	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Lunghezza	90-220mm
Peso	0,46Kg

54532

14,90€




SET DI 9 CHIAVI TORX EXTRA LUNGHE COLORATE



Pezzi	9
Tipo	Extralargo/Extra Long
Profilo	Torx
Materiale	S2
Misure	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Lunghezza	90-218mm
Peso	0,48Kg

52786

14,60€



COLTELLINO DI SICUREZZA CON SISTEMA DI TAGLIO CINTURE E ROMPICRISTALLO



Pezzi	1
Lunghezza	200mm
Lama di taglio	80mm
Peso	0,16Kg

54374

79,00€



ZAINO PER ATTREZZI



Materiale	Tela Oxford/Oxford cloth 1680D/600D, PVC
Capacità	41L
Peso	2,10Kg
Dimensioni (LxIxH)	360x230x500mm

54518

457,50€



TROLLEY MODULARE CON 4 CASSETTE IMPILABILI

Materiale	PP modificado/Modified PP
Moduli	4
Misura primo modulo	555x340x115mm
Misura secondo modulo	550x340x160mm
Misura terzo modulo	580x340x410mm
Misura quarto modulo	550x340x310mm
Capacità primo modulo	10Kg
Capacità secondo modulo	20Kg
Capacità terzo modulo	40Kg
Capacità quarto modulo	30Kg
Chiusura ermetica	Si/Yes
Capacità	100Kg
Peso	22,50Kg
Contiene	54519, 54520, 54535, 54537
Dimensioni (LxIxH)	580x450x970mm



60058C 154,00€



**TRAPANO A PERCUSSIONE
12V BRUSHLESS CON
CUSTODIA**



Tensione	12V
Potenza	350W
coppia massima	45Nm
Velocità nominale	1700RPM
Tasso di impatto	6750, 25500BPM
Ø di perforazione in calcestruzzo	8mm
Ø di perforazione in acciaio	10mm
Ø di perforazione del legno	25mm
Velocità	2
Dimensione del mandrino	Ø10mm
LED	Si/Yes
Include	60058, 60025, 60026
Compatibile con	60025, 60026
Peso	2,80Kg
Dimensioni (LxIxH)	168x185x56mm

60059C 167,00€



**CHIAVE A IMPULSI 3/8"
250NM BRUSHLESS CON
CUSTODIA**



Misura del quadrato	3/8"
Tensione	12V
Potenza	435W
Coppia massima di rilascio	250Nm
Velocità nominale	1200,1800, 2700RPM
Impulsi IPM	1100, 2100, 3200
Velocità	3
LED	Si/Yes
Include	60059, 60025, 60026
Compatibile con	60025, 60026
Peso	3,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	126x69x184mm

60060C 165,00€



**AVVITATORE A IMPULSI 1/4"
150NM BRUSHLESS CON
CUSTODIA**



Misura del quadrato	1/4"
Tensione	12V
Potenza	396W
Coppia massima di rilascio	150Nm
Velocità nominale	1200, 1800, 2700RPM
Impulsi IPM	1100, 2100, 3200
Velocità	3
LED	Si/Yes
Include	60060, 60025, 60026
Compatibile con	60025, 60026
Peso	3,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	126x69x184mm

60062C 216,00€




**CRICCHETTO ELETTRICO 1/2"
BRUSHLESS CON CUSTODIA**



Misura del quadrato	1/2"
Tensione	12V
Potenza	360W
Coppia massima di serraggio	80Nm
Coppia massima di rilascio	80Nm
Velocità nominale	175RPM
Include	60062, 60025, 60026
LED	Si/Yes
Compatibile con	60025, 60026
Peso	3,03Kg
Dimensioni (LxIxH)	400x315x91mm

54769 200,00€




**CRICCHETTO DA 1/4" - 3,6V A
BATTERIA CON CARICATORE**



Misura del quadrato	1/4"
Tensione	3,6V
Potenza	7,2W
Coppia massima del motore	3Nm
Coppia massima manuale	62,3Nm
Velocità nominale	320RPM
LED	Si/Yes
Caricatore	USB Tipo C/ USB Type C
Tipo di batteria	Lithium-ION/Litio-ION 3,6V, 2,0Ah
Dimensioni (LxIxH)	35x215x35mm

54860 54,50€




**CACCIAVITE A BATTERIA A 3
VELOCITÀ CON PUNTE**



Dimensioni dell'asse	1/4"
Tensione	4V
Coppia massima di serraggio	5Nm
Velocità nominale	300RPM
Batteria	LI-ION 1500mAh
Velocità	3
Peso	1,40Kg
Dimensioni (LxIxH)	183x35x35mm



54114



MISURATORE DI ISOLAMENTO

Tensione	AC / DC
Misurazione della tensione in corrente alternata	0-750V
Misurazione della tensione in corrente continua	0-1000V
Misurazione della resistenza (Ω)	0-200 Ω , 200-2000 Ω , 0-200m Ω , 200-2000m Ω
Ambiente di funzionamento	0°C/40°C
Ambiente di archiviazione	-10°C/60°C
Batteria	6 Pila/Batteries AA
Categoria di misura	CAT III
Categoria di installazione	2
Peso	1,48Kg
Dimensioni (LxIxH)	200x92x55mm

248,00€



52231

53,00€



KIT DI ACCESSORI PER MULTIMETRO



Pezzi	9
Cavi di prolunga	113cm
Peso	0,41Kg
Dimensioni (LxIxH)	115x175x55mm

52439

227,00€



KIT DI CAVI E ACCESSORI



Pezzi	92
Peso	3,26Kg
Dimensioni (LxIxH)	505x365x105mm

53030

12,00€




TESTER CIRCUITO AUTOMOTIVE 3X142MM



Tensione	6,12,24V
Peso	0,17Kg
Dimensioni (LxAl)	3x142mm

52952

74,00€



MULTIMETRO CON PINZA AMPEROMETRICA PROFESSIONALE



Tensione	AC / DC
Ambiente di funzionamento	0°C/40°C
Ambiente di archiviazione	-10°C/40°C
Batteria	2 Pila/Batteries AAA
Peso	0,26Kg
Dimensioni (LxIxH)	175x53x25mm

52382


19,50€




MULTIMETRO CON PINZA AMPEROMETRICA



Tensione	AC / DC
Ambiente di archiviazione	0°C/40°C
Ambiente di funzionamento	-10°C/40°C
Batteria	2 Pila/Batteries AAA
Peso	0,23Kg
Dimensioni (LxIxH)	167x55x22mm

54557**78,00€****TESTER DI TENSIONE**

Tensione	12-1000V
Frequenza	40-400Hz
Temperatura di lavoro	-10/55°C
Peso	0,40Kg
Dimensioni (LxIxH)	73x34x268mm

54559**18,60€****TESTER DI TENSIONE SENZA CONTATTO**

Tensione	50-1000V
Frequenza	50-60Hz
Temperatura di lavoro	0/50°C
Peso	0,15Kg
Dimensioni (LxIxH)	143x25x21mm


54707**437,00€****TERMOCAMERA**

Schermo	2,4 LCD TFT
Risoluzione	320x240px
Emissività	0,01-0,99LCD
Precisione	±2°C
Gamma	-20/400°C
Distanza focale	0,1m
Visualizzazione	6 Filtras/Filters
Batteria	Li-ion 3.7V/2600mAh 18650
Porta di ricarica	USB C
Peso	0,31Kg
Dimensioni (LxIxH)	197x72x60mm

**55121****480,00€****ENDOSCOPIO ARTICOLATO BIDIREZIONALE CON SCHERMO IPS, FOTOCAMERA HD E ILLUMINAZIONE LED**

Schermo	IPS 480x854
Articolato	Bidirezional/ ±180°
LED	Ajustable/Adjustable x3
Lunghezza del cavo	1m
Diametro della testa	3.9mm
Batteria ricaricabile	5000 mAh
Lingue	x12
Protezione contro il surriscaldamento	≥85 °C
Protezione IP	IP67
Compatibile con	Max 32GB
Include	Funda/Case




53503**12,00€****TERMOMETRO A CONTATTO DIGITALE**


Batteria	Pila/Battery 1.5V
Campo di misura	-50°C/+330°C
Precisione	±1°C
Unità di misura	°C / °F
Peso	0,05Kg

52450**111,00€****TERMOMETRO LASER -50° ~1000°**

Tensione	9V
Campo di misura	-50/1000°C
Precisione	±1,5°C
Emissività	0.1-1.0
Tempo di risposta	500ms
Peso	0,72Kg
Dimensioni (LxIxH)	175x105x48mm

53977**17,50€****SALDATORE 40W**


Tensione	220-240V
Potenza	40W
Frequenza	50Hz
Temperatura di lavoro	450°+/-10%
Lunghezza	240mm
Lunghezza del cavo	1,3m

51831**24,00€****PISTOLA PER ADESIVO TERMOFUSIBILE**

Tensione	100-200V
Potenza	60-150W
Temperatura di lavoro	190/230°C
Diametro dell'ugello	2,3mm
Peso	0,35Kg

52162**38,00€****TERMOMETRO LASER -50°C A 550°C**


Tensione	9V
Campo di misura	-50/550°C
Precisione	±2°C
Emissività	0.1-1.0
Tempo di risposta	500ms
Peso	0,17Kg
Dimensioni (LxIxH)	145x37x90mm

53111**19,30€****PISTOLA SALDATRICE A STAGNO 100W**

Tensione	220-240V
Potenza	100W
Frequenza	50Hz
Temperatura di lavoro	420°+/-10%
Lunghezza	250mm
Lunghezza del cavo	1,5m

53145

43,00€



PISTOLA DA ARIA CALDA 1600W



Tensione	220-240V
Potenza	1600W
Frequenza	50-60Hz
Temperatura di lavoro	400/550°C
Portata d'aria	250-550L/min
Peso	0,95Kg

53162

70,00€




PISTOLA DA ARIA CALDA DIGITALE 2000W



Tensione	220-240V
Potenza	2000W
Frequenza	50-60Hz
Temperatura di lavoro	50/600°C
Portata d'aria	280-550L/min
Peso	0,80Kg

51920

18,00€



CANNELLO A GAS



Peso	0,15Kg
Dimensioni (LxIxH)	220x165x75mm

53992

18,00€




ASTUCCIO DI MANICOTTI PER SALDATURA TERMORESTRINGENTI 100PZ



Pezzi	100
Materiale	PE
Peso	0,10Kg
Dimensioni (LxIxH)	137x67x27mm

53374

10,00€



ASTUCCIO DI TUBI DI RISCALDAMENTO



Pezzi	127
Materiale	PE
Peso	0,15Kg
Dimensioni (LxIxH)	210x110x28mm

53376

10,50€



ASTUCCIO DI TUBI DI RISCALDAMENTO ROSSI



Pezzi	127
Materiale	PE
Peso	0,15Kg
Dimensioni (LxIxH)	210x110x28mm



ACCESSORI PER CARICABATTERIE

REF.	DESCRIZIONE					€
15460	CARTA D'IDENTIFICAZIONE RADIOFREQUENZA (CARTA RFID)	0.01	-	250	-	5,00€
16130	CONTATORE DI CORRENTE PER CARICABATTERIE 54265	0.40	-	15	-	392,00€



CAVO ELETTRICO

REF.	DESCRIZIONE					€
54053	3.6KW 16A TYPE 1 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.15	-	5	-	248,00€
54054	7.5KW 16A TYPE 1 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.90	-	5	100	268,00€
54055	3.6KW 16A TYPE 2 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.15	-	5	100	220,00€
54056	11KW 16A TYPE 2 - TYPE 2 THREE-PHASE	2.85	-	5	102	260,00€
54057	7.5KW 32A TYPE 2 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.95	-	5	90	248,00€
54058	22KW 32A TYPE 2 - TYPE 2 THREE-PHASE	3.85	-	5	90	348,00€




CARICABATTERIE DA RETE

REF.	DESCRIZIONE					€
52600	3.6KW 16A TYPE 2 SINGLE-PHASE	4.65	-	4	80	884,00€
52902	7.5KW 32A TYPE 2 SINGLE-PHASE	4.90	-	4	40	970,00€
52903	22KW 16A TYPE 2 THREE-PHASE	5.25	-	1	40	1.100,00€



CARICABATTERIE DA RETE

REF.	DESCRIZIONE										€
54265	22KW	32A	TYPE 2	THREE-PHASE	5.35	-	1	120			1.290,00€
54059	3.6KW	16A	TYPE 2	SINGLE-PHASE	2.55	-	5	90			428,00€



54386

5.839,00€

54564

5.511,00€



TAVOLO IDRAULICO PER BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI 1200KG

TAVOLO IDRAULICO PER BATTERIE DI VEICOLI ELETTRICI SENZA STAFFE 1200KG



Tensione	220V
Capacità	1200Kg
Altezza massima di sollevamento	1840mm
Altezza minima di sollevamento	650mm
Dimensioni della piattaforma	1290x768mm
Dimensioni della piattaforma estesa	1400x768mm
Tempo di sollevamento (senza carico)	24s
Tempo di discesa (a vuoto)	140s
Inclusa la staffa	Si/Yes
Peso	418,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	1840x770x650mm

Tensione	220V
Capacità	1200Kg
Altezza massima di sollevamento	1840mm
Altezza minima di sollevamento	650mm
Dimensioni della piattaforma	1290x768mm
Dimensioni della piattaforma estesa	1400x768mm
Tempo di sollevamento (senza carico)	24s
Tempo di discesa (a vuoto)	140s
Inclusa la staffa	No
Peso	418,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	1840x770x650mm

53585**168,00€****AVVOLGICAVO ELETTRICO 21M - BLU**

Tensione	230V
Potenza	1500-3000W
Lunghezza	20+1M
Protezione IP	IP44
Cavo	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	16,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	320x205x340mm

53586**168,00€****AVVOLGITORE DI CAVO ELETTRICO 21M**


Tensione	230V
Potenza	1500-3000W
Lunghezza	20+1M
Protezione IP	IP44
Cavo	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	16,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	320x205x340mm

53526**119,00€****AVVOLGITORE DI CAVO ELETTRICO 12M**

Tensione	230V
Potenza	1500-3000W
Lunghezza	11+1M
Protezione IP	IP44
Cavo	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	18,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	330x170x300mm

53584**119,00€****AVVOLGITORE DI CAVO ELETTRICO - 12M**


Tensione	230V
Potenza	1500-3000W
Lunghezza	11+1M
Protezione IP	IP44
Cavo	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	20,00Kg
Dimensioni (LxIxH)	330x170x300mm

51033**89,00€****AVVOLGITORE DI CAVO ELETTRICO 25M**

Tensione	300V
Potenza	1.110-3.200W
Lunghezza del cavo	25m
Protezione IP	IP20
Cavo	H05W-F 3X1,5 mm2 (PVC)
Peso	3,86Kg
Dimensioni (LxIxH)	320x230x155mm



REF.	DESCRIZIONE					€
53166	PROLUNGA ELETTRICA LINEARE 3M	0.45	5	30	600	11,30€
53167	PROLUNGA ELETTRICA LINEARE 5M	0.65	5	20	600	13,90€
53168	PROLUNGA ELETTRICA LINEARE 10M	1.20	-	10	300	31,00€

54039**154,00€****LAMPADA LED INDUSTRIALE - 20000LM**

Pezzi	1
Luminosità	20000Lm
Potenza	200W
Tensione	220V
Tipo di LED	MTC
Numero di LED	288
Lunghezza del cavo	300mm
Protezione IP	IP20
Peso	2,60Kg
Dimensioni (LxAI)	500x380mm

54088**132,00€****LAMPADA LED INDUSTRIALE - 18000LM**

Luminosità	18000Lm
Potenza	250W
Tensione	200-240V
Tipo di LED	SMD2835
Numero di LED	240
Lunghezza del cavo	400mm
Protezione IP	IP65
Peso	2,50Kg
Dimensioni (LxIxH)	320x157mm

53505**77,00€****FARETTO A LED - 3500LM**

Luminosità	3500Lm
Potenza	50W
Tensione	230V
Numero di LED	60
Tempo di lavoro	+25000h
Lunghezza del cavo	2m
Protezione IP	IP65
Peso	2,50Kg
Dimensioni (LxIxH)	328x235x41mm



REF.	DESCRIZIONE					€
54229	RADIATORE DA 2KW	1.76	-	8	80	48,00€
54230	RADIATORE DA 3KW	3.10	-	8	56	68,00€
54231	RADIATORE DA 5KW	4.80	-	1	27	138,00€
54232	RADIATORE DA 9KW	7.90	-	1	12	248,00€





JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campllong S.L.