





DOSTAWY ELEKTRYCZNE



54091

441,00€




ZESTAW NARZĘDZI Z IZOLACJĄ
ODPOWIADAJĄCY NORMOM VDE - 26
SZTUK



■	3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
■	3/8"	x1	200mm
■	1/2"	x1	125mm
■	3/8"	x1	200mm
■		x2	4x100, 5x125mmL
■		x2	PH1x80, PH2x100mm
■		x1	185mm
■		x1	
■		x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
■		x1	185mm

54093

441,00€




VDE MODUŁ NARZĘDZI Z IZOLACJĄ EVA
(OCTAN WINILU ETYLENU - 26 SZTUK



■	3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
■	3/8"	x1	200mm
■	1/2"	x1	125mm
■	3/8"	x1	200mm
■		x2	4x100, 5x125mmL
■		x2	PH1x80, PH2x100mm
■		x1	185mm
■		x1	
■		x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
■		x1	185mm

53154

462,00€




ZESTAW Z 20 IZOLOWANYCH NARZĘDZI, 3/8"



■	3/8"	x12	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
■	3/8"	x1	200mm
■	3/8"	x2	125, 250mm
■	3/8"	x1	200mm
■	3/8"	x4	4, 5, 6, 8mm (75mm)

15162

32,50€




MODUŁ 8 WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH VDE




■	x4	0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150mm
■	x3	PH0x75, PH1x80, PH2x100mm
■	x1	SL3x140mm

52519

25,50€



WKRĘTAKI IZOLOWANE 1000V, 7 SZT.



■	x2	PH00x50, PH0x50mm
■	x5	SL1.5x0.23x50, SL1.8x0.30x50, SL2.0x0.40x50, SL2.5x0.40x50, SL3.0x0.50x50mm

54562

68,50€




ZESTAW WKRĘTAKÓW Z WYMIENNYMI
KOŃCÓWKAMI 25 SZT.



■	x3	PH0x75, PH1x100, PH2x100mm
■	x3	PZ0x75, PZ1x100, PZ2x100mm
■	x6	SL2.5x75, SL3.0x75, SL3.5x75, SL4.0x100, SL5.5x100, SL6.5x100
■	x11	T5x75, T6x75, T7x75, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x75, T25x75, T27x75, T30x75mm
■	x1	140mm

53165

19,60€



NÓŻ IZOLOWANY (ZASÓWKA PROSTA)




Facet	Curvado/Curved
Wykończenie	VDE
Materiał	CrV
Waga	0,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	75x30x270mm

54241

120,00€



IZOLOWANY SŁUP RATOWNICZY - 45KV



Napięcie robocze	45KV
Materiał	Fibra de vidrio/Fiberglass, Resina poliester/Polyester resin
Długość	1650mm
Waga	1,10Kg

54132

190,00€



IZOLACYJNA OSŁONA TWARZY DO PRAC NAPIĘCIOWYCH




Wysokość	205mm
Ochrona	Clase I/Class I
Facet	Tratamiento anti-vaho/Anti-fogging treatment
Waga	0,70Kg

54129

110,00€



MATA IZOLACYJNA KLASA 0



Pomiar natężenia prądu zmiennego (AC)	1000V
Pomiar natężenia prądu stałego (DC)	1500V
Ochrona	Clase/Class 0
Waga	2,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1000x600x2mm

54131

65,00€



RĘKAWICE IZOLACYJNE DO PRACY NAPIĘCIOWEJ T.10

Materiał	Látex
Długość	360mm
Ochrona	Categoria/Category III (AZC/RC)
Napięcie robocze	AC 1000V / DC 1500V


54130

65,00€



RĘKAWICE IZOLACYJNE DO PRACY NAPIĘCIOWEJ T.9

Materiał	Látex
Długość	360mm
Ochrona	Categoria/Category III (AZC/RC)
Napięcie robocze	AC 1000V / DC 1500V



53940

15,50€




STANOWISKO OGRODZENIA
DLA ŁAŃCUCHA PVC



Kolor	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PVC
Długość	850mm
Waga	0,55Kg

54326

8,50€




ŁAŃCUCH PVC - 7 M -
ŻÓŁTY/CZARNY



Kolor	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PVC
Długość	7m
Waga	0,30Kg

53942

0,50€



ZA PLASTICĄ DE LANŃ,
CZARNY



Kolor	Negro/Black
Material	PVC
Długość	350mm
Waga	0,01Kg

53987

10,00€




TAŚMA SYGNAŁOWA ŻÓŁTY/
CZARNY - 200M



Kolor	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PE
Długość	200m
Waga	0,59Kg

54322

21,00€



ZESTAW 2 ZNAKÓW
OSTRZEGAWCZYCH O
WYSOKIM NAPIĘCIU



Waga	0,05Kg
Wymiary (LxAI)	500x165mm

54233

1.856,00€



WÓZEK NA
NARZĘDZIA, 7
SZUFLAD, SZARY, WG
NORMY SPECJALNEJ
VDE

54234

1.856,00€



WÓZEK NA
NARZĘDZIA,
7 SZUFLAD,
CZERWONY, WG
NORMY SPECJALNEJ
VDE

54235

1.856,00€



WÓZEK NA
NARZĘDZIA, 7
SZUFLAD, NIEBIESKI,
WG NORMY
SPECJALNEJ VDE

54236

1.856,00€




WÓZEK NA
NARZĘDZIA, 7
SZUFLAD, ZIELONY,
WG NORMY
SPECJALNEJ VDE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Medidas cajón pequeño	74mm	533mm	400mm
Capacidad del cajón pequeño		30Kg	
Medidas cajón grande	151,5mm	533mm	400mm
Capacidad del cajón grande		30Kg	

ENGANCHE CUADRADO



51972

12,00€




ŚCIAĞACZ IZOLACJI



Kawałki	1
Materiał	Nylon reforzado/Reinforced nylon, Acero/Steel
Długość	170mm
Otwieranie od góry	0.25 - 2.5mm2
Otwieranie od dołu	0.5-6mm
Waga	0,25Kg

52761

8,00€



ZACISKARKA I ŚCIAĞACZ IZOLACJI, 235 MM



Kawałki	1
Materiał	65Mn
Długość	9" - 230mm
Otwarcie	38mm
Waga	0,25Kg

53483

35,03€



ZESTAW 3 SZCZYPIEC NASTAWNYCH



Kawałki	3
Materiał	Cr-V
Długość	180, 240, 300mm
Otwarcie	27, 38, 44mm
Waga	1,30Kg

53602

33,00€



SZCZYPCY DO KABLI - 360 MM



Kawałki	1
Długość	360mm
Średnica	125mm2
Waga	0,60Kg

53603

49,50€



SZCZYPCY DO KABLI - 550MM



Kawałki	1
Długość	550mm
Średnica	250mm2
Waga	1,75Kg

53604

128,00€




SZCZYPCY DO KABLI - 800MM



Kawałki	1
Długość	800mm
Średnica	500mm2
Waga	3,70Kg

54551

11,50€



WYTRZYMAŁY ŚRUBOKRĘT GRZECHOTKOWY TYPU 6 W 1



Kawałki	8
Wykończenie	Mate / Matt
Materiał	40Cr
Waga	0,22Kg
Wymiary (LxAnxAI)	80x80x220mm

54552

15,00€




WKRĘTAK GRZECHOTKOWY TYPU 12 W 1



Kawałki	14
Wykończenie	Mate / Matt
Materiał	40Cr
Waga	0,30Kg
Wymiary (LxAnxAI)	80x80x325mm

54531

14,90€




ZESTAW 9 EXTRA DŁUGICH KOLOROWYCH KLUCZY IMBUSOWYCH Z KOŃCÓWKĄ KULOWĄ



Kawałki	9
Facet	Extralargo/Extra Long
Profil	Allen, Punta Redonda/Round Tip
Materiał	S2
Środki	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Długość	90-220mm
Waga	0,46Kg

54532

14,90€




ZESTAW 9 EXTRA DŁUGICH KOLOROWYCH KLUCZY TORX



Kawałki	9
Facet	Extralargo/Extra Long
Profil	Torx
Materiał	S2
Środki	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Długość	90-218mm
Waga	0,48Kg

52786

14,60€



NÓŻ WARSZTATOWY SKŁADANY Z MŁOTKIEM DO SZYB DO SZYB



Kawałki	1
Długość	200mm
Ostrze tnące	80mm
Waga	0,16Kg

54374

79,00€



PLECAK NA NARZĘDZIA



Materiał	Tela Oxford/Oxford cloth 1680D/600D, PVC
Zdolność	41L
Waga	2,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	360x230x500mm

54518

457,50€



WÓZEK MODUŁOWY Z 4 SKRZYNKAMI DO UKŁADANIA PIĘTROWEGO

Materiał	PP modificado/Modified PP
Moduły	4
Wymiary pierwszego modułu	555x340x115mm
Wymiary drugiego modułu	550x340x160mm
Wymiary trzeciego modułu	580x340x410mm
Pomiar czwarty moduł	550x340x310mm
Pojemność pierwszego modułu	10Kg
Pojemność drugiego modułu	20Kg
Pojemność trzeciego modułu	40Kg
Pojemność czwartego modułu	30Kg
Szczelne zamknięcie	Si/Yes
Zdolność	100Kg
Waga	22,50Kg
Zawiera	54519, 54520, 54535, 54537
Wymiary (LxAnxAI)	580x450x970mm



60058C**154,00€**

**WIERTARKA UDAROWA
BEZSZCZOTKOWA 12 V Z
FUTERAŁEM**



Napięcie	12V
Moc	350W
maksymalny moment obrotowy	45Nm
Prędkość nominalna	1700RPM
Wskaźnik wpływu	6750, 25500BPM
Ø wiercenia w mrowce	8mm
Ø wiercenia w stali	10mm
Ø wiercenia w drewnie	25mm
Prędkości	2
Rozmiar uchwyty wiertarskiego	Ø10mm
LED	Si/Yes
Zawiera	60058, 60025, 60026
Kompatybilny z	60025, 60026
Waga	2,80Kg
Wymiary (LxAnxAI)	168x185x56mm

60059C**167,00€**

**KLUCZ UDAROWY
BEZSZCZOTKOWY 3/8" 250
NM Z FUTERAŁEM**



Rozmiar kwadratu	3/8"
Napięcie	12V
Moc	435W
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	250Nm
Prędkość nominalna	1200,1800, 2700RPM
Impulsy IPM	1100, 2100, 3200
Prędkości	3
LED	Si/Yes
Zawiera	60059, 60025, 60026
Kompatybilny z	60025, 60026
Waga	3,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	126x69x184mm

60060C**165,00€**

**ZAKRĘTKA UDAROWA
BEZSZCZOTKOWA 1/4" 150
NM Z FUTERAŁEM**



Rozmiar kwadratu	1/4"
Napięcie	12V
Moc	396W
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	150Nm
Prędkość nominalna	1200, 1800, 2700RPM
Impulsy IPM	1100, 2100, 3200
Prędkości	3
LED	Si/Yes
Zawiera	60060, 60025, 60026
Kompatybilny z	60025, 60026
Waga	3,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	126x69x184mm

60062C**216,00€**

**1/2" GRZECHOTKA
ELEKTRYCZNA
BEZSZCZOTKOWA Z WALIZKĄ**




Rozmiar kwadratu	1/2"
Napięcie	12V
Moc	360W
Maksymalny moment obrotowy	80Nm
Maksymalny moment zrywający (poluzowany)	80Nm
Prędkość nominalna	175RPM
Zawiera	60062, 60025, 60026
LED	Si/Yes
Kompatybilny z	60025, 60026
Waga	3,03Kg
Wymiary (LxAnxAI)	400x315x91mm

54769**200,00€**

**AKUMULATOROWY KLUCZ
NASADOWY Z GRZECHOTKĄ
1/4" – 3,6 V Z ŁADOWARKĄ**



Rozmiar kwadratu	1/4"
Napięcie	3,6V
Moc	7,2W
Maksymalny moment obrotowy silnika	3Nm
Maksymalny ręczny moment obrotowy	62,3Nm
Prędkość nominalna	320RPM
LED	Si/Yes
Ładowarka	USB Tipo C/ USB Type C
Typ akumulatora	Lithium-ION/Litio-ION 3,6V, 2,0Ah
Wymiary (LxAnxAI)	35x215x35mm

54860**54,50€**


**AKUMULATOROWA
WKRĘTARKA Z 3
PRĘDKOŚCIAMI I
KOŃCÓWKAMI**



Rodzaj uchwyty	1/4"
Napięcie	4V
Maksymalny moment obrotowy	5Nm
Prędkość nominalna	300RPM
Bateria	LI-ION 1500mAh
Prędkości	3
Waga	1,40Kg
Wymiary (LxAnxAI)	183x35x35mm

54114

248,00€



MIERNIK OPORNOŚCI IZOLACJI

Napięcie	AC / DC
Pomiar napięcia prądu zmiennego (AC)	0-750V
Pomiar napięcia prądu stałego (DC)	0-1000V
Pomiar rezystancji (Ω)	0-200Ω, 200-2000Ω, 0-200mΩ, 200-2000mΩ
Środowisko pracy	0°C/40°C
Środowisko przechowywania	-10°C/60°C
Bateria	6 Pila/Batteries AA
Kategoria pomiaru	CAT III
Kategoria instalacji	2
Waga	1,48Kg
Wymiary (LxAnxAI)	200x92x55mm



52231

53,00€



ZŁĄCZA POMIAROWE DO MULTIMETRÓW



Kawałki	9
Przedłużacze	113cm
Waga	0,41Kg
Wymiary (LxAnxAI)	115x175x55mm

52439

227,00€



ZESTAW UNIWERSALNY ELEKTRONIKA 92 SZT.



Kawałki	92
Waga	3,26Kg
Wymiary (LxAnxAI)	505x365x105mm

53030

12,00€



PRÓBNIK NAPIĘCIA 12-24V



Napięcie	6,12,24V
Waga	0,17Kg
Wymiary (LxAI)	3x142mm

52952

74,00€




MULTIMETR CĘGOWY UNIWERSALNY



Napięcie	AC / DC
Środowisko pracy	0°C/40°C
Środowisko przechowywania	-10°C/40°C
Bateria	2 Pila/Batteries AAA
Waga	0,26Kg
Wymiary (LxAnxAI)	175x53x25mm

52382


19,50€




MULTIMETR CĘGOWY UNIWERSALNY



Napięcie	AC / DC
Środowisko przechowywania	0°C/40°C
Środowisko pracy	-10°C/40°C
Bateria	2 Pila/Batteries AAA
Waga	0,23Kg
Wymiary (LxAnxAI)	167x55x22mm

54557**78,00€****PRÓBNIK NAPIĘCIA**

Napięcie	12-1000V
Częstotliwość	40-400Hz
Temperatura pracy	-10/55°C
Waga	0,40Kg
Wymiary (LxAnxAl)	73x34x268mm

54559**18,60€****BEZKONTAKTOWY PRÓBNIK NAPIĘCIA**

Napięcie	50-1000V
Częstotliwość	50-60Hz
Temperatura pracy	0/50°C
Waga	0,15Kg
Wymiary (LxAnxAl)	143x25x21mm

54707**437,00€****KAMERA TERMOWIZYJNA**

Ekran	2,4 LCD TFT
Rozdzielczość	320x240px
Emisyjność	0,01-0,99LCD
Precyzja	±2°C
Zakres	-20/400°C
Długość ogniskowa	0,1m
Wizualizacja	6 Filtras/Filters
Bateria	Li-ion 3.7V/2600mAh 18650
Port ładowania	USB C
Waga	0,31Kg
Wymiary (LxAnxAl)	197x72x60mm

**55121****480,00€****DWUKIERUNKOWY ENDOSKOP PRZĘGUBOWY Z EKRANEM IPS, KAMERĄ HD I OŚWIETLENIEM LED**

Ekran	IPS 480x854
Przegubowy	Bidireccional/ ±180°
LED	Ajustable/Adjustable x3
Długość kabla	1m
Średnica łba	3.9mm
Bateria wielokrotnego ładowania	5000 mAh
Języki	x12
Ochrona przed przegrzaniem	≥85 °C
Ochrona IP	IP67
Kompatybilny z	Max 32GB
Zawiera	Funda/Case



53503**12,00€**

0.05 20 100 2400

**KONTAKTOWY TERMOMETR CYFROWY**

Bateria	Pila/Battery 1.5V
Zakres pomiarowy	-50°C/+330°C
Precyzja	±1°C
Jednostki miary	°C / °F
Waga	0,05kg

52450**111,00€**

0.72 5 20 200

**TERMOMETR NA PODCZERWIŃ -50°-1000°C**

Napięcie	9V
Zakres pomiarowy	-50/1000°C
Precyzja	±1,5°C
Emisyjność	0.1-1.0
Czas odpowiedzi	500ms
Waga	0,72kg
Wymiary (LxAnxAI)	175x105x48mm

53977**17,50€**

0.30 12 48 576

**LUTOWNICA ELEKTRONICZNA 40W**

Napięcie	220-240V
Moc	40W
Częstotliwość	50Hz
Temperatura pracy	450°+/-10%
Długość	240mm
Długość kabla	1,3m

51831**24,00€**

0.35 12 36 288

**PISTOLET DO KLEJU 60-150W, 2-3 MM**

Napięcie	100-200V
Moc	60-150W
Temperatura pracy	190/230°C
Srednica dyszy	2,3mm
Waga	0,35kg

52162**38,00€**

0.17 6 72 576

**TERMOMETR NA PODCZERWIŃ -50°-550°C**

Napięcie	9V
Zakres pomiarowy	-50/550°C
Precyzja	±2°C
Emisyjność	0.1-1.0
Czas odpowiedzi	500ms
Waga	0,17kg
Wymiary (LxAnxAI)	145x37x90mm

53111**19,30€**

0.30 5 25 600

**LUTOWNICA ELEKTRONICZNA 100W**

Napięcie	220-240V
Moc	100W
Częstotliwość	50Hz
Temperatura pracy	420°+/-10%
Długość	250mm
Długość kabla	1,5m

53145

43,00€

0,95 - 5 250



NAGRZEWNICA PISTOLETOWA 1600W



Napięcie	220-240V
Moc	1600W
Częstotliwość	50-60Hz
Temperatura pracy	400/550°C
Natężenie przepływu powietrza	250-550L/min
Waga	0,95Kg

53162

70,00€

0,80 - 5 140



NAGRZEWNICA PISTOLETOWA CYFROWY 2000W



Napięcie	220-240V
Moc	2000W
Częstotliwość	50-60Hz
Temperatura pracy	50/600°C
Natężenie przepływu powietrza	280-550L/min
Waga	0,80Kg

51920

18,00€

0,14 10 100 400



PALNIK GAZOWY



Waga	0,15Kg
Wymiary (LxAnxAI)	220x165x75mm

53992

18,00€

0,10 6 84 1512



ZESTAW TERMOKURCZLIWYCH RĘKAWÓW LUTOWNICZYCH 100SZT.



Kawałki	100
Materiał	PE
Waga	0,10Kg
Wymiary (LxAnxAI)	137x67x27mm

53374

10,00€

0,15 6 24 672



ZESTAW RUREK GRZEWICZYCH



Kawałki	127
Materiał	PE
Waga	0,15Kg
Wymiary (LxAnxAI)	210x110x28mm

53376

10,50€

0,15 6 24 816



ZESTAW CZERWONYCH RUREK GRZEWICZYCH



Kawałki	127
Materiał	PE
Waga	0,15Kg
Wymiary (LxAnxAI)	210x110x28mm



ACCESORIOS PARA CARGADORES

REF.	DESCRIPCIÓN					€
15460	KARTA IDENTYFIKACJI CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ (KARTA RFID)	0.01	-	250	-	5,00€
16130		0.40	-	15	-	392,00€



CABLES DE CARGA

REF.	DESCRIPCIÓN					€
54053	3.6KW 16A TIPO 1 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.15	-	5	-	248,00€
54054	7.5KW 16A TIPO 1 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.90	-	5	100	268,00€
54055	3.6KW 16A TIPO 2 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.15	-	5	100	220,00€
54056	11KW 16A TIPO 2 - TIPO 2 TRIFÁSICO	2.85	-	5	102	260,00€
54057	7.5KW 32A TIPO 2 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.95	-	5	90	248,00€
54058	22KW 32A TIPO 2 - TIPO 2 TRIFÁSICO	3.85	-	5	90	348,00€



CARGADORES DE PARED

REF.	DESCRIPCIÓN					€
52600	3.6KW 16A TIPO 2 MONOFÁSICO	4.65	-	4	80	884,00€
52902	7.5KW 32A TIPO 2 MONOFÁSICO	4.90	-	4	40	970,00€
52903	22KW 16A TIPO 2 TRIFÁSICO	5.25	-	1	40	1.100,00€



OTROS CARGADORES DE PARED

REF.	DESCRIPCIÓN										€
54265	22KW	32A	TIPO 2	TRIFÁSICO	5.35	-	1	120			1.290,00€
54059	3.6KW	16A	TIPO 2	MONOFÁSICO	2.55	-	5	90			428,00€



54386

5.839,00€



PODNOŚNIK DO MONTAŻU AKUMULATORÓW
POJAZDÓW ENERGETYCZNYCH 1200KG



Napięcie	220V
Zdolność	1200Kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	1840mm
Minimalna wysokość podnoszenia	650mm
Wymiary platformy	1290x768mm
Wymiary przedłużonej platformy	1400x768mm
Czas podnoszenia (bez obciążenia)	24s
Czas opadania (bez obciążenia)	140s
W tym wspornik	Si/Yes
Waga	418,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1840x770x650mm

54564

5.511,00€



PODNOŚNIK DO MONTAŻU AKUMULATORÓW
POJAZDÓW ENERGETYCZNYCH BEZ PODPÓR
1200KG



Napięcie	220V
Zdolność	1200Kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	1840mm
Minimalna wysokość podnoszenia	650mm
Wymiary platformy	1290x768mm
Wymiary przedłużonej platformy	1400x768mm
Czas podnoszenia (bez obciążenia)	24s
Czas opadania (bez obciążenia)	140s
W tym wspornik	No
Waga	418,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	1840x770x650mm

53585**168,00€**

BĘBEN Z KABLEM ELEKTRYCZNYM 21M - NIEBIESKI



Napięcie	230V
Moc	1500-3000W
Długość	20+1M
Ochrona IP	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Waga	16,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	320x205x340mm

53586**168,00€**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZE ZWIJADŁEM - 21M



Napięcie	230V
Moc	1500-3000W
Długość	20+1M
Ochrona IP	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Waga	16,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	320x205x340mm

53526**119,00€**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZE ZWIJADŁEM - 12M




Napięcie	230V
Moc	1500-3000W
Długość	11+1M
Ochrona IP	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Waga	18,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	330x170x300mm

53584**119,00€**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZE ZWIJADŁEM - 12M



Napięcie	230V
Moc	1500-3000W
Długość	11+1M
Ochrona IP	IP44
Kabel	H07RN-F3G1.5mm2
Waga	20,00Kg
Wymiary (LxAnxAI)	330x170x300mm

51033**89,00€**


PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY ELEKTRYCZNY - 25M



Napięcie	300V
Moc	1.110-3.200W
Długość kabla	25m
Ochrona IP	IP20
Kabel	H05W-F 3X1,5 mm2 (PVC)
Waga	3,86Kg
Wymiary (LxAnxAI)	320x230x155mm



REF.	DESCRIPCIÓN					€
53166	PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY - 3 M	0.45	5	30	600	11,30€
53167	PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY - 5 M	0.65	5	20	600	13,90€
53168	PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY - 10 M	1.20	-	10	300	31,00€

54039**154,00€****DZWONEK PRZEMYSŁOWY LED - 20000LM**

Kawałki	1
Jasność	20000Lm
Moc	200W
Napięcie	220V
Typ LED	MTC
Liczba diod LED	288
Długość kabla	300mm
Ochrona IP	IP20
Waga	2,60Kg
Wymiary (LxAxAl)	500x380mm

54088**132,00€****DZWONEK PRZEMYSŁOWY LED - 18000LM**

Jasność	18000Lm
Moc	250W
Napięcie	200-240V
Typ LED	SMD2835
Liczba diod LED	240
Długość kabla	400mm
Ochrona IP	IP65
Waga	2,50Kg
Wymiary (LxAxAl)	320x157mm

53505**77,00€****ŚWIETLICA LED - 3500LM**

Jasność	3500Lm
Moc	50W
Napięcie	230V
Liczba diod LED	60
Czas pracy	+25000h
Długość kabla	2m
Ochrona IP	IP65
Waga	2,50Kg
Wymiary (LxAxAl)	328x235x41mm



REF.	DESCRIPCIÓN					€
54229	GRZEJNIK 2KW	1.76	-	8	80	48,00€
54230	GRZEJNIK 3KW	3.10	-	8	56	68,00€
54231	GRZEJNIK 5KW	4.80	-	1	27	138,00€
54232	GRZEJNIK 9KW	7.90	-	1	12	248,00€





JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campllong S.L.