



ELETTRICE SPECIALE



54091

441,00€



TRUSĂ DE SCULE IZOLATE VDE - 26 PIESE



3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
3/8"	x1	200mm
1/2"	x1	125mm
3/8"	x1	200mm
	x2	4x100, 5x125mmL
	x2	PH1x80, PH2x100mm
	x1	185mm
	x1	
	x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
	x1	185mm

54093

441,00€



MODUL EVA CU SCULE IZOLATE VDE - 26 PIESE



3/8"	x10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22mm
3/8"	x1	200mm
1/2"	x1	125mm
3/8"	x1	200mm
	x2	4x100, 5x125mmL
	x2	PH1x80, PH2x100mm
	x1	185mm
	x1	
	x6	7x86, 8x99, 10x109, 12x127, 14x141, 17x156mm
	x1	185mm

53154

462,00€




TRUSĂ DE SCULE IZOLATE DE 3/8" - 20 PIESE




3/8"	x12	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
3/8"	x1	200mm
3/8"	x2	125, 250mm
3/8"	x4	4, 5, 6, 8mm (75mm)

52519

25,50€



SET CU ȘURUBELNIȚE IZOLATE 1.000V - 7 PIESE



	x2	PH00x50, PH0x50mm
	x5	SL1.5x0.23x50, SL1.8x0.30x50, SL2.0x0.40x50, SL2.5x0.40x50, SL3.0x0.50x50mm

15162

32,50€



MODUL EVA CU ȘURUBELNIȚE IZOLATE VDE - 8 PIESE



	x4	0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150mm
	x3	PH0x75, PH1x80, PH2x100mm
	x1	SL3x140mm

54562

68,50€




SET CU ȘURUBELNIȚE IZOLATE SCHIMBABILE - 25 PIESE




	x3	PH0x75, PH1x100, PH2x100mm
	x3	PZ0x75, PZ1x100, PZ2x100mm
	x6	SL2.5x75, SL3.0x75, SL3.5x75, SL4.0x100, SL5.5x100, SL6.5x100
	x11	T5x75, T6x75, T7x75, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x75, T25x75, T27x75, T30x75mm
	x1	140mm

53165

19,60€



CUȚIT IZOLAT (CURBAT)




Tip	Curvado/Curved
Finisaj	VDE
Material	CrV
Greutate	0,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	75x30x270mm

54241

120,00€



STÂLP DE SALVARE IZOLAT - 45KV



Tensiune de lucru	45KV
Material	Fibra de vidrio/Fiberglass, Resina poliester/Polyester resin
Lungime	1650mm
Greutate	1,10Kg

54132

190,00€



ECRAN DE PROTECȚIE IZOLĂTOR PENTRU LUCRĂRI DE TENSIUNE




Înălțime	205mm
Protecție	Clase I/Class I
Tip	Tratamiento anti-vaho/Anti-fogging treatment
Greutate	0,70Kg

54129

110,00€



COVORAȘ IZOLANT CLASA 0



Măsurarea intensității curentului alternativ (AC)	1000V
Măsurarea intensității curentului continuu (DC)	1500V
Protecție	Clase/Class 0
Greutate	2,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	1000x600x2mm

54131

65,00€



MĂNUȘI IZOLANTE PENTRU LUCRĂRI DE TENSIUNE T.10

Material	Látex
Lungime	360mm
Protecție	Categoria/Category III (AZC/RC)
Tensiune de lucru	AC 1000V / DC 1500V


54130

65,00€



MĂNUȘI IZOLANTE PENTRU LUCRĂRI DE TENSIUNE T.9

Material	Látex
Lungime	360mm
Protecție	Categoria/Category III (AZC/RC)
Tensiune de lucru	AC 1000V / DC 1500V



53940

15,50€



STAND BARIERĂ PENTRU
LANȚ PVC - GALBEN / NEGRU



Culoare	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PVC
Lungime	850mm
Greutate	0,55Kg

54326

8,50€




LANȚ PVC - 7M - GALBEN /
NEGRU



Culoare	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PVC
Lungime	7m
Greutate	0,30Kg

53942

0,50€



ZA PLASTICĂ DE LANȚ NEGRU



Culoare	Negro/Black
Material	PVC
Lungime	350mm
Greutate	0,01Kg

53987

10,00€




BANDĂ DE SEMNALIZARE
GALBEN/NEGRU - 200M



Culoare	Negro/Black, Amarillo/Yellow
Material	PE
Lungime	200m
Greutate	0,59Kg

54322

21,00€




SET DE 2 SEMNE DE
AVERTIZARE DE ÎNALTĂ
TENSIUNE



Greutate	0,05Kg
Dimensiuni (LxH)	500x165mm

54233

1.856,00€



CĂRUCIOR DE SCULE
CU 7 SERTARE GRI
VDE SPECIAL

54234

1.856,00€



CĂRUCIOR DE SCULE
CU 7 SERTARE ROȘU
VDE SPECIAL

54235

1.856,00€



CĂRUCIOR DE SCULE
CU 7 SERTARE BLEU
VDE SPECIAL

54236

1.856,00€




CĂRUCIOR DE SCULE
CU 7 SERTARE VERDE
VDE SPECIAL




SPECIFICAȚII TEHNICE

Măsoară sertarul mică	74mm	533mm	400mm
Capacitate mică a sertarului		30Kg	
Măsoară sertarul mare	151,5mm	533mm	400mm
Capacitate mare de sertare		30Kg	

AGĂȚĂTOR PĂTRAT



51972 12,00€




**CLEȘTE PENTRU DEZIZOLAT
CABLURI AUTOAJUSTABIL**



Piese	1
Material	Nylon reforzato/Reinforced nylon, Acero/Steel
Lungime	170mm
Deschidere superioară	0.25 - 2.5mm2
Deschidere inferioară	0.5-6mm
Greutate	0,25Kg

52761 8,00€



**CLEȘTE DE SERTIZAT PENTRU
TERMINALE IZOLATE ȘI
NEIZOLATE 9"**



Piese	1
Material	65Mn
Lungime	9" - 230mm
Deschidere	38mm
Greutate	0,25Kg

53483 35,03€



SET DE 3 PLIERE ADJUSTABILE



Piese	3
Material	Cr-V
Lungime	180, 240, 300mm
Deschidere	27, 38, 44mm
Greutate	1,30Kg

53602 33,00€



CLEȘTE SFIC - 360 MM



Piese	1
Lungime	360mm
Diametru	125mm2
Greutate	0,60Kg

53603 49,50€



CLEȘTE SFIC - 550MM



Piese	1
Lungime	550mm
Diametru	250mm2
Greutate	1,75Kg

53604 128,00€



CLEȘTE SFIC - 800MM



Piese	1
Lungime	800mm
Diametru	500mm2
Greutate	3,70Kg

54551 11,50€




ȘURUBELNIȚĂ CU CLICHET 6 ÎN 1



Piese	8
Finisaj	Mate / Matt
Material	40Cr
Greutate	0,22Kg
Dimensiuni (LxIxH)	80x80x220mm

54552 15,00€



ȘURUBELNIȚĂ CU CLICHET 12 ÎN 1



Piese	14
Finisaj	Mate / Matt
Material	40Cr
Greutate	0,30Kg
Dimensiuni (LxIxH)	80x80x325mm

54531

14,90€

0.48 10 40 1120



SET DE 9 CHEI ALLEN EXTRA LUNGI COLORATE CU VÂRF SFERIC



Piese	9
Tip	Extralargo/Extra Long
Profil	Allen, Punta Redonda/Round Tip
Material	S2
Măsur	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Lungime	90-220mm
Greutate	0,46Kg

54532

14,90€

0.49 10 40 1120



SET DE 9 CHEI TORX EXTRA LUNGI COLORATE



Piese	9
Tip	Extralargo/Extra Long
Profil	Torx
Material	S2
Măsur	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Lungime	90-218mm
Greutate	0,48Kg

52786

14,60€

0.16 12 60 2100



CUȚIT CU SISTEM DE TĂIERE A CENTURILOR ȘI SPĂRGĂTOR DE GEAMURI



Piese	1
Lungime	200mm
Lamă de tăiere	80mm
Greutate	0,16Kg

54374

79,00€

2.10 - 5 40



RUCSAC PENTRU UNELTE



Material	Tela Oxford/Oxford cloth 1680D/600D, PVC
Capacitate	41L
Greutate	2,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	360x230x500mm

54518

457,50€

22.50 - 1 4



CĂRUCIOR MODULAR CU 4 CUTII STIVUIBILE

Material	PP modificado/Modified PP
Module	4
Dimensiunea primului modul	555x340x115mm
Dimensiunea celui de-al doilea modul	550x340x160mm
Dimensiunea celui de-al treilea modul	580x340x410mm
Măsurăți al patrulea modul	550x340x310mm
Capacitatea primului modul	10Kg
Capacitatea celui de-al doilea modul	20Kg
Capacitatea celui de-al treilea modul	40Kg
Capacitate al patrulea modul	30Kg
Închidere etanșă	Si/Yes
Capacitate	100Kg
Greutate	22,50Kg
Conține	54519, 54520, 54535, 54537
Dimensiuni (LxIxH)	580x450x970mm



60058C 154,00€



CIOCAN ROTOPERCUTOR 12V FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



Tensiune	12V
Putere	350W
Cuplu maxim	45Nm
Viteza nominală	1700RPM
Rata de impact	6750, 25500BPM
Ø de găurire în beton	8mm
Ø de găurire în oțel	10mm
Ø de găurire în lemn	25mm
Viteze	2
Dimensiunea mandrinei	Ø10mm
LED	Si/Yes
Include	60058, 60025, 60026
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	2,80Kg
Dimensiuni (LxIxH)	168x185x56mm

60059C 167,00€



PISTOL DE IMPACT FĂRĂ FIR 3/8" 250NM CU VALIZĂ



Măsurarea pătratului	3/8"
Tensiune	12V
Putere	435W
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	250Nm
Viteza nominală	1200,1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Viteze	3
LED	Si/Yes
Include	60059, 60025, 60026
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	3,00Kg
Dimensiuni (LxIxH)	126x69x184mm

60060C 165,00€



MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT CU IMPACT 1/4" 150NM FĂRĂ FIR CU VALIZĂ



Măsurarea pătratului	1/4"
Tensiune	12V
Putere	396W
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	150Nm
Viteza nominală	1200, 1800, 2700RPM
Impuls IPM	1100, 2100, 3200
Viteze	3
LED	Si/Yes
Include	60060, 60025, 60026
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	3,00Kg
Dimensiuni (LxIxH)	126x69x184mm

60062C 216,00€




CLICET FĂRĂ FIR 1/2" - 12V CU VALIZĂ



Măsurarea pătratului	1/2"
Tensiune	12V
Putere	360W
Cuplu maxim de strângere	80Nm
Cuplu maxim de rupere (deșurubare)	80Nm
Viteza nominală	175RPM
Include	60062, 60025, 60026
LED	Si/Yes
Compatibil cu	60025, 60026
Greutate	3,03Kg
Dimensiuni (LxIxH)	400x315x91mm

54769 200,00€




CLICET FĂRĂ FIR 1/4" - 3.6V CU ÎNCĂRCĂTOR



Măsurarea pătratului	1/4"
Tensiune	3,6V
Putere	7,2W
Cuplu motor maxim	3Nm
Cuplu manual maxim	62,3Nm
Viteza nominală	320RPM
LED	Si/Yes
Încărcător	USB Tipo C/ USB Type C
Tipul de baterie	Lithium-ION/Litio-ION 3,6V, 2,0Ah
Dimensiuni (LxIxH)	35x215x35mm

54860 54,50€




ȘURUBELNIȚĂ CU BATERIE CU 3 VITEZE ȘI CAPETE



Dimensiunea axei	1/4"
Tensiune	4V
Cuplu maxim de strângere	5Nm
Viteza nominală	300RPM
Baterie	LI-ION 1500mAh
Viteze	3
Greutate	1,40Kg
Dimensiuni (LxIxH)	183x35x35mm

54114

248,00€



TESTER REZISTENTA IZOLATIE

Tensiune	AC / DC
Măsurarea tensiunii în curent alternativ (AC)	0-750V
Măsurarea tensiunii în curent continuu (DC)	0-1000V
Măsurarea rezistenței (Ω)	0-200Ω, 200-2000Ω, 0-200mΩ, 200-2000mΩ
Mediu de operare	0°C/40°C
Mediu de stocare	-10°C/60°C
Baterie	6 Pilas/Batteries AA
Categorie de măsurare	CAT III
Categorie de instalare	2
Greutate	1,48Kg
Dimensiuni (LxIxH)	200x92x55mm



52231

53,00€



SET DE ACCESORII PENTRU MULTIMETRU



Piese	9
Cabluri de prelungire	113cm
Greutate	0,41Kg
Dimensiuni (LxIxH)	115x175x55mm

52439

227,00€



TRUSĂ DE CABLURI ȘI ACC PENTRU MULTIMETRĂ



Piese	92
Greutate	3,26Kg
Dimensiuni (LxIxH)	505x365x105mm

53030

12,00€



CIRCUIT DE TESTER AUTO 3X142MM



Tensiune	6,12,24V
Greutate	0,17Kg
Dimensiuni (LxH)	3x142mm

52952

74,00€



CLEȘTE AMPERMETRIC PROFESIONAL



Tensiune	AC / DC
Mediu de operare	0°C/40°C
Mediu de stocare	-10°C/40°C
Baterie	2 Pilas/Batteries AAA
Greutate	0,26Kg
Dimensiuni (LxIxH)	175x53x25mm

52382

19,50€




CLEȘTE AMPERMETRIC



Tensiune	AC / DC
Mediu de stocare	0°C/40°C
Mediu de operare	-10°C/40°C
Baterie	2 Pilas/Batteries AAA
Greutate	0,23Kg
Dimensiuni (LxIxH)	167x55x22mm

54557

78,00€




TESTER DE TENSIUNE



Tensiune	12-1000V
Frecvență	40-400Hz
Temperatura de lucru	-10/55°C
Greutate	0,40Kg
Dimensiuni (LxIxH)	73x34x268mm

54559

18,60€



TESTER DE TENSIUNE FĂRĂ CONTACT



Tensiune	50-1000V
Frecvență	50-60Hz
Temperatura de lucru	0/50°C
Greutate	0,15Kg
Dimensiuni (LxIxH)	143x25x21mm

54707

437,00€



CAMERA DE VIZIUNE TERMICĂ

Ecran	2,4 LCD TFT
Rezoluție	320x240px
Emisivitate	0,01-0,99LCD
Precizie	±2°C
Interval	-20/400°C
Distanță focală	0,1m
Vizualizare	6 Filtros/Filters
Baterie	Li-ion 3.7V/2600mAh 18650
Port de încărcare	USB C
Greutate	0,31Kg
Dimensiuni (LxIxH)	197x72x60mm



55121

480,00€



ENDOSCOPIU ARTICULAT BIDIRECȚIONAL CU ECRAN IPS, CAMERĂ HD ȘI ILUMINARE LED

Ecran	IPS 480x854
Articulat	Bidirecțional/ ±180°
LED	Ajustabil/Adjustable x3
Lungimea cablului	1m
Diametrul capului	3.9mm
Baterie reîncărcabilă	5000 mAh
Limbi	x12
Protecție împotriva supraîncălzirii	≥85 °C
Protecție IP	IP67
Compatibil cu	Max 32GB
Include	Funda/Case



53503**12,00€**

0.05 20 100 2400

**THERMOMETRU DIGITAL CU CONTACT**

Baterie	Pila/Battery 1.5V
Domeniul de măsurare	-50°C/+330°C
Precizie	±1°C
Unități de măsură	°C / °F
Greutate	0,05kg

52450**111,00€**

0.72 5 20 200

**TERMOMETRU DIGITAL CU LASER -50°C LA 1.000°C**

Tensiune	9V
Domeniul de măsurare	-50/1000°C
Precizie	±1,5°C
Emisivitate	0.1-1.0
Timp de răspuns	500ms
Greutate	0,72kg
Dimensiuni (LxIxH)	175x105x48mm

53977**17,50€**

0.30 12 48 576

**PISTOL DE LIPIT DE 40W**

Tensiune	220-240V
Putere	40W
Frecvență	50Hz
Temperatura de lucru	450°+/-10%
Lungime	240mm
Lungimea cablului	1,3m

51831**24,00€**

0.35 12 36 288

**PISTOL DE LIPIT CU ADEZIVE**

Tensiune	100-200V
Putere	60-150W
Temperatura de lucru	190/230°C
Diametrul duzei	2,3mm
Greutate	0,35kg

52162**38,00€**

0.17 6 72 576

**TERMOMETRU DIGITAL CU LASER -50°C LA 550°C**

Tensiune	9V
Domeniul de măsurare	-50/550°C
Precizie	±2°C
Emisivitate	0.1-1.0
Timp de răspuns	500ms
Greutate	0,17kg
Dimensiuni (LxIxH)	145x37x90mm

53111**19,30€**


0.30 5 25 600

**PISTOL DE LIPIT DE 100W**

Tensiune	220-240V
Putere	100W
Frecvență	50Hz
Temperatura de lucru	420°+/-10%
Lungime	250mm
Lungimea cablului	1,5m

53145

43,00€



PISTOL DE LIPIT CU CĂLDURĂ 1600W



Tensiune	220-240V
Putere	1600W
Frecvență	50-60Hz
Temperatura de lucru	400/550°C
Debitul de aer	250-550L/min
Greutate	0,95Kg

53162

70,00€




PISTOL DE LIPIT CU CĂLDURĂ DIGITAL 2000W



Tensiune	220-240V
Putere	2000W
Frecvență	50-60Hz
Temperatura de lucru	50/600°C
Debitul de aer	280-550L/min
Greutate	0,80Kg

51920

18,00€



TORȚĂ GAZ



Greutate	0,15Kg
Dimensiuni (LxIxH)	220x165x75mm

53992

18,00€




TRUSĂ DE MANȘON DE LIPIT TERMOCONTRACTABIL



Piese	100
Material	PE
Greutate	0,10Kg
Dimensiuni (LxIxH)	137x67x27mm

53374

10,00€



TRUSĂ DE MANȘOANE TERMORETRACTABILE NEGRU



Piese	127
Material	PE
Greutate	0,15Kg
Dimensiuni (LxIxH)	210x110x28mm

53376

10,50€



TRUSĂ DE MANȘOANE TERMORETRACTABILE ROȘII



Piese	127
Material	PE
Greutate	0,15Kg
Dimensiuni (LxIxH)	210x110x28mm



ACCESORII ÎNCĂRCĂTOR

REF.	DESCRIERE					€
15460	CARD DE IDENTIFICARE A FRECVENȚELOR RADIO (CARD RFID)	0.01	-	250	-	5,00€
16130	CONTOR DE CURENT PENTRU ÎNCĂRCĂTOR 54265	0.40	-	15	-	392,00€



CABLU DE ÎNCĂRCARE

REF.	DESCRIERE					€
54053	3.6KW 16A TYPE 1 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.15	-	5	-	248,00€
54054	7.5KW 16A TYPE 1 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.90	-	5	100	268,00€
54055	3.6KW 16A TYPE 2 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.15	-	5	100	220,00€
54056	11KW 16A TYPE 2 - TYPE 2 THREE-PHASE	2.85	-	5	102	260,00€
54057	7.5KW 32A TYPE 2 - TYPE 2 SINGLE-PHASE	2.95	-	5	90	248,00€
54058	22KW 32A TYPE 2 - TYPE 2 THREE-PHASE	3.85	-	5	90	348,00€




ÎNCĂRCĂTOR DE REȚEA

REF.	DESCRIERE					€
52600	3.6KW 16A TYPE 2 SINGLE-PHASE	4.65	-	4	80	884,00€
52902	7.5KW 32A TYPE 2 SINGLE-PHASE	4.90	-	4	40	970,00€
52903	22KW 16A TYPE 2 THREE-PHASE	5.25	-	1	40	1.100,00€



ÎNCĂRCĂTOR DE REȚEA

REF.	DESCRIERE										€
54265	22KW	32A	TYPE 2	THREE-PHASE	5.35	-	1	120			1.290,00€
54059	3.6KW	16A	TYPE 2	SINGLE-PHASE	2.55	-	5	90			428,00€



54386

5.839,00€



MASĂ HIDRAULICĂ PENTRU BATERII DE VEHICULE ELECTRICE 1200KG

54564

5.511,00€



MASĂ HIDRAULICĂ PENTRU BATERII DE VEHICULE ELECTRICE FĂRĂ SUPTORI 1200KG



Tensiune	220V
Capacitate	1200Kg
Înălțimea maximă de ridicare	1840mm
Înălțimea minimă de ridicare	650mm
Dimensiunile platformei	1290x768mm
Dimensiunile platformei extinse	1400x768mm
Timp de ridicare (fără sarcină)	24s
Timp de coborâre (fără sarcină)	140s
Inclusiv suportul	Si/Yes
Greutate	418,00Kg
Dimensiuni (LxlxH)	1840x770x650mm

Tensiune	220V
Capacitate	1200Kg
Înălțimea maximă de ridicare	1840mm
Înălțimea minimă de ridicare	650mm
Dimensiunile platformei	1290x768mm
Dimensiunile platformei extinse	1400x768mm
Timp de ridicare (fără sarcină)	24s
Timp de coborâre (fără sarcină)	140s
Inclusiv suportul	No
Greutate	418,00Kg
Dimensiuni (LxlxH)	1840x770x650mm

* Taxele nu sunt incluse. Prețurile sunt valabile până la 31/12/2025

53585**168,00€****TAMBUR CABLU ELECTRIC 21M - ALBASTRU**

Tensiune	230V
Putere	1500-3000W
Lungime	20+1M
Protecție IP	IP44
Cablu	H07RN-F3G1.5mm2
Greutate	16,00Kg
Dimensiuni (LxIxH)	320x205x340mm

53586**168,00€****ROLĂ / TAMBUR CABLU ELECTRIC 21M - VERDE**


Tensiune	230V
Putere	1500-3000W
Lungime	20+1M
Protecție IP	IP44
Cablu	H07RN-F3G1.5mm2
Greutate	16,00Kg
Dimensiuni (LxIxH)	320x205x340mm

53526**119,00€****ROLĂ / TAMBUR CABLU ELECTRIC 12M - ALBASTRU**

Tensiune	230V
Putere	1500-3000W
Lungime	11+1M
Protecție IP	IP44
Cablu	H07RN-F3G1.5mm2
Greutate	18,00Kg
Dimensiuni (LxIxH)	330x170x300mm

53584**119,00€****ROLĂ / TAMBUR CABLU ELECTRIC 12M - VERDE**


Tensiune	230V
Putere	1500-3000W
Lungime	11+1M
Protecție IP	IP44
Cablu	H07RN-F3G1.5mm2
Greutate	20,00Kg
Dimensiuni (LxIxH)	330x170x300mm

51033**89,00€****ROLĂ / TAMBUR CABLU ELECTRIC 25M**

Tensiune	300V
Putere	1.110-3.200W
Lungimea cablului	25m
Protecție IP	IP20
Cablu	H05W-F 3X1,5 mm2 (PVC)
Greutate	3,86Kg
Dimensiuni (LxIxH)	320x230x155mm



REF.	DESCRIERE					€
53166	PRELUNGITOR DE 3M	0.45	5	30	600	11,30€
53167	PRELUNGITOR DE 5M	0.65	5	20	600	13,90€
53168	PRELUNGITOR DE 10M	1.20	-	10	300	31,00€

54039**154,00€**

LAMPĂ LED INDUSTRIALĂ DE PLAFON - 20000LM



Piese	1
Luminozitate	20000Lm
Putere	200W
Tensiune	220V
Tip LED	MTC
Numărul de LED-uri	288
Lungimea cablului	300mm
Protecție IP	IP20
Greutate	2,60Kg
Dimensiuni (LxH)	500x380mm

54088**132,00€**

LAMPĂ LED INDUSTRIALĂ DE PLAFON - 18000LM



Luminozitate	18000Lm
Putere	250W
Tensiune	200-240V
Tip LED	SMD2835
Numărul de LED-uri	240
Lungimea cablului	400mm
Protecție IP	IP65
Greutate	2,50Kg
Dimensiuni (LxH)	320x157mm

53505**77,00€**

REFLECTOR LED - 3500LM

Luminozitate	3500Lm
Putere	50W
Tensiune	230V
Numărul de LED-uri	60
Timp de lucru	+25000h
Lungimea cablului	2m
Protecție IP	IP65
Greutate	2,50Kg
Dimensiuni (LxH)	328x235x41mm



REF.	DESCRIERE					€
54229	RADIATOR 2KW	1.76	-	8	80	48,00€
54230	RADIATOR 3KW	3.10	-	8	56	68,00€
54231	RADIATOR 5KW	4.80	-	1	27	138,00€
54232	RADIATOR 9KW	7.90	-	1	12	248,00€





JBMprofessionaltools



@jbmtools



jbmtools



jbm_tools



JBM Campllong S.L.